




QUALITÄTS- UND GARANTIEPASS

FÜR BETTEN, MATRATZEN UND FEDERHOLZRAHMEN



Bitte beachten
und sorgfältig aufbewahren!

femira[®]

Schlafsysteme

Inhalt

Seite 3	Vorwort
Seite 4-9	Allgemeine Nutzungs- / Sicherheitshinweise
Seite 10-11	Güteinformationen
Seite 12-16	Boxspring- / Gestellbetten Gebrauchs- / Pflegehinweise
Seite 17-21	Matratzen Gebrauchs- / Pflegehinweise
Seite 22-24	Federholzrahmen Gebrauchs- / Pflegehinweise
Seite 25-26	Garantieleistungen
Seite 27-28	Bedingungen
Seite 30-31	Abwicklung
Seite 32-33	EG-Konformitätserklärung

**Sehr verehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie sich für ein *femira*-Qualitätsprodukt entschieden haben. Zu Recht setzen Sie hohe Erwartungen in die Qualität und Funktionssicherheit dieser Produkte. Dieser Qualitätspass bietet Ihnen die notwendigen Informationen, damit Sie langfristig Freude an dem *femira*-Produkt haben. Bitte lesen Sie den Qualitätspass gleich nach dem Erhalt der Produkte, da er wichtige Informationen für den Gebrauch enthält.

Bitte bewahren Sie dieses Dokument sorgfältig auf. Im Servicefall sichert es Ihnen eine reibungslose Abwicklung.

Allgemeine Nutzungs- / Sicherheitshinweise

Die folgende Gebrauchsanleitung wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten, Abbildungen und Zeichnungen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen, soweit diese nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Technische Änderungen im Sinne der ständigen Produktverbesserung sind jederzeit ohne Ankündigung vorbehalten!

Der motorische Federholzrahmen und Motor-Boxspring kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit der motorischen Verstellbarkeit spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Der eingesetzte elektrische Antrieb ist nur für die Verwendung in elektromotorisch verstellbaren Unterfederungen im häuslichen Bereich vorgesehen. Der Antrieb in Ihrem Rahmen darf nicht eingesetzt werden

- mit einem Medizinprodukt oder eingebaut in ein Medizinprodukt,
- in einer Umgebung, in der mit dem Auftreten von entzündlichen oder explosiven Gasen oder
- Dämpfen (z. B. Anästhetika) zu rechnen ist,
- in feuchter Umgebung,
- im Freien,
- in Applikationen, die in Waschstraßen gereinigt werden,
- zum Heben und Senken von Lasten im handwerklichen oder industriellen Einsatz,
- in Flugzeugen und anderen Luftfahrzeugen,
- in Atomkraftwerken.

Der Ausbau des Antriebes und die Nutzung in einem anderen Produkt, in einer anderen Funktion erfolgt auf eigenes Risiko!

Arbeiten an der Netzanschlussleitung und der Austausch der Netzanschlussleitung dürfen nur durch Personal mit folgender Qualifikation durchgeführt werden:

- Personal mit abgeschlossener Berufsausbildung zum Elektromaschinenmonteur oder
- Personal mit einer gleichwertigen Qualifikation
- Personal, das an speziellen Schulungen (z. B. vom Hersteller der Antriebe) mit Erfolg teilgenommen hat.

Um Gefährdungen zu vermeiden, führen Sie Arbeiten an der Netzanschlussleitung nur dann aus, wenn Sie über eine solche Qualifikation verfügen, oder beauftragen Sie nur entsprechend ausgebildetes Personal damit.

Beachten Sie unbedingt die Hinweise in dieser Anleitung! So verhindern Sie, dass durch Fehler bei der Montage oder beim Anschluss

- Verletzungs- und Unfallgefahren entstehen und
- das Antriebssystem oder das Endprodukt beschädigt werden kann.

Die netzunabhängige Rückstellfunktion ist kein Sicherheitssystem im Sinne der Gefahrenabwehr.

Die Fehlerbehebung und Fehlerbeseitigung darf nur durch eine Fachkraft mit abgeschlossener Berufsausbildung als Elektromaschinenmonteur oder gleichwertiger Qualifikation ausgeführt werden.

Verwenden Sie nur Ersatzteile, die vom Hersteller der Antriebe (siehe Typenschild) für den Einsatzzweck oder vom Fachhändler freigegeben wurden. Nur diese gewährleisten eine ausreichende Sicherheit. Die erreichbare Sicherheit eines motorischen Federholzrahmens und Boxspings sind direkt an den bestimmungsgemäßen Gebrauch gekoppelt. Die Federholzrahmen mit Motor sind für einen normalen Privathaushalt und der Kombination mit einer geeigneten Matratze entwickelt. In erster Linie ist der bestimmungsgemäße Gebrauch: darauf zu schlafen, mit der Möglichkeit, im Bett bequem sitzen zu können und/oder eine über die normale motorische Verstellung erreichbare Stellung im Liegen einzunehmen. Soll der

Motor-Federholzrahmen oder Boxspring in der Pflege alter, gebrechlicher oder kranker Personen eingesetzt werden, ist dies aus Haftungsgründen nur nach Freigabe durch den Fachhändler zulässig. Der Motor-Federholzrahmen und Boxspring sind keine Medizin- oder Pflegeprodukte (siehe Warnhinweis S. 4). Um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden, dürfen sich während des Gebrauches keine Personen oder Gegenstände in den Verstellbereichen des Federholzrahmens oder Boxsprings befinden. Die motorische Verstellung ist kein Kinderspielzeug! Kindern nicht den Funk-sender überlassen!

Die Eignung der Matratze für die speziellen motorischen Verstellungen muss geprüft und sicher gestellt werden. Zur maximalen Belastung einer Motor-Verstellung liegen aus relevanten Norm-Sicherheitsprüfungen für Normal-Single Standardgrößen (80, 90, 100, 120, 140 cm Breite) nur gesicherte Erkenntnisse bis 140 kg vor. Für Belastungen über diesem Grenzwert können Gewährleistungsansprüche und Garantieleistungen nur nach Abstimmung mit dem Fachhändler fest-

gelegt werden. Überlastungen der verstellbaren Bereiche (angestellter Rücken- und Beinbereich) sind zu vermeiden. Das Setzen auf das angestellte Rückenteil und Fußteil kann zu Zerstörungen führen und ist deshalb nicht zulässig. Alle nicht in der Bedienungsanleitung beschriebenen Handhabungen gehören nicht zum bestimmungsgemäßen Gebrauch und sind nicht zulässig. Bei Unklarheiten vor Inbetriebnahme beim Fachhändler-Service nachfragen.

Elektroartikel nicht öffnen – Lebensgefahr! Die Motor-Verstellung ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet.



Nicht auf den Federholzrahmen oder Boxspring stellen



Nicht auf dem Bett springen mit und ohne Matratze



Nicht auf ein angestelltes Kopf- oder Fußteil setzen/stellen

Güteinformationen

Die Verwendung erstklassiger Materialien und ihre sorgfältige Verarbeitung sind die Basis unserer *femira*-Qualitätsprodukte. Wir garantieren, dass die verwendeten Materialien nach angewandtem Stand der Technik genauestens auf Substanzen wie z.B. Formaldehyd, PCB, Lösemittel und Schwermetalle untersucht werden. Der Einsatz möglichst schadstoffarmer Materialien ist für uns genauso selbstverständlich wie die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien – Ihrer Gesundheit und der Umwelt zuliebe.

Zu Ihrer Sicherheit gewährleisten ständige Kontrollen eine gleich bleibende hohe Qualität, die regelmäßig von neutralen Instituten überprüft und durch entsprechende Zertifikate bestätigt wird.

Die mit dem „Goldenen M“ gekennzeichnete *femira*-Produkte entsprechen den hohen Anforderungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM) für langlebige, umweltfreundliche und gesundheitsverträgliche Qualitätsmöbel.



Die Bezugstoffe der Matratzen und die Möbelstoffe für Betten sind nach Öko-Tex-Standard 100 geprüft und mit dem Zeichen für textiles Vertrauen ausgezeichnet.

Die *femira*-Produkte werden in deutschen Produktionsstätten hergestellt.

Gebrauchs- und Pflegeanweisung für Boxspring- und Gestellbetten

Bitte beachten Sie die dem Bett beigefügte Aufbauanleitung sowie für die mitgelieferte Matratze die nachfolgende Gebrauchs- und Pflegeanweisung für Matratzen.

Achten Sie beim Aufbau vor allem darauf, dass der Kunststoffstützfuß vor dem Aufstellen mit eingedrehtem Gewinde vormontiert wird.

Bitte achten Sie beim Aufstellen des Bettes auf Unebenheiten des Bodens. Das Bett muss ausgerichtet sein und darf nicht zu nahe an Heiz- und Lichtquellen stehen. Prüfen Sie auch, ob unsere Fuß- und Gleitervarianten für Ihren Bodenbelag geeignet sind. Sollte dies nicht der Fall sein, so sind handelsübliche Schutzunterlagen aus Filz, Kunststoff usw. zu verwenden.

Unsere Boxspring-Unterfederung mit elektromotorischer Höhenverstellung des Kopf- und Fußbe-

reichs wird komplett montiert geliefert. Die Bedienungs- und Montageanleitung ist beigelegt.

Neue Produkte sind mit einem spezifischen Eigengeruch behaftet, der unschädlich ist und sich nach dem Auspacken und kurzzeitigem Gebrauch verflüchtigt. Dieser Geruch ist kein Reklamationsgrund.

Bitte sorgen Sie für einen gut belüfteten Schlafraum. Die Luftfeuchtigkeit sollte 45 - 55 %, maximal 60 %, die Temperatur 14 °C bis 23 °C betragen. Bei länger andauernden Abweichungen von diesen empfohlenen Werten besteht die Gefahr von Stockflecken- und Schimmelpilzbildung oder der elektrostatischen Aufladung.

Achten Sie darauf, dass das Bett keiner extremen Lichteinwirkung – weder durch starkes Kunstlicht noch durch direkte Sonneneinstrahlung – ausgesetzt wird. Es besteht sonst die Gefahr der Farbveränderung des Bezugstoffes und der Lackteile. Geringfügige Farb- und Strukturunterschiede zwischen dem beim Kauf vorliegenden Stoff- oder

Kunstledermuster und dem gelieferten Produkt sind aus technischen Gründen nicht zu vermeiden und stellen keinen Mangel dar. Bei Nachbestellungen empfehlen wir, die Übereinstimmung mithilfe eines Farbmusters abzuklären.

Helle Stoff- und Kunstlederbezüge können durch nicht farbechte Textilien, z.B. Kleidungsstücke verfärbt werden. Solche Anfärbungen sind kein Qualitätsmangel unseres Möbelstoffs und damit auch kein Reklamationsgrund.

Einige Bezugstoffe bilden beim Gebrauch Pilling, d.h. kleine Knötchen aus Fusseln und Garnpartikeln. Diese Teilchen können mit einem speziellen Gerät leicht entfernt werden, ohne den Stoff zu beschädigen. Auch hier liegt kein Mangel vor.

Bei der Verarbeitung von Stoffen und Kunstleder entstehen an Nähten und Polsterecken produktionsbedingt kleine Falten, die jedoch keinen Qualitätsmangel darstellen.

Stoffe und Kunstleder bilden, wenn sie als Matratzenbezug genutzt oder im Knickbereich der motorischen Verstellung verarbeitet werden, ebenfalls Falten und Wellen. Diese materialbedingten Veränderungen stellen ebenfalls keinen Qualitätsmangel dar.

Pflege der Betten

Reinigen Sie die Boxspring- und Gestellbetten sowie die Kopf- und Fußteile mit einem Staubsauger auf niedrigster Stufe oder mit einer Bürste (nie klopfen!). Flüssigkeiten sofort, bevor sie in das Gewebe eingedrungen sind, mit weißem saugfähigem Küchenpapier oder Tuch abtupfen. Nicht reiben! Die Entfernung von Flecken durch einen Reinigungsfachmann durchführen lassen.

Dampfreiniger verwenden. Microfaserstoffe und Kunstleder nicht mit Lösungsmittel wie Waschbenzin, Spiritus und alkoholhaltiges Fleckenwasser behandeln.

Abnehmbare Möbelstoff-Bezüge nicht waschen, sondern fachmännisch in einer Reinigung reinigen lassen.

Gebrauchs- und Pflegeanweisung für Matratzen

Entscheidend für die dauerhafte ergonomische Wirkung und die Qualität Ihrer Matratze ist die Kombination mit einer entsprechend abgestimmten Unterfederung. Bitte beachten Sie, dass Sie durch die Verwendung einer ungeeigneten Unterfederung Ihre Garantieansprüche verlieren. Ihr Fachhändler berät Sie gern.

Neue Matratzen sind mit einem spezifischen Eigengeruch behaftet, der unschädlich ist und sich nach dem Auspacken und kurzzeitigem Gebrauch verflüchtigt. Dieser Geruch ist kein Reklamationsgrund.

Grundsätzlich werden Matratzen zum Einpassen in ein Bett im Nennmaß mit einer Toleranz von 0 bis -2 cm in Länge und Breite und Matratzen zum Auflagen auf ein Boxspringbett mit einer Toleranz von ± 2 cm geliefert. Durch den Transport können Massveränderungen in Länge und Breite auftreten, die nach kurzer Zeit der Nutzung ver-

schwinden. Gegebenenfalls kann bei Untermaß durch Dehnen der Matratze oder, bei abnehmbaren Bezügen, des Matratzenkerns sofort das Vollmaß erreicht werden.

Bitte wenden Sie Ihre Matratze regelmäßig, am besten wöchentlich, mindestens jedoch monatlich. Dabei sollte auch die Kopf- gegen die Fußseite getauscht werden. Dadurch wird der bei Polstermaterialien während der Nutzungsdauer zwangsläufig auftretende Höhen- und Härtenverlust (bis zu 20 %) auf mehrere Bereiche verteilt und damit Liegekuhlen und Faltenbildung vermieden. Bitte beachten Sie: Die Griffe an Ihren Matratzen sind Wendehilfen, keine Transportvorrichtungen.

Bitte sorgen Sie für einen gut belüfteten Schlafraum. Die Luftfeuchtigkeit sollte 45 % bis 55 %, maximal 60 %, die Temperatur 14 °C bis 23 °C betragen.

Lüften Sie die Matratzen regelmäßig, möglichst wöchentlich, insbesondere dann, wenn sie in ei-

nem Bett mit Bettkasten liegen. Wichtig ist dabei auch die Frischluftzufuhr von unten. So vermeiden Sie Stockflecken und Schimmelpilz.

Durch Verdichten des Polstermaterials treten während des Gebrauchs, insbesondere auch in der Einliegephase, leichte Verformungen (flache Kuhlen) auf, die jedoch die Liegequalität der Matratze nicht beeinträchtigen.

Diese Kuhlenbildung wird durch Sitzen auf der Matratze noch verstärkt. Diese Kuhlenbildung ist kein Qualitätsmangel.

Ebenso tritt im Gebrauch eine leichte Dehnung des Bezugs, verbunden mit Faltenbildung, sowie eine geringfügige Pillingbildung (Abrieb des Stoffs) auf. Auch diese Veränderungen haben keinen Einfluss auf die Liegequalität und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Im Kopf- und Fußbereich höhenverstellbare Unterfederungen sind tagsüber in die ebene Ausgangsstellung zurückzustellen, damit die Mat-

ratze völlig flach gelagert wird und das extrem verdichtete Material im Knickbereich sich wieder erholen kann.

Die Matratzenpflege ist einfach

Festbezogene Matratzen reinigen Sie mit einem Staubsauger auf niedrigster Stufe oder mit einer Bürste (nie klopfen). Bitte beachten Sie: Der Reißverschluss an der Stirnseite der festbezogenen Matratze ist ein Montage-Reißverschluss und darf nicht geöffnet werden.

Abnehmbare, waschbare Bezüge können bis 60 °C, bei Ausführung Klimana bis 95 °C mit Feinwaschmittel gewaschen werden. Die Bezüge sind nicht trocknergeeignet. Entfernen Sie vor dem Waschen die Etiketten. Da die Bezüge teilbar sind, kann zunächst eine Hälfte gewaschen und die andere Hälfte zum Schlafen weiterverwendet werden. Dann bitte auch die andere Hälfte waschen. Es müssen immer beide Hälften gleich häufig gewaschen werden.

Bitte den Bezug nach dem Waschen feucht in Form ziehen und trocknen lassen.

Die Bezüge erst dann auf die Matratze ziehen, wenn sie vollständig trocken sind. Abnehmbare, reinigungsfähige Bezüge lassen Sie in einem Fachbetrieb reinigen. Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Einnäher im Bezug.

Aus hygienischen Gründen sollte eine Matratze nach 8 – 10 Jahren erneuert werden.

Gebrauchs- und Pflegeanweisung für Federholzrahmen

Bitte beachten Sie, dass der Federholzrahmen so in das Bett eingelegt wird, dass er spannungsfrei eben „in Waage“ liegt. Damit verhindern Sie störende Geräusche und Überbelastung einzelner Teile.

Die Auflage des Federholzrahmens im Bett sollte auf drei Punkten oder auf einer durchgehenden Auflageleiste auf jeder Seite erfolgen.

Dabei ist darauf zu achten, dass bei Rahmen mit verstellbarem Kopf- und Fußteil nicht nur der äußere Rahmen, sondern auch die inneren, verstellbaren Rahmenteile auf der Auflage aufliegen.

Bei manuell verstellbaren Federholzrahmen ist für die Verstellung der Querholm oder die Griff-schleife am Ende des Kopf- bzw. Fußbereichs in der Mitte anzuheben. Werden die Rahmen an den Ecken angehoben, so besteht die Gefahr, dass durch die entstehenden Verwindungen hohe Druck- und Zugbeanspruchungen auftreten, die

zu Bauteilbeschädigungen führen. Durch Anheben bis zum Anschlag erfolgt automatisch die Entrastung zum Erreichen der Flachstellung.

Bitte beachten Sie bei motorisch verstellbaren Federholzrahmen die beigefügte ausführliche Bedienungs- und Montageanleitung. Unsere motorisch verstellbaren Federholzrahmen sind nicht für den medizinischen Pflegeeinsatz zulässig.

Bitte beachten Sie, dass auch für Federholzrahmen ein ausreichend belüfteter Schlafraum mit 45 % bis 55 %, maximal 60 % Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von 14 °C - 23 °C ideal ist, wobei die Temperatur von Wand, Boden und Einrichtungsgegenständen maximal 3 °C kälter sein darf als die Raumluft.

Zur Vermeidung von Schäden, die nicht unter unsere Garantie fallen, sollten Sie:

- Nicht auf den Rahmen stehen oder springen, egal ob eine Matratze aufliegt oder nicht;
- Nicht auf ein angestelltes Kopf- oder Fußteil sitzen oder stehen;
- Nicht eine einzelne Leiste belasten.

Garantieleistungen

Grundsätzlich unterliegen alle *femira*-Produkte den allgemein gültigen gesetzlichen Gewährleistungsrichtlinien. Für bestimmte, entsprechend gekennzeichnete Produkte übernimmt *femira* 5 Jahre Garantie.

Im Gewährleistungsfall und Garantiefall leisten wir nach unserer Wahl gleichwertigen Ersatz oder reparieren die mangelhafte Ware. Hierbei behalten wir uns eine zweimalige Nachlieferung bzw. Reparatur vor. Voraussetzung für einen Gewährleistungs- oder Garantiefall ist die Einhaltung der nachfolgenden Bedingungen.

Die Gewährleistungen sind in den ersten beiden Jahren nach Kaufdatum völlig kostenfrei. Im Falle der 5-jährigen Garantie vermindert sich der Garantieanspruch als Ausgleich für die Nutzung im 3. Jahr um 40 %, im 4. Jahr um 60 % und im 5. Jahr um 80 % des Kaufpreises, wenn nichts anderes vereinbart ist.

Die zugesicherte Garantiezeit wird weder innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungszeit noch im Anschluss während der zugesicherten Garantiezeit durch von uns vorgenommene Garantieleistungen gehemmt oder unterbrochen, d. h. im Fall der 5-Jahres-Garantie endet die Garantiezeit in jedem Fall 5 Jahre nach Kaufdatum.

Im Falle einer berechtigten Mängelrüge sind die o. g. Leistungen durch uns für Sie als Kunde kostenfrei. Ansonsten gehen anfallende Verpackungs- und Transportkosten zu Lasten des Käufers, ebenso wie gewünschte Reparatur- und Ersatzleistungen.

Für Nachfolgeschäden haftet *femira* nicht.

Bedingungen

Die Gewährleistung und die Garantie gelten nur für die *femira*-Produkte, die unter Einhaltung der obengenannten Gebrauchs- und Pflegeanweisungen verwendet wurden.

Die Gewährleistung und die Garantie gelten nur für die *femira*-Matratzen, die auf einem *femira*-Federholzrahmen oder einer in Bauart und Funktion vergleichbaren Unterfederung verwendet wurden.

Matratzenbezüge, Griffe und Schlaufen sind von der verlängerten Garantie ausgenommen, da die Dauerhaltbarkeit wesentlich von der jeweiligen Pflege der Matratzen abhängig und die Beanspruchung individuell sehr unterschiedlich ist.

Die Gewährleistung und Garantie erstreckt sich nicht auf solche Schäden, die der Käufer zu vertreten hat, wie z. B. Schäden, die bei einem Käufer durch natürliche Abnutzung, Verschmutzung, Feuchtigkeit, starke Erwärmung der Räume, in-

tensive Bestrahlung mit Sonnen- oder Kunstlicht, sonstige Temperatur- oder Witterungseinflüsse, unsachgemäße Behandlung, insbesondere durch ungeeignete Reinigungsversuche, und falschen Gebrauch, insbesondere durch Nichtbeachtung der obigen Gebrauchs- und Pflegehinweise, entstanden sind.

Sogenannte Stockflecken (Schimmelpilzbildung) erkennen wir grundsätzlich nicht als Beanstandungsgrund an. Sie entstehen durch Wärme- und Feuchtigkeitsstau, zumeist verbunden mit fehlendem oder falschem Lüften, und stehen in keinem ursächlichen Zusammenhang mit den verwendeten Materialien.

Farbveränderungen bei Matratzenschäumen sind technisch bedingt und verändern nicht die Qualität, sie stellen keinen Mangel dar.

Durch Reparatur- und Nachbesserungsversuche, die durch nicht von *femira* autorisierte Personen vorgenommen werden, erlischt die Gewährleistungs- und Garantiepflicht. Kleine handelsüb-

liche oder technisch bedingte Abweichungen in Qualität, Farbe, Größe und Gewicht usw. sind keine Mängel.

Von Gewährleistung und Garantie ausgenommen sind leichte Verformungen (Kuhlenbildung) der Matratzen ebenso wie der materialbedingte Höhenverlust und Härteabfall der Polstermaterialien und die Dehnung der Bezugstoffe innerhalb der branchenüblichen und materialtypischen Toleranzen.

Neue Produkte sind mit einem spezifischen Eigengeruch behaftet, der sich nach dem Auspacken und kurzzeitigem Gebrauch verflüchtigt. Dieser Geruch ist kein Reklamationsgrund.

Abwicklung

Zur Inanspruchnahme der Gewährleistung und von Garantieleistungen muss detailliert ein Mangel angezeigt werden. Wenden Sie sich bitte dazu mit diesem Garantiezertifikat und der Rechnung an Ihren Fachhändler. Ohne diese Unterlagen können keine Ansprüche geltend gemacht werden.

Fotos und eine genaue Beschreibung der Beanstandung sind für eine schnelle Entscheidung hilfreich. Wird der Mangel anerkannt, liegt in der Garantiezeit ein Garantiefall vor. Wird der Mangel vorbehaltlich einer Überprüfung im Werk aufgenommen, entscheidet die Analyse im Werk über die Anerkennung.

Als Beginn der Gewährleistung und Garantie gilt das Datum der Rechnung Ihres Fachhändlers.

Die Abwicklung begründeter Mängelrügen richtet sich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Ihr Fachhändler informiert Sie über

das weitere Vorgehen. Er informiert Sie auch über eventuell anfallende Kosten.

EG-Konformitätserklärung Firma

Femira Schlafsysteme GmbH

Daimlerstraße 2-4 | D-33442 Herzebrock-Clarholz

Bevollmächtigter Technische Unterlagen

Dorothee Flay

Daimlerstraße 2-4 | D-33442 Herzebrock-Clarholz

Artikel

Federholzrahmen mit motorischem Antrieb, Boxspring Unterfederungen mit motorischem Antrieb

Produkte/Typen

Duo – Mot

Orthomed – Mot

Premium – Mot

Innovation – Mot

Boxspring Inside MT – Mot

Boxspring – Unterfederung – Mot

Sonderausstattung

Funksteuerung

Einschlägige EG-Bestimmungen/ Maschinenrichtlinie

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Andere einschlägige EG-Richtlinien

Elektromagnetische Verträglichkeits-
Richtlinie 2014/30/EU

Angewendete Normen

EN ISO 12100-1; DIN EN 1725

EN ISO 13857

DIN EN 1807:1999 + A1:2009

DIN EN 60204-1:2007

Hiermit wird bestätigt, dass die oben bezeichneten Produkte den genannten EG-Richtlinien entsprechen.



Jürgen Merkelbach, Geschäftsführer
Herzebrock-Clarholz, den 01.10.2017

femira[®]

Schlafsysteme

Femira Schlafsysteme GmbH
Daimlerstraße 2-4
D-33442 Herzebrock-Clarholz
E-mail: info@femira.de
Internet: www.femira.de

Stand: 10/2017

SAP-Nr. 1248659