

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Nova von Musterring - Stuhl in Lava

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17


Musterring

NOVA

du
bist
zuhause_



■ Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Musterring



Musterring

dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter www.musterring.com findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.




Unser Service

Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird. Deshalb sind wir am Servicetelefon und an 550 Standorten weltweit für dich da. Und unser CAD-Planungsservice hilft dir gern bei deiner Wunschrichtung.



Unsere Nachhaltigkeit

Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.



Unsere Qualität

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das verbrieft wir mit dem Musterring Garantiezertifikat und einer Garantie von 5 Jahren.

Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de

Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr




Deine Individualität

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.



Deine Möbelpflege

Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.



Musterring

Ausführungen

Tische:

- **Eiche**
- **Asteiche**
- **Astnussbaum**
- **Keramik 1**
In folgenden Farben erhältlich:
Dunkelgrau, Nero, Weiß, Oxido Darknight,
Oxido Flame, Oxido Ice, Zement hell, Zement dunkel
oder Zement Montana

- **Keramik 2**
In folgenden Farben erhältlich:
Arktis, Mooreiche oder Dark Marble

- **Dekton 1**
In folgenden Farben erhältlich:
Sirius Solid (D1107), Trilium Industrial (D1204),
Laos Industrial (D1205), Pietra Kode Ceppo (D1236),
Pietra Kode Marmorio (D1237) oder Pietra Kode
Grafite (D1238)

- **Dekton 2**
In folgenden Farben erhältlich:
Aura Natural (D2308), Entzo (D2310),
Natural Laurent (D2332) oder Somnia Onirika (D2335)

LACKFARBEN

- **Standard**
In folgenden Farben erhältlich:
EP Silber, EP Stahlgrau, BP 100 Anthrazit,
BP 303 Emerald, BP 404 Marron, RAL 1013 Perlweiß,
RAL 7022 Umbragrau, RAL 7031 Blaugrau,
RAL 9010 Reinweiß, RAL 9017 Verkehrsschwarz

- **Sonderfarben**
In folgenden Farben erhältlich:
- | | |
|----------------------|---------------------------|
| BP 420 Rust | RAL 6013 Reed Green |
| BP 511 Night | RAL 6022 Olive Green |
| BP 920 Latte | RAL 7010 Tarpaulin Grey |
| RAL 1011 Brown Beige | RAL 7030 Stone Grey |
| RAL 1014 Ivory | RAL 7039 Quartz Grey |
| RAL 1015 Light Ivory | RAL 7044 Silk Grey |
| RAL 1032 Ginstergelb | RAL 7048 Pearl Mouse Grey |
| RAL 3002 Karminrot | RAL 8001 Ochre Brown |
| RAL 3003 Ruby Red | RAL 8003 Clay Brown |
| RAL 3004 Purple Red | RAL 8004 Copper Brown |
| RAL 5001 Grünblau | RAL 8016 Mahogany Brown |
| RAL 5014 Pigeon Blue | RAL 8023 Orange Brown |
| RAL 5024 Pastel Blue | RAL 8025 Pale Brown |
| RAL 6009 Fir Green | RAL 9018 Papyrus White |

Programmübersicht

| | |
|-------------------------------|----------------|
| ■ Bild | Seite 5 |
| ■ Freischwinger | Seite 6 |
| ■ Vierfußstühle | Seite 7 |
| ■ Bänke | Seite 8 |
| ■ Bilder | Seite 9 |
| ■ Esstische mit fester Platte | Seiten 10 – 12 |
| ■ Barhocker, Tresenhocker | Seite 13 |
| ■ Bartisch | Seite 13 |

HÄUTE und LEDERZUSCHNITT

komplette Haut Zuschnitt (max. 60 x 60 cm)

Leder 1
Leder 2

STOFFE

Stoff A
Stoff B
Stoff C
Stoff D
JAB 0

Keramik/Dekton: Durch den speziellen Produktionsprozess kann es bei Keramik/Dekton naturbedingt zu leichten Unreinheiten kommen. Dies sind kleinere Farbunterschiede, Pigmentflecken, Streifenbilder bei besonderem Lichteinfall und geringe Erhöhungen bzw. Vertiefungen auf der Fläche. Keramik/Dekton ist nur sehr begrenzt in der Lage, sich plastisch zu verformen. Deshalb kann es bei harten Schlägen im Kantenbereich zu Rissbildungen bis hin zur Absplitterung und zum Brechen des Materials kommen.

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Stoffe: **3001** Textil- und Microfaser Pflegeset
- Leder 1: **1001** Neuleder Pflegeset 0 – 2 Jahre
1002 Lederpflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre
- Leder 2: **2001** Lederpflegeset „naturbelassen“
- Massivholz geölt: **4002** Möbelpflegeöl neutral
- Massivholz bianco geölt: **4012** Möbelpflegeöl weiß
- Massivholz lackiert: **4003** Möbelreiniger ÖKO
- Keramik, Dekton oder Metall: **4003** Möbelreiniger ÖKO

Programmbesonderheiten / Programminformationen

■ Freischwinger:

Stühle mit Freischwingergestell sind bis 125 kg belastbar.

■ Naht:

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- und Doppelnähten kann in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Abweichende Spaltmaße bei Montager Reißverschlüssen sind fertigungstechnisch unvermeidbar und modellbedingt warentypisch.

■ Filzgleiter:

Filzgleiter sind bei allen Stühlen möglich.



■ Wellenbildung:

Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.

- **Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanleitung (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**



Freischwinger



| Best.-Nr./Maße Beschreibung | Stoff/ Leder- zugabe | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | JAB 0 | Leder 1 | Leder 2 |
|---|----------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
|  <p>N 1014 Freischwinger Sitz: Polyurethan Rücken: Polyurethan Gestell: Metall BP 100 anthrazit, pulverbeschichtet, quadratisch Gleiter: Kunststoff B 46, H 94, SH 47, T 56, ST 44,5 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,60 m²</p> | | | | | | | | |
|  <p>N 1015 Freischwinger mit Armlehnen Sitz: Polyurethan Rücken: Polyurethan Gestell: Metall BP 100 anthrazit, pulverbeschichtet, quadratisch Gleiter: Kunststoff B 57, H 94, AH 68, SH 47, T 60, ST 45 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 160 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,70 m²</p> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Sonderanfertigungen für Freischwinger

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

- Polster mit Kontrastnaht (Farben siehe Lederfarben Tendens)
- Reißverschluss in Lederfarbe (Tendens)
(sonst Standard schwarz bzw. weiß bei weißem Leder/Stoff)
- Gleiter Filz
- Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff
- Beine farbig pulverbeschichtet, Standard (siehe Seite 4)
- Beine farbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)
- Beine in Edelstahl

Vierfußstühle

| Best.-Nr./Maße Beschreibung | Stoff/ Leder- zugabe | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | JAB 0 | Leder 1 | Leder 2 |
|---|----------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
|  <p>N 1008 Stuhl Sitz: Polyurethan Rücken: Polyurethan Beine: Metall BP 100 anthrazit, pulver- beschichtet, rund oder quadratisch Gleiter: Kunststoff B 46,5, H 93, SH 47, T 60, ST 45 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 130 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,65 m²</p> | | | | | | | | |
|  <p>N 1009 Armlehnstuhl Sitz: Polyurethan Rücken: Polyurethan Beine: Metall BP 100 anthrazit, pulver- beschichtet, rund oder quadratisch Gleiter: Kunststoff B 57,5, H 93, AH 68, SH 47, T 62, ST 46 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 160 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,80 m²</p> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Sonderanfertigungen für Vierfußstühle

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

- Beine kürzer
- Beine max. 4 cm länger
- Beine gerade statt gebogen
- Rollen in Schwarz oder Transparent
- Polster mit Kontrastnaht (Farben siehe Lederfarben Tendens)
- Reißverschluss in Lederfarbe (Tendens)
(sonst Standard schwarz bzw. weiß bei weißem Leder/Stoff)
- Gleiter Filz
- Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff
- Beine farbig pulverbeschichtet, Standard (siehe Seite 4)
- Beine farbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)
- Beine in Edelstahl

Bänke

* inkl. Mittelstütze

| Best.-Nr./Maße Beschreibung | Stoff/ Leder- zugabe | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | JAB 0 | Leder 1 | Leder 2 |
|--|----------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
|  <p>N 1017</p> <p>B 120 cm</p> <p>Bank B 140 cm</p> <p>Sitz: Polyurethan B 160 cm</p> <p>Rücken: Polyurethan B 180 cm</p> <p>Beine: Metall BP 100 anthrazit, pulverbeschichtet, B 200 cm quadratisch B 220 cm*</p> <p>Gleiter: Kunststoff B 240 cm*</p> <p>H 86, SH 46, T 62, ST 47 cm B 260 cm* B 280 cm* B 300 cm*</p> <p>Stoffbedarf / Lederbedarf</p> <p>Bank B 120 cm = 2,4 lfm / 4,20 m²</p> <p>Bank B 140 cm = 2,8 lfm / 4,75 m²</p> <p>Bank B 160 cm = 3,2 lfm / 5,30 m²</p> <p>Bank B 180 cm = 3,6 lfm / 5,85 m²</p> <p>Bank B 200 cm = 4,0 lfm / 6,40 m²</p> <p>Bank B 220 cm = 4,4 lfm / 6,95 m²</p> <p>Bank B 240 cm = 4,8 lfm / 7,50 m²</p> <p>Bank B 260 cm = 5,2 lfm / 8,05 m²</p> <p>Bank B 280 cm = 5,6 lfm / 8,60 m²</p> <p>Bank B 300 cm = 6,0 lfm / 9,15 m²</p> <ul style="list-style-type: none"> - Breitenkürzung - Beine in Edelstahl - Beine farbig pulverbeschichtet, Standard (siehe Seite 4) - Beine farbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4) - Gleiter Filz - Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff, | | | | | | | | |
|  <p>Eckbank</p> <p>2 x Bank N 1017 auch als Eckbank möglich. Ohne Aufpreis.</p> <p>Beispiel: Eckbank mit Schenkelmaßen 240 x 160 cm</p> <p>Stellbeispiel 240 x 160 cm</p> <p>Achtung: Stellskizze mit Bemaßung (Draufsicht) zwingend erforderlich. Schenkel können nachträglich nicht getauscht werden. Montage nur wie in Stellskizze möglich. Eckbank wird in drei Teilen geliefert.</p> | | | | | | | | |



Bilder



* Lackfarben
siehe Seite 4.

Achtung: Aus technischen Gründen ist bei Keramik und Dekton die Plattenlänge 300,0 cm und die Plattenbreite 100,0 cm jeweils um 0,4 cm kleiner.

Esstische mit fester Platte

| Best.-Nr./Maße Beschreibung | Eiche | Ast- eiche | Ast- nuss- baum | Keramik 1 | Keramik 2 | Dekton 1 | Dekton 2 |
|---|-------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|  <p>N 2005 140 x 140 cm Platte: Massivholz, 3 cm, 160 x 100 cm geölt, 180 x 100 cm Keramik 0,7 cm oder 200 x 100 cm Dekton 0,8 cm Gestell: Metall BP 100 anthrazit 220 x 100 cm oder metallfarbig pulver- 240 x 100 cm beschichtet, Standard* 260 x 100 cm Höhe: 75 cm oder 77 cm 280 x 100 cm 300 x 100 cm</p> <p>Platte: – „black lack“, „basalt“ oder „smoked grey“ gebeizt und lackiert – „white wash“ gebeizt und lackiert – Oberfläche lackiert – Oberfläche mit Lack „Bianco“ – Oberfläche mit Lack „Pale Grey“ – Oberfläche mit Lack „Moro“ – Oberfläche mit Öl „Bianco“ – Oberfläche mit Öl „Chalk“ Gestell: – Metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4) – Edelstahl</p> | | | | – | – | | |
|  <p>N 2007 160 x 100 cm Platte: Massivholz, 4 cm, 180 x 100 cm geölt 200 x 100 cm Gestell: Wangen in Stahl 220 x 100 cm pulverbeschichtet 240 x 100 cm silber, schwarz, grau 260 x 100 cm oder 280 x 100 cm Metall BP 100 anthrazit 300 x 100 cm oder metallfarbig pulver- beschichtet, Standard* Höhe: 75 cm oder 77 cm</p> <p>Platte: – „black lack“, „basalt“ oder „smoked grey“ gebeizt und lackiert – „white wash“ gebeizt und lackiert – Oberfläche lackiert – Oberfläche mit Lack „Bianco“ – Oberfläche mit Lack „Pale Grey“ – Oberfläche mit Lack „Moro“ – Oberfläche mit Öl „Bianco“ – Oberfläche mit Öl „Chalk“ Gestell: – Wangen metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)</p> | | | | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – |

Sonderanfertigungen für Tische mit fester Platte


Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| – Breitenkürzung bei Tisch mit fester Platte | | | | | | | |
| – Längenkürzung bei Tisch mit fester Platte | | | | | | | |
| – Überbreite bis max. 110 cm (nur möglich bei Tischen mit fester Platte) | | | | | | | |
| – Höhenkürzung | | | | | | | |
| – Beine bis max. 5 cm länger | | | | | | | |

Esstische mit fester Platte

* Lackfarben
siehe Seite 4.

Achtung: Aus technischen Gründen ist bei Keramik und Dekton die Plattenlänge 300,0 cm und die Plattenbreite 100,0 cm jeweils um 0,4 cm kleiner.

| Best.-Nr./Maße Beschreibung | Eiche | Ast- eiche | Ast- nuss- baum | Keramik 1 | Keramik 2 | Dekton 1 | Dekton 2 |
|---|--|---------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|  <p>N 2010 Platte: Massivholz 4 cm, geölt Gestell: Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulver- beschichtet, Standard* Höhe: 75 cm oder 77 cm</p> | | | | - | - | - | - |
| | 160 x 100 cm | | | | | | |
| | 180 x 100 cm | | | | | | |
| | 200 x 100 cm | | | | | | |
| | 220 x 100 cm | | | | | | |
| | 240 x 100 cm | | | | | | |
| | 260 x 100 cm | | | | | | |
| | 280 x 100 cm | | | | | | |
| | 300 x 100 cm | | | | | | |
| | Platte: – „black lack“, „basalt“ oder „smoked grey“ gebeizt und lackiert – „white wash“ gebeizt und lackiert – Oberfläche lackiert – Oberfläche mit Lack „Bianco“ – Oberfläche mit Lack „Pale Grey“ – Oberfläche mit Lack „Moro“ – Oberfläche mit Öl „Bianco“ – Oberfläche mit Öl „Chalk“ Gestell: – Metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4) – Edelstahl | | | | - | - | - |



Sonderanfertigungen für Tische mit fester Platte

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|
| – Breitenkürzung bei Tisch mit fester Platte | | | | - | - | - | - |
| – Längenkürzung bei Tisch mit fester Platte | | | | - | - | - | - |
| – Überbreite bis max. 110 cm (nur möglich bei Tischen mit fester Platte) | | | | - | - | - | - |
| – Höhenkürzung | | | | - | - | - | - |
| – Beine bis max. 5 cm länger | | | | - | - | - | - |

Esstische mit fester Platte

* Lackfarben
siehe Seite 4.**Achtung:** Aus technischen Gründen ist bei Keramik und Dekton
die Plattenbreite 100,0 cm um 0,4 cm kleiner.

| Best.-Nr./Maße Beschreibung | Eiche | Ast- eiche | Ast- nuss- baum | Keramik 1 | Keramik 2 | Dekton 1 | Dekton 2 |
|--|-------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|  <p>N 2016 110 x 110 cm Platte, rechteckig: 120 x 120 cm Massivholz 3 cm geölt, Keramik 0,7 cm oder Dekton 0,8 cm 140 x 140 cm 160 x 100 cm Gestell: 1 Säule 25 x 25 cm und 180 x 100 cm 1 Bodenplatte 60 x 60 cm 200 x 100 cm bei Länge 110 bis 140 cm 220 x 100 cm oder 100 x 50 cm 240 x 100 cm bei Länge 160 bis 240 cm. 2 Säule je 25 x 25 cm und 260 x 100 cm 1 Bodenplatte 100 x 50 cm bei Länge 260 cm: Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard* Höhe: 75 cm oder 77 cm</p> <p>Platte: – „black lack“, „basalt“ oder „smoked grey“ gebeizt und lackiert – „white wash“ gebeizt und lackiert – Oberfläche lackiert – Oberfläche mit Lack „Bianco“ – Oberfläche mit Lack „Pale Grey“ – Oberfläche mit Lack „Moro“ – Oberfläche mit Öl „Bianco“ oder „Pebble“ – Oberfläche mit Öl „Chalk“</p> <p>Gestell: – Metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)</p> | | | | – | – | | |
| | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – |
|  <p>N 2017 160 x 100 cm Platte, Bootsform: 180 x 100 cm Keramik 0,7 cm oder Dekton 0,8 cm 200 x 100 cm 220 x 100 cm Gestell: 1 Säule 25 x 25 cm und 240 x 100 cm 1 Bodenplatte 100 x 50 cm 260 x 100 cm bei Länge 160 bis 240 cm. 2 Säule je 25 x 25 cm und 1 Bodenplatte 100 x 50 cm bei Länge 260 cm: Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard* Höhe: 75 cm oder 77 cm</p> <p>Gestell: – Metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)</p> | – | – | – | | | | |
| | – | – | – | | | | |
| | – | – | – | | | | |
| | – | – | – | | | | |
| | – | – | – | | | | |
| | – | – | – | | | | |
| | – | – | – | | | | |
| | – | – | – | | | | |
| | – | – | – | | | | |
| | – | – | – | | | | |
| | – | – | – | | | | |
| | – | – | – | | | | |
| | – | – | – | | | | |


Sonderanfertigungen für Tische mit fester Platte

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

- Breitenkürzung bei Tisch mit fester Platte
- Längenkürzung bei Tisch mit fester Platte
- Überbreite bis max. 110 cm möglich
- Höhenänderung bis max. ± 3 cm


Barhocker / Tresenhocker mit Metallgestell

* Lackfarben
siehe Seite 4.

| Best.-Nr./Maße Beschreibung | Stoff/ Leder- zugabe | Stoff A | Stoff B | Stoff C | Stoff D | JAB 0 | Leder 1 | Leder 2 |
|---|----------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
|  <p>N 1012 mit Rückenlehne Sitz: Polyurethan Rücken: Polyurethan Beine: Metall quadratisch, BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard* Gleiter: Kunststoff Tresenhocker B 47, H 97, SH 66, T 60, ST 41 cm oder Barhocker B 47, H 112, SH 82, T 60, ST 41 cm Stoffbedarf: 1 Stuhl 90 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,30 m²</p> <p>Beine: – Metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4) – Edelstahl Gleiter: – Gleiter Filz – Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff</p> | | | | | | | | |

Bartisch

Achtung: Aus technischen Gründen ist bei Keramik und Dekton
die Plattenlänge 300,0 cm um 0,4 cm kleiner.

| Best.-Nr./Maße Beschreibung | Eiche | Ast- eiche | Ast- nuss- baum | Keramik 1 | Keramik 2 | Dekton 1 | Dekton 2 |
|--|-------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|  <p>N 2006 140 x 69 cm Platte: Massivholz, 3 cm, 180 x 69 cm geölt, 240 x 69 cm Keramik 0,7 cm oder 300 x 69 cm Dekton 0,8 cm Gestell: Metall BP 100 140 x 85 cm anthrazit oder 180 x 85 cm metallfarbig 240 x 85 cm pulverbeschichtet, 300 x 85 cm Standard* Höhe: 95,0 oder 110,0 cm</p> <p>Platte: – „black lack“, „basalt“ oder „smoked grey“ gebeizt und lackiert – „white wash“ gebeizt und lackiert – Oberfläche lackiert – Oberfläche mit Lack „Bianco“ – Oberfläche mit Lack „Pale Grey“ – Oberfläche mit Lack „Moro“ – Oberfläche mit Öl „Bianco“ – Oberfläche mit Öl „Chalk“ Gestell: – Metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)</p> | | | | | | | |
| | | | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – |
| | | | – | – | – | – | – |



Musterring

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: service@musterring.de
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring