Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Kira-System von Musterring - Homeoffice-Tisch Nussbaum nova

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

KIRA-SYSTEM



- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Musterring



Musterring

**dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst**

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

Deine Individualität
Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

Unser Service
Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung begleiten wir dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Zuhause. Unsere Musterring Handelspartner beraten dich kompetent bei der Auswahl deiner Einrichtung. Über unser Service-Telefon stehen wir dir bei Fragen und Planung persönlich zur Seite.

Unsere Qualität
Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, möchte es möglichst lange genießen. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das Musterring Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.

Deine Möbelpflege
Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

Musterring

Ausführungen

Fronten und Korpus außen:

PG 1:
- Kernbuche furniert
- Lack weiß
- Lack wollweiß
- Lack crema
- Lack cashmere
- Lack platingrau
- Lack taupe
- Lack terra

PG 2:
- Eiche furniert, Farbton sand
- Eiche furniert, Farbton graphit
- Europäischer Kirschbaum furniert
- Nussbaum furniert, Farbton nova
- Asteiche furniert
- Lack seidengrau
- Lack macchiata
- Lack toffee NEU
- Lack olivgrau
- Lack brillantgrau
- Lack grau
- Lack cognac
- Lack oxidrot
- Lack rosewood
- Lack peach
- Lack piniengrün
- Lack salbei NEU
- Lack agave
- Lack atlantikblau
- Lack schiefergrau
- Lack graphit
- Lack schwarz
- Lack amber

Programmübersicht

Vorschläge mit Füßen oder Kufen	Seiten	6 - 13
Vorschläge	Seiten	14 - 42
Vorschläge mit Sockelgleitern	Seiten	43 - 45
Wangensystem	Seiten	46 - 51
Zwischenbau-Hängeelemente	Seiten	52 - 53
Unterteile	Seiten	54 - 56
Korpuselemente	Seiten	57 - 87
Kleiderschränke	Seiten	82 - 83
Hängeelemente	Seiten	88 - 97
Wandborde	Seite	97 - 98
Hängespiegel	Seiten	98 - 99
Funktionstische	Seite	99
Couchtische	Seiten	99 - 102
Esstische	Seiten	102 - 106
Arbeitsplatz	Seiten	107 - 108
Zubehör	Seiten	109 - 118
Individualanfertigungen	Seite	119
Hochglanz - Tabellen	Seiten	120 - 122
Deepline - Tabellen	Seite	123

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):
- Lack/Furnier: **4003** Möbelreiniger

Hochglanz:
- Alle Lackausführungen sind in Hochglanz möglich.
- Korpus und Front (siehe Seite 121, Tabelle C/D)
- Abschlussleisten der Wandspiegel (Seite 122, Tabelle F)
- Rückwand des L-Wandbordes (Seite 122, Tabelle E)

Hinweis zur Hochglanz Berechnung der Vorschläge:
- Hochglanz Front (Front der Korpuselemente)
- Hochglanz Korpus + Front (Korpus + Front der Korpuselemente)
- Weitere Hochglanz für Wandborde und Wandspiegel werden separat aufgeführt.

Deepline
- Alle Lack-und Furnierausführungen sind in Deepline möglich (Hochglanz nicht möglich).
- Der Deeplineverlauf ist immer senkrecht.
- Folgende Bauteile sind in der Ausführung Deepline möglich: Berechnung siehe Tabellen Seite 123.
  - Korpusregalrückwand
  - Vitrinenrückwand

Wenn Einzeltypen aus einem Farbmix von PG 1 und PG 2 bestehen, wird der Preis aus PG 2 berechnet.
Beispiel: Unterteil Lack weiß mit Abdeckblatt in Nussbaum Nova

Korpus innen:
- Ausführung

Vitrinen:
- Klarglas mit Holzrahmen
- Vitrinenrückwände standardmäßig in Korpusfarbe lackiert oder senkrecht foliert (Nachbildung).
  Vitrinenrückwände in abweichender Ausführung (PG1 oder PG2) lackiert oder senkrecht foliert (Nachbildung) möglich.
  Vitrinenrückwände auf Wunsch senkrecht furniert möglich (s. Seite 111)
- Standard Vitrineneinlegeböden aus Klarglas.
  Auf Wunsch Vitrineneinlegeböden in Holz
  (Holzeinlegeböden können nicht verstellt werden).


Aufsatzelemente:
Alle Korpuselemente in Kombination mit 1 R Unterteilen auch als Aufsatzelemente möglich, Höhe minus 4,5 cm, Best.-Nr. mit **A** ergänzen z. B. **7080 L/A.**


Wangenelemente:
39,3 cm tiefe Korpuselemente können auch zwischen zwei 35,0 cm tiefen Wangen als Wangenelement (T 35,0 cm) eingesetzt werden. Tiefenkürzung auf Wangentiefe. Elemente außen nur mit Kaschierung lieferbar. Eventuell auftretende Höhendifferenzen zwischen Abdeckblättern und Böden werden automatisch ausgeglichen.
Best.-Nr. mit **W** ergänzen z. B. **7080 L/W.**

Abdeckblätter:
- Durchgehende Abdeckblätter und Sockelleisten werden bis zu einer Länge von 270,0 cm kommissionsorientiert geliefert (gilt nicht für Ecken und Zwischenbauhängeelemente).
- Auf Wunsch auch getrennte Abdeckblätter möglich.
- Abdeckblatt Stärke 2,6 cm, mit gerader Kante.

Abdeckblätter mit Kabeldurchlass:
Bei Abdeckblättern mit standardmäßig eingebautem Kabeldurchlass ist dieser mittig positioniert. Sollten Sie **keinen Kabeldurchlass** wünschen, bitten wir Sie uns dies unter Angabe der Bestellnummer „92396 - Ohne vormontierten Kabeldurchlass“ mitzuteilen.

Sockelgleiter
- Sockelgleiter lassen sich bei allen Standelementen optional einsetzen.
- Berechnung je Tiefe in PG1/PG2 (Artikel siehe Seite 109).
- Bei Einsatz der Sockelgleiter wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht.
- Verstellbarkeit der Sockelgleiter: 0-12 mm.





Füße:



- Höhe 10,7 cm (Fuß), 13,3 cm (Fuß mit Unterboden), Korpushöhe + 8,8 cm
- Füße lassen sich bei allen Standelementen bis 5 Raster optional einsetzen
- Bei Einsatz der Füße wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden (Stärke 2,6 cm) getauscht
- Verstellbarkeit der Füße: 0-15 mm
- Edelstahlfarbig, Chrom glänzend, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt (auf Wunsch)
  Die gewünschte Farbausführung bitte angeben!
- Füße in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) möglich (siehe Seite 109).
  Kufen in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!
- Füße können nicht nachgerüstet werden

Kufen:



- Höhe 11,1 cm (Kufe), 13,7 cm (Kufe mit Unterboden), Korpushöhe + 9,2 cm
- Kufen lassen sich bei allen Standelementen bis 5 Raster optional einsetzen
- Bei Einsatz der Kufen wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden (Stärke 2,6 cm) getauscht
- Verstellbarkeit der Kufen: 0-15 mm
- Edelstahlfarbig, Chrom glänzend, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt (auf Wunsch)
  Die gewünschte Farbausführung bitte angeben!
- Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) möglich (siehe Seite 109).
  Kufen in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!
- Kufen können nicht nachgerüstet werden

Griffe / Knopf / Push-Platte:



- Edelstahlfarbig (W6)
- Chrom glänzend (W4)
- Schwarz matt (W7)
- Weiß matt (W8)
- Wollweiß matt (E2)
- alle lieferbaren Lackausführungen C7 möglich (siehe Seite 110).

Griff in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!




- Edelstahlfarbig (Y2)
- Chrom glänzend (Y1)
- Schwarz matt (Y3)
- Weiß matt (Y4)
- Wollweiß matt (E4)
- alle lieferbaren Lackausführungen E3 möglich (siehe Seite 110).


Griff in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!



- Chrom glänzend (M7)
- Schwarz matt (M6)



- Chrom matt (K4)



- Chrom glänzend (F1)
- Chrom matt (F2)

Bitte immer die gewünschte Griffbezeichnung angeben.

Vollflächige Spiegeltüren werden standardmäßig immer mit Knopf gefertigt.
Auf Wunsch mit Push to open und Mattierungspunkt möglich. NEU
Bitte angeben.

Planbar mit CAD-Planungs-Software *furnplan*
Informationen beim Musterring Planungsservice

- Für Front- und Korpusaußenteile werden ausschließlich Echtholzfurniere verwendet. Die Fronten werden kommissionsweise zusammengestellt.
- Korpussystem in 8 Höhen und bis Höhe 4 R in zwei Tiefen.
- Solitärmöbel.
- PSI - Perfect Sound Inside (siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“)
- Hängespiegel eckig in 2 Höhen und 14 Breiten mit Abschlussleisten oder randlos, Hängespiegel rund in 3 Größen randlos.
- Sockelstellschrauben zum Ausrichten von Korpuselementen.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Rückwand Hartfaser, Stärke 4 mm.
- Schranktüren 110°-Öffungswinkel.
- Scharniere mit integrierter Höhenverstellung.
- Vier Scharniere an jeder Schranktür ab 180,0 cm Höhe.
- Dichtungsbürste bei Doppeltüren.
- Gedämpfter Frontanschlag.
- Alle Schubkästen/Auszüge auf Unterboden-Metallführungen - mit Selbsteinzug und Softabstoppung.
- Alle Schubkästen/Auszüge Breite 105,0 cm bis 135,0 cm mit herausnehmbarem Trennsteg.
- Alle Schubkästen/Auszüge/Innenschubkästen standardmäßig mit Vollauszug. NEU
- Einlegeboden 5-fach verstellbar, 19 mm stark und auf Metallbodenträgern.
- Komplett zerlegbare Korpuselemente.
- Wangensystem - Höhe bis 427,7 cm und in zwei Tiefen.
- Ecklösungen möglich.
- Fertigung von Wangen als Raumteiler, Aufsatzwange oder Hängewange

- Wangenzwischenbauböden ab B 100,0 cm aus Tischlerplatte.
- Kabelkanal mit Dichtungsbürste.

Verschiedene Beleuchtungsarten:

- Elektro-Installationen VDE-geprüft.
- LED-Einbaustrahler.
- LED-Glaskantenbeleuchtung (Line oder Point).
- LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt).
- Glasboden mit Beleuchtung höhenverstellbar und herausnehmbar.
- Indirekte LED-Korpusbeleuchtung.
- LED-Holzbodenbeleuchtung - Böden nicht höhenverstellbar.
- LED-Gerätenischenbeleuchtung.
- Schubkastenbeleuchtung NEU
- LED-Hängeelementbeleuchtung.
- Notwendige Vorschaltgeräte, Zuleitungen und Fußschalter in den Sets enthalten.
- Alle Leuchten werden mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse E-F** (neue Verordnung/ehemals Klasse A - A+++) geliefert.
- Funkfernbedienung für Beleuchtung.
- Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Trafoanzahl sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise bitte angeben.

Belastbarkeit:



- Holzeinlegeboden / Zwischenbauboden - pro Boden 12 kg.
- Glaseinlegeboden - pro Boden 12 kg.
- Stahleinlegeboden - pro Boden 25 kg. (empfohlen bei voller Ordnerbelastung)
- Schubkasten - pro Schub 15 kg.
- Hängeelement - pro Element 30 kg.
- Wandbord - 0,75 kg je 10 cm.
- TV-Halterung - 35 kg.
- Komfort Tablarauszug - 25 kg.

Wichtige Planungshinweise:

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Bei nahezu allen Vorschlägen, freien Planungen und Korpuselementen ab 1 Raster ist eine Wandbefestigung erforderlich. Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit.
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen, sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Güte Pass (www.musterring.de).**
  Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.
- Bei frei geplanten Zusammenstellungen ist eine Stellskizze unbedingt erforderlich.

Vorschläge mit Füßen oder Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**26149** B 105,0, T 39,3 cm **26150** B 120,0, T 39,3 cm (Abb.) **26151** B 135,0, T 39,3 cm **26152** B 105,0, T 48,9 cm **26153** B 120,0, T 48,9 cm **26154** B 135,0, T 48,9 cm **Korpuselement 1,25 R** 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe H 59,9 cm mit Füßen / H 60,3 cm mit Kufen CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113. Hochgl. Korpus+Front Tabelle C/D siehe Seite 121.		
	**26155** B 105,0, T 39,3 cm **26156** B 120,0, T 39,3 cm (Abb.) **26157** B 135,0, T 39,3 cm **26158** B 105,0, T 48,9 cm **26159** B 120,0, T 48,9 cm **26160** B 135,0, T 48,9 cm **Korpuselement 2 R** 4 Schubkästen H 86,3 cm mit Füßen / H 86,7 cm mit Kufen Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle C/D siehe Seite 121.		
	**26161** B 45,0, T 39,3 cm **26285** B 52,5, T 39,3 cm **26162** B 60,0, T 39,3 cm (Abb.) **26163** B 75,0, T 39,3 cm **26164** B 90,0, T 39,3 cm **26165** B 45,0, T 48,9 cm **26286** B 52,5, T 48,9 cm **26166** B 60,0, T 48,9 cm **26167** B 75,0, T 48,9 cm **26168** B 90,0, T 48,9 cm **Korpuselement 2,5 R** 5 Schubkästen H 103,9 cm mit Füßen / H 104,3 cm mit Kufen Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle C/D siehe Seite 121.		
	**26527** B 45,0, T 39,3 cm **26528** B 52,5, T 39,3 cm **26529** B 60,0, T 39,3 cm (Abb.) **26530** B 75,0, T 39,3 cm **26531** B 90,0, T 39,3 cm **26532** B 45,0, T 48,9 cm **26533** B 52,5, T 48,9 cm **26534** B 60,0, T 48,9 cm **26535** B 75,0, T 48,9 cm **26536** B 90,0, T 48,9 cm **Korpuselement 3 R** 6 Schubkästen H 121,5 cm mit Füßen / H 121,9 cm mit Kufen Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle C/D siehe Seite 121.		

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.





Vorschläge mit Füßen oder Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**26169 L** B 45,0, T 39,3 cm (Abb.) **26170 R** B 45,0, T 39,3 cm **26287 L** B 52,5, T 39,3 cm **26288 R** B 52,5, T 39,3 cm **26171 L** B 60,0, T 39,3 cm **26172 R** B 60,0, T 39,3 cm **Korpuselement 5 R** 2 Schubkästen, 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden H 191,9 cm mit Füßen / H 192,3 cm mit Kufen **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8954** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **1 x 93015** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 52,5 cm **1 x 8959** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **1 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **1 x 7291** Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm **1 x 94037** Spiegelrückwand 4 R / B 52,5 cm **1 x 7292** Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle C/D siehe Seite 121.		
PSI PERFECT SOUND INSIDE 	**26546** B 210,0 (52,5/105/52,5), T 39,3 cm **26547** B 225,0 (52,5/120/52,5), T 39,3 cm (Abb.) **26548** B 240,0 (52,5/135/52,5), T 39,3 cm **26549** B 210,0 (52,5/105/52,5), T 48,9 cm **26550** B 225,0 (52,5/120/52,5), T 48,9 cm **26551** B 240,0 (52,5/135/52,5), T 48,9 cm **Sideboard 1,25R** 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 59,9 cm mit Füßen / H 60,3 cm mit Kufen Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
 Bei 26178, 26179, 26183 und 26184 2 Griffe je Schubkasten -/ Klappenfront.	**26289** B 142,5 (45/52,5/45), T 39,3 cm **26175** B 150,0 (45/60/45), T 39,3 cm **26176** B 165,0 (45/75/45), T 39,3 cm **26177** B 180,0 (45/90/45), T 39,3 cm (Abb.) **26178** B 195,0 (45/105/45), T 39,3 cm **26179** B 210,0 (45/120/45), T 39,3 cm **26290** B 142,5 (45/52,5/45), T 48,9 cm **26180** B 150,0 (45/60/45), T 48,9 cm **26181** B 165,0 (45/75/45), T 48,9 cm **26182** B 180,0 (45/90/45), T 48,9 cm **26183** B 195,0 (45/105/45), T 48,9 cm **26184** B 210,0 (45/120/45), T 48,9 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe H 68,7 cm mit Füßen / H 69,1 cm mit Kufen Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**26291** B 202,5 (60/52,5/90), T 39,3 cm **26185** B 210,0 (60/60/90), T 39,3 cm **26186** B 225,0 (60/75/90), T 39,3 cm **26187** B 240,0 (60/90/90), T 39,3 cm (Abb.) **26292** B 202,5 (60/52,5/90), T 48,9 cm **26188** B 210,0 (60/60/90), T 48,9 cm **26189** B 225,0 (60/75/90), T 48,9 cm **26190** B 240,0 (60/90/90), T 48,9 cm **Sideboard 1,5 R** 3 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe H 68,7 cm mit Füßen / H 69,1 cm mit Kufen Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		

Vorschläge mit Füßen oder Kufen





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**26497** B 180,0 (45/45/45/45), T 39,3 cm **26498** B 240,0 (60/60/60/60), T 39,3 cm (Abb.) **26499** B 180,0 (45/45/45/45), T 48,9 cm **26500** B 240,0 (60/60/60/60), T 48,9 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen (gerundet), 2 Türen, 4 Einlegeböden H 86,3 cm mit Füßen / H 86,7 cm mit Kufen Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
 Bei 26204, 26205, 26209 und 26210 2 Griffe je Schubkastenfront.	**26295** B 172,5 (60/52,5/60), T 39,3 cm **26201** B 180,0 (60/60/60), T 39,3 cm **26202** B 195,0 (60/75/60), T 39,3 cm **26203** B 210,0 (60/90/60), T 39,3 cm (Abb.) **26204** B 225,0 (60/105/60), T 39,3 cm **26205** B 240,0 (60/120/60), T 39,3 cm **26296** B 172,5 (60/52,5/60), T 48,9 cm **26206** B 180,0 (60/60/60), T 48,9 cm **26207** B 195,0 (60/75/60), T 48,9 cm **26208** B 210,0 (60/90/60), T 48,9 cm **26209** B 225,0 (60/105/60), T 48,9 cm **26210** B 240,0 (60/120/60), T 48,9 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 86,3 cm mit Füßen / H 86,7 cm mit Kufen Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**26484** B 232,5 (60/52,5/60/60), T 39,3 cm **26485** B 240,0 (60/60/60/60), T 39,3 cm (Abb.) **26486** B 255,0 (60/75/60/60), T 39,3 cm **26487** B 270,0 (60/90/60/60), T 39,3 cm **26488** B 232,5 (60/52,5/60/60), T 48,9 cm **26489** B 240,0 (60/60/60/60), T 48,9 cm **26490** B 255,0 (60/75/60/60), T 48,9 cm **26491** B 270,0 (60/90/60/60), T 48,9 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen (gerundet), 1 Tür, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 86,3 cm mit Füßen / H 86,7 cm mit Kufen Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
 Bei 26624, 26625, 26630 und 26631 2 Griffe je Schubkastenfront.	**26620** B 187,5 (90/52,5/45), T 39,3 cm **26621** B 195,0 (90/60/45), T 39,3 cm **26622** B 210,0 (90/75/45), T 39,3 cm **26623** B 225,0 (90/90/45), T 39,3 cm (Abb.) **26624** B 240,0 (90/105/45), T 39,3 cm **26625** B 255,0 (90/120/45), T 39,3 cm **26626** B 187,5 (90/52,5/45), T 48,9 cm **26627** B 195,0 (90/60/45), T 48,9 cm **26628** B 210,0 (90/75/45), T 48,9 cm **26629** B 225,0 (90/90/45), T 48,9 cm **26630** B 240,0 (90/105/45), T 48,9 cm **26631** B 255,0 (90/120/45), T 48,9 cm **Sideboard 2 R** 3 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 86,3 cm mit Füßen / H 86,7 cm mit Kufen Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge mit Füßen oder Kufen




(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Bei 26194, 26195, 26199 und 26200 2 Griffe je Schubkastenfront.	**26293** B 202,5 (60/52,5/90), T 39,3 cm **26191** B 210,0 (60/60/90), T 39,3 cm **26192** B 225,0 (60/75/90), T 39,3 cm **26193** B 240,0 (60/90/90), T 39,3 cm (Abb.) **26194** B 255,0 (60/105/90), T 39,3 cm **26195** B 270,0 (60/120/90), T 39,3 cm **26294** B 202,5 (60/52,5/90), T 48,9 cm **26196** B 210,0 (60/60/90), T 48,9 cm **26197** B 225,0 (60/75/90), T 48,9 cm **26198** B 240,0 (60/90/90), T 48,9 cm **26199** B 255,0 (60/105/90), T 48,9 cm **26200** B 270,0 (60/120/90), T 48,9 cm **Sideboard 2 R** 3 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 86,3 cm mit Füßen / H 86,7 cm mit Kufen Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**26509** B 202,5 (75/52,5/75), T 39,3 cm **26510** B 210,0 (75/60/75), T 39,3 cm **26511** B 225,0 (75/75/75), T 39,3 cm **26512** B 240,0 (75/90/75), T 39,3 cm (Abb.) **26513** B 255,0 (75/105/75), T 39,3 cm **26514** B 270,0 (75/120/75), T 39,3 cm **26515** B 202,5 (75/52,5/75), T 48,9 cm **26516** B 210,0 (75/60/75), T 48,9 cm **26517** B 225,0 (75/75/75), T 48,9 cm **26518** B 240,0 (75/90/75), T 48,9 cm **26519** B 255,0 (75/105/75), T 48,9 cm **26520** B 270,0 (75/120/75), T 48,9 cm **Sideboard 2 R** 4 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 86,3 cm mit Füßen / H 86,7 cm mit Kufen Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
 Bei 26610, 26611, 26616 und 26617 2 Griffe je Schubkastenfront.	**26606** B 142,5 (45/52,5/45), T 39,3 cm **26607** B 150,0 (45/60/45), T 39,3 cm **26608** B 165,0 (45/75/45), T 39,3 cm **26609** B 180,0 (45/90/45), T 39,3 cm (Abb.) **26610** B 195,0 (45/105/45), T 39,3 cm **26611** B 210,0 (45/120/45), T 39,3 cm **26612** B 142,5 (45/52,5/45), T 48,9 cm **26613** B 150,0 (45/60/45), T 48,9 cm **26614** B 165,0 (45/75/45), T 48,9 cm **26615** B 180,0 (45/90/45), T 48,9 cm **26616** B 195,0 (45/105/45), T 48,9 cm **26617** B 210,0 (45/120/45), T 48,9 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen (gerundet), 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 103,9 cm mit Füßen / H 104,3 cm mit Kufen Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**26211** B 165,0 (45/75/45), T 39,3 cm **26212** B 180,0 (45/90/45), T 39,3 cm (Abb.) **26213** B 165,0 (45/75/45), T 48,9 cm **26214** B 180,0 (45/90/45), T 48,9 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden, 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten H 103,9 cm mit Füßen / H 104,3 cm mit Kufen **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 8953** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **2 x 92467** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2,5 R **2 x 90320** Spiegelrückwand 2,5 R / B 45 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge mit Füßen oder Kufen








(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**26297** B 97,5 (45/52,5), T 39,3 cm **26215** B 105,0 (45/60), T 39,3 cm (Abb.) **26298** B 97,5 (45/52,5), T 48,9 cm **26216** B 105,0 (45/60), T 48,9 cm **Highboard 4 R** 1 Tür, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden H 156,7 cm mit Füßen / H 157,1 cm mit Kufen **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8958** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **1 x 93014** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 52,5 cm **1 x 92468** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R **1 x 94035** Spiegelrückwand 3 R / B 52,5 cm **1 x 8046** Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**26217** B 120,0 (60/60), T 39,3 cm (Abb.) **26218** B 120,0 (60/60), T 48,9 cm **Highboard 4 R** 1 Tür, 1 Einlegeboden, 4 Schubkästen, 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden H 156,7 cm mit Füßen / H 157,1 cm mit Kufen **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 8957** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **2 x 92466** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R **2 x 7289** Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**26224** B 165,0 (45/75/45), T 39,3 cm **26225** B 180,0 (45/90/45), T 39,3 cm (Abb.) **26226** B 165,0 (45/75/45), T 48,9 cm **26227** B 180,0 (45/90/45), T 48,9 cm **Highboard 4 R** 2 Rahmen-Glastüren, 6 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen, 2 Türen, 2 Einlegeböden H 156,7 cm mit Füßen / H 157,1 cm mit Kufen **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 8954** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **2 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **2 x 7291** Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**26540** B 90,0 (45/45) cm **26542** B 97,5 (45/52,5) cm (Abb.) **26544** B 105,0 (60/45) cm **Highboard 5 R** 1 Tür, 4 Einlegeböden, 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen H 191,9 cm mit Füßen / H 192,3 cm mit Kufen, T 39,3 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8954** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **1 x 93015** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 52,5 cm **1 x 8959** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **1 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **1 x 7291** Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm **1 x 94037** Spiegelrückwand 4 R / B 52,5 cm **1 x 7292** Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge mit Füßen oder Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**26466** B 135,0 (45/45/45) cm (Abb.) **26467** B 142,5 (45/52,5/45) cm **26468** B 150,0 (45/60/45) cm **Highboard 5 R** 2 Türen (gerundet), 8 Einlegeböden, 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden H 191,9 cm mit Füßen / H 192,3 cm mit Kufen, T 39,3 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8955** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **1 x 93016** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 52,5 cm **1 x 8960** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **1 x 92472** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R **1 x 8053** Spiegelrückwand 5 R / B 45 cm **1 x 94039** Spiegelrückwand 5 R / B 52,5 cm **1 x 8054** Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
 	**26219** B 135,0 (45/45/45) cm **26299** B 142,5 (45/52,5/45) cm **26220** B 150,0 (45/60/45) cm (Abb.) **Highboard 5 R** 2 Türen, 8 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden H 191,9 cm mit Füßen / H 192,3 cm mit Kufen, T 39,3 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8954** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **1 x 8959** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **1 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **1 x 7291** Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm **1 x 7292** Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
 	**26221** B 165,0 (45/75/45) cm (Abb.) **26222** B 180,0 (45/90/45) cm **Highboard 5 R** 2 Türen, 8 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden H 191,9 cm mit Füßen / H 192,3 cm mit Kufen, T 39,3 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **1 x 8964** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 75 cm **1 x 8969** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90 cm **1 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **1 x 7293** Spiegelrückwand 4 R / B 75 cm **1 x 7294** Spiegelrückwand 4 R / B 90 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
 	**26504** B 225,0 (75/75/75) (Abb.) **26505** B 270,0 (90/90/90) **Highboard 5 R** 6 Schubkästen, 6 Rahmen-Glastüren, 9 Glaseinlegeböden H 191,9 cm mit Füßen / H 192,3 cm mit Kufen, T 39,3 cm **3 x 8943** 2er Set LED-Strahler **3 x 8964** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 75 cm **3 x 8969** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90 cm **3 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **3 x 7293** Spiegelrückwand 4 R / B 75 cm **3 x 7294** Spiegelrückwand 4 R / B 90 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge mit Füßen oder Kufen



(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**26555** bestehend aus: 1x 26542, 1x 77390, 1x 77415, 1x 77391, 1x 92847, 1x 8923, B 307,5, H 191,9 mit Füßen / H 192,3 mit Kufen, T 48,9 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 93015** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 52,5 cm **1 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **1 x 94037** Spiegelrückwand 4 R / B 52,5 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 8189** Infrarot Repeater **2 x 93928** CD/DVD-Einteilung B 52,5 / T 48,9 cm (für B 105) **1 x 8936** LED-Wandbordbeleuchtung B 165 cm **1 x 91353** Hochgl. Front **1 x 91913** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91313** Hochgl. Wandbord B 165 **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)
	**26223** bestehend aus: 1 x 7507, 1 x 7518, 1 x 93547, 1 x 77392, 1 x 77413, 1 x 77393, 1 x 93553, 1 x 8925 B 315,0, H 191,9 mit Füßen / H 192,3 mit Kufen, T 48,9 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8959** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **1 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **1 x 7292** Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 8189** Infrarot Repeater **1 x 8398** CD/DVD-Einteilung B 75 / T 48,9 cm **1 x 8938** LED-Wandbordbeleuchtung B 195 cm **1 x 91351** Hochgl. Front **1 x 91911** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91315** Hochgl. Wandbord B 195 **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)
PSI PERFECT SOUND INSIDE 	**26537** bestehend aus: 1 x 26542, 1x 26549 B 322,5, H 191,9 mit Füßen / H 192,3 mit Kufen, T 48,9 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 93015** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 52,5 cm **1 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **1 x 94037** Spiegelrückwand 4 R / B 52,5 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 8189** Infrarot Repeater **1 x 91352** Hochgl. Front **1 x 91911** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)
	**26470** bestehend aus: 1 x 26287, 1 x 77435, 1 x 77428, 1 x 93552, 1 x 26288 B 234,0, H 191,9 mit Füßen / H 192,3 mit Kufen, T 48,9 cm **2 x 8942** 1er Set LED-Strahler **2 x 93015** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 52,5 cm **2 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **2 x 94037** Spiegelrückwand 4 R / B 52,5 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 8189** Infrarot Repeater **2 x 90221** CD/DVD-Einteilung B 90 / T 48,9 cm **1 x 91351** Hochgl. Front **1 x 91909** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge mit Füßen oder Kufen





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**26539** bestehend aus: 1 x 7064, 1 x 81025, 1 x 77413, 1 x 81026, 1 x 93553, 1 x 8925, 1 x 7061 B 345,0, H 218,3, T 48,9 cm **2 x 8942** 1er Set LED-Strahler **2 x 8959** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **2 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **2 x 7292** Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 8189** Infrarot Repeater **1 x 8398** CD/DVD-Einteilung B 75 / T 48,9 cm **1 x 8938** LED-Wandbordbeleuchtung B 195 cm **1 x 91354** Hochgl. Front **1 x 91913** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91315** Hochgl. Wandbord B 195 **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)
	NEU **26639** bestehend aus: 1 x 26171, 1 x 24372, 1 x 25706, 1 x 24376, 1 x 24472, 4 x 7150, 3 x 1107, 14 x 1106 B 332,9, H 215,7, T 48,9 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8959** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **1 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **1 x 7292** Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 8189** Infrarot Repeater **1 x 91350** Hochgl. Front **1 x 91909** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)

Vorschläge

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**26300** B 105,0 (52,5/52,5), T 39,3 cm **25923** B 120,0 (60/60), T 39,3 cm **25924** B 150,0 (75/75), T 39,3 cm (Abb.) **25925** B 180,0 (90/90), T 39,3 cm **26301** B 105,0 (52,5/52,5), T 48,9 cm **25926** B 120,0 (60/60), T 48,9 cm **25927** B 150,0 (75/75), T 48,9 cm **25928** B 180,0 (90/90), T 48,9 cm **Hängesideboard 1,25 R** 4 Auszüge 0,625 R H 49,2 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
 Bei 26096, 26097, 26101 und 26102 2 Griffe je Schubkasten -/ Klappenfront.	**26302** B 172,5 (60/52,5/60), T 39,3 cm **26093** B 180,0 (60/60/60), T 39,3 cm **26094** B 195,0 (60/75/60), T 39,3 cm (Abb.) **26095** B 210,0 (60/90/60), T 39,3 cm **26096** B 225,0 (60/105/60), T 39,3 cm **26097** B 240,0 (60/120/60), T 39,3 cm **26303** B 172,5 (60/52,5/60), T 48,9 cm **26098** B 180,0 (60/60/60), T 48,9 cm **26099** B 195,0 (60/75/60), T 48,9 cm **26100** B 210,0 (60/90/60), T 48,9 cm **26101** B 225,0 (60/105/60), T 48,9 cm **26102** B 240,0 (60/120/60), T 48,9 cm **Hängesideboard 1,25 R** 2 Türen (gerundet), 1 Gerätenische mit Klappe, 1 Auszug 0,75 R H 49,2 cm CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**25970** B 195,0 (45/105/45), T 39,3 cm (Abb.) **25971** B 210,0 (45/120/45), T 39,3 cm **25972** B 225,0 (45/135/45), T 39,3 cm **25932** B 195,0 (45/105/45), T 48,9 cm **25933** B 210,0 (45/120/45), T 48,9 cm **25934** B 225,0 (45/135/45), T 48,9 cm **Hängesideboard 1,25 R** 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 49,2 cm Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
 Bei 25979, 25980, 25944 und 25945 2 Griffe je Schubkasten -/ Klappenfront.	**26306** B 172,5 (60/52,5/60), T 39,3 cm **25976** B 180,0 (60/60/60), T 39,3 cm **25977** B 195,0 (60/75/60), T 39,3 cm (Abb.) **25978** B 210,0 (60/90/60), T 39,3 cm **25979** B 225,0 (60/105/60), T 39,3 cm **25980** B 240,0 (60/120/60), T 39,3 cm **26307** B 172,5 (60/52,5/60), T 48,9 cm **25941** B 180,0 (60/60/60), T 48,9 cm **25942** B 195,0 (60/75/60), T 48,9 cm **25943** B 210,0 (60/90/60), T 48,9 cm **25944** B 225,0 (60/105/60), T 48,9 cm **25945** B 240,0 (60/120/60), T 48,9 cm **Sideboard 1,25 R** 2 Türen, 1 Gerätenische mit Klappe, 1 Auszug 0,75 R H 51,1 cm **1 x 8189** Infrarot Repeater CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		

Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Vorschläge




(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**26308** B 232,5 (60/60/52,5/60), T 39,3 cm **25946** B 240,0 (60/60/60/60), T 39,3 cm **25947** B 255,0 (60/60/75/60), T 39,3 cm (Abb.) **25948** B 270,0 (60/60/90/60), T 39,3 cm **26309** B 232,5 (60/60/52,5/60), T 48,9 cm **25949** B 240,0 (60/60/60/60), T 48,9 cm **25950** B 255,0 (60/60/75/60), T 48,9 cm **25951** B 270,0 (60/60/90/60), T 48,9 cm **Sideboard 1,25 R** 3 Türen, 2 Auszüge 0,625 R H 51,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
 Bei 26311, 25297, 26313 und 25725 2 Griffe je Schubkastenfront.	**25716** B 135,0 (45/45/45), T 39,3 cm **26310** B 142,5 (45/52,5/45), T 39,3 cm **25294** B 150,0 (45/60/45), T 39,3 cm **25295** B 165,0 (45/75/45), T 39,3 cm (Abb.) **25296** B 180,0 (45/90/45), T 39,3 cm **26311** B 195,0 (45/105/45), T 39,3 cm **25297** B 210,0 (45/120/45), T 39,3 cm **25721** B 135,0 (45/45/45), T 48,9 cm **26312** B 142,5 (45/52,5/45), T 48,9 cm **25722** B 150,0 (45/60/45), T 48,9 cm **25723** B 165,0 (45/75/45), T 48,9 cm **25724** B 180,0 (45/90/45), T 48,9 cm **26313** B 195,0 (45/105/45), T 48,9 cm **25725** B 210,0 (45/120/45), T 48,9 cm **Hängesideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 58,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
 Bei 26315, 26279, 26317 und 26283 2 Griffe je Schubkasten- / Klappenfront.	**26314** B 172,5 (60/52,5/60), T 39,3 cm **26276** B 180,0 (60/60/60), T 39,3 cm **26277** B 195,0 (60/75/60), T 39,3 cm (Abb.) **26278** B 210,0 (60/90/60), T 39,3 cm **26315** B 225,0 (60/105/60), T 39,3 cm **26279** B 240,0 (60/120/60), T 39,3 cm **26316** B 172,5 (60/52,5/60), T 48,9 cm **26280** B 180,0 (60/60/60), T 48,9 cm **26281** B 195,0 (60/75/60), T 48,9 cm **26282** B 210,0 (60/90/60), T 48,9 cm **26317** B 225,0 (60/105/60), T 48,9 cm **26283** B 240,0 (60/120/60), T 48,9 cm **Hängesideboard 1,5 R** 2 Türen (gerundet), 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe H 58,0 cm Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**24331** B 240,0 (60/60/60/60), T 39,3 cm (Abb.) **24332** B 240,0 (60/60/60/60), T 48,9 cm **Hängesideboard 1,5 R** 2 Türen (gerundet), 1 Tür, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 58,0 cm Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		

Vorschläge

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**25836** B 195,0 (45/105/45), T 48,9 cm (Abb.) **25837** B 210,0 (45/120/45), T 48,9 cm **25838** B 225,0 (45/135/45), T 48,9 cm **Hängesideboard 1,5 R** 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 58,0 cm Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**26593** Hängesideboard 1,5 R mit Regal H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 1 x 24374, 1 x 24478, 1 x 24390, 1 x 24474, 4 x 7150, 3 x 1107, 12 x 1106 **25860** Hängesideboard 1,5 R mit Regal H 250,0 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 1 x 24374, 1 x 24478, 1 x 24390, 1 x 24474, 4 x 7151, 3 x 1107, 15 x 1106 B 270,0, T 48,9 cm **4 x 7285** Höhenversteller **1 x 91346** Hochgl. Front **1 x 91905** Hochgl. Korpus + Front Schubkasteneinteilung siehe Seite 114.	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)
 Bei 25733, 25734, 25735, 25740, 25741 und 25742 2 Griffe je Schubkastenfront.	**25729** B 135,0 (45/45/45), T 39,3 cm **26318** B 142,5 (45/52,5/45), T 39,3 cm **25730** B 150,0 (45/60/45), T 39,3 cm (Abb.) **25731** B 165,0 (45/75/45), T 39,3 cm **25732** B 180,0 (45/90/45), T 39,3 cm **25733** B 195,0 (45/105/45), T 39,3 cm **25734** B 210,0 (45/120/45), T 39,3 cm **25735** B 225,0 (45/135/45), T 39,3 cm **25736** B 135,0 (45/45/45), T 48,9 cm **26319** B 142,5 (45/52,5/45), T 48,9 cm **25737** B 150,0 (45/60/45), T 48,9 cm **25738** B 165,0 (45/75/45), T 48,9 cm **25739** B 180,0 (45/90/45), T 48,9 cm **25740** B 195,0 (45/105/45), T 48,9 cm **25741** B 210,0 (45/120/45), T 48,9 cm **25742** B 225,0 (45/135/45), T 48,9 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 59,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		

Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Bei 26324, 26325, 26330 und 26331 2 Griffe je Schubkasten- / Klappenfront.	**26320** B 142,5 (45/52,5/45), T 39,3 cm **26321** B 150,0 (45/60/45), T 39,3 cm (Abb.) **26322** B 165,0 (45/75/45), T 39,3 cm **26323** B 180,0 (45/90/45), T 39,3 cm **26324** B 195,0 (45/105/45), T 39,3 cm **26325** B 210,0 (45/120/45), T 39,3 cm **26326** B 142,5 (45/52,5/45), T 48,9 cm **26327** B 150,0 (45/60/45), T 48,9 cm **26328** B 165,0 (45/75/45), T 48,9 cm **26329** B 180,0 (45/90/45), T 48,9 cm **26330** B 195,0 (45/105/45), T 48,9 cm **26331** B 210,0 (45/120/45), T 48,9 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe H 59,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
 Bei 26336, 26337, 26342 und 26343 2 Griffe je Schubkastenfront.	**26332** B 142,5 (45/52,5/45), T 39,3 cm **26333** B 150,0 (45/60/45), T 39,3 cm (Abb.) **26334** B 165,0 (45/75/45), T 39,3 cm **26335** B 180,0 (45/90/45), T 39,3 cm **26336** B 195,0 (45/105/45), T 39,3 cm **26337** B 210,0 (45/120/45), T 39,3 cm **26338** B 142,5 (45/52,5/45), T 48,9 cm **26339** B 150,0 (45/60/45), T 48,9 cm **26340** B 165,0 (45/75/45), T 48,9 cm **26341** B 180,0 (45/90/45), T 48,9 cm **26342** B 195,0 (45/105/45), T 48,9 cm **26343** B 210,0 (45/120/45), T 48,9 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische H 59,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**26344** B 187,5 (45/52,5/90), T 39,3 cm **26122** B 195,0 (45/60/90), T 39,3 cm **26123** B 210,0 (45/75/90), T 39,3 cm (Abb.) **26124** B 225,0 (45/90/90), T 39,3 cm **26345** B 187,5 (45/52,5/90), T 48,9 cm **26125** B 195,0 (45/60/90), T 48,9 cm **26126** B 210,0 (45/75/90), T 48,9 cm **26127** B 225,0 (45/90/90), T 48,9 cm **Sideboard 1,5 R** 3 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische H 59,9 cm Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**26346** B 142,5 (45/52,5/45), T 39,3 cm **25993** B 150,0 (45/60/45), T 39,3 cm (Abb.) **25994** B 165,0 (45/75/45), T 39,3 cm **25995** B 180,0 (45/90/45), T 39,3 cm **26347** B 142,5 (45/52,5/45), T 48,9 cm **25743** B 150,0 (45/60/45), T 48,9 cm **25744** B 165,0 (45/75/45), T 48,9 cm **25745** B 180,0 (45/90/45), T 48,9 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) H 59,9 cm LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		

Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**26348** B 142,5 (45/52,5/45), T 39,3 cm **25996** B 150,0 (45/60/45), T 39,3 cm (Abb.) **25997** B 165,0 (45/75/45), T 39,3 cm **25998** B 180,0 (45/90/45), T 39,3 cm **26349** B 142,5 (45/52,5/45), T 48,9 cm **25746** B 150,0 (45/60/45), T 48,9 cm **25747** B 165,0 (45/75/45), T 48,9 cm **25748** B 180,0 (45/90/45), T 48,9 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 59,9 cm LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
 Bei 26354, 26355, 26360 und 26361 2 Griffe je Schubkastenfront.	**26350** B 172,5 (60/52,5/60), T 39,3 cm **26351** B 180,0 (60/60/60), T 39,3 cm (Abb.) **26352** B 195,0 (60/75/60), T 39,3 cm **26353** B 210,0 (60/90/60), T 39,3 cm **26354** B 225,0 (60/105/60), T 39,3 cm **26355** B 240,0 (60/120/60), T 39,3 cm **26356** B 172,5 (60/52,5/60), T 48,9 cm **26357** B 180,0 (60/60/60), T 48,9 cm **26358** B 195,0 (60/75/60), T 48,9 cm **26359** B 210,0 (60/90/60), T 48,9 cm **26360** B 225,0 (60/105/60), T 48,9 cm **26361** B 240,0 (60/120/60), T 48,9 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische H 59,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
 Bei 26366, 26367, 26372 und 26373 2 Griffe je Schubkastenfront.	**26362** B 142,5 (45/52,5/45), T 39,3 cm **26363** B 150,0 (45/60/45), T 39,3 cm **26364** B 165,0 (45/75/45), T 39,3 cm **26365** B 180,0 (45/90/45), T 39,3 cm (Abb.) **26366** B 195,0 (45/105/45), T 39,3 cm **26367** B 210,0 (45/120/45), T 39,3 cm **26368** B 142,5 (45/52,5/45), T 48,9 cm **26369** B 150,0 (45/60/45), T 48,9 cm **26370** B 165,0 (45/75/45), T 48,9 cm **26371** B 180,0 (45/90/45), T 48,9 cm **26372** B 195,0 (45/105/45), T 48,9 cm **26373** B 210,0 (45/120/45), T 48,9 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen (gerundet), 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische H 59,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
 Bei 26380, 26381, 26386 und 26387 2 Griffe je Schubkasten- / Klappenfront.	**26376** B 142,5 (45/52,5/45), T 39,3 cm **26377** B 150,0 (45/60/45), T 39,3 cm **26378** B 165,0 (45/75/45), T 39,3 cm **26379** B 180,0 (45/90/45), T 39,3 cm (Abb.) **26380** B 195,0 (45/105/45), T 39,3 cm **26381** B 210,0 (45/120/45), T 39,3 cm **26382** B 142,5 (45/52,5/45), T 48,9 cm **26383** B 150,0 (45/60/45), T 48,9 cm **26384** B 165,0 (45/75/45), T 48,9 cm **26385** B 180,0 (45/90/45), T 48,9 cm **26386** B 195,0 (45/105/45), T 48,9 cm **26387** B 210,0 (45/120/45), T 48,9 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen (gerundet), 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe H 59,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		

Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Vorschläge





PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Bei 26392, 26393, 26398 und 26399 2 Griffe je Schubkastenfront.	**26388** B 172,5 (60/52,5/60), T 39,3 cm **26389** B 180,0 (60/60/60), T 39,3 cm **26390** B 195,0 (60/75/60), T 39,3 cm **26391** B 210,0 (60/90/60), T 39,3 cm (Abb.) **26392** B 225,0 (60/105/60), T 39,3 cm **26393** B 240,0 (60/120/60), T 39,3 cm **26394** B 172,5 (60/52,5/60), T 48,9 cm **26395** B 180,0 (60/60/60), T 48,9 cm **26396** B 195,0 (60/75/60), T 48,9 cm **26397** B 210,0 (60/90/60), T 48,9 cm **26398** B 225,0 (60/105/60), T 48,9 cm **26399** B 240,0 (60/120/60), T 48,9 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen (gerundet), 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische H 59,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
 Bei 26404, 26405, 26410 und 26411 2 Griffe je Schubkasten- / Klappenfront.	**26400** B 172,5 (60/52,5/60), T 39,3 cm **26401** B 180,0 (60/60/60), T 39,3 cm **26402** B 195,0 (60/75/60), T 39,3 cm **26403** B 210,0 (60/90/60), T 39,3 cm (Abb.) **26404** B 225,0 (60/105/60), T 39,3 cm **26405** B 240,0 (60/120/60), T 39,3 cm **26406** B 172,5 (60/52,5/60), T 48,9 cm **26407** B 180,0 (60/60/60), T 48,9 cm **26408** B 195,0 (60/75/60), T 48,9 cm **26409** B 210,0 (60/90/60), T 48,9 cm **26410** B 225,0 (60/105/60), T 48,9 cm **26411** B 240,0 (60/120/60), T 48,9 cm **Sideboard 1,5 R** 2 Türen (gerundet), 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe H 59,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
PSI PERFECT SOUND INSIDE 	**25830** B 195,0 (45/105/45), T 48,9 cm (Abb.) **25831** B 210,0 (45/120/45), T 48,9 cm **25832** B 225,0 (45/135/45), T 48,9 cm **Sideboard 1,5 R** 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 59,9 cm Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
PSI PERFECT SOUND INSIDE 	**25833** B 225,0 (60/105/60), T 48,9 cm (Abb.) **25834** B 240,0 (60/120/60), T 48,9 cm **25835** B 255,0 (60/135/60), T 48,9 cm **Sideboard 1,5 R** 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 59,9 cm Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**25895** B 257,9 (*mit Element B 75,0) cm (Abb.) **25896** B 272,9 (*mit Element B 90,0) cm **26020** Aufsatzregal **Sideboard 1,5 R mit Regal 6 R** bestehend aus: 1 x 2688, 1 x 24394* / 1 x 24395*, 1 x 2689, 5 x 7150, 2 x 1107, 20 x 1106 H 215,7, T 48,9 cm **3 x 7285** Höhenversteller **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 8189** Infrarot Repeater **1 x 91342** Hochgl. Front (25895 + 25896) **1 x 91901** Hochgl. Korpus + Front (25895) **1 x 91902** Hochgl. Korpus + Front (25896) **1 x 91877** Hochgl. Holzblende	(VZ)	(VZ)
 Bei 26412, 24037, 26413 und 24041 2 Griffe je Schubkastenfront.	**24034** B 180,0 (60/60/60), T 39,3 cm (Abb.) **24035** B 195,0 (60/75/60), T 39,3 cm **24036** B 210,0 (60/90/60), T 39,3 cm **26412** B 225,0 (60/105/60), T 39,3 cm **24037** B 240,0 (60/120/60), T 39,3 cm **24038** B 180,0 (60/60/60), T 48,9 cm **24039** B 195,0 (60/75/60), T 48,9 cm **24040** B 210,0 (60/90/60), T 48,9 cm **26413** B 225,0 (60/105/60), T 48,9 cm **24041** B 240,0 (60/120/60), T 48,9 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 77,5 cm Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
 Bei 26414, 24338, 26415 und 24342 2 Griffe je Schubkastenfront.	**24335** B 180,0 (60/60/60), T 39,3 cm **24336** B 195,0 (60/75/60), T 39,3 cm (Abb.) **24337** B 210,0 (60/90/60), T 39,3 cm **26414** B 225,0 (60/105/60), T 39,3 cm **24338** B 240,0 (60/120/60), T 39,3 cm **24339** B 180,0 (60/60/60), T 48,9 cm **24340** B 195,0 (60/75/60), T 48,9 cm **24341** B 210,0 (60/90/60), T 48,9 cm **26415** B 225,0 (60/105/60), T 48,9 cm **24342** B 240,0 (60/120/60), T 48,9 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen (gerundet), 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 77,5 cm Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
 Bei 26417, 2403226419 und 24033 2 Griffe je Schubkastenfront.	**24130** B 135,0 (45/45/45), T 39,3 cm **26416** B 142,5 (45/52,5/45), T 39,3 cm **7850** B 150,0 (45/60/45), T 39,3 cm **24131** B 165,0 (45/75/45), T 39,3 cm **7000** B 180,0 (45/90/45), T 39,3 cm (Abb.) **26417** B 195,0 (45/105/45), T 39,3 cm **24032** B 210,0 (45/120/45), T 39,3 cm **7851** B 135,0 (45/45/45), T 48,9 cm **26418** B 142,5 (45/52,5/45), T 48,9 cm **1119** B 150,0 (45/60/45), T 48,9 cm **7853** B 165,0 (45/75/45), T 48,9 cm **7854** B 180,0 (45/90/45), T 48,9 cm **26419** B 195,0 (45/105/45), T 48,9 cm **24033** B 210,0 (45/120/45), T 48,9 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 77,5 cm Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		

Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.





Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Bei 26421, 24054, 26423 und 24058 2 Griffe je Schubkastenfront.	**24050** B 135,0 (45/45/45), T 39,3 cm **26420** B 142,5 (45/52,5/45), T 39,3 cm **24051** B 150,0 (45/60/45), T 39,3 cm **24052** B 165,0 (45/75/45), T 39,3 cm **24053** B 180,0 (45/90/45), T 39,3 cm (Abb.) **26421** B 195,0 (45/105/45), T 39,3 cm **24054** B 210,0 (45/120/45), T 39,3 cm **24055** B 135,0 (45/45/45), T 48,9 cm **26422** B 142,5 (45/52,5/45), T 48,9 cm **24056** B 150,0 (45/60/45), T 48,9 cm **24057** B 165,0 (45/75/45), T 48,9 cm **1118** B 180,0 (45/90/45), T 48,9 cm **26423** B 195,0 (45/105/45), T 48,9 cm **24058** B 210,0 (45/120/45), T 48,9 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen (gerundet), 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 77,5 cm Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
 Bei 26425, 25753, 26427 und 25758 2 Griffe je Schubkastenfront.	**25749** B 180,0 (90/45/45), T 39,3 cm **26424** B 187,5 (90/52,5/45), T 39,3 cm **25750** B 195,0 (90/60/45), T 39,3 cm **25751** B 210,0 (90/75/45), T 39,3 cm (Abb.) **25752** B 225,0 (90/90/45), T 39,3 cm **26425** B 240,0 (90/105/45), T 39,3 cm **25753** B 255,0 (90/120/45), T 39,3 cm **25754** B 180,0 (90/45/45), T 48,9 cm **26426** B 187,5 (90/52,5/45), T 48,9 cm **25755** B 195,0 (90/60/45), T 48,9 cm **25756** B 210,0 (90/75/45), T 48,9 cm **25757** B 225,0 (90/90/45), T 48,9 cm **26427** B 240,0 (90/105/45), T 48,9 cm **25758** B 255,0 (90/120/45), T 48,9 cm **Sideboard 2 R** 3 Holztüren, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 77,5 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**24425** B 240,0 (60/60/60/60), T 39,3 cm (Abb.) **24224** B 240,0 (60/60/60/60), T 48,9 cm **Sideboard 2 R** 3 Türen, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 77,5 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**26428** B 187,5 (90/52,5/45), T 39,3 cm **26021** B 195,0 (90/60/45), T 39,3 cm **26022** B 210,0 (90/75/45), T 39,3 cm (Abb.) **26023** B 225,0 (90/90/45), T 39,3 cm **26429** B 187,5 (90/52,5/45), T 48,9 cm **25759** B 195,0 (90/60/45), T 48,9 cm **25760** B 210,0 (90/75/45), T 48,9 cm **25761** B 225,0 (90/90/45), T 48,9 cm **Sideboard 2 R** 3 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Gerätenische mit Klappe, 3 Schubkästen H 77,5 cm **1 x 8189** Infrarot Repeater Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		





Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**2645** B 225,0 (45/45/45/45/45), T 39,3 cm **26430** B 232,5 (45/45/52,5/45/45), T 39,3 cm **2646** B 240,0 (45/45/60/45/45), T 39,3 cm (Abb.) **2647** B 255,0 (45/45/75/45/45), T 39,3 cm **2648** B 270,0 (45/45/90/45/45), T 39,3 cm **2649** B 225,0 (45/45/45/45/45), T 48,9 cm **26431** B 232,5 (45/45/52,5/45/45), T 48,9 cm **1108** B 240,0 (45/45/60/45/45), T 48,9 cm **2650** B 255,0 (45/45/75/45/45), T 48,9 cm **2651** B 270,0 (45/45/90/45/45), T 48,9 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen (gerundet), 2 Türen, 4 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 77,5 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**26432** B 217,5 (45/75/52,5/45), T 39,3 cm **25863** B 225,0 (45/75/60/45), T 39,3 cm (Abb.) **25864** B 240,0 (45/75/75/45), T 39,3 cm **25865** B 255,0 (45/75/90/45), T 39,3 cm **26433** B 217,5 (45/75/52,5/45), T 48,9 cm **25857** B 225,0 (45/75/60/45), T 48,9 cm **25861** B 240,0 (45/75/75/45), T 48,9 cm **25862** B 255,0 (45/75/90/45), T 48,9 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen (gerundet), 2 Türen, 4 Schubkästen, 3 Einlegeböden H 77,5 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
 Bei 25767 und 25770 2 Griffe je Schubkastenfront.	**25765** B 165,0 (45/75/45), T 39,3 cm **25766** B 180,0 (45/90/45), T 39,3 cm (Abb.) **25767** B 210,0 (45/120/45), T 39,3 cm **25768** B 165,0 (45/75/45), T 48,9 cm **25769** B 180,0 (45/90/45), T 48,9 cm **25770** B 210,0 (45/120/45), T 48,9 cm **Sideboard 2,5 R** 4 Türen, 5 Einlegeböden, 1 Schubkasten H 95,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
 Bei 25783 und 25786 2 Griffe je Schubkastenfront.	**25404** B 165,0 (45/75/45), T 39,3 cm **25405** B 180,0 (45/90/45), T 39,3 cm (Abb.) **25783** B 210,0 (45/120/45), T 39,3 cm **25784** B 165,0 (45/75/45), T 48,9 cm **25785** B 180,0 (45/90/45), T 48,9 cm **25786** B 210,0 (45/120/45), T 48,9 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen (gerundet), 2 Türen, 5 Einlegeböden, 1 Schubkasten H 95,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		






Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Bei 26435, 25775, 26437 und 25780 2 Griffe je Schubkastenfront.	**25771** B 135,0 (45/45/45), T 39,3 cm **26434** B 142,5 (45/52,5/45), T 39,3 cm **25772** B 150,0 (45/60/45), T 39,3 cm **25773** B 165,0 (45/75/45), T 39,3 cm **25774** B 180,0 (45/90/45), T 39,3 cm (Abb.) **26435** B 195,0 (45/105/45), T 39,3 cm **25775** B 210,0 (45/120/45), T 39,3 cm **25776** B 135,0 (45/45/45), T 48,9 cm **26436** B 142,5 (45/52,5/45), T 48,9 cm **25777** B 150,0 (45/60/45), T 48,9 cm **25778** B 165,0 (45/75/45), T 48,9 cm **25779** B 180,0 (45/90/45), T 48,9 cm **26437** B 195,0 (45/105/45), T 48,9 cm **25780** B 210,0 (45/120/45), T 48,9 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen, 4 Einlegeböden, 5 Schubkästen H 95,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
 Bei 26439, 25791, 26441 und 25796 2 Griffe je Schubkastenfront.	**25787** B 135,0 (45/45/45), T 39,3 cm **26438** B 142,5 (45/52,5/45), T 39,3 cm **25788** B 150,0 (45/60/45), T 39,3 cm **25789** B 165,0 (45/75/45), T 39,3 cm **25790** B 180,0 (45/90/45), T 39,3 cm (Abb.) **26439** B 195,0 (45/105/45), T 39,3 cm **25791** B 210,0 (45/120/45), T 39,3 cm **25792** B 135,0 (45/45/45), T 48,9 cm **26440** B 142,5 (45/52,5/45), T 48,9 cm **25793** B 150,0 (45/60/45), T 48,9 cm **25794** B 165,0 (45/75/45), T 48,9 cm **25795** B 180,0 (45/90/45), T 48,9 cm **26441** B 195,0 (45/105/45), T 48,9 cm **25796** B 210,0 (45/120/45), T 48,9 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen (gerundet), 4 Einlegeböden, 5 Schubkästen H 95,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**26057** B 180,0 (60/60/60), T 39,3 cm **26058** B 195,0 (60/75/60), T 39,3 cm **26059** B 210,0 (60/90/60), T 39,3 cm (Abb.) **26060** B 180,0 (60/60/60), T 48,9 cm **26061** B 195,0 (60/75/60), T 48,9 cm **26062** B 210,0 (60/90/60), T 48,9 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 95,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**26063** B 180,0 (60/60/60), T 39,3 cm **26064** B 195,0 (60/75/60), T 39,3 cm **26065** B 210,0 (60/90/60), T 39,3 cm (Abb.) **26066** B 180,0 (60/60/60), T 48,9 cm **26067** B 195,0 (60/75/60), T 48,9 cm **26068** B 210,0 (60/90/60), T 48,9 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen (gerundet), 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 95,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)






	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**26110** B 180,0 (60/60/60), T 39,3 cm **26111** B 195,0 (60/75/60), T 39,3 cm (Abb.) **26112** B 210,0 (60/90/60), T 39,3 cm **26113** B 180,0 (60/60/60), T 48,9 cm **26114** B 195,0 (60/75/60), T 48,9 cm **26115** B 210,0 (60/90/60), T 48,9 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R H 95,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
 Bei 26041 und 26044 2 Griffe je Schubkastenfront (mittleres Element).	**26039** B 165,0 (45/75/45), T 39,3 cm **26040** B 180,0 (45/90/45), T 39,3 cm (Abb.) **26041** B 210,0 (45/120/45), T 39,3 cm **26042** B 165,0 (45/75/45), T 48,9 cm **26043** B 180,0 (45/90/45), T 48,9 cm **26044** B 210,0 (45/120/45), T 48,9 cm **Sideboard 2,5 R** 4 Türen, 4 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 95,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**26051** B 240,0 (60/60/60/60), T 39,3 cm **26052** B 255,0 (60/60/75/60), T 39,3 cm (Abb.) **26053** B 270,0 (60/60/90/60), T 39,3 cm **26054** B 240,0 (60/60/60/60), T 48,9 cm **26055** B 255,0 (60/60/75/60), T 48,9 cm **26056** B 270,0 (60/60/90/60), T 48,9 cm **Sideboard 2,5 R** 3 Türen, 6 Einlegeböden, 5 Schubkästen H 95,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**26442** B 187,5 (90/52,5/45), T 39,3 cm **26045** B 195,0 (90/60/45), T 39,3 cm **26046** B 210,0 (90/75/45), T 39,3 cm (Abb.) **26047** B 225,0 (90/90/45), T 39,3 cm **26443** B 187,5 (90/52,5/45), T 48,9 cm **26048** B 195,0 (90/60/45), T 48,9 cm **26049** B 210,0 (90/75/45), T 48,9 cm **26050** B 225,0 (90/90/45), T 48,9 cm **Sideboard 2,5 R** 3 Türen, 3 Einlegeböden, 7 Schubkästen H 95,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**25867** B 240,0 (45/75/75/45), T 39,3 cm (Abb.) **25868** B 270,0 (45/90/90/45), T 39,3 cm **25911** B 240,0 (45/75/75/45), T 48,9 cm **25912** B 270,0 (45/90/90/45), T 48,9 cm **Sideboard 2,5 R** 2 Türen (gerundet), 4 Türen, 6 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 95,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		

Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**26077** B 135,0 (45/45/45), T 39,3 cm **26446** B 142,5 (45/52,5/45), T 39,3 cm **26078** B 150,0 (45/60/45), T 39,3 cm **26079** B 165,0 (45/75/45), T 39,3 cm **26080** B 180,0 (45/90/45), T 39,3 cm (Abb.) **26081** B 135,0 (45/45/45), T 48,9 cm **26447** B 142,5 (45/52,5/45), T 48,9 cm **26082** B 150,0 (45/60/45), T 48,9 cm **26083** B 165,0 (45/75/45), T 48,9 cm **26084** B 180,0 (45/90/45), T 48,9 cm **Highboard 3 R** 2 Türen (gerundet), 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 2 Schubkästen H 112,7 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**7881** B 150,0 (37,5/75/37,5), T 39,3 cm **7882** B 165,0 (37,5/90/37,5), T 39,3 cm **24138** B 165,0 (45/75/45), T 39,3 cm **7453** B 180,0 (45/90/45), T 39,3 cm (Abb.) **7883** B 150,0 (37,5/75/37,5), T 48,9 cm **7884** B 165,0 (37,5/90/37,5), T 48,9 cm **7885** B 165,0 (45/75/45), T 48,9 cm **7886** B 180,0 (45/90/45), T 48,9 cm **Highboard 3 R** 4 Türen, 5 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 112,7 cm Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**24059** B 165,0 (45/75/45), T 39,3 cm **24060** B 180,0 (45/90/45), T 39,3 cm (Abb.) **24061** B 165,0 (45/75/45), T 48,9 cm **24062** B 180,0 (45/90/45), T 48,9 cm **Highboard 3 R** 2 Türen, 1 Einlegeboden, 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen H 112,7 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 8953** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **2 x 92468** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R **2 x 8045** Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**25872** B 255,0 (45/45/75/45/45), T 39,3 cm **25873** B 270,0 (45/45/90/45/45), T 39,3 cm (Abb.) **25917** B 255,0 (45/45/75/45/45), T 48,9 cm **25916** B 270,0 (45/45/90/45/45), T 48,9 cm **Highboard 3 R** 4 Türen, 5 Einlegeböden, 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen H 112,7 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 8953** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **2 x 92468** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R **2 x 8045** Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**24063** B 165,0 (45/75/45), T 39,3 cm **2683** B 180,0 (45/90/45), T 39,3 cm (Abb.) **24065** B 165,0 (45/75/45), T 48,9 cm **24066** B 180,0 (45/90/45), T 48,9 cm **Highboard 3 R** 2 Türen (gerundet), 2 Türen, 5 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 112,7 cm Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		

Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**25870** B 255,0 (45/45/75/45/45), T 39,3 cm **25871** B 270,0 (45/45/90/45/45), T 39,3 cm (Abb.) **25915** B 255,0 (45/45/75/45/45), T 48,9 cm **25914** B 270,0 (45/45/90/45/45), T 48,9 cm **Highboard 3 R** 2 Türen (gerundet), 2 Türen, 5 Einlegeböden, 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen H 112,7 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 8953** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **2 x 92468** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R **2 x 8045** Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**24076** B 120,0 (60/60), T 39,3 cm (Abb.) **24077** B 150,0 (75/75), T 39,3 cm **24078** B 120,0 (60/60), T 48,9 cm **24079** B 150,0 (75/75), T 48,9 cm **Highboard 4 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden H 147,9 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 8957** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **2 x 8962** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 75 cm **2 x 92466** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R **2 x 7289** Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm **2 x 7290** Spiegelrückwand 2 R / B 75 cm **1 x 8375** 4er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) **1 x 8376** 4er Set Innenschubkästen B 75 cm (hinter Türen) Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**24028** B 120,0 (60/60), T 39,3 cm (Abb.) **24029** B 150,0 (75/75), T 39,3 cm **24030** B 120,0 (60/60), T 48,9 cm **24031** B 150,0 (75/75), T 48,9 cm **Highboard 4 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 4 Schubkästen H 147,9 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8957** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **1 x 8962** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 75 cm **1 x 92466** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R **1 x 7289** Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm **1 x 7290** Spiegelrückwand 2 R / B 75 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**7333** B 120,0 (60/60), T 39,3 cm (Abb.) **24080** B 150,0 (75/75), T 39,3 cm **24081** B 120,0 (60/60), T 48,9 cm **24082** B 150,0 (75/75), T 48,9 cm **Highboard 4 R** 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen H 147,9 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 8957** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **2 x 8962** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 75 cm **2 x 92466** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R **2 x 7289** Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm **2 x 7290** Spiegelrückwand 2 R / B 75 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		

Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**7461** B 180,0 (60/60/60), T 39,3 cm **7003** B 225,0 (75/75/75), T 39,3 cm (Abb.) **7471** B 180,0 (60/60/60), T 48,9 cm **7472** B 225,0 (75/75/75), T 48,9 cm **Highboard 4 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen H 147,9 cm **1 x 8944** 3er Set LED-Strahler **3 x 8957** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **3 x 8962** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 75 cm **3 x 92466** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R **3 x 7289** Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm **3 x 7290** Spiegelrückwand 2 R / B 75 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**1114** B 150,0 (45/60/45), T 39,3 cm (Abb.) **2652** B 150,0 (45/60/45), T 48,9 cm **Highboard 4 R** 2 Türen (gerundet), 6 Einlegeböden, 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen H 147,9 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8958** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **1 x 92468** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R **1 x 8046** Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)
	**26134** B 240,0 (45/37,5/75/37,5/45), T 39,3 cm **26135** B 255,0 (45/37,5/90/37,5/45), T 39,3 cm **25874** B 255,0 (45/45/75/45/45), T 39,3 cm **25875** B 270,0 (45/45/90/45/45), T 39,3 cm (Abb.) **26136** B 240,0 (45/37,5/75/37,5/45), T 48,9 cm **26137** B 255,0 (45/37,5/90/37,5/45), T 48,9 cm **25918** B 255,0 (45/45/75/45/45), T 48,9 cm **25919** B 270,0 (45/45/90/45/45), T 48,9 cm **Highboard 4 R** 2 Türen (gerundet), 6 Einlegeböden, 2 Rahmen-Glastüren, 6 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen, 2 Türen, 2 Einlegeböden H 147,9 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 8949** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 37,5 cm **2 x 8954** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **2 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **2 x 8136** Spiegelrückwand 4 R / B 37,5 cm **2 x 7291** Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**24343** B 180,0 (60/60/60), T 39,3 cm (Abb.) **24344** B 180,0 (60/60/60), T 48,9 cm **Highboard 4 R** 4 Türen (gerundet), 4 Einlegeböden, 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 4 Schubkästen H 147,9 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8957** 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **1 x 92466** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R **1 x 7289** Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		

Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.





Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**25809** **Highboard 4 R** 4 Türen (gerundet), 1 Tür, 5 Einlegeböden, 4 Schubkästen B 180,0, H 147,9, T 39,3 cm Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**24220** **Highboard 4 R** 3 Türen, 6 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) B 225,0, H 147,9, T 39,3 cm **4 x 8058** LED-Holzbodenbeleuchtung B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**24219** Highboardkombination **26032** Aufsatzregal **Highboard 4 R mit Regal 7 R** bestehend aus: 1 x 24184, 1 x 7654, 1 x 24185, 3 x 7151, 2 x 7150, 2 x 1107, 20 x 1106 B 242,9, H 250,0, T 39,3 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8958** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **1 x 92468** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R **1 x 8046** Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm **3 x 7285** Höhenversteller **1 x 91347** Hochgl. Front **1 x 91906** Hochgl. Korpus + Front Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)
	**26141** Highboardkombination T 39,3 cm (Abb.) bestehend aus: 1 x 26134, 1 x 26138 **26142** Highboardkombination T 48,9 cm bestehend aus: 1 x 26136, 1 x 26138 **26138** Aufsatzregal bestehend aus: 2 x 7303, 2 x 7151, 1 x 7163, 12 x 7156 B 275,8, H 250,0 cm **2 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 8949** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 37,5 cm **2 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **2 x 8136** Spiegelrückwand 4 R / B 37,5 cm **2 x 7285** Höhenversteller **1 x 90080** Kabelkanal für Wangen Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120. Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**26139** Highboardkombination T 39,3 cm (Abb.) bestehend aus: 1 x 25874, 1 x 26138 **26140** Highboardkombination T 48,9 cm bestehend aus: 1 x 25918, 1 x 26138 **26138** Aufsatzregal bestehend aus: 2 x 7303, 2 x 7151, 1 x 7163, 12 x 7156 B 290,8, H 250,0 cm **2 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 8954** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **2 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **2 x 7291** Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm **2 x 7285** Höhenversteller **1 x 90080** Kabelkanal für Wangen Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120. Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)
	**7945** B 82,5 (37,5/45), T 39,3 cm **85708** B 90,0 (37,5/52,5), T 39,3 cm **7946** B 97,5 (37,5/60), T 39,3 cm **7455** B 105,0 (45/60), T 39,3 cm (Abb.) **7947** B 105,0 (60/45), T 39,3 cm **Highboard 5 R** 1 Tür, 4 Einlegeböden, 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen H 183,1 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) siehe Seite 117. Spiegelrückwand siehe Seite 111. Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**24067** B 90,0 (45/45), T 39,3 cm **85710** B 97,5 (45/52,5), T 39,3 cm **24068** B 105,0 (45/60), T 39,3 cm (Abb.) **Highboard 5 R** 1 Tür (gerundet), 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden H 183,1 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) siehe Seite 117. Spiegelrückwand siehe Seite 111. Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**24516** 6 Schubkästen, 9 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) B 135,0, H 183,1, T 39,3 cm **6 x 8058** LED-Holzbodenbeleuchtung B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		

Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)






	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**26448** B 142,5 (45/52,5/45), T 39,3 cm **2659** B 150,0 (45/60/45), T 39,3 cm (Abb.) **Highboard 5 R** 2 Türen (gerundet), 8 Einlegeböden, 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen H 183,1 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8959** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **1 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **1 x 7292** Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**25876** B 240,0 (45/37,5/75/37,5/45) cm **25877** B 255,0 (45/37,5/90/37,5/45) cm (Abb.) **Highboard 5 R** 2 Holztüren (gerundet), 8 Einlegeböden, 2 Rahmen-Glastüren, 8 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen, 2 Türen, 3 Einlegeböden H 183,1, T 39,3 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 8950** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 37,5 cm **2 x 92472** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R **2 x 8137** Spiegelrückwand 5 R / B 37,5 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**24064** Korpus B 45,0 mit **zwei** Schubkästen und einer Glastür **26089** Korpus B 45,0 mit **vier** Schubkästen und einer Glastür Schenkelmaße 60,4 x 60,4 cm **24075** Korpus B 60,0 mit **zwei** Schubkästen und einer Glastür **26090** Korpus B 60,0 mit **vier** Schubkästen und einer Glastür (Abb.) Schenkelmaße 71,0 x 71,0 cm Solitär-Eckvitrine (Kein Weiterbau möglich) bestehend aus: 1 x Eckabdeckblatt, 2 x seitliche Verblendung (T 28,0 cm) 1 x Korpuselement 7544/7056 L (B 45,0 cm) oder 1 x Korpuselement 7546/7064 L (B 60,0 cm) H 218,3 cm Das Korpuselement kann gegen jedes 45 oder 60 cm breite Element in 6 Raster Höhe (außer gerundete Elemente) getauscht werden. Zubehör siehe Seiten 109 bis 123. **1 x 91346** Hochgl. Front (24064/26089) **1 x 91899** Hochgl. Korpus + Front (24064/26089) **1 x 91347** Hochgl. Front (24075/26090) **1 x 91900** Hochgl. Korpus + Front (24075/26090)		
	**24303** B 105,0 (45/60), T 39,3 cm 2 Türen (gerundet), 4 Einlegeböden, 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen H 218,3 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8960** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **1 x 92472** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R **1 x 8054** Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		

Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.






Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**77086** B 90,0 (45/45), T 39,3 cm **85737** B 97,5 (45/52,5), T 39,3 cm **77088** B 105,0 (45/60), T 39,3 cm (Abb.) 2 Türen, 4 Einlegeböden, 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen H 218,3 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 92472** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) siehe Seite 117. Spiegelrückwand siehe Seite 111. Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**24095** B 105,0 (45/60), T 39,3 cm **26449** B 112,5 (52,5/60), T 39,3 cm **7407** B 120,0 (60/60), T 39,3 cm (Abb.) 2 Türen, 4 Einlegeböden, 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen H 218,3 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8959** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **1 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **1 x 7292** Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**25878** B 150,0 (75/75) cm (Abb.) **25879** B 180,0 (90/90) cm 4 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Rahmen-Glastüren, 6 Glaseinlegeböden H 218,3, T 39,3 cm **1 x 8945** 4er Set LED-Strahler **2 x 8964** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 75 cm **2 x 8969** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90 cm **2 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **2 x 7293** Spiegelrückwand 4 R / B 75 cm **2 x 7294** Spiegelrückwand 4 R / B 90 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**2681** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Rahmen-Glastüren, 9 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen B 180,0, H 218,3, T 39,3 cm **1 x 8944** 3er Set LED-Strahler **3 x 8959** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **3 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **3 x 7292** Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**24276** B 165,0, H 218,3, T 39,3 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 8956** 5er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **2 x 92474** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 6 R **2 x 7340** Spiegelrückwand 6 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		






Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**24352** B 165,0 (45/75/45) cm (Abb.) **24353** B 180,0 (45/90/45) cm 4 Türen, 8 Einlegeböden, 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen H 218,3, T 39,3 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **1 x 8965** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 75 cm **1 x 8970** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90 cm **1 x 92472** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R **1 x 8055** Spiegelrückwand 5 R / B 75 cm **1 x 8064** Spiegelrückwand 5 R / B 90 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**25884** B 255,0 (45/45/75/45/45) cm **25885** B 270,0 (45/45/90/45/45) cm (Abb.) 6 Türen, 11 Einlegeböden, 2 Rahmen-Glastüren, 10 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen H 218,3, T 39,3 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 8956** 5er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **2 x 92474** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 6 R **2 x 7340** Spiegelrückwand 6 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**25880** B 150,0 (75/75) cm (Abb.) **25881** B 180,0 (90/90) cm 4 Rahmen-Glastüren, 10 Glaseinlegeböden H 218,3, T 39,3 cm **1 x 8945** 4er Set LED-Strahler **2 x 8966** 5er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 75 cm **2 x 8971** 5er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90 cm **2 x 92474** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 6 R **2 x 7343** Spiegelrückwand 6 R / B 75 cm **2 x 8061** Spiegelrückwand 6 R / B 90 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**24426** B 135,0 (45/45/45) cm **2661** B 150,0 (45/60/45) cm (Abb.) 2 Türen (gerundet), 10 Einlegeböden, 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen H 218,3, T 39,3 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8955** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **1 x 8960** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **1 x 92472** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R **1 x 8053** Spiegelrückwand 5 R / B 45 cm **1 x 8054** Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**24354** B 165,0 (45/75/45) cm (Abb.) **24355** B 180,0 (45/90/45) cm 4 Türen (gerundet), 8 Einlegeböden, 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen H 218,3, T 39,3 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **1 x 8965** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 75 cm **1 x 8970** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90 cm **1 x 92472** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R **1 x 8055** Spiegelrückwand 5 R / B 75 cm **1 x 8064** Spiegelrückwand 5 R / B 90 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**26092** B 255,0 (45/45/75/45/45) cm **26091** B 270,0 (45/45/90/45/45) cm (Abb.) 4 Türen (gerundet), 8 Einlegeböden, 2 Rahmen-Glastüren, 10 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen, 2 Türen, 4 Einlegeböden H 218,3, T 39,3 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 8956** 5er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **2 x 92474** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 6 R **2 x 7340** Spiegelrückwand 6 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**25882** B 255,0 (45/45/75/45/45) cm **25883** B 270,0 (45/45/90/45/45) cm (Abb.) 4 Türen (gerundet), 8 Einlegeböden, 2 Rahmen-Glastüren, 10 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen, 2 Türen, 3 Einlegeböden H 218,3, T 39,3 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 8956** 5er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **2 x 92474** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 6 R **2 x 7340** Spiegelrückwand 6 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	**85809** B 105 (45/60), T 39,3 cm 2 Türen (gerundet), 4 Einlegeböden, 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen H 235,9 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8960** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **1 x 92473** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5,5 R **1 x 92715** Spiegelrückwand 5,5 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**85811** B 90,0 (45/45), T 39,3 cm **85813** B 97,5 (45/52,5), T 39,3 cm **85815** B 105,0 (45/60), T 39,3 cm (Abb.) 2 Türen, 4 Einlegeböden, 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen H 235,9 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 92473** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5,5 R LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) siehe Seite 117. Spiegelrückwand siehe Seite 111. Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	NEU **26640** 8 Türen, 11 Einlegeböden, 2 Schubkästen B 180,0, H 235,9, T 39,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		





KIRA-SYSTEM

Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**26507** B 225,0 (75/75/75) **26508** B 270,0 (90/90/90) (Abb.) 6 Türen, 3 Einlegeböden, 6 Rahmen-Glastür, 9 Glaseinlegeböden H 235,9, T 39,3 cm **3 x 8943** 2er Set LED-Strahler **3 x 8964** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 75 cm **3 x 8969** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90 cm **3 x 92471** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 4,5 R **3 x 91327** Spiegelrückwand 4,5 R / B 75,0 cm **3 x 90255** Spiegelrückwand 4,5 R / B 90,0 cm Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**26465** bestehend aus: 1 x 82910, 1 x 80235, 1 x 81015, 1 x 77563, 1 x 77541, 1 x 81016, 2 x 8918 B 330,0, H 183,1, T 48,9 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8954** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **1 x 92471** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 4,5 R **1 x 90253** Spiegelrückwand 4,5 R / B 45,0 cm **1 x 90221** CD/DVD-Einteilung B 90 / T 48,9 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 8189** Infrarot Repeater **2 x 8931** LED-Wandbordbeleuchtung B 90 cm **1 x 91353** Hochgl. Front **1 x 91913** Hochgl. Korpus + Front **2 x 91308** Hochgl. Wandbord B 90 **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)
 NEU	**26636** bestehend aus: 1 x 7820, 1 x 7827, 1 x 81017, 1 x 77566, 1 x 81018, 2 x 1107, 3 x 7150, 8 x 1106 B 315,0, H 215,7, T 48,9 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8953** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **1 x 92468** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R **1 x 8045** Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm **1 x 91350** Hochgl. Front **1 x 91910** Hochgl. Korpus + Front TV-Halterung siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)
	**26108** bestehend aus: 1 x 7060, 2 x 77575,1 x 77583, 1 x 7061, 1 x 8926 B 360,0, H 218,3, T 48,9 cm **2 x 8942** 1er Set LED-Strahler **2 x 8959** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **2 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **2 x 7292** Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm **1 x 8375** 4er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) **1 x 8128** CD/DVD-Einteilung B 60 / T 48,9 cm **1 x 8002** CD/DVD-Einteilung B 90 / T 55,3 cm **1 x 8939** LED-Wandbordbeleuchtung B 210 cm **1 x 8189** Infrarot Repeater **1 x 91354** Hochgl. Front **1 x 91913** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91316** Hochgl. Wandbord B 210 TV-Halterung siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)

KIRA-SYSTEM





Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**26119** bestehend aus: 1 x 7060, 1 x 77416, 1 x 77392, 1 x 81026, 1 x 8922, 1 x 24469, 1 x 24437 B 345,0, H 218,3, T 48,9 cm **26120** *ohne linkes Korpuselement bestehend aus: 1 x 77416, 1 x 77392, 1 x 81026, 1 x 8922, 1 x 24469, 1 x 24437 B 270,0, H 200,7, T 48,9 cm **2 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8959** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **1 x 8953** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **1 x 7292** Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm **1 x 1667** Spiegelrückwand 3,5 R / B 45 cm **2 x 93929** CD/DVD-Einteilung B 60 / T 48,9 cm (für B 120) **1 x 8935** LED-Wandbordbeleuchtung B 150 cm **1 x 8189** Infrarot Repeater **1 x 91356** Hochgl. Front (V 26119) **1 x 91352** Hochgl. Front (V 26120) **1 x 91915** Hochgl. Korpus + Front (V 26119) **1 x 91911** Hochgl. Korpus + Front (V 26120) **1 x 91312** Hochgl. Wandbord B 150 **1 x 91877** Hochgl. Holzblende TV-Halterung siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)
	NEU **26635** bestehend aus: 1 x 24215, 1 x 85579, 1 x 24296, 1 x 85580, 1 x 7826, 1 x 7821 B 330,0, H 218,3, T 48,7 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8953** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **1 x 92468** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R **3 x 8059** LED-Holzbodenbeleuchtung B 60 cm **1 x 8045** Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm **1 x 8189** Infrarot Repeater **1 x 91354** Hochgl. Front **1 x 91914** Hochgl. Korpus + Front TV-Halterung siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)
	**26592** bestehend aus: 1 x 77088, 1 x 26359, 1 x 8926 B 330,0, H 218,3, T 48,9 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8960** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **1 x 92472** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R **1 x 8054** Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm **1 x 8939** LED-Wandbordbeleuchtung B 210 cm **1 x 91352** Hochgl. Front **1 x 91909** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91316** Hochgl. Wandbord B 210 TV-Halterung siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)
PSI PERFECT SOUND INSIDE 	**25887** bestehend aus: 1 x 77086, 1 x 25831, 1 x 8926 B 315,0, H 218,3, T 48,9 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8955** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **1 x 92472** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R **1 x 8053** Spiegelrückwand 5 R / B 45 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 92134** Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) **1 x 8939** LED-Wandbordbeleuchtung B 210 cm **1 x 91351** Hochgl. Front **1 x 91908** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91316** Hochgl. Wandbord B 210 **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)

Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.




Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**26451** B 345,0 (*Element B 120) cm bestehend aus: 1 x 24303, 1 x 24396, 1 x 7103, 1 x 7098, 1 x 8927 **26452** B 360,0 (*Element B 135) cm (Abb.) bestehend aus: 1 x 24303, 1 x 33814, 1 x 7103, 1 x 7098, 1 x 8928 H 218,3, T 48,9 cm **2 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8954** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **1 x 8960** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **1 x 92472** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R **1 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **1 x 7291** Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm **1 x 8054** Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm **1 x 8940** LED-Wandbordbeleuchtung B 225 cm **1 x 8941** LED-Wandbordbeleuchtung B 240 cm **1 x 91354** Hochgl. Front (V26451) **1 x 91355** Hochgl. Front (V26452) **1 x 91912** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91317** Hochgl. Wandbord B 225 **1 x 91318** Hochgl. Wandbord B 240 Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)
 NEU	**26641** B 345,0 (*Element / Wandbord B 120) cm bestehend aus: 1 x 24303, 1 x 24396, 1 x 9583, 1 x 24203, 1 x 7826, 1 x 24280, 1 x 8920 **26642** B 360,0 (*Element / Wandbord B 135) cm (Abb.) bestehend aus: 1 x 24303, 1 x 33814, 1 x 9583, 1 x 24203, 1 x 7826, 1 x 24280, 1 x 8921 H 218,3, T 48,9 cm **2 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8960** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **1 x 8953** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **1 x 92472** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R **1 x 92468** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R **1 x 8054** Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm **1 x 8045** Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm **1 x 8933** LED-Wandbordbeleuchtung B 120 cm **1 x 8934** LED-Wandbordbeleuchtung B 135 cm **1 x 91356** Hochgl. Front **1 x 91914** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91310** Hochgl. Wandbord B 120 **1 x 91311** Hochgl. Wandbord B 135 Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)
	**24008** bestehend aus: 1 x 7060, 1 x 24017, 1 x 7061 B 270,0, H 218,3, T 48,9 cm **2 x 8942** 1er Set LED-Strahler **2 x 8959** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **2 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **2 x 7292** Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm **2 x 8375** 4er Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) **1 x 91350** Hochgl. Front **1 x 91908** Hochgl. Korpus + Front Funkfernbedienung siehe Seite 116.		

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**26637** bestehend aus: 1 x 7820, 1 x 7827, 1 x 24202, 1 x 24296, 1 x 9583, 1 x 24203, 3 x 7150, 8 x 1106 B 315,0, H 215,7, T 48,9 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8953** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **1 x 92468** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R **1 x 8045** Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm **1 x 8189** Infrarot Repeater **1 x 91351** Hochgl. Front **1 x 91911** Hochgl. Korpus + Front TV-Halterung siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)
	**26638** bestehend aus: 1 x 7097, 1 x 7104, 1 x 24202, 1 x 25685, 1 x 9583, 1 x 24203, 3 x 7150, 8 x 1106 B 345,0, H 215,7, T 48,9 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8954** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **1 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **1 x 7291** Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm **1 x 8189** Infrarot Repeater **1 x 91352** Hochgl. Front **1 x 91912** Hochgl. Korpus + Front TV-Halterung siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 116.		
	**26594** H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 4 x 7150, 2 x 1107, 16 x 1106, 1 x 24202, 1 x 25685, 1 x 9583, 1 x 24203, 1 x 8920, 1 x 24479, 1 x 24435 **26455** H 250,0 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 3 x 7151, 1 x 7150, 2 x 1107, 19 x 1106, 1 x 24202, 1 x 25685, 1 x 9583, 1 x 24203, 1 x 8920, 1 x 24479, 1 x 24435 B 347,9, T 48,9 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8958** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **1 x 92468** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R **1 x 4849** Spiegelrückwand 3,5 R / B 60 cm **1 x 8933** LED-Wandbordbeleuchtung B 120 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 8189** Infrarot Repeater **1 x 91352** Hochgl. Front **1 x 91912** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91310** Hochgl. Wandbord B 120 **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**26595** H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 4 x 7150, 2 x 1107, 16 x 1106, 1 x 24202, 1 x 9594, 1 x 24295, 1 x 9583, 1 x 24203, 1 x 8920, 1x 7826, 1 x 24280 **25897** H 250,0 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 3 x 7151, 1 x 7150, 2 x 1107, 19 x 1106, 1 x 24202, 1 x 9594, 1 x 24295, 1 x 9583, 1 x 24203, 1 x 8920, 1 x 7826, 1 x 24280 B 332,9, T 48,9 cm **1 x 8942** 1er Set LED-Strahler **1 x 8953** 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **1 x 92468** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R **1 x 8045** Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 8189** Infrarot Repeater **3 x 7285** Höhenversteller **1 x 8933** LED-Wandbordbeleuchtung B 120 cm **1 x 91351** Hochgl. Front **1 x 91911** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91310** Hochgl. Wandbord B 120 **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)
	**25856** bestehend aus: 1 x 1006, 1 x 24211, 1 x 7050, 1 x 1010 B 195,0, H 218,3, T 39,3 cm **2 x 8059** LED-Holzbodenbeleuchtung B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
 NEU	**26643** bestehend aus: 1 x 7050, 2 x 7176, 10 x 7168, 2 x 7190, 2 x 7208, 1 x 7072, 1 x 7051 B 270,0, H 218,3, T 39,3 cm **1 x 91352** Hochgl. Front **1 x 91909** Hochgl. Korpus + Front	(VZ)	(VZ)
	**26145** B 255,0 cm (45/45/75/45/45) bestehend aus: 1 x 1006, 2 x 7176, 10 x 7168, 2 x 7190, 2 x 7211, 2 x 7208, 1 x 7548, 1 x 1010 **26146** B 270,0 cm (45/45/90/45/45) (Abb.) bestehend aus: 1 x 1006, 2 x 7176, 10 x 7168, 2 x 7190, 2 x 7211, 2 x 7208, 1 x 7549, 1 x 1010 H 218,3, T 39,3 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **1 x 8965** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 75 cm **1 x 8970** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90 cm **1 x 92472** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R **1 x 8055** Spiegelrückwand 5 R / B 75 cm **1 x 8064** Spiegelrückwand 5 R / B 90 cm **1 x 91353** Hochgl. Front (V26145) **1 x 91354** Hochgl. Front (V26146) **1 x 91910** Hochgl. Korpus + Front (V26145 / V26146) Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge






(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**25854** bestehend aus: 1 x 7050, 1 x 24208, x 7051, x 7919, 1 x 7070 B 315,0, H 218,3, T 39,3 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **1 x 8971** 5er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90 cm **1 x 92474** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 6 R **1 x 8061** Spiegelrückwand 6 R / B 90 cm **4 x 8059** LED-Holzbodenbeleuchtung B 60 cm **1 x 91359** Hochgl. Front **1 x 91917** Hochgl. Korpus + Front Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)
	**26618** bestehend aus: 1 x 85787, 2 x 30654, 1 x 94191, 3 x 7170, 1 x 7192, 1 x 85788 B 390,0, H 235,9, T 39,3 / 200,0 cm **2 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 8969** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90 cm **2 x 92471** Indirekte LED Korpusbeleuchtung 4,5 R **2 x 90255** Spiegelrückwand 4,5 R / B 90,0 cm **1 x 91360** Hochgl. Front **1 x 91917** Hochgl. Korpus + Front Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116.		
	**24518** bestehend aus: 1 x 7068, 1 x 7153, 3 x 7176, 15 x 7168, 3 x 7190, 3 x 7211, 1 x 7548, 1 x 7051 B 332,9, H 218,3, T 39,3 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **1 x 8965** 4er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 75 cm **1 x 92472** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R **1 x 8055** Spiegelrückwand 5 R / B 75 cm **1 x 7285** Höhenversteller **1 x 91356** Hochgl. Front **1 x 91911** Hochgl. Korpus + Front Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)
	**26596** H 215,7 cm 6 R (oben geschlossen) bestehend aus: 4 x 7150, 3 x 7163, 18 x 7156 **7032** H 250,0 cm 7 R (oben offen) (Abb.) bestehend aus: 4 x 7151, 3 x 7163, 18 x 7156 B 101,6, T 25,4 cm **4 x 7285** Höhenversteller		

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge






(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**26597** H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 4 x 7150, 3 x 75207, 18 x 25710 **26469** H 250,0 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 4 x 7151, 3 x 75207, 21 x 25710 B 124,1, T 25,4 cm **4 x 7285** Höhenversteller		
	**26605** H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 5 x 7150, 4 x 75207, 24 x 25710 **26538** H 250,0 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 5 x 7151, 4 x 75207, 28 x 25710 B 164,5, T 25,4 cm **5 x 7285** Höhenversteller Funkfernbedienung siehe Seite 116.		
	**26598** H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 4 x 7150, 3 x 7163, 16 x 7156 **26284** H 250,0 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 4 x 7151, 3 x 7163, 19 x 7156 B 101,6, T 25,4 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **1 x 90080** Kabelkanal für Wangen **4 x 7285** Höhenversteller Funkfernbedienung siehe Seite 116.		
	**26599** H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 4 x 7153, 3 x 7175, 16 x 7167 **26275** H 250,0 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 4 x 7154, 3 x 7175, 19 x 7167 B 101,6, T 35,0 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **1 x 90080** Kabelkanal für Wangen **4 x 7285** Höhenversteller Funkfernbedienung siehe Seite 116.		
	**24514** bestehend aus: 5 x 7151, 4 x 7163, 28 x 7156 B 134,5, H 250,0, T 25,4 cm **5 x 7285** Höhenversteller		

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge



(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**26600** H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 6 x 7153, 3 x 7175, 18 x 7167, 2 x 7164, 12 x 7157 **25899** H 250,0 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 6 x 7154, 3 x 7175, 21 x 7167, 2 x 7164, 14x 7157 B 197,4, T 35,0 cm **6 x 7285** Höhenversteller	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)
	**26601** H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 5 x 7153, 4 x 7176, 24 x 7168, 4 x 7211 **25961** H 250,0 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 5 x 7154, 4 x 7176, 28 x 7168, 4 x 7211 B 194,5, T 35,0 cm **5 x 7285** Höhenversteller **1 x 91338** Hochgl. Front	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)
	**7335** bestehend aus: 2 x 7151, 4 x 7154, 2 x 7164, 14 x 7157, 3 x 7176, 21 x 7168, 3 x 7211 B 242,4, H 250,0, T 35,0 cm **6 x 7285** Höhenversteller **1 x 91334** Hochgl. Front		
	**26147** H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 1 x 24288, 4 x 7150, 3 x 1107, 13 x 1106 **26148** H 250,0 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 1 x 24288, 4 x 7151, 3 x 1107, 16 x 1106 B 210,0, T 48,9 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **1 x 90080** Kabelkanal für Wangen **4 x 7285** Höhenversteller Funkfernbedienung siehe Seite 116.		
	**7458** bestehend aus: 1 x 7348, 1 x 7176, 5 x 7168, 3 x 7175, 15 x 7167, 2 x 7153, 1 x 7190, 3 x 7189, 1 x 7208, 3 x 7207, 2 x 7349 B 275,8, H 218,3, T 39,3 cm **1 x 8945** 4er Set LED-Strahler **2 x 7285** Höhenversteller **1 x 91349** Hochgl. Front **1 x 91908** Hochgl. Korpus + Front Funkfernbedienung siehe Seite 116.		

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge




(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**26602** H 218,3 cm 6 R bestehend aus: 5 x 7154, 1 x 7050W, 2 x 7297, 12 x 7172, 2 x 7394, 1 x 7051W **26495** H 250,0 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 5 x 7154, 1 x 7050W, 2 x 7168, 2 x 7297, 14 x 7172, 2 x 7394, 1 x 7051W B 224,5, T 35,0 cm **5 x 7285** Höhenversteller **1 x 91348** Hochgl. Front	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)
	**26603** H 218,3 cm 6 R bestehend aus: 6 x 7154, 3 x 7297, 1 x 7917W, 18 x 7172, 1 x 7918W, 3 x 7394 **26109** H 250,0 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 6 x 7154, 3 x 7297, 7917W, 23 x 7172, 7918W, 3 x 7394 B 317,4, T 35,0 cm **1 x 8943** 2er Set LED-Strahler **2 x 8961** 5er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm **2 x 92474** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 6 R **2 x 8057** Spiegelrückwand 6 R / B 60 cm **6 x 7285** Höhenversteller **1 x 91352** Hochgl. Front Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge mit Sockelgleitern





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 NEU	**12444** B 45,0, T 39,3 cm **12445** B 52,5, T 39,3 cm **12446** B 60,0, T 39,3 cm (Abb.) **12447** B 75,0, T 39,3 cm **12448** B 90,0, T 39,3 cm **12449** B 45,0, T 48,9 cm **12450** B 52,5, T 48,9 cm **12451** B 60,0, T 48,9 cm **12452** B 75,0, T 48,9 cm **12453** B 90,0, T 48,9 cm **Korpuselement 3 R** 2 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R H 113,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle C/D siehe Seite 121.		
 Bei 26475, 26476, 26481 und 26482 2 Griffe je Schubkastenfront.	**26471** B 172,5 (60/52,5/60), T 39,3 cm **26472** B 180,0 (60/60/60), T 39,3 cm **26473** B 195,0 (60/75/60), T 39,3 cm **26474** B 210,0 (60/90/60), T 39,3 cm (Abb.) **26475** B 225,0 (60/105/60), T 39,3 cm **26476** B 240,0 (60/120/60), T 39,3 cm **26477** B 172,5 (60/52,5/60), T 48,9 cm **26478** B 180,0 (60/60/60), T 48,9 cm **26479** B 195,0 (60/75/60), T 48,9 cm **26480** B 210,0 (60/90/60), T 48,9 cm **26481** B 225,0 (60/105/60), T 48,9 cm **26482** B 240,0 (60/120/60), T 48,9 cm **Sideboard 2 R** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 78,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**26554** B 195,0 (45/60/90), T 39,3 cm **Highboard 4 R** 3 Türen, 6 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 148,5 cm **2 x 8059** LED-Holzbodenbeleuchtung B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.		
	**26501** bestehend aus: 1 x 30623, 1 x 32668, 1 x 30624, 1 x 30652, 1 x 92816 B 240,0, H 235,9, T 39,3 cm **2 x 8059** LED-Holzbodenbeleuchtung B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116. Hochgl. Korpus+Front Tabelle A/B siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge mit Sockelgleitern




(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**26633** bestehend aus: 1 x 7060, 1 x 92804, 1 x 77416, 1 x 77392, 1 x 81026, 1 x 92850, 1 x 8922, 1 x 24469, 1 x 24437 B 345,0, H 218,9, T 48,9 cm	(VZ)	(VZ)
NEU	**26634** *ohne linkes Korpuselement bestehend aus: 1 x 77416, 1 x 77392, 1 x 81026, 1 x 92850, 1 x 8922, 1 x 24469, 1 x 24437 B 270,0, H 200,7, T 48,9 cm	(VZ)	(VZ)
	2 x 8942 1er Set LED-Strahler **1 x 94000** 3er Set LED-Glasbodenbel. (Indirekt) B 60 cm **1 x 93992** 2er Set LED-Glasbodenbel. (Indirekt) B 45 cm **1 x 91071** abweichende Rückwandfarbe 4 R / B 60 cm **1 x 92230** abweichende Rückwandfarbe 3,5 R / B 45 cm **1 x 7380** Funkfernbedienung (Set)		
	**26553** bestehend aus: 1x 85723, 1x 93257, 1x 85579, 1x 25685, 1x 9992, 1x 92817, 2x 24429 B 360,0, H 218,9, T 48,9 cm	(VZ)	(VZ)
	1 x 8942 1er Set LED-Strahler **1 x 93015** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 52,5 cm **1 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **1 x 94037** Spiegelrückwand 4 R / B 52,5 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 8189** Infrarot Repeater **1 x 91355** Hochgl. Front **1 x 91914** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116.		
	**26503** bestehend aus: 1 x 7420, 1 x 7422, 1 x 9992, 1 x 25685, 1 x 2689, 1 x 92817, 1 x 8920, 1 x 7150, 3 x 7151, 17 x 1106, 2 x 1107 B 362,9, H 233,3, T 48,9 cm		
	1 x 8942 1er Set LED-Strahler **1 x 8954** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **1 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **1 x 7291** Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 8189** Infrarot Repeater **1 x 8933** LED-Wandbordbeleuchtung B 120 cm **3 x 7285** Höhenversteller **1 x 91352** Hochgl. Front **1 x 91911** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91310** Hochgl. Wandbord B 120 **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116.		
	**26619** bestehend aus: 1 x 7097, 1 x 7104, 1 x 92806, 1 x 24202, 1 x 25685, 1 x 9583, 1 x 24203, 1 x 92816, 1 x 79391, 3 x 7150, 8 x 1106 B 345,0, H 215,7, T 48,9 cm	(VZ)	(VZ)
	1 x 8942 1er Set LED-Strahler **1 x 8954** 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm **1 x 92470** Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R **1 x 7291** Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm **1 x 91195** TV-Halterung **1 x 8189** Infrarot Repeater **1 x 93188** LED-Wandbordbeleuchtung B 255 cm **1 x 91352** Hochgl. Front **1 x 91912** Hochgl. Korpus + Front **1 x 91831** Hochgl. Wandbord B 255 **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116.		

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Vorschläge mit Sockelgleitern


(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **7004/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**26526** bestehend aus: 1 x 85719, 1 x 93257, 1 x 85589, 1 x 7693, 1 x 85590, 1 x 92813, 1 x 85380, 1 x 85720, 1 x 93257 B 330,0, H 218,9, T 48,9 cm **4 x 93402** LED-Holzbodenbeleuchtung B 52,5 cm **1 x 94161** LED-Beleuchtung Wandspiegel eckig B195 **1 x 91353** Hochgl. Front **1 x 91912** Hochgl. Korpus + Front Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)
	**26464** bestehend aus: 1 x 88532, 1 x 94389, 1 x 94391, 2 x 8924, 1 x 2688, 1 x 8342, 1 x 2689, 1 x 92813 B 198,7 x 195,0, H 197,5, T 60,0/48,9 cm **1 x 92053** Materialeinteilung T 48,9 cm **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall **1 x 91515** Kabelwanne B102 **2 x 8937** LED-Wandbordbeleuchtung B 180 cm **1 x 91342** Hochgl. Front **1 x 91902** Hochgl. Korpus + Front **2 x 91314** Hochgl. Wandbord B 180 Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ)	(VZ)
	**26604** H 218,3 cm 6 R mit Sideboard als Raumteiler bestehend aus: 5 x 7154, 1 x 7068W, 4 x 7169, 2 x 7176, 12 x 7168, 2 x 7211, 1 x 85905, 1 x 94391, 1 x 9992, 1 x 33609, 1 x 8341, 1 x 92814 **26502** H 250,0 cm 7 R (Abb.) mit Sideboard als Raumteiler bestehend aus: 5 x 7154, 1 x 7068W, 5 x 7169, 2 x 7176, 14 x 7168, 2 x 7211, 1 x 85905, 1 x 94391, 1 x 9992, 1 x 33609, 1 x 8341, 1 x 92814 B 254,5 x 233,7 x 210,0, T 35,0/48,9 cm **1 x 90195** LED-Beleuchtung für Wangenzwischenbauböden B 75 cm **1 x 90198** Touchdimmer/Schalter **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall **1 x 91515** Kabelwanne B102 **1 x 92053** Materialeinteilung T 48,9 cm **1 x 91358** Hochgl. Front **1 x 91911** Hochgl. Korpus + Front Schubkasteneinteilung siehe Seite 114. Funkfernbedienung siehe Seite 116.	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)


Wangen, **Tiefe 25,4 cm**

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Raumteileraus-führung siehe Seite 119 Fertigung als Aufsatz-wange, nicht boden-stehende Wange oder Wangenlösung im Über-bau siehe Seite 119. St. 2,9 cm	**7150** H 215,7 cm 6 R **7151** H 250,0 cm 7 R **7391** H 260,0 cm **7303** H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) **66022** H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorien-tiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich. **1 x 7299** Höhenkürzung für 7150, 7151, 7391 **1 x 93563** Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante		

Wangen, **Tiefe 35,0 cm**

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Raumteileraus-führung siehe Seite 119 Fertigung als Aufsatz-wange, nicht boden-stehende Wange oder Wangenlösung im Über-bau siehe Seite 119. St. 2,9 cm	**7153** H 215,7 cm 6 R **7154** H 250,0 cm 7 R **7392** H 260,0 cm **7304** H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) **66023** H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorien-tiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich. **1 x 7299** Höhenkürzung für 7153, 7154, 7392 **1 x 93563** Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante		

Wangen-Zwischenbauböden, **für T 25,4 cm**




1106 B 27,1 cm
7156 B 30,0 cm
25710 B 37,5 cm
7157 B 45,0 cm
7161 B 60,0 cm
7158 B 75,0 cm
7159 B 90,0 cm
NEU **32279** B 105,0 cm
7160 B 120,0 cm
7352 B 130,2 cm
7162 B max. 200,0 cm
(pro angefangene 10,0 cm)

St. 2,6, T 24,3 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)

– Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte.
– Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich. Wandbefestigungsbeschlag für Festmauerwerk ist im Lieferumfang enthalten.

Wangen-Zwischenbauböden, **für T 35,0 cm**




7166 B 27,1 cm
7167 B 30,0 cm
2600 B 37,5 cm
7168 B 45,0 cm
7172 B 60,0 cm
7169 B 75,0 cm
7170 B 90,0 cm
NEU **32306** B 105,0 cm
7171 B 120,0 cm
7353 B 130,2 cm
7173 B max. 200,0 cm
(pro angefangene 10,0 cm)

St. 2,6, T 33,9 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)


– Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte.
– Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich. Wandbefestigungsbeschlag für Festmauerwerk ist im Lieferumfang enthalten.

Wangen-Sockelböden
für T 25,4 cm




Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
1107 B 27,1 cm **7163** B 30,0 cm **75207** B 37,5 cm **7164** B 45,0 cm **7296** B 60,0 cm **7165** B 75,0 cm **7375** B 90,0 cm NEU **32285** B 105,0 cm NEU **32286** B 120,0 cm St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 24,3 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		

Wangen-Sockelböden
für T 35,0 cm




Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
7174 B 27,1 cm **7175** B 30,0 cm **2601** B 37,5 cm **7176** B 45,0 cm **7297** B 60,0 cm **7177** B 75,0 cm **7376** B 90,0 cm NEU **32312** B 105,0 cm NEU **32313** B 120,0 cm St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 33,9 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		

Abdeckblätter, **für T 25,4 cm**
(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)



Abdeckblätter	PG 1	PG 2
24014 B 27,1 cm **7316** B 30,0 cm **75208** B 37,5 cm **7317** B 45,0 cm **7318** B 60,0 cm **7319** B 75,0 cm **75209** B 90,0 cm NEU **30063** B 105,0 cm **75210** B 120,0 cm **7354** B 130,2 cm **7320** B max. 270,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St 2,6, T 26,0 cm		

Abdeckblätter, **für T 35,0 cm**
(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)




Abdeckblätter	PG 1	PG 2
7188 B 27,1 cm **7189** B 30,0 cm **2602** B 37,5 cm **7190** B 45,0 cm **7298** B 60,0 cm **7191** B 75,0 cm **7192** B 90,0 cm NEU **30075** B 105,0 cm **7194** B 120,0 cm **7355** B 130,2 cm **7195** B max. 270,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) Abdeckblätter für Korpustiefe 48,9 cm St 2,6, T 35,6 cm Bei Einsatz von Korpuselementen in Wangentiefe wird das Abdeckblatt in Tiefe 35,6 cm geliefert.		

Maßdetails




Grundriss
A = 1,5 cm von Hinterkante Boden bis Hinterkante Wange.
B = 1,1 cm von Vorderkante Boden bis Vorderkante Wange.

Die angegebenen Bodenmaße enthalten den Rücksprung von 1,5 cm zur Hinterkante der Wange.









Wangen-Zwischenbauböden (gerundet)

von T 25,4 auf T 35,0 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**7178 L** B 30,0 cm **7179 R** B 30,0 cm **7180 L** B 45,0 cm (Abb.) **7181 R** B 45,0 cm St. 2,6, T 24,3/33,9 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
 Abb. L	**Sockelböden** **7182 L** B 30,0 cm **7183 R** B 30,0 cm **7184 L** B 45,0 cm (Abb.) **7185 R** B 45,0 cm St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 24,3/33,9 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
 Abb. L	**Abdeckblätter** **7311 L** B 30,0 cm **7312 R** B 30,0 cm **7313 L** B 45,0 cm (Abb.) **7314 R** B 45,0 cm **T 26,0/35,6 cm**		

Wangen-Zwischenbaueckböden



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**7186** B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 33,9 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
	**7187** **Sockelboden** B 77,1 x 77,1, T 33,9 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung), St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm		
	**7306** **Abdeckblatt** B 77,1 x 77,1, T 35,6 cm		
	**24730** T 24,3 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) **24731** T 33,9 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) B 77,1 x 77,1, St. 2,6 cm		
	**24732** T 24,3 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) **24733** T 33,9 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) **Sockelboden** B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm		
	**24734** T 26,0 cm **24735** T 35,6 cm **Abdeckblatt** B 77,1 x 77,1, St. 2,6 cm		
	**7393** Eckleiste bis H 260,0 cm Einsatz bei Planung mit Zwischenbaueckböden zwingend erforderlich.		

* Bei Bauhöhe größer 6 R zusätzlichen Wangenboden oder Abdeckblatt berechnen.




Hochglanz Front siehe Tabelle C Seite 121.

Regal-Zwischenbauelemente

(zwischen Wangen und Korpuselementen möglich)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	* **25663** 1 Eckkorpuselement mit 2 Türen und 1 Einlegeboden, 3 Wangeneckböden T 33,9 cm*, 1 Eckleiste B 77,1 x 77,1, T 39,3 cm		
	* **7232** 1 Eckkorpuselement mit 2 Türen und 1 Einlegeboden, 3 Wangeneckböden T 33,9 cm*, 1 Eckleiste B 77,1 x 77,1, T 33,9 cm		

Tisch-/Schreibplatte




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  	**Tisch-/Schreibplatte** für Korpus- und Wangenzwischenbau/-trennung mit optionaler Abstützung **88532** Tiefe: 60,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) **85905** Tiefe: 75,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) Mindestmaß 75,0 cm Maximalmaß 270,0 cm H 4,5 cm Distanzstück in Edelstahlfarbig oder Schwarz matt erhältlich Wange (Fuß) kann links und/oder rechts verwendet werden Verstellbarkeit 0-15 mm **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall **1 x 91514** Kabelwanne B62 **1 x 91515** Kabelwanne B102 **1 x 94389** Wange (Fuß) H70,1/T60 **1 x 94355** Wange (Fuß) H70,1/T75 **1 x 94391** 2er Set Distanzstück		



Die Tisch-/Schreibplatte:
- wird innerhalb einer Regalplanung als Zwischenbauplatte auf Tablarträger gelegt und kann auf der gegenüberliegenden Seite mit Distanzstücken auf ein 1,25R Element mit Füßen/Kufen oder ein 1,5R Element mit Sockel oder Sockelgleitern aufgelegt werden, bzw. erhält eine Wange
- wird mit Distanzstücken auf einem 1,25R Element mit Füßen/Kufen oder einem 1,5R Element mit Sockel oder Sockelgleitern aufgelegt und erhält auf der gegenüberliegenden Seite eine Wange

Schreibplatte



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Anschluss an Korpuselemente T 39,3 cm und Wangen T 35,0 cm im Zwischenbau. Freie Nischen bis 150,0 cm und Wangenunterstützungen bis 240,0 cm.	**24162** Schreibplatte mit Stichbogen im Zwischenbau (pro angefangene 10,0 cm) H 4,5, T 43,5/55,0 cm Mindestmaß 75,0 cm		
	**Schreibplatte mit Blende** frei hängend gerundet **25612** B 75,0 cm **25613** B 90,0 cm **25614** B 105,0 cm **25615** B 120,0 cm **25616** B 135,0 cm **25617** B 150,0 cm **25618** B 165,0 cm **25619** B 180,0 cm H 49,9, T 39,1/48,7 cm **1 x 90518** Kabeldurchlass		
 Anschluss an Korpuselemente T 39,3 cm und Wangen T 35,0 cm im Zwischenbau. Freie Nischen bis 150,0 cm und Wangenunterstützungen bis 240,0 cm.	**24241** Schreibplatte gerade im Zwischenbau (pro angefangene 10,0 cm) **24288** Schreibplatte gerade überstehend oder frei hängend (pro angefangene 10,0 cm) Mindestmaß 75,0 cm H 4,5, T 48,7 cm **1 x 90518** Kabeldurchlass		
	**Schreibplatte mit Blende** frei hängend gerade **25620** B 75,0 cm **25621** B 90,0 cm **25622** B 105,0 cm **25623** B 120,0 cm **25624** B 135,0 cm **25625** B 150,0 cm **25626** B 165,0 cm **25627** B 180,0 cm H 49,9, T 48,7 cm **1 x 90518** Kabeldurchlass		

Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**7287** durchgehende Lochreihe Abstand der Bohrungen je 3,2 cm (pro Wange)		
	**7284** Deckenverspanner inkl. Höhenkürzung (für raumhohe Wangen) **7285** Höhenversteller zum Ausrichten bzw. Spannen von raumhohen Wangen (bitte **lichte Raumhöhe** angeben) Verstellbereich je 0 - 2,5 cm		
	**90080** Kabelkanal für Wangen inkl. Dichtungsbürste, pro Wange nur 1 x Kabelkanal möglich, Einbauposition (links oder rechts) angeben (pro Wange, bei Bestellung von Wangenboden-beleuchtung enthalten)		
	**94596** Sockel-Ausklinkung H 7,0, T 1,6 cm (feste Maßvorgabe) (pro Wange) In Verbindung mit Rückwand für Regal-/Zwischenbau nicht möglich Korpuselemente können nicht ausgeklinkt werden		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Schubkasteneinsatz 1 R **7209** B 27,1 cm **7210** B 30,0 cm **7211** B 45,0 cm **7394** B 60,0 cm **7325** B 75,0 cm 2 Schubkästen H 32,6, T 34,4 cm Hochglanz Front siehe Tabelle C Seite 121. – Oben und unten Zwischenbau-boden erforderlich, nur bei Wangentiefe 35,0 cm möglich.		
	**Rückwand für Regal-Zwischenbau** **7206** B 27,1 cm **7207** B 30,0 cm **7208** B 45,0 cm **25852** B 60,0 cm **25853** B 75,0 cm **7305** Maßanfertigung je m² H 215,7, St. 1,5 cm Rückwände 3 bis 6 Raster - unter 3 Raster und über 6 Raster Rückwand pro m² berechnen. Rückwände werden je nach Größe ggf. geteilt, max. Breite an einem Stück 90,0 cm		
	**Büchertreppe** zwischen Wangen planbar **93208** B 30,0 cm **93209** B 37,5 cm **93210** B 45,0 cm **93211** B 60,0 cm **93212** B 75,0 cm **93213** B 90,0 cm H 8,5, T 15,5 cm		
	**Vorsatzwange** **7901** für T 25,4 cm **7902** für T 35,0 cm Wangenhöhe wird den verwendeten Korpusteilen werkseitig angepasst. Inkl. durchgehender Sockelblende und durchgehendem Abdeckblatt.		

Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**Passblende** **Ohne Abdeckblattverlängerung** **79073** 6 Raster **79075** 7 Raster **79076** H 260,0 cm **79077** H bis max. 427,7 cm **Mit Abdeckblattverlängerung** **79081** 6 Raster **79083** 7 Raster **79084** H 260,0 cm **79085** H bis max. 427,7 cm Anpassbare Blende (25,0 cm), für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert. auch als Aufsatzblende möglich = Artikelnummer mit A ergänzen		
	**25264** Schenkel 32,5 x 32,5 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 25,4 cm**		
	25062 Schenkel 42,1 x 42,1 cm wie vor **T 35,0 cm**		
	93795 Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau mit einer Wange Höhe 215,7 - 260,0 cm oder einem Korpuselement 6 Raster		

– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.

– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung


– Eine Ausklinkung von max. 22,5 / 32,1 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)

TV-Paneele

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**79478** B 120,0, H 67,8 cm **79479** B 120,0, H 85,4 cm **31058** Rückwand nach Maß (pro m²) TV-Rückwand zum Einbau zwischen zwei Zwischenbauböden inkl. Kabeldurchlass T 1,5 cm max. Breite: 210,0 cm max. Höhe: 140,0 cm ab 90,0 cm geteilt Stabilisierende Unterkonstruktion für die mittige TV-Montage ist im enthalten! **90076** TV-Halterung **91194** TV-Halterung für Paneelmontage **91876** Hochgl. TV-Rückwand **91390** Hochgl. TV-Rückwand pro m²		
	**1 x 90076** TV-Halterung – Belastbarkeit max. 35 kg – nicht schwenkbar – VESA-Norm – Der Abstand zwischen der TV-Halterung und der Schiebetür beträgt 13,1 cm - dies entspricht der max. TV-Tiefe **1 x 91194** TV-Halterung für Paneelmontage – Belastbarkeit 35,0 kg – Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) – VESA-Norm		

Planungshinweis für TV-Paneele

– Die Höhenpositionierung ist im vollem und halben Raster möglich.
– Bitte genaue Einbauposition angeben.
– Einbau nur bei Wangentiefe 36,0 cm.
– Bei Einbau von TV-Paneelen werden eventuell notwendige Wangenzuschnitte vorgenommen.



❶ = TV-Paneel
❷ = Geräte-Nische, 2 x B 60,0 cm
❸ = Hier sind Schubkasteneinsätze B 60,0 cm möglich.

Das Paneel kann max. um 10,0 cm nach hinten versetzt werden.

1 x 90045 Individuelle Tiefe bis max. 10,0 cm

Bitte lichtes Maß vor dem Paneel angeben!





Bei allen TV-Rückwänden sind nur die TV-Halterungen aus dieser Liste möglich.

KIRA-SYSTEM

Hochglanz Front siehe Tabelle C Seite 121.




Zwischenbau-Hängeelemente 3 R, Höhe 110,8 cm

(Montage zwischen Wangen T 35,0 cm oder Korpuselementen)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**7593 L** B 45,0 cm **7595 R** B 45,0 cm **7594 L** B 60,0 cm **7596 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 35,0 cm**		
 Abb. L	**7597 L** B 45,0 cm **7599 R** B 45,0 cm **7598 L** B 60,0 cm **7600 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden **T 35,0 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		
	**7601** B 75,0 cm **7602** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 35,0 cm**		
	**7603** B 75,0 cm **7604** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden **T 35,0 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		

Zwischenbau-Hängeelemente 4 R, Höhe 146,0 cm

(Montage zwischen Wangen T 35,0 cm oder Korpuselementen)


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**7226 L** B 45,0 cm **7227 R** B 45,0 cm **7605 L** B 60,0 cm **7606 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden **T 35,0 cm**		
 Abb. L	**7228 L** B 45,0 cm **7229 R** B 45,0 cm **7607 L** B 60,0 cm **7608 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden **T 35,0 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		
 Abb. L	**7609 L** B 45,0 cm **7611 R** B 45,0 cm **7610 L** B 60,0 cm **7612 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 35,0 cm**		
 Abb. L	**7613 L** B 45,0 cm **7615 R** B 45,0 cm **7614 L** B 60,0 cm **7616 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen **T 35,0 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		
	**7230** B 75,0 cm **7617** B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 35,0 cm**		

KIRA-SYSTEM

Hochglanz Front siehe Tabelle C Seite 121.


Zwischenbau-Hängeelemente 4 R, Höhe 146,0 cm

(Montage zwischen Wangen T 35,0 cm oder Korpuselementen)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**7231** B 75,0 cm **7618** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden **T 35,0 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		






Zwischenbau-Hängeelemente 5 R, Höhe 181,2 cm

(Montage zwischen Wangen T 35,0 cm oder Korpuselementen)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**7635 L** B 45,0 cm **7637 R** B 45,0 cm **7636 L** B 60,0 cm **7638 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen **T 35,0 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		




Zwischenbau-Hängeelemente 5 R, Höhe 181,2 cm




(Montage zwischen Wangen T 35,0 cm oder Korpuselementen)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**7623 L** B 45,0 cm **7625 R** B 45,0 cm **7624 L** B 60,0 cm **7626 R** B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden **T 35,0 cm**		
	**7639** B 75,0 cm **7640** B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 35,0 cm**		
 Abb. L	**7627 L** B 45,0 cm **7629 R** B 45,0 cm **7628 L** B 60,0 cm **7630 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden **T 35,0 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		
	**7641** B 75,0 cm **7642** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden **T 35,0 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		
 Abb. L	**7631 L** B 45,0 cm **7633 R** B 45,0 cm **7632 L** B 60,0 cm **7634 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 35,0 cm**		

Unterteile 1 R, Höhe 39,7 cm




(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**24143** B 45,0 cm **24144** B 60,0 cm **24145** B 75,0 cm **24156** B 90,0 cm 1 Auszug 1 R **T 48,9 cm**		
	7130 B 45,0 cm **7131** B 60,0 cm **7132** B 75,0 cm **7133** B 90,0 cm wie vor **T 55,3 cm** Innenschubkasten siehe Seite 113 CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		
	**24244** (Abb.) B 45,0 cm **24245** (gespiegelt) B 45,0 cm **24246** (Abb.) B 60,0 cm **24247** (gespiegelt) B 60,0 cm 1 Auszug 1 R (gerundet) **T 39,3/48,9 cm**		
	24231 (Abb.) B 45,0 cm **24232** (gespiegelt) B 45,0 cm **24141** (Abb.) B 60,0 cm **24142** (gespiegelt) B 60,0 cm wie vor **T 48,9/55,3 cm**		
	**24157** B 105,0 cm **24158** B 120,0 cm **24159** B 135,0 cm 1 Auszug 1 R **T 48,9 cm**		
	24027 B 105,0 cm **7134** B 120,0 cm **2698** B 135,0 cm wie vor **T 55,3 cm** Innenschubkasten siehe Seite 113 CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		
	**24160** B 150,0 cm **24285** B 180,0 cm 2 Auszüge 1 R **T 48,9 cm**		
	7135 B 150,0 cm **7136** B 180,0 cm wie vor **T 55,3 cm** Innenschubkasten siehe Seite 113 CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**24161** B 180,0 cm 3 Auszüge 1 R **T 48,9 cm**		
	7137 B 180,0 cm wie vor **T 55,3 cm** Innenschubkasten siehe Seite 113 CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		
	**24493** B 270,0 cm (Abb.) **24494** B 270,0 cm (gespiegelt) 2 Auszüge 1 R (gerundet), 1 Schubkasten, 1 Klappe, 1 Auszug 1 R **T 39,3/48,9 cm**		
	24495 B 270,0 cm (Abb.) **24496** B 270,0 cm (gespiegelt) wie vor **T 48,9/55,3 cm** Innenschubkasten siehe Seite 113 CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113. **1 x 8189** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
	**25672** B 60,0 cm **25673** B 75,0 cm **25674** B 90,0 cm 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) **T 48,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 51,6, H 15,0/15,0, T 42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,0/15,0, T 42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 12,4/15,0, T 42,7 (bei B 90) cm **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 116.		

Unterteile 1 R, Höhe 39,7 cm




(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**24440** B 60,0 cm **24441** B 75,0 cm **24442** B 90,0 cm 1 Auszug, 1 Gerätenische **T 48,9 cm**		
Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass	**24101** B 60,0 cm **7138** B 75,0 cm **7467** B 90,0 cm wie vor **T 55,3 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 51,6, H 11,8, T 42,7/49,1 (bei B 60) cm B 66,6, H 11,8, T 42,7/49,1 (bei B 75) cm B 81,6, H 9,2, T 42,7/49,1 (bei B 90) cm **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.			
 	**25668** B 105,0 cm **24443** B 120,0 cm **25669** B 135,0 cm 1 Auszug, 1 Gerätenische **T 48,9 cm**		
Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass	**25670** B 105,0 cm **7139** B 120,0 cm **25671** B 135,0 cm wie vor **T 55,3 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 96,6, H 9,2, T 42,7/49,1 (bei B 105) cm B 111,6, H 9,2, T 42,7/49,1 (bei B 120) cm B 126,6, H 9,2, T 42,7/49,1 (bei B 135) cm **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.			
 	**24444** B 150,0 cm 2 Auszüge, 2 Gerätenischen **T 48,9 cm**		
Abdeckblatt inkl. 2 Kabeldurchlässe	**7140** B 150,0 cm wie vor **T 55,3 cm**		
Lichte Nischenmaße: 2x B 66,6, H 11,8, T 42,7/49,1 cm **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Klappe 	**24265** B 60,0 cm **24266** B 75,0 cm **24267** B 90,0 cm 1 Klappe 1 R **T 48,9 cm**		
Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass	**2699** B 60,0 cm **9578** B 75,0 cm **9579** B 90,0 cm wie vor **T 55,3 cm**		
Lichte Innenmaße: B 54,3, H 30,5, T 42,7/49,1 (bei B 60) cm B 69,3, H 30,5, T 42,7/49,1 (bei B 75) cm B 84,3, H 27,9, T 42,7/49,1 (bei B 90) cm **1 x 90853** Boden B 60 / T 48,9 cm **1 x 90854** Boden B 75 / T 48,9 cm **1 x 90855** Boden B 90 / T 48,9 cm **1 x 8188** Boden B 60 / T 55,3 cm **1 x 8315** Boden B 75 / T 55,3 cm **1 x 8998** Boden B 90 / T 55,3 cm **1 x 8187** CD/DVD-Auszug und Boden B 60 / T 48,9/55,3 cm für ca. 72 CD´s / 48 DVD´s **1 x 8189** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass			
 Klappe 	**25666** B 105,0 cm **24268** B 120,0 cm **24269** B 135,0 cm 1 Klappe 1 R **T 48,9 cm**		
Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass	**25667** B 105,0 cm **2603** B 120,0 cm **9580** B 135,0 cm wie vor **T 55,3 cm**		
Lichte Innenmaße: B 97,3, H 27,9, T 42,7/49,1 (bei B 105) cm B 112,3, H 27,9, T 42,7/49,1 (bei B 120) cm B 127,3, H 27,9, T 42,7/49,1 (bei B 135) cm **1 x 8189** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass			

Unterteile 1 R, Höhe 39,7 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**24445** B 60,0 cm **24449** B 75,0 cm **24453** B 90,0 cm 2 Schubkästen **T 48,9 cm**		
	24447 B 60,0 cm **24451** B 75,0 cm **24455** B 90,0 cm wie vor **T 55,3 cm**		
	**24457** B 105,0 cm **24461** B 120,0 cm **24465** B 135,0 cm 2 Schubkästen **T 48,9 cm**		
	24459 B 105,0 cm **24463** B 120,0 cm **24467** B 135,0 cm wie vor **T 55,3 cm**		
	**24446** B 60,0 cm **24450** B 75,0 cm **24454** B 90,0 cm 1 Schubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe **T 48,9 cm**		
Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass	**24448** B 60,0 cm **24452** B 75,0 cm **24456** B 90,0 cm wie vor **T 55,3 cm**		
Lichte Maße hinter Geräteklappe: B 54,3, H 14,2, T 42,7/49,1 (bei B 60) cm B 69,3, H 14,2, T 42,7/49,1 (bei B 75) cm B 84,3, H 11,6, T 42,7/49,1 (bei B 90) cm **1 x 8189** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**24458** B 105,0 cm **24462** B 120,0 cm **24466** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe **T 48,9 cm**		
Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass	**24460** B 105,0 cm **24464** B 120,0 cm **24468** B 135,0 cm wie vor **T 55,3 cm**		
Lichte Maße hinter Geräteklappe: B 99,3, H 11,6, T 42,7/49,1 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,6, T 42,7/49,1 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,6, T 42,7/49,1 (bei B 135) cm **1 x 8189** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass			
	**24399** Schenkel 91,7 x 91,7 cm B 60,0, T 48,9 cm **1 x 24401** Verblendung links **1 x 24402** Verblendung rechts		
	**7664** Schenkel 98,1 x 98,1 cm B 60,0, T 55,3 cm **1 x 24122** Verblendung links **1 x 24123** Verblendung rechts		
	1 x 91620 Hochgl. Eckabdeckblatt **1 x 91621** Hochgl. seitl. Verblendung		

KIRA-SYSTEM


A = Aufsatzelement, H -4,5 cm (nur in Kombination mit 1 R Unterteil)
W = Wangenelement **(siehe Seite 4)**



Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.

Korpuselemente 1,25 R, Höhe 51,1 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**77386 L** B 45,0 cm **77387 R** B 45,0 cm **83498 L** B 52,5 cm **83499 R** B 52,5 cm **77388 L** B 60,0 cm **77389 R** B 60,0 cm 1 Tür **T 39,3 cm**		
	77390 L B 45,0 cm **77391 R** B 45,0 cm **83500 L** B 52,5 cm **83501 R** B 52,5 cm **77392 L** B 60,0 cm **77393 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
  Abb. L	**81019 L** B 45,0 cm **81020 R** B 45,0 cm **81021 L** B 60,0 cm **81022 R** B 60,0 cm 1 Tür (gerundet) **T 29,7/39,3 cm**		
Der Weiterbau mit 39,3 cm tiefen Elementen ist an der flacheren Seite (29,7 cm) nicht möglich. **– Nicht möglich als Wangenelement.**	**81023 L** B 45,0 cm **81024 R** B 45,0 cm **81025 L** B 60,0 cm **81026 R** B 60,0 cm wie vor **T 39,3/48,9 cm**		
 	**77394** B 75,0 cm **77395** B 90,0 cm 2 Türen **T 39,3 cm**		
	77396 B 75,0 cm **77397** B 90,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
 	**83502** B 52,5 cm **77419** B 60,0 cm **77420** B 75,0 cm **77421** B 90,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Schubkasten **T 39,3 cm**		
CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.	**83503** B 52,5 cm **77426** B 60,0 cm **77427** B 75,0 cm **77428** B 90,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**77422** B 105,0 cm **77423** B 120,0 cm **77424** B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Schubkasten **T 39,3 cm**		
	77429 B 105,0 cm **77430** B 120,0 cm **77431** B 135,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.			
 	**83504** B 52,5 cm **77398** B 60,0 cm **77399** B 75,0 cm **77400** B 90,0 cm 2 Auszüge 0,625 R **T 39,3 cm**		
	83505 B 52,5 cm **77405** B 60,0 cm **77406** B 75,0 cm **77407** B 90,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.			
 	**77401** B 105,0 cm **77402** B 120,0 cm **77403** B 135,0 cm 2 Auszüge 0,625 R **T 39,3 cm**		
	77408 B 105,0 cm **77409** B 120,0 cm **77410** B 135,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
 	**83507** B 52,5 cm **77412** B 60,0 cm **77413** B 75,0 cm **77414** B 90,0 cm 1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R **T 48,9 cm**		
Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Kufen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 8189** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.			

KIRA-SYSTEM

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.



A = Aufsatzelement, H -4,5 cm (nur in Kombination mit 1 R Unterteil)
W = Wangenelement **(siehe Seite 4)**

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.

Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Korpuselemente 1,25 R, Höhe 51,1 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**77415** B 105,0 cm **77416** B 120,0 cm **77417** B 135,0 cm 1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R **T 48,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Kufen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 96,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B112,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 8189** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		
	**83506** B 52,5 cm **77433** B 60,0 cm **77434** B 75,0 cm **77435** B 90,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe **T 48,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Kufen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 8189** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		
	**77436** B 105,0 cm **77437** B 120,0 cm **77438** B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe **T 48,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Kufen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 8189** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**77454 L** B 45,0 cm **77455 R** B 45,0 cm **83508 L** B 52,5 cm **83509 R** B 52,5 cm **77456 L** B 60,0 cm **77457 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende **T 48,9 cm**		
	77448 L B 45,0 cm **77449 R** B 45,0 cm **83510 L** B 52,5 cm **83511 R** B 52,5 cm **77450 L** B 60,0 cm **77451 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 48,9 cm** Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		
	**77458** B 75,0 cm **77459** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende **T 48,9 cm**		
	77452 B 75,0 cm **77453** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 48,9 cm** Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 66,7, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		
	**77442** B 105,0 cm **77443** B 120,0 cm **77444** B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 48,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Kufen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 8189** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		




Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

A = Aufsatzelement, H -4,5 cm (nur in Kombination mit 1 R Unterteil)
W = Wangenelement **(siehe Seite 4)**

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.

Korpuselemente 1,25 R, Höhe 51,1 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
PSI PERFECT SOUND INSIDE  Klappe 	**77445** B 105,0 cm **77446** B 120,0 cm **77447** B 135,0 cm 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 48,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Kufen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 23,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 23,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 23,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92134** Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
  **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Nicht möglich als Wangenelement.**	**77440** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen **T 39,3 cm**		
	77441 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 48,9 cm** – Korpus bleibt 39,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 59,9 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**9581 L** B 45,0 cm **9582 R** B 45,0 cm **85577 L** B 52,5 cm **85578 R** B 52,5 cm **2686 L** B 60,0 cm **2687 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,3 cm**		
	9583 L B 45,0 cm **9594 R** B 45,0 cm **85579 L** B 52,5 cm **85580 R** B 52,5 cm **2688 L** B 60,0 cm **2689 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
  Abb. L **– Nicht möglich als Wangenelement.**	**24194 L** B 45,0 cm **24195 R** B 45,0 cm **24163 L** B 60,0 cm **24164 R** B 60,0 cm 1 Tür (gerundet), 1 Einlegeboden **T 29,7/39,3 cm** Der Weiterbau mit 39,3 cm tiefen Elementen ist an der flacheren Seite (29,7 cm) nicht möglich.		
	24202 L B 45,0 cm **24203 R** B 45,0 cm **24165 L** B 60,0 cm **24166 R** B 60,0 cm wie vor **T 39,3/48,9 cm**		
 	**85581** B 52,5 cm **25675** B 60,0 cm **25676** B 75,0 cm **25677** B 90,0 cm 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 48,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 15,8/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 15,8/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,8/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 13,2/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 116.		




A = Aufsatzelement, H -4,5 cm (nur in Kombination mit 1 R Unterteil)
W = Wangenelement **(siehe Seite 4)**



Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.

Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 59,9 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  **85582** B 52,5 cm **25678** B 60,0 cm **25679** B 75,0 cm **25680** B 90,0 cm 1 Schubkasten, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) **T 48,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 15,7/15,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 15,7/15,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,7/15,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 13,1/15,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 116.		
  **83518** B 52,5 cm **33609** B 60,0 cm **33721** B 75,0 cm 1 Druckerauszug inkl. Antirutschmatte Gerätefachrückwand mit Ausschnitt **T 48,9 cm** Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 33,8, T 38,2 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 33,8, T 38,2 (bei B 60) cm B 66,6, H 33,8, T 38,2 (bei B 75) cm		
  **24069** B 75,0 cm **9603** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,3 cm**		
24070 B 75,0 cm **9992** B 90,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
 **24367** B 120,0 (60/60) cm 2 Türen (gerundet), 2 Einlegeböden **T 29,7/39,3 cm** Der Weiterbau mit 39,3 cm tiefen Elementen ist an der flacheren Seite (29,7 cm) nicht möglich.		
– Nicht möglich als Wangenelement.		
24368 B 120,0 (60/60) cm wie vor **T 39,3/48,9 cm**		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  **9993** B 45,0 cm **85583** B 52,5 cm **9994** B 60,0 cm **9995** B 75,0 cm **9996** B 90,0 cm 3 Schubkästen **T 39,3 cm**		
8340 B 45,0 cm **85584** B 52,5 cm **8341** B 60,0 cm **8342** B 75,0 cm **8343** B 90,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
  **25681** B 105,0 cm **8344** B 120,0 cm **25682** B 135,0 cm 3 Schubkästen **T 39,3 cm**		
25683 B 105,0 cm **8345** B 120,0 cm **25684** B 135,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
  **85585** B 52,5 cm **24293** B 60,0 cm **24294** B 75,0 cm **24295** B 90,0 cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe **T 48,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Kufen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 8189** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.




A = Aufsatzelement, H -4,5 cm (nur in Kombination mit 1 R Unterteil)
W = Wangenelement **(siehe Seite 4)**


Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.

Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 59,9 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 		
25685 B 105,0 cm **24296** B 120,0 cm **25686** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe **T 48,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Kufen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 8189** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
 		
85586 B 52,5 cm **24393** B 60,0 cm **24394** B 75,0 cm **24395** B 90,0 cm 2 Schubkästen, 1 Geräte-Nische **T 48,9 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
 		
25689 B 105,0 cm **24396** B 120,0 cm **33814** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Geräte-Nische **T 48,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 96,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 111,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 126,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
PSI PERFECT SOUND INSIDE   Abb. L		
29062 L B 45,0 cm **29063 R** B 45,0 cm **83519 L** B 52,5 cm **83520 R** B 52,5 cm **29064 L** B 60,0 cm **29065 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden **T 48,9 cm**		
29066 L B 45,0 cm **29067 R** B 45,0 cm **83521 L** B 52,5 cm **83522 R** B 52,5 cm **29068 L** B 60,0 cm **29069 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 48,9 cm** Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		
PSI PERFECT SOUND INSIDE  		
29070 B 75,0 cm **29071** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden **T 48,9 cm**		
29072 B 75,0 cm **29073** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 48,9 cm** Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 66,7, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.




A = Aufsatzelement, H -4,5 cm (nur in Kombination mit 1 R Unterteil)
W = Wangenelement **(siehe Seite 4)**




Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 59,9 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
PSI PERFECT SOUND INSIDE  **29074** B 105,0 cm **29075** B 120,0 cm **29076** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 48,9 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Kufen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 8189** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
PSI PERFECT SOUND INSIDE  **29077** B 105,0 cm **29078** B 120,0 cm **29079** B 135,0 cm 1 Auszug 1 R inkl. 1 Innenschubkasten, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 48,9 cm**  Standardmäßig ist ein magmafarbene Innenschubkasten eingebaut. Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Kufen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 8189** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
PSI PERFECT SOUND INSIDE  **29080** B 105,0 cm **29081** B 120,0 cm **29082** B 135,0 cm 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 48,9 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Kufen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 135) cm **1 x 92134** Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
 **8350** B 45,0 cm Schenkel 71,5 x 71,5 cm **8351** B 60,0 cm Schenkel 82,0 x 82,0 cm 1 Eckabdeckblatt mit Eckleisten **T 39,3 cm** **1 x 8354** Verblendung links **1 x 8355** Verblendung rechts		
 **8352** B 45,0 cm Schenkel 81,1 x 81,1 cm **8353** B 60,0 cm Schenkel 91,6 x 91,6 cm wie vor **T 48,9 cm** **1 x 24309** Verblendung links **1 x 24310** Verblendung rechts **– Weiterbau nur in gleicher Höhe und in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Nicht möglich als Aufsatzelement.** **1 x 91620** Hochgl. Eckabdeckblatt **1 x 91759** Hochgl. seitl. Verblendung		



Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

A = Aufsatzelement, H -4,5 cm (nur in Kombination mit 1 R Unterteil)
W = Wangenelement **(siehe Seite 4)**

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.




Korpuselemente 1,5 R, Höhe 59,9 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 – **Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** – **Nicht möglich als Wangenelement.**	**8348** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,3 cm**		
	8349 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 48,9 cm** – Korpus bleibt 39,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
 – **Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** – **einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** – **Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,3 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 48,9 cm**		
	1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		

Korpuselemente 2 R, Höhe 77,5 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**7665 L** B 37,5 cm **7666 R** B 37,5 cm **7080 L** B 45,0 cm **7081 R** B 45,0 cm **85587 L** B 52,5 cm **85588 R** B 52,5 cm **7083 L** B 60,0 cm **7084 R** B 60,0 cm **7088 L** B 75,0 cm **7089 R** B 75,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,3 cm**		
	7667 L B 37,5 cm **7668 R** B 37,5 cm **7669 L** B 45,0 cm **7670 R** B 45,0 cm **85589 L** B 52,5 cm **85590 R** B 52,5 cm **7671 L** B 60,0 cm **7672 R** B 60,0 cm **7673 L** B 75,0 cm **7674 R** B 75,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
 Abb. L – **Nicht möglich als Wangenelement.**	**1000 L** B 45,0 cm **1004 R** B 45,0 cm **24167 L** B 60,0 cm **24168 R** B 60,0 cm 1 Tür (gerundet), 1 Einlegeboden **T 29,7/39,3 cm** Der Weiterbau mit 39,3 cm tiefen Elementen ist an der flacheren Seite (29,7 cm) nicht möglich.		
	2604 L B 45,0 cm **2605 R** B 45,0 cm **24169 L** B 60,0 cm **24170 R** B 60,0 cm wie vor **T 39,3/48,9 cm**		
 Abb. L Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.	**7675 L** B 37,5 cm **7676 R** B 37,5 cm **7469 L** B 45,0 cm **7470 R** B 45,0 cm **85591 L** B 52,5 cm **85592 R** B 52,5 cm **7085 L** B 60,0 cm **7086 R** B 60,0 cm **7091 L** B 75,0 cm **7092 R** B 75,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden **T 39,3 cm**		
	7677 L B 37,5 cm **7678 R** B 37,5 cm **7679 L** B 45,0 cm **7680 R** B 45,0 cm **85593 L** B 52,5 cm **85594 R** B 52,5 cm **7681 L** B 60,0 cm **7682 R** B 60,0 cm **7683 L** B 75,0 cm **7684 R** B 75,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		

KIRA-SYSTEM





A = Aufsatzelement, H -4,5 cm (nur in Kombination mit 1 R Unterteil)
W = Wangenelement **(siehe Seite 4)**




Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.

Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Korpuselemente 2 R, Höhe 77,5 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**24171** B 45,0 cm **85595** B 52,5 cm **24172** B 60,0 cm **24173** B 75,0 cm 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) **T 39,3 cm**		
– **Nicht möglich als Wangenelement.**	**25628** B 45,0 cm **85596** B 52,5 cm **25629** B 60,0 cm **25630** B 75,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
Lichte Nischenmaße: B 38,0/45,5/53,0/68,0, T 34,9 (bei T 39,3) cm B 38,0/45,5/53,0/68,0, T 44,5 (bei T 48,9) cm LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.			
 Abb. L	**24752 L** B 45,0 cm **24753 R** B 45,0 cm **85597 L** B 52,5 cm **85598 R** B 52,5 cm **24754 L** B 60,0 cm **24755 R** B 60,0 cm 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,3 cm**		
	25691 L B 45,0 cm **25692 R** B 45,0 cm **85599 L** B 52,5 cm **85600 R** B 52,5 cm **25693 L** B 60,0 cm **25694 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
	**7090** B 75,0 cm **7094** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,3 cm**		
	7685 B 75,0 cm **7686** B 90,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
	**7687** B 75,0 cm **7468** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden **T 39,3 cm**		
	7688 B 75,0 cm **7689** B 90,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**25695** B 75,0 cm **25696** B 90,0 cm 1 Schubkasten, 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,3 cm**		
	25697 B 75,0 cm **25698** B 90,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
	**7082** B 45,0 cm **85601** B 52,5 cm **7087** B 60,0 cm **7093** B 75,0 cm **7095** B 90,0 cm 4 Schubkästen **T 39,3 cm**		
	7690 B 45,0 cm **85602** B 52,5 cm **7691** B 60,0 cm **7692** B 75,0 cm **7693** B 90,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
	**25582** B 105,0 cm **24016** B 120,0 cm **29102** B 135,0 cm 4 Schubkästen **T 39,3 cm**		
	25583 B 105,0 cm **24017** B 120,0 cm **29104** B 135,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
	**85603** B 52,5 cm **25579** B 60,0 cm **25580** B 75,0 cm **25581** B 90,0 cm 1 Gerätenische mit Klappe, 3 Schubkästen **T 48,9 cm**		
Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Kufen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 8189** Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass			

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

A = Aufsatzelement, H -4,5 cm (nur in Kombination mit 1 R Unterteil)
W = Wangenelement **(siehe Seite 4)**


Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.

Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Korpuselemente 2 R, Höhe 77,5 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2





25584 B 105,0 cm
25585 B 120,0 cm
29105 B 135,0 cm

3 Schubkästen,
1 Gerätenische mit Klappe

T 48,9 cm

Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass

Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Kufen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.

Lichte Innenmaße hinter Klappe:
B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm
B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm
B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm

auch in **Tiefe 39,3 cm**
= Bestellnummer mit **T** ergänzen.

1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass








Abb. L

28600 L B 45,0 cm
28601 R B 45,0 cm
83535 L B 52,5 cm
83536 R B 52,5 cm
28602 L B 60,0 cm
28603 R B 60,0 cm

1 Tür inkl. Akustikblende,
1 Einlegeboden

T 48,9 cm

28604 L B 45,0 cm
28605 R B 45,0 cm
83537 L B 52,5 cm
83538 R B 52,5 cm
28606 L B 60,0 cm
28607 R B 60,0 cm

1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung,
Rückwand mit Ausschnitt


T 48,9 cm

Lichte Maße für die Subwooferunterbringung:
B 39,0, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm
B 46,5, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm
B 54,0, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm

auch in **Tiefe 39,3 cm**
= Bestellnummer mit **T** ergänzen.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2







28608 B 120,0 cm

2 Türen,
2 Einlegeböden B 60 cm,
1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung

T 48,9 cm

Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt


Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Kufen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.

Lichte Maße hinter Akustikblende:
B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 cm

auch in **Tiefe 39,3 cm**
= Bestellnummer mit **T** ergänzen.

1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)
1 x 92134 Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (bei Geräteunterbringung im linken Türenelement)
1 x 92125 Subwoofer Zubehör (Subwoofer im rechten Türenelement)
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass







28610 B 105,0 cm
28611 B 120,0 cm
28612 B 135,0 cm

3 Schubkästen,
1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung

T 48,9 cm

Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt

Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Kufen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.

Lichte Maße hinter Akustikblende:
B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm
B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm
B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm

auch in **Tiefe 39,3 cm**
= Bestellnummer mit **T** ergänzen.

1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass





A = Aufsatzelement, H -4,5 cm (nur in Kombination mit 1 R Unterteil)
W = Wangenelement **(siehe Seite 4)**


Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.

Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Korpuselemente 2 R, Höhe 77,5 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**7096** 2 Türen, 1 Einlegeboden B 77,1 x 77,1, T 39,3 cm **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Nicht möglich als Wangenelement.**		
	**7363** B 45,0 cm Schenkel 71,5 x 71,5 cm **7364** B 60,0 cm Schenkel 82,0 x 82,0 cm 1 Eckabdeckblatt mit Eckleisten **T 39,3 cm** **1 x 24018** Verblendung links **1 x 24019** Verblendung rechts		
	**7694** B 45,0 cm Schenkel 81,1 x 81,1 cm **7695** B 60,0 cm Schenkel 91,6 x 91,6 cm wie vor **T 48,9 cm** **1 x 24311** Verblendung links **1 x 24312** Verblendung rechts		
	– Weiterbau nur in gleicher Höhe und in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. **– Nicht möglich als Aufsatzelement.** **1 x 91620** Hochgl. Eckabdeckblatt **1 x 91761** Hochgl. seitl. Verblendung		
	**8356** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,3 cm**		
	8357 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 48,9 cm** – Korpus bleibt 39,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
	– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. **– Nicht möglich als Aufsatz- oder Wangenelement.**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,3 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 48,9 cm**		
	– Ecke nicht als Stauraum nutzbar. **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)** **1 x 91622** Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		




A = Aufsatzelement, H -4,5 cm (nur in Kombination mit 1 R Unterteil)
W = Wangenelement **(siehe Seite 4)**





Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.

Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Korpuselemente 2,5 R, Höhe 95,1 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**24801 L** B 37,5 cm **24802 R** B 37,5 cm **24803 L** B 45,0 cm **24804 R** B 45,0 cm **85604 L** B 52,5 cm **85605 R** B 52,5 cm **24805 L** B 60,0 cm **24806 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 39,3 cm**		
	25590 L B 37,5 cm **25591 R** B 37,5 cm **25592 L** B 45,0 cm **25593 R** B 45,0 cm **85606 L** B 52,5 cm **85607 R** B 52,5 cm **25594 L** B 60,0 cm **25595 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
  Abb. L	**25248 L** B 45,0 cm **25249 R** B 45,0 cm **25250 L** B 60,0 cm **25251 R** B 60,0 cm 1 Tür (gerundet), 2 Einlegeböden **T 29,7/39,3 cm** Der Weiterbau mit 39,3 cm tiefen Elementen ist an der flacheren Seite (29,7 cm) nicht möglich.		
	25586 L B 45,0 cm **25587 R** B 45,0 cm **25588 L** B 60,0 cm **25589 R** B 60,0 cm wie vor **T 39,3/48,9 cm**		
  Abb. L Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.	**81069 L** B 37,5 cm **81070 R** B 37,5 cm **80201 L** B 45,0 cm **80202 R** B 45,0 cm **85608 L** B 52,5 cm **85609 R** B 52,5 cm **80203 L** B 60,0 cm **80204 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden **T 39,3 cm**		
	81071 L B 37,5 cm **81072 R** B 37,5 cm **80205 L** B 45,0 cm **80206 R** B 45,0 cm **85610 L** B 52,5 cm **85611 R** B 52,5 cm **80207 L** B 60,0 cm **80208 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**24811 L** B 45,0 cm **24812 R** B 45,0 cm **85612 L** B 52,5 cm **85613 R** B 52,5 cm **24813 L** B 60,0 cm **24814 R** B 60,0 cm 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,3 cm**		
	25601 L B 45,0 cm **25602 R** B 45,0 cm **85614 L** B 52,5 cm **85615 R** B 52,5 cm **25603 L** B 60,0 cm **25604 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
 	**24827** B 45,0 cm **85616** B 52,5 cm **24828** B 60,0 cm **24829** B 75,0 cm **24830** B 90,0 cm 5 Schubkästen **T 39,3 cm**		
	25596 B 45,0 cm **85617** B 52,5 cm **25597** B 60,0 cm **25598** B 75,0 cm **25599** B 90,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
 	**29201** B 105,0 cm **24832** B 120,0 cm **29202** B 135,0 cm 5 Schubkästen **T 39,3 cm**		
	29203 B 105,0 cm **25600** B 120,0 cm **29204** B 135,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		

KIRA-SYSTEM




A = Aufsatzelement, H -4,5 cm (nur in Kombination mit 1 R Unterteil)
W = Wangenelement **(siehe Seite 4)**






Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.

Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Korpuselemente 2,5 R, Höhe 95,1 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**30282** B 45,0 cm **77968** B 52,5 cm **30283** B 60,0 cm **30284** B 75,0 cm **30285** B 90,0 cm 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,3 cm**		
	30286 B 45,0 cm **79563** B 52,5 cm **30287** B 60,0 cm **30288** B 75,0 cm **30289** B 90,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
	**29197** B 105,0 cm **30290** B 120,0 cm **29198** B 135,0 cm 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,3 cm**		
	29199 B 105,0 cm **30291** B 120,0 cm **29200** B 135,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
	**24851** B 75,0 cm **24852** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,3 cm**		
	25605 B 75,0 cm **25606** B 90,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
 Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.	**80209** B 75,0 cm **80210** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden **T 39,3 cm**		
	80211 B 75,0 cm **80212** B 90,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**24858** B 75,0 cm **24859** B 90,0 cm 1 Schubkasten, 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,3 cm**		
	25607 B 75,0 cm **25608** B 90,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
	**24863** B 120,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden B 60, 1 Schubkasten **T 39,3 cm**		
	25609 B 120,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
  – **Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** – **Nicht möglich als Aufsatz- oder Wangenelement.**	**24855** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,3 cm**		
	25610 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 48,9 cm** – Korpus bleibt 39,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
 – **Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** – **einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** – **Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,3 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 48,9 cm**		
	1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		


A = Aufsatzelement, H -4,5 cm (nur in Kombination mit 1 R Unterteil)
W = Wangenelement **(siehe Seite 4)**


Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.


Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.


Korpuselemente 3 R, Höhe 112,7 cm


(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**7696 L** B 37,5 cm **7697 R** B 37,5 cm **7473 L** B 45,0 cm **7474 R** B 45,0 cm **85618 L** B 52,5 cm **85619 R** B 52,5 cm **7475 L** B 60,0 cm **7476 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 39,3 cm**		
	7698 L B 37,5 cm **7699 R** B 37,5 cm **7700 L** B 45,0 cm **7701 R** B 45,0 cm **85620 L** B 52,5 cm **85621 R** B 52,5 cm **7702 L** B 60,0 cm **7703 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  **– Nicht möglich als Wangenelement.**	**24178** B 45,0 cm **85626** B 52,5 cm **24179** B 60,0 cm **24180** B 75,0 cm 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,3 cm**		
	25631 B 45,0 cm **85627** B 52,5 cm **25632** B 60,0 cm **25633** B 75,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
	Lichte Nischenmaße: B 38,0/45,5/53,0/68,0, T 34,9 (bei T 39,3) cm B 38,0/45,5/53,0/68,0, T 44,5 (bei T 48,9) cm **2 x** LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L **– Nicht möglich als Wangenelement.**	**2606 L** B 45,0 cm **2607 R** B 45,0 cm **24174 L** B 60,0 cm **24175 R** B 60,0 cm 1 Tür (gerundet), 2 Einlegeböden **T 29,7/39,3 cm** Der Weiterbau mit 39,3 cm tiefen Elementen ist an der flacheren Seite (29,7 cm) nicht möglich.		
	2608 L B 45,0 cm **2609 R** B 45,0 cm **24176 L** B 60,0 cm **24177 R** B 60,0 cm wie vor **T 39,3/48,9 cm**		
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  **– Nicht möglich als Wangenelement.**	**24181** B 45,0 cm **85628** B 52,5 cm **24182** B 60,0 cm **24183** B 75,0 cm 2 Schubkästen, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) **T 39,3 cm**		
	25634 B 45,0 cm **85629** B 52,5 cm **25635** B 60,0 cm **25636** B 75,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
	Lichte Nischenmaße: B 38,0/45,5/53,0/68,0, T 34,9 (bei T 39,3) cm B 38,0/45,5/53,0/68,0, T 44,5 (bei T 48,9) cm LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**7704 L** B 37,5 cm **7705 R** B 37,5 cm **7489 L** B 45,0 cm **7490 R** B 45,0 cm **85622 L** B 52,5 cm **85623 R** B 52,5 cm **7491 L** B 60,0 cm **7492 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden **T 39,3 cm**		
Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.	**7706 L** B 37,5 cm **7707 R** B 37,5 cm **7708 L** B 45,0 cm **7709 R** B 45,0 cm **85624 L** B 52,5 cm **85625 R** B 52,5 cm **7710 L** B 60,0 cm **7711 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**7477 L** B 45,0 cm **7478 R** B 45,0 cm **85630 L** B 52,5 cm **85631 R** B 52,5 cm **7479 L** B 60,0 cm **7480 R** B 60,0 cm 2 Schubkästen, 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,3 cm**		
	7712 L B 45,0 cm **7713 R** B 45,0 cm **85632 L** B 52,5 cm **85633 R** B 52,5 cm **7714 L** B 60,0 cm **7715 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		

KIRA-SYSTEM



A = Aufsatzelement, H -4,5 cm (nur in Kombination mit 1 R Unterteil)
W = Wangenelement **(siehe Seite 4)**




Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.

Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Korpuselemente 3 R, Höhe 112,7 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**2610 L** B 45,0 cm **2611 R** B 45,0 cm **85634 L** B 52,5 cm **85635 R** B 52,5 cm **2612 L** B 60,0 cm **2613 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen **T 39,3 cm**		
	2614 L B 45,0 cm **2615 R** B 45,0 cm **85636 L** B 52,5 cm **85637 R** B 52,5 cm **2616 L** B 60,0 cm **2617 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
  Abb. L Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.	**7493 L** B 45,0 cm **7494 R** B 45,0 cm **85638 L** B 52,5 cm **85639 R** B 52,5 cm **7495 L** B 60,0 cm **7496 R** B 60,0 cm 2 Schubkästen, 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden **T 39,3 cm**		
	7716 L B 45,0 cm **7717 R** B 45,0 cm **85640 L** B 52,5 cm **85641 R** B 52,5 cm **7718 L** B 60,0 cm **7719 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
  Abb. L Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.	**2618 L** B 45,0 cm **2619 R** B 45,0 cm **85642 L** B 52,5 cm **85643 R** B 52,5 cm **2620 L** B 60,0 cm **2621 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 2 Schubkästen **T 39,3 cm**		
	2622 L B 45,0 cm **2623 R** B 45,0 cm **85644 L** B 52,5 cm **85645 R** B 52,5 cm **2624 L** B 60,0 cm **2625 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**7485** B 45,0 cm **85646** B 52,5 cm **7486** B 60,0 cm **7487** B 75,0 cm **7488** B 90,0 cm 6 Schubkästen **T 39,3 cm**		
	7720 B 45,0 cm **85647** B 52,5 cm **7721** B 60,0 cm **7722** B 75,0 cm **7723** B 90,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
 	**80217** B 45,0 cm **85648** B 52,5 cm **80218** B 60,0 cm **80219** B 75,0 cm **80220** B 90,0 cm 2 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R **T 39,3 cm**		
	80221 B 45,0 cm **85649** B 52,5 cm **80222** B 60,0 cm **80223** B 75,0 cm **80224** B 90,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
 	**7481** B 75,0 cm **7482** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,3 cm**		
	7724 B 75,0 cm **7725** B 90,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
	1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		






A = Aufsatzelement, H -4,5 cm (nur in Kombination mit 1 R Unterteil)
W = Wangenelement **(siehe Seite 4)**






Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.

Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Korpuselemente 3 R, Höhe 112,7 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**7726** B 75,0 cm **7497** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden **T 39,3 cm**		
	**7727** B 75,0 cm **7728** B 90,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.			
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			
	**7483** B 75,0 cm **7484** B 90,0 cm 2 Schubkästen, 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,3 cm**		
	**7729** B 75,0 cm **7730** B 90,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
	**24922** B 120,0 cm 2 Schubkästen, 2 Türen, 2 Einlegeböden B 60 **T 39,3 cm**		
	**25611** B 120,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
	**7731** B 75,0 cm **7978** B 90,0 cm 2 Schubkästen, 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden **T 39,3 cm**		
	**7732** B 75,0 cm **7733** B 90,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**7574** B 45,0 cm Schenkel 71,5 x 71,5 cm **7575** B 60,0 cm Schenkel 82,0 x 82,0 cm 1 Eckabdeckblatt mit Eckleisten **T 39,3 cm** **1 x 24020** Verblendung links **1 x 24021** Verblendung rechts		
	**7734** B 45,0 cm Schenkel 81,1 x 81,1 cm **7735** B 60,0 cm Schenkel 91,6 x 91,6 cm wie vor **T 48,9 cm** **1 x 24369** Verblendung links **1 x 24370** Verblendung rechts		
– Weiterbau nur in gleicher Höhe und in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. **– Nicht möglich als Aufsatzelement.**			
1 x 91620 Hochgl. Eckabdeckblatt **1 x 91763** Hochgl. seitl. Verblendung			
	**8358** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,3 cm**		
	**8359** Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 48,9 cm** – Korpus bleibt 39,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. **– Nicht möglich als Aufsatz- oder Wangenelement.**			
	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,3 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 48,9 cm**		
– Ecke nicht als Stauraum nutzbar. **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung**			
– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)			
1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)			

KIRA-SYSTEM


A = Aufsatzelement, H -4,5 cm (nur in Kombination mit 1 R Unterteil)
W = Wangenelement **(siehe Seite 4)**


Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.


Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.


Korpuselemente 4 R, Höhe 147,9 cm


(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**7736 L** B 37,5 cm **7737 R** B 37,5 cm **7097 L** B 45,0 cm **7098 R** B 45,0 cm **85650 L** B 52,5 cm **85651 R** B 52,5 cm **7105 L** B 60,0 cm **7106 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden **T 39,3 cm**		
	7738 L B 37,5 cm **7739 R** B 37,5 cm **7740 L** B 45,0 cm **7741 R** B 45,0 cm **85652 L** B 52,5 cm **85653 R** B 52,5 cm **7742 L** B 60,0 cm **7743 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**24188** B 45,0 cm **85658** B 52,5 cm **24189** B 60,0 cm **24190** B 75,0 cm 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,3 cm**		
– Nicht möglich als Wangenelement.	**25637** B 45,0 cm **85659** B 52,5 cm **25638** B 60,0 cm **25639** B 75,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
	Lichte Nischenmaße: B 38,0/45,5/53,0/68,0, T 34,9 (bei T 39,3) cm B 38,0/45,5/53,0/68,0, T 44,5 (bei T 48,9) cm **2 x** LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**1013 L** B 45,0 cm **1014 R** B 45,0 cm **24184 L** B 60,0 cm **24185 R** B 60,0 cm 1 Tür (gerundet), 3 Einlegeböden **T 29,7/39,3 cm**		
– Nicht möglich als Wangenelement.	**2626 L** B 45,0 cm **2627 R** B 45,0 cm **24186 L** B 60,0 cm **24187 R** B 60,0 cm wie vor **T 39,3/48,9 cm** Der Weiterbau mit 39,3 cm tiefen Elementen ist an der flacheren Seite (29,7 cm) nicht möglich.		
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**24191** B 45,0 cm **85660** B 52,5 cm **24192** B 60,0 cm **24193** B 75,0 cm 2 Schubkästen, 2 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) **T 39,3 cm**		
– Nicht möglich als Wangenelement.	**25640** B 45,0 cm **85661** B 52,5 cm **25641** B 60,0 cm **25642** B 75,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
	Lichte Nischenmaße: B 38,0/45,5/53,0/68,0, T 34,9 (bei T 39,3) cm B 38,0/45,5/53,0/68,0, T 44,5 (bei T 48,9) cm **2 x** LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**7744 L** B 37,5 cm **7745 R** B 37,5 cm **7103 L** B 45,0 cm **7104 R** B 45,0 cm **85654 L** B 52,5 cm **85655 R** B 52,5 cm **7107 L** B 60,0 cm **7108 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden **T 39,3 cm**		
Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.	**7746 L** B 37,5 cm **7747 R** B 37,5 cm **7748 L** B 45,0 cm **7749 R** B 45,0 cm **85656 L** B 52,5 cm **85657 R** B 52,5 cm **7750 L** B 60,0 cm **7751 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**7647 L** B 45,0 cm **7649 R** B 45,0 cm **85662 L** B 52,5 cm **85663 R** B 52,5 cm **7648 L** B 60,0 cm **7650 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,3 cm**		
	7905 L B 45,0 cm **7906 R** B 45,0 cm **85664 L** B 52,5 cm **85665 R** B 52,5 cm **7907 L** B 60,0 cm **7908 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		

KIRA-SYSTEM







A = Aufsatzelement, H -4,5 cm (nur in Kombination mit 1 R Unterteil)
W = Wangenelement **(siehe Seite 4)**





Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.

Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Korpuselemente 4 R, Höhe 147,9 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**7651 L** B 45,0 cm **7653 R** B 45,0 cm **85666 L** B 52,5 cm **85667 R** B 52,5 cm **7652 L** B 60,0 cm **7654 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,3 cm**		
Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.	**7909 L** B 45,0 cm **7910 R** B 45,0 cm **85668 L** B 52,5 cm **85669 R** B 52,5 cm **7911 L** B 60,0 cm **7912 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
 	**7125** B 75,0 cm **7128** B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,3 cm**		
	7752 B 75,0 cm **7753** B 90,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			
 	**7126** B 75,0 cm **7148** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden **T 39,3 cm**		
	7754 B 75,0 cm **7755** B 90,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.			
 	**7655** B 75,0 cm **7656** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,3 cm**		
	7913 B 75,0 cm **7914** B 90,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	**7657** B 75,0 cm **7658** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,3 cm**		
Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.	**7915** B 75,0 cm **7916** B 90,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
  Abb. L	**7099 L** B 45,0 cm **7100 R** B 45,0 cm **85670 L** B 52,5 cm **85671 R** B 52,5 cm **7109 L** B 60,0 cm **7110 R** B 60,0 cm **7117 L** B 75,0 cm **7118 R** B 75,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 39,3 cm**		
	7756 L B 45,0 cm **7757 R** B 45,0 cm **85672 L** B 52,5 cm **85673 R** B 52,5 cm **7758 L** B 60,0 cm **7759 R** B 60,0 cm **7760 L** B 75,0 cm **7761 R** B 75,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
  Abb. L	**2628 L** B 45,0 cm **2629 R** B 45,0 cm **24407 L** B 60,0 cm **24489 R** B 60,0 cm 2 Türen (gerundet), 2 Einlegeböden **T 29,7/39,3 cm**		
– Nicht möglich als Wangenelement.	**2630 L** B 45,0 cm **2631 R** B 45,0 cm **24408 L** B 60,0 cm **24490 R** B 60,0 cm wie vor **T 39,3/48,9 cm**		
  Abb. L	**85674 L** B 52,5 cm **85675 R** B 52,5 cm **7111 L** B 60,0 cm **7112 R** B 60,0 cm **7119 L** B 75,0 cm **7120 R** B 75,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,3 cm**		
Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.	**85676 L** B 52,5 cm **85677 R** B 52,5 cm **7762 L** B 60,0 cm **7763 R** B 60,0 cm **7764 L** B 75,0 cm **7765 R** B 75,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		

KIRA-SYSTEM




A = Aufsatzelement, H -4,5 cm (nur in Kombination mit 1 R Unterteil)
W = Wangenelement **(siehe Seite 4)**




Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.

Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Korpuselemente 4 R, Höhe 147,9 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.	**85678 L** B 52,5 cm **85679 R** B 52,5 cm **7076 L** B 60,0 cm **7077 R** B 60,0 cm **7078 L** B 75,0 cm **7079 R** B 75,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden **T 39,3 cm**		
	85680 L B 52,5 cm **85681 R** B 52,5 cm **7774 L** B 60,0 cm **7775 R** B 60,0 cm **7776 L** B 75,0 cm **7777 R** B 75,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
 Abb. L	**7101 L** B 45,0 cm **7102 R** B 45,0 cm **85682 L** B 52,5 cm **85683 R** B 52,5 cm **7113 L** B 60,0 cm **7114 R** B 60,0 cm **7121 L** B 75,0 cm **7122 R** B 75,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 4 Schubkästen **T 39,3 cm**		
	7778 L B 45,0 cm **7779 R** B 45,0 cm **85684 L** B 52,5 cm **85685 R** B 52,5 cm **7780 L** B 60,0 cm **7781 R** B 60,0 cm **7782 L** B 75,0 cm **7783 R** B 75,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
 Abb. L Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.	**7503 L** B 45,0 cm **7504 R** B 45,0 cm **85686 L** B 52,5 cm **85687 R** B 52,5 cm **7115 L** B 60,0 cm **7116 R** B 60,0 cm **7123 L** B 75,0 cm **7124 R** B 75,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 4 Schubkästen **T 39,3 cm**		
	7784 L B 45,0 cm **7785 R** B 45,0 cm **85688 L** B 52,5 cm **85689 R** B 52,5 cm **7786 L** B 60,0 cm **7787 R** B 60,0 cm **7788 L** B 75,0 cm **7789 R** B 75,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 – **Weiterbau nur in gleicher Höhe und in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** – **Nicht möglich als Aufsatzelement.**	**7365** B 45,0 cm Schenkel 71,5 x 71,5 cm **7366** B 60,0 cm Schenkel 82,0 x 82,0 cm 1 Eckabdeckblatt mit Eckleisten **T 39,3 cm** **1 x 24022** Verblendung links **1 x 24023** Verblendung rechts		
	7790 B 45,0 cm Schenkel 81,1 x 81,1 cm **7791** B 60,0 cm Schenkel 91,6 x 91,6 cm wie vor **T 48,9 cm** **1 x 24397** Verblendung links **1 x 24398** Verblendung rechts		
1 x 91620 Hochgl. Eckabdeckblatt **1 x 91765** Hochgl. seitl. Verblendung			
 – **Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** – **Nicht möglich als Aufsatz- oder Wangenelement.**	**8382** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,3 cm**		
	8383 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 48,9 cm** – Korpus bleibt 39,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
 – **Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** – **einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** – **Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,3 cm**		
	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 48,9 cm**		
1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)			

KIRA-SYSTEM









A = Aufsatzelement, H -4,5 cm (nur in Kombination mit 1 R Unterteil)
W = Wangenelement **(siehe Seite 4)**

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.

Korpuselemente 5 R, Höhe 183,1 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L **7792 L** B 37,5 cm **7793 R** B 37,5 cm **7507 L** B 45,0 cm **7508 R** B 45,0 cm **85690 L** B 52,5 cm **85691 R** B 52,5 cm **7509 L** B 60,0 cm **7510 R** B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden **T 39,3 cm** **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			 Abb. L **2634 L** B 45,0 cm **2635 R** B 45,0 cm 2 Türen (gerundet), 3 Einlegeböden **T 29,7/39,3 cm** **– Nicht möglich als Wangenelement.**		
 Abb. L **2632 L** B 45,0 cm **2633 R** B 45,0 cm 1 Tür (gerundet), 4 Einlegeböden **T 29,7/39,3 cm** **– Nicht möglich als Wangenelement.** **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			 **24196** B 45,0 cm **85696** B 52,5 cm **24197** B 60,0 cm **24198** B 75,0 cm 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,3 cm** **– Nicht möglich als Wangenelement.** Lichte Nischenmaße: B 38,0/45,5/53,0/68,0, T 34,9 cm **4 x** LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.		
 Abb. L **7794 L** B 37,5 cm **7795 R** B 37,5 cm **7527 L** B 45,0 cm **7528 R** B 45,0 cm **85692 L** B 52,5 cm **85693 R** B 52,5 cm **7529 L** B 60,0 cm **7530 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden **T 39,3 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111. **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			 **24199** B 45,0 cm **85697** B 52,5 cm **24200** B 60,0 cm **24201** B 75,0 cm 2 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,3 cm** **– Nicht möglich als Wangenelement.** Lichte Nischenmaße: B 38,0/45,5/53,0/68,0, T 34,9 cm **2 x** LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.		
 Abb. L **83456 L** B 37,5 cm **83457 R** B 37,5 cm **2677 L** B 45,0 cm **2666 R** B 45,0 cm **85694 L** B 52,5 cm **85695 R** B 52,5 cm **2667 L** B 60,0 cm **2668 R** B 60,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 39,3 cm**			 Abb. L **83458 L** B 37,5 cm **83459 R** B 37,5 cm **2673 L** B 45,0 cm **2674 R** B 45,0 cm **85698 L** B 52,5 cm **85699 R** B 52,5 cm **2675 L** B 60,0 cm **2676 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden, 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,3 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		

KIRA-SYSTEM











A = Aufsatzelement, H -4,5 cm (nur in Kombination mit 1 R Unterteil)
W = Wangenelement **(siehe Seite 4)**

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.

Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Korpuselemente 5 R, Höhe 183,1 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**7521 L** B 45,0 cm **7522 R** B 45,0 cm **85700 L** B 52,5 cm **85701 R** B 52,5 cm **7523 L** B 60,0 cm **7524 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,3 cm**				**7541** B 75,0 cm **7542** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden **T 39,3 cm** **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		
 Abb. L	**7515 L** B 45,0 cm **7516 R** B 45,0 cm **85702 L** B 52,5 cm **85703 R** B 52,5 cm **7517 L** B 60,0 cm **7518 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,3 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.				**7535** B 75,0 cm **7536** B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,3 cm**		
 Abb. L	**7511 L** B 45,0 cm **7512 R** B 45,0 cm **85704 L** B 52,5 cm **85705 R** B 52,5 cm **7513 L** B 60,0 cm **7514 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen **T 39,3 cm**				**7539** B 75,0 cm **7540** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,3 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		
 Abb. L	**7531 L** B 45,0 cm **7532 R** B 45,0 cm **85706 L** B 52,5 cm **85707 R** B 52,5 cm **7533 L** B 60,0 cm **7534 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen **T 39,3 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.				**7537** B 75,0 cm **7538** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen **T 39,3 cm**		
	**7519** B 75,0 cm **7520** B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,3 cm** **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen				**7576** B 75,0 cm **7543** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen **T 39,3 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		

KIRA-SYSTEM

Füße (Höhe +8,8 cm) / (Kufen (Höhe +9,2 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

A = Aufsatzelement, H -4,5 cm (nur in Kombination mit 1 R Unterteil)
W = Wangenelement **(siehe Seite 4)**







Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.

Korpuselemente 5 R, Höhe 183,1 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Korpuselemente 6 R, Höhe 218,3 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)





Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **7976** B 45,0 cm Schenkel 71,5 x 71,5 cm **7977** B 60,0 cm Schenkel 82,0 x 82,0 cm 1 Eckabdeckblatt mit Eckleisten **T 39,3 cm** **1 x 24024** Verblendung links **1 x 24025** Verblendung rechts **– Weiterbau nur in gleicher Höhe und in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Nicht möglich als Aufsatzelement.** **1 x 91620** Hochgl. Eckabdeckblatt **1 x 91767** Hochgl. seitl. Verblendung			 Abb. L **83462 L** B 37,5 cm **83463 R** B 37,5 cm **7348 L** B 45,0 cm **7349 R** B 45,0 cm **85712 L** B 52,5 cm **85713 R** B 52,5 cm **24534 L** B 60,0 cm **24535 R** B 60,0 cm 1 Tür, 5 Einlegeböden **T 39,3 cm** **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		
 **8384** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,3 cm** **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.** **– Nicht möglich als Aufsatz- oder Wangenelement.**			 Abb. L **2671 L** B 45,0 cm **2672 R** B 45,0 cm 1 Tür (gerundet), 5 Einlegeböden **T 29,7/39,3 cm** **– Nicht möglich als Wangenelement.** **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		
 **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**			**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,3 cm** **1 x 91622** Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		
			 Abb. L **7796 L** B 37,5 cm **7797 R** B 37,5 cm **7369 L** B 45,0 cm **7370 R** B 45,0 cm **85714 L** B 52,5 cm **85715 R** B 52,5 cm **7917 L** B 60,0 cm **7918 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 5 Glaseinlegeböden **T 39,3 cm** **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		






Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.

Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Korpuselemente 6 R, Höhe 218,3 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**7798 L** B 37,5 cm **7799 R** B 37,5 cm **7050 L** B 45,0 cm **7051 R** B 45,0 cm **85716 L** B 52,5 cm **85717 R** B 52,5 cm **7058 L** B 60,0 cm **7059 R** B 60,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,3 cm**		
  Abb. L	**1006 L** B 45,0 cm **1010 R** B 45,0 cm **24242 L** B 60,0 cm **24243 R** B 60,0 cm 2 Türen (gerundet), 4 Einlegeböden **T 29,7/39,3 cm** **– Nicht möglich als Wangenelement.**		
  Lichte Nischenmaße: B 38,0/45,5/53,0/68,0, T 34,9 cm **3 x** LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.	**24204** B 45,0 cm **85718** B 52,5 cm **24205** B 60,0 cm **24206** B 75,0 cm 5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,3 cm** **– Nicht möglich als Wangenelement.**		
  Abb. L Lichte Nischenmaße: B 38,0/45,5/53,0, T 34,9 cm **3 x** LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.	**24213 L** B 45,0 cm **24214 R** B 45,0 cm **85719 L** B 52,5 cm **85720 R** B 52,5 cm **24215 L** B 60,0 cm **24216 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,3 cm** **– Nicht möglich als Wangenelement.**		









Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Lichte Nischenmaße: B 38,0/45,5/53,0/68,0, T 34,9 cm **4 x** LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.	**24207** B 45,0 cm **85721** B 52,5 cm **24208** B 60,0 cm **24209** B 75,0 cm 2 Schubkästen, 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,3 cm** **– Nicht möglich als Wangenelement.**		
  Lichte Nischenmaße: B 38,0/45,5/53,0/68,0, T 34,9 cm **2 x** LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.	**24210** B 45,0 cm **85722** B 52,5 cm **24211** B 60,0 cm **24212** B 75,0 cm 4 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,3 cm** **– Nicht möglich als Wangenelement.**		
  Lichte Nischenmaße: B 68,0, T 34,9 cm **2 x** LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.	**24217** B 75,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,3 cm** **– Nicht möglich als Wangenelement.**		
  Abb. L	**7800 L** B 37,5 cm **7801 R** B 37,5 cm **7052 L** B 45,0 cm **7053 R** B 45,0 cm **85723 L** B 52,5 cm **85724 R** B 52,5 cm **7060 L** B 60,0 cm **7061 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,3 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.

Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Korpuselemente 6 R, Höhe 218,3 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)





Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L **7550 L** B 45,0 cm **7551 R** B 45,0 cm **85725 L** B 52,5 cm **85726 R** B 52,5 cm **7552 L** B 60,0 cm **7553 R** B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,3 cm**			 Abb. L **7056 L** B 45,0 cm **7057 R** B 45,0 cm **85731 L** B 52,5 cm **85732 R** B 52,5 cm **7064 L** B 60,0 cm **7065 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen **T 39,3 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		
 Abb. L **7544 L** B 45,0 cm **7545 R** B 45,0 cm **85727 L** B 52,5 cm **85728 R** B 52,5 cm **7546 L** B 60,0 cm **7547 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,3 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.			 Abb. L **85733 L** B 45,0 cm **85734 R** B 45,0 cm **85735 L** B 52,5 cm **85736 R** B 52,5 cm **7066 L** B 60,0 cm **7067 R** B 60,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden **T 39,3 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		
 Abb. L **85826 L** B 45,0 cm **85827 R** B 45,0 cm **85828 L** B 52,5 cm **85829 R** B 52,5 cm **85830 L** B 60,0 cm **85831 R** B 60,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,3 cm**			 **81084** B 75,0 cm **81085** B 90,0 cm 2 Türen, 5 Einlegeböden **T 39,3 cm** **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		
 Abb. L **7054 L** B 45,0 cm **7055 R** B 45,0 cm **85729 L** B 52,5 cm **85730 R** B 52,5 cm **7062 L** B 60,0 cm **7063 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen **T 39,3 cm**			 **7371** B 75,0 cm **7919** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 5 Glaseinlegeböden **T 39,3 cm** **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		






Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.

Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Korpuselemente 6 R, Höhe 218,3 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**7068** B 75,0 cm **7072** B 90,0 cm 4 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,3 cm**		
	**7069** B 75,0 cm **7073** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,3 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		
	**7554** B 75,0 cm **7555** B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,3 cm**		
	**7548** B 75,0 cm **7549** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,3 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**85832** B 75,0 cm **85833** B 90,0 cm 4 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,3 cm**		
	**7070** B 75,0 cm **7074** B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen **T 39,3 cm**		
	**7071** B 75,0 cm **7075** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen **T 39,3 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		
 	**25281** B 90,0 cm **mit Holztür** 2 Türen, 1 Mittelseite, 7 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar **T 39,3 cm** **75155** B 90,0 cm **mit Spiegeltür** wie vor **T 39,3 cm** **– Nicht möglich als Wangenelement.** **1 x 90464** 2er Set Innenschubkasten B 60 cm (hinter Türen)		


Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.

Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Korpuselemente 6 R, Höhe 218,3 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2



25063 B 90,0 cm


2 Türen, 1 Mittelseite,
7 Böden,
1 Kleiderstange ausziehbar

Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden

T 39,3 cm

– Nicht möglich als Wangenelement.

1 x 90464 2er Set Innenschubkasten B 60 cm (hinter Türen)



24071 B 45,0 cm
Schenkel 71,5 x 71,5 cm

24072 B 60,0 cm
Schenkel 82,0 x 82,0 cm


1 Eckabdeckblatt
mit Eckleisten

T 39,3 cm

1 x 24073 Verblendung links
1 x 24074 Verblendung rechts

– Weiterbau nur in gleicher Höhe und in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.

1 x 91620 Hochgl. Eckabdeckblatt
1 x 91769 Hochgl. seitl. Verblendung



25060


Schenkel 77,1 x 77,1 cm

2 Türen,
5 Einlegeböden

T 39,3 cm

– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.
– Nicht möglich als Wangenelement.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2




8387
Schenkel 77,1 x 77,1 cm

4 Türen,
4 Einlegeböden

T 39,3 cm

– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.
– Nicht möglich als Wangenelement.




24544


Schenkel 77,1 x 77,1 cm

2 Türen, 2 Böden,
1 Kleiderstange ausziehbar

Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden

T 39,3 cm





Mantellänge
bei Grundausstattung ca. 123,0 cm
bei Vollausstattung ca. 92,0 cm

1 x 90849 Tuchhalter
1 x 90850 Innenaustattung Schuhschrank bestehend aus:
3 Schuhroste,
1 schwenkbaren Doppelkorb,
1 Schutzmatte


– Nicht möglich als Wangenelement.

Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.



Korpuselemente 6 R, Höhe 218,3 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**90220** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste **T 39,3 cm**		
– Ecke nicht als Stauraum nutzbar. **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**	**93794** Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau nur mit einem Korpuselement 6 / 6,5 Raster		
1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)			

Kleiderschränke 6 R, Höhe 218,3 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**77682 L** B 45,0 cm **77683 R** B 45,0 cm **77684 L** B 52,5 cm **77685 R** B 52,5 cm **mit Holztür** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) **T 61,7 cm**		
	79703 L B 45,0 cm **79704 R** B 45,0 cm **89157 L** B 52,5 cm **89158 R** B 52,5 cm **mit Rahmen-Spiegeltür** (für alle Griffvarianten) wie vor **T 61,7 cm**		
	85844 L B 45,0 cm **85845 R** B 45,0 cm **89159 L** B 52,5 cm **89160 R** B 52,5 cm **mit vollflächiger Spiegeltür** (mit Knopf) wie vor **T 61,7 cm** **92867** Einlegeboden B 45 cm **92868** Einlegeboden B 52,5 cm **93163** Kleiderstange B 45 cm **92873** Kleiderstange B 52,5 cm **93538** Innenausstattung B 45 cm **93539** Innenausstattung B 52,5 cm **Weiteres Zubehör für Kleiderschränke siehe Seite 115.**	- -	- -
 	**77722** B 90,0 cm **mit Holztür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) **T 61,7 cm**		
	79705 B 90,0 cm **mit Rahmen-Spiegeltür** (für alle Griffvarianten) wie vor **T 61,7 cm**		
	85846 B 90,0 cm **mit vollflächiger Spiegeltür** (mit Knopf) wie vor **T 61,7 cm** **92869** Einlegeboden B 90 cm **93164** Kleiderstange B 90 cm **93540** Innenausstattung B 90 cm **Weiteres Zubehör für Kleiderschränke siehe Seite 115.**	- -	- -

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).

Innenausführung bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung.
Innenausführung bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß.

Kleiderschränke 6 R, Höhe 218,3 cm





(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**79706 L** B 135,0 cm **79707 R** B 135,0 cm **mit Holztür** 3 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen (Belastbarkeit max. 25 kg) **T 61,7 cm**		
	79708 L B 135,0 cm **79709 R** B 135,0 cm **mit Rahmen-Spiegeltür** (für alle Griffvarianten) wie vor **T 61,7 cm**		
Weiteres Zubehör für Kleiderschränke siehe Seite 115.	**85847 L** B 135,0 cm **85848 R** B 135,0 cm **mit vollflächiger Spiegeltür** (mit Knopf) wie vor **T 61,7 cm** **92867** Einlegeboden B 45 cm **93163** Kleiderstange B 45 cm **93538** Innenausstattung B 45 cm **92869** Einlegeboden B 90 cm **93164** Kleiderstange B 90 cm **93540** Innenausstattung B 90 cm	- -	- -
  **Weiteres Zubehör für Kleiderschränke siehe Seite 115.**	**77686 L** B 45,0 cm **77687 R** B 45,0 cm **77688 L** B 52,5 cm **77689 R** B 52,5 cm **mit Holztür** 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden **T 61,7 cm** **92867** Einlegeboden B 45 cm **92868** Einlegeboden B 52,5 cm **93163** Kleiderstange B 45 cm **92873** Kleiderstange B 52,5 cm **93538** Innenausstattung B 45 cm **93539** Innenausstattung B 52,5 cm	- -	- -
 	**77728** B 90,0 cm **mit Holztür** 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden **T 61,7 cm** **92869** Einlegeboden B 90 cm **93164** Kleiderstange B 90 cm **93540** Innenausstattung B 90 cm **Weiteres Zubehör für Kleiderschränke siehe Seite 115.**	-	-

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).
Innenausführung bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung.
Innenausführung bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß.

Korpuselemente 6,5 R, Höhe 235,9 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)







	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L	**78386 L** B 37,5 cm **78387 R** B 37,5 cm **78388 L** B 45,0 cm **78389 R** B 45,0 cm **78390 L** B 52,5 cm **78391 R** B 52,5 cm 1 Tür, 5 Einlegeböden **T 39,3 cm** **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		
  Abb. L	**85821 L** B 45,0 cm **85822 R** B 45,0 cm 1 Tür (gerundet), 5 Einlegeböden **T 29,7/39,3 cm** **– Nicht möglich als Wangenelement.** **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		
  Abb. L	**30607 L** B 45,0 cm **30608 R** B 45,0 cm **78464 L** B 52,5 cm **78465 R** B 52,5 cm **30609 L** B 60,0 cm **30610 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 5 Glaseinlegeböden **T 39,3 cm** **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		
  Abb. L	**31180 L** B 37,5 cm **31181 R** B 37,5 cm **30623 L** B 45,0 cm **30624 R** B 45,0 cm **78402 L** B 52,5 cm **78403 R** B 52,5 cm **30625 L** B 60,0 cm **30626 R** B 60,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,3 cm**		

Korpuselemente 6,5 R, Höhe 235,9 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.

Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.









Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L **85785 L** B 45,0 cm **85786 R** B 45,0 cm **85787 L** B 60,0 cm **85788 R** B 60,0 cm 2 Türen (gerundet), 4 Einlegeböden **T 29,7/39,3 cm** **– Nicht möglich als Wangenelement.**			  **32664** B 45,0 cm **83938** B 52,5 cm **32665** B 60,0 cm **32666** B 75,0 cm 2 Schubkästen, 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,3 cm** **– Nicht möglich als Wangenelement.** Lichte Nischenmaße: B 38,0/45,5/53,0/68,0, T 34,9 cm **4 x** LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.		
  **32661** B 45,0 cm **83936** B 52,5 cm **32662** B 60,0 cm **32663** B 75,0 cm 5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,3 cm** **– Nicht möglich als Wangenelement.** Lichte Nischenmaße: B 38,0/45,5/53,0/68,0, T 34,9 cm **3 x** LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.			  **32667** B 45,0 cm **78572** B 52,5 cm **32668** B 60,0 cm **32669** B 75,0 cm 4 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,3 cm** **– Nicht möglich als Wangenelement.** Lichte Nischenmaße: B 38,0/45,5/53,0/68,0, T 34,9 cm **2 x** LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.		
  Abb. L **32671 L** B 45,0 cm **32672 R** B 45,0 cm **83944 L** B 52,5 cm **83945 R** B 52,5 cm **32673 L** B 60,0 cm **32674 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,3 cm** **– Nicht möglich als Wangenelement.** Lichte Nischenmaße: B 38,0/45,5/53,0, T 34,9 cm **3 x** LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.			  **32670** B 75,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) **T 39,3 cm** **– Nicht möglich als Wangenelement.** Lichte Nischenmaße: B 68,0, T 34,9 cm **2 x** LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.		

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.

Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Korpuselemente 6,5 R, Höhe 235,9 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)







	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**85789 L** B 37,5 cm **85790 R** B 37,5 cm **85791 L** B 45,0 cm **85792 R** B 45,0 cm **85793 L** B 52,5 cm **85794 R** B 52,5 cm **85795 L** B 60,0 cm **85796 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,3 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.			 Abb. L	**30635 L** B 45,0 cm **30636 R** B 45,0 cm **78438 L** B 52,5 cm **78439 R** B 52,5 cm **30637 L** B 60,0 cm **30638 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen **T 39,3 cm**		
 Abb. L	**85797 L** B 45,0 cm **85798 R** B 45,0 cm **85799 L** B 52,5 cm **85800 R** B 52,5 cm **85801 L** B 60,0 cm **85802 R** B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,3 cm**			 Abb. L	**30643 L** B 45,0 cm **30644 R** B 45,0 cm **83920 L** B 52,5 cm **83921 R** B 52,5 cm **30645 L** B 60,0 cm **30646 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen **T 39,3 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		
 Abb. L	**77038 L** B 45,0 cm **77039 R** B 45,0 cm **84264 L** B 52,5 cm **84265 R** B 52,5 cm **77040 L** B 60,0 cm **77041 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,3 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.				**78398 L** B 75,0 cm **78399 R** B 90,0 cm 2 Türen, 5 Einlegeböden **T 39,3 cm** **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		
 Abb. L	**85834 L** B 45,0 cm **85835 R** B 45,0 cm **85836 L** B 52,5 cm **85837 R** B 52,5 cm **85838 L** B 60,0 cm **85839 R** B 60,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,3 cm**				**30650** B 75,0 cm **30651** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 5 Glaseinlegeböden **T 39,3 cm** **1 x 93534** Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.

Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Korpuselemente 6,5 R, Höhe 235,9 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**32289** B 75,0 cm **30652** B 90,0 cm 4 Türen, 4 Einlegeböden **T 39,3 cm**				**85807** B 75,0 cm **85808** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,3 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		
	**85803** B 75,0 cm **85804** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,3 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.				**85840** B 75,0 cm **85841** B 90,0 cm 4 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,3 cm**		
	**85805** B 75,0 cm **85806** B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen **T 39,3 cm**				**29922** B 75,0 cm **29923** B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen **T 39,3 cm**		


Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.

Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 109.

Korpuselemente 6,5 R, Höhe 235,9 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2




32295 B 75,0 cm
30654 B 90,0 cm

2 Rahmen-Glastüren,
3 Glaseinlegeböden,
4 Schubkästen

T 39,3 cm

Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.




32300
Schenkel 77,1 x 77,1 cm

4 Türen,
4 Einlegeböden

T 39,3 cm

- **Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.**
- **Nicht möglich als Wangenelement.**



85817 B 45,0 cm
Schenkel 71,5 x 71,5 cm

85818 B 60,0 cm
Schenkel 82,0 x 82,0 cm


1 Eckabdeckblatt
mit Eckleisten

T 39,3 cm

1 x 85819 Verblendung links
1 x 85820 Verblendung rechts

- **Weiterbau nur in gleicher Höhe und in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.**

1 x 91620 Hochgl. Eckabdeckblatt
1 x 94255 Hochgl. seitl. Verblendung



90220
Schenkel 42,1 x 42,1 cm


1 Eckabdeckblatt,
1 Eckleiste

T 39,3 cm

- **Ecke nicht als Stauraum nutzbar.**
- **einseitige Abdeckblatttiefenkürzung**
- **Eine Ausklinkung von max. 32,1 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)**

1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt
(Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)

93794
Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt)
Weiterbau nur mit einem Korpuselement 6 / 6,5 Raster



78578
Schenkel 77,1 x 77,1 cm

4 Türen,
4 Einlegeböden


T 39,3 cm

- **Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.**
- **Nicht möglich als Wangenelement.**

Hochglanz Korpus + Front siehe Tabelle C/D Seite 121.



Hängeelemente 1 R, Höhe 37,8 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**85743** B 52,5 cm **27108** B 60,0 cm **24413** B 75,0 cm **24414** B 90,0 cm **27109** B 105,0 (45/60) cm **24415** B 120,0 (60/60) cm **27110** B 135,0 (75/60) cm 1 Klappe **T 35,0 cm** **Achtung:** keine durchgehenden Abdeckblätter möglich. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 41,8, H 32,6, T 30,8 (bei B 52,5) cm B 49,3, H 32,6, T 30,8 (bei B 60) cm B 64,3, H 32,6, T 30,8 (bei B 75) cm B 79,3, H 32,6, T 30,8 (bei B 90) cm B 37,8/49,3, H 32,6, T 30,8 (bei B 105) cm B 52,8/49,3, H 32,6, T 30,8 (bei B 120) cm B 67,8/49,3, H 32,6, T 30,8 (bei B 135) cm **1 x 94062** Einlegeboden B 45 / T 35 cm **1 x 94024** Einlegeboden B 52,5 / T 35 cm **1 x 93967** Einlegeboden B 60 / T 35 cm **1 x 93968** Einlegeboden B 75 / T 35 cm **1 x 93969** Einlegeboden B 90 / T 35 cm		





Hängeelemente 1 R, Höhe 40,4 cm





(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**24649** B 45,0 cm **85744** B 52,5 cm **24650** B 60,0 cm **24651** B 75,0 cm **24652** B 90,0 cm **24653** B 105,0 cm **24654** B 120,0 cm **29982** B 135,0 cm 2 Schubkästen **T 39,3 cm** Hängeelemente ab B 105,0 cm mit zwei Griffen.		
	**85745** B 52,5 cm **25699** B 60,0 cm **25700** B 75,0 cm **25701** B 90,0 cm **25702** B 105,0 cm **25703** B 120,0 cm **28624** B 135,0 cm 1 Klappe **T 39,3 cm** Hängeelemente ab B 105,0 cm mit zwei Griffen. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 30,5, T 33,1 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 30,5, T 33,1 (bei B 60) cm B 69,3, H 30,5, T 33,1 (bei B 75) cm B 84,3, H 30,5, T 33,1 (bei B 90) cm B 97,3, H 30,5, T 33,1 (bei B 105) cm B 112,3, H 30,5, T 33,1 (bei B 120) cm B 127,3, H 30,5, T 33,1 (bei B 135) cm Positionierung Oberkante über 2,5 Raster: ab Breite 105,0 cm mit zusätzlicher Mittelseite Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 31,5, T 33,1 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 31,5, T 33,1 (bei B 60) cm B 69,3, H 31,5, T 33,1 (bei B 75) cm B 84,3, H 31,5, T 33,1 (bei B 90) cm B 47,7/47,7, H 31,5, T 33,1 (bei B 105) cm B 55,2/55,2, H 31,5, T 33,1 (bei B 120) cm B 62,7/62,7, H 31,5, T 33,1 (bei B 135) cm **1 x 94593** Kabeldurchlass mit Bürstenprofil **1 x 94025** Einlegeboden B 52,5 / T 39,3 cm **1 x 93973** Einlegeboden B 60 / T 39,3 cm **1 x 93974** Einlegeboden B 75 / T 39,3 cm **1 x 93975** Einlegeboden B 90 / T 39,3 cm		
	**85823** B 52,5 cm **85420** B 60,0 cm **85421** B 75,0 cm **85422** B 90,0 cm **85423** B 105,0 (52,5/52,5) cm **85424** B 120,0 (60/60) cm **85425** B 135,0 (67,5/67,5) cm 1 Klappe (nach oben öffnend) **T 39,3 cm** Hängeelemente ab B 105,0 cm mit zwei Griffen. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 31,5, T 33,1 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 31,5, T 33,1 (bei B 60) cm B 69,3, H 31,5, T 33,1 (bei B 75) cm B 84,3, H 31,5, T 33,1 (bei B 90) cm B 47,7/47,7, H 31,5, T 33,1 (bei B 105) cm B 55,2/55,2, H 31,5, T 33,1 (bei B 120) cm B 62,7/62,7, H 31,5, T 33,1 (bei B 135) cm **1 x 94025** Einlegeboden B 52,5 / T 39,3 cm **1 x 93973** Einlegeboden B 60 / T 39,3 cm **1 x 93974** Einlegeboden B 75 / T 39,3 cm **1 x 93975** Einlegeboden B 90 / T 39,3 cm		

Hängeelemente 1,25 R, Höhe 49,2 cm




(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**77535 L** B 45,0 cm **77536 R** B 45,0 cm **83650 L** B 52,5 cm **83651 R** B 52,5 cm **77537 L** B 60,0 cm **77538 R** B 60,0 cm 1 Tür **T 39,3 cm**		
	77541 L B 45,0 cm **77542 R** B 45,0 cm **83652 L** B 52,5 cm **83653 R** B 52,5 cm **77543 L** B 60,0 cm **77544 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
 Abb. L	**81011 L** B 45,0 cm **81012 R** B 45,0 cm **81013 L** B 60,0 cm **81014 R** B 60,0 cm 1 Tür (gerundet) **T 29,7/39,3 cm**		
	81015 L B 45,0 cm **81016 R** B 45,0 cm **81017 L** B 60,0 cm **81018 R** B 60,0 cm wie vor **T 39,3/48,9 cm**		
	**77539** B 75,0 cm **77540** B 90,0 cm 2 Türen **T 39,3 cm**		
	77545 B 75,0 cm **77546** B 90,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
	**83654** B 52,5 cm **77568** B 60,0 cm **77569** B 75,0 cm **77570** B 90,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Schubkasten **T 39,3 cm**		
	83655 B 52,5 cm **77575** B 60,0 cm **77576** B 75,0 cm **77577** B 90,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**77571** B 105,0 cm **77572** B 120,0 cm **77573** B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Schubkasten **T 39,3 cm**		
	77578 B 105,0 cm **77579** B 120,0 cm **77580** B 135,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
	**83656** B 52,5 cm **77547** B 60,0 cm **77548** B 75,0 cm **77549** B 90,0 cm 2 Auszüge 0,625 R **T 39,3 cm**		
	83657 B 52,5 cm **77554** B 60,0 cm **77555** B 75,0 cm **77556** B 90,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
	**77550** B 105,0 cm **77551** B 120,0 cm **77552** B 135,0 cm 2 Auszüge 0,625 R **T 39,3 cm**		
	77557 B 105,0 cm **77558** B 120,0 cm **77559** B 135,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
	**83659** B 52,5 cm **77561** B 60,0 cm **77562** B 75,0 cm **77563** B 90,0 cm 1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R **T 48,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 18,1, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		




Hängeelemente 1,25 R, Höhe 49,2 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**77564** B 105,0 cm **77565** B 120,0 cm **77566** B 135,0 cm 1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R **T 48,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 96,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		
	**83658** B 52,5 cm **77658** B 60,0 cm **77582** B 75,0 cm **77583** B 90,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe **T 48,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		
	**77584** B 105,0 cm **77585** B 120,0 cm **77586** B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe **T 48,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**77602 L** B 45,0 cm **77603 R** B 45,0 cm **83660 L** B 52,5 cm **83661 R** B 52,5 cm **77604 L** B 60,0 cm **77605 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende **T 48,9 cm** **77596 L** B 45,0 cm **77597 R** B 45,0 cm **83662 L** B 52,5 cm **83663 R** B 52,5 cm **77598 L** B 60,0 cm **77599 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 48,9 cm** Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		
	**77606** B 75,0 cm **77607** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende **T 48,9 cm** **77600** B 75,0 cm **77601** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 48,9 cm** Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 66,7, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		
	**77590** B 105,0 cm **77591** B 120,0 cm **77592** B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 48,9 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		

Hängeelemente 1,25 R, Höhe 49,2 cm
(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**77593** B 105,0 cm **77594** B 120,0 cm **77595** B 135,0 cm 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 48,9 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
	**77588** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen **T 39,3 cm** **77589** Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 48,9 cm** – Korpus bleibt 39,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.**		
	**93958** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 2 Hänge-Eckabdeckblätter, 1 Eckleiste **T 39,3 cm** **93959** Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 48,9 cm** **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)** **1 x 91622** Hochgl. Eckabdeckblatt ggf. 2 x bestellen, oberes und unteres Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		




Hängeelemente 1,5 R, Höhe 58,0 cm
(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**25070 L** B 37,5 cm **25071 R** B 37,5 cm **24375 L** B 45,0 cm **24475 R** B 45,0 cm **85746 L** B 52,5 cm **85747 R** B 52,5 cm **24377 L** B 60,0 cm **24477 R** B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 39,3 cm** **25714 L** B 37,5 cm **25715 R** B 37,5 cm **24376 L** B 45,0 cm **24476 R** B 45,0 cm **85748 L** B 52,5 cm **85749 R** B 52,5 cm **24378 L** B 60,0 cm **24478 R** B 60,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
 Abb. L	**24371 L** B 45,0 cm **24471 R** B 45,0 cm **24373 L** B 60,0 cm **24473 R** B 60,0 cm 1 Tür (gerundet), 1 Einlegeboden **T 29,7/39,3 cm** **24372 L** B 45,0 cm **24472 R** B 45,0 cm **24374 L** B 60,0 cm **24474 R** B 60,0 cm wie vor **T 39,3/48,9 cm**		
	**24379** B 75,0 cm **24381** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,3 cm** **24380** B 75,0 cm **24382** B 90,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		

Hängeelemente 1,5 R, Höhe 58,0 cm








(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
24383 B 45,0 cm **85750** B 52,5 cm **24385** B 60,0 cm **24387** B 75,0 cm **24389** B 90,0 cm 3 Schubkästen **T 39,3 cm**		
24384 B 45,0 cm **85751** B 52,5 cm **24386** B 60,0 cm **24388** B 75,0 cm **24390** B 90,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
		
28021 B 105,0 cm **24391** B 120,0 cm **28022** B 135,0 cm 3 Schubkästen **T 39,3 cm**		
28023 B 105,0 cm **24392** B 120,0 cm **28024** B 135,0 cm wie vor **T 48,9 cm**		
		
85752 B 52,5 cm **25704** B 60,0 cm **25705** B 75,0 cm **25706** B 90,0 cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe **T 48,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
		
33990 B 105,0 cm **33991** B 120,0 cm **33992** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe **T 48,9 cm** Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
   Abb. L		
28029 L B 45,0 cm **28030 R** B 45,0 cm **83672 L** B 52,5 cm **83673 R** B 52,5 cm **28031 L** B 60,0 cm **28032 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden **T 48,9 cm**		
28033 L B 45,0 cm **28034 R** B 45,0 cm **83674 L** B 52,5 cm **83675 R** B 52,5 cm **28035 L** B 60,0 cm **28036 R** B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 48,9 cm** Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		
  		
28037 B 75,0 cm **28038** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden **T 48,9 cm**		
28039 B 75,0 cm **28040** B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt **T 48,9 cm** Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 66,7, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen.		





Hängeelemente 1,5 R, Höhe 58,0 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
PSI PERFECT SOUND INSIDE   **28041** B 105,0 cm **28042** B 120,0 cm **28043** B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 48,9 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass			PSI PERFECT SOUND INSIDE   **28047** B 105,0 cm **28048** B 120,0 cm **28049** B 135,0 cm 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 48,9 cm** Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 135) cm **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass		
PSI PERFECT SOUND INSIDE    **28044** B 105,0 cm **28045** B 120,0 cm **28046** B 135,0 cm 1 Auszug 1 R inkl. 1 Innenschubkasten, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung **T 48,9 cm** Standardmäßig ist ein magmafarbene Innenschubkasten eingebaut. Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in **Tiefe 39,3 cm** = Bestellnummer mit **T** ergänzen. **1 x 92396** ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.			  **77613** Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 39,3 cm** **77614** Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor **T 48,9 cm** – Korpus bleibt 39,3 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. **– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.**		
			 **93958** Schenkel 42,1 x 42,1 cm 2 Hänge-Eckabdeckblätter, 1 Eckleiste **T 39,3 cm** **93959** Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor **T 48,9 cm** **– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.** **– einseitige Abdeckblatttiefenkürzung** **– Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)** **1 x 91622** Hochgl. Eckabdeckblatt ggf. 2 x bestellen, oberes und unteres Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		






Hängeelemente 2 R, Höhe 75,6 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**7802 L** B 37,5 cm **7803 R** B 37,5 cm **7804 L** B 45,0 cm **7805 R** B 45,0 cm **85753 L** B 52,5 cm **85754 R** B 52,5 cm **7806 L** B 60,0 cm **7807 R** B 60,0 cm **7920 L** B 75,0 cm **7921 R** B 75,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 35,2 cm**		
 Abb. L	**24277 L** B 45,0 cm **24278 R** B 45,0 cm **24400 L** B 60,0 cm **24482 R** B 60,0 cm 1 Tür (gerundet), 1 Einlegeboden **T 25,6/35,2 cm**		
 Abb. L	**7808 L** B 37,5 cm **7809 R** B 37,5 cm **7810 L** B 45,0 cm **7811 R** B 45,0 cm **85755 L** B 52,5 cm **85756 R** B 52,5 cm **7812 L** B 60,0 cm **7813 R** B 60,0 cm **7922 L** B 75,0 cm **7923 R** B 75,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden **T 35,2 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		
	**7814** B 75,0 cm **7815** B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden **T 35,2 cm**		
	**7816** B 75,0 cm **7817** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden **T 35,2 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		





Hängeelemente 3 R, Höhe 110,8 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**7818 L** B 37,5 cm **7819 R** B 37,5 cm **7820 L** B 45,0 cm **7821 R** B 45,0 cm **85757 L** B 52,5 cm **85758 R** B 52,5 cm **7822 L** B 60,0 cm **7823 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 35,2 cm**		
 Abb. L	**24279 L** B 45,0 cm **24280 R** B 45,0 cm **24404 L** B 60,0 cm **24486 R** B 60,0 cm 1 Tür (gerundet), 2 Einlegeböden **T 25,6/35,2 cm**		
 Abb. L	**7824 L** B 37,5 cm **7825 R** B 37,5 cm **7826 L** B 45,0 cm **7827 R** B 45,0 cm **85759 L** B 52,5 cm **85760 R** B 52,5 cm **7828 L** B 60,0 cm **7829 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden **T 35,2 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		
	**7830** B 75,0 cm **7831** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 35,2 cm**		
	**7832** B 75,0 cm **7833** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden **T 35,2 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		





Hängeelemente 3,5 R, Höhe 128,4 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**24428 L** B 37,5 cm **24429 R** B 37,5 cm **24430 L** B 45,0 cm **24431 R** B 45,0 cm **85761 L** B 52,5 cm **85762 R** B 52,5 cm **24432 L** B 60,0 cm **24433 R** B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden **T 35,2 cm**		
 Abb. L	**24434 L** B 45,0 cm **24435 R** B 45,0 cm **24436 L** B 60,0 cm **24437 R** B 60,0 cm 1 Tür (gerundet), 2 Einlegeböden **T 25,6/35,2 cm**		
 Abb. L	**24438 L** B 37,5 cm **24439 R** B 37,5 cm **24469 L** B 45,0 cm **24470 R** B 45,0 cm **85763 L** B 52,5 cm **85764 R** B 52,5 cm **24479 L** B 60,0 cm **24480 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden **T 35,2 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		
	**24481** B 75,0 cm **24483** B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 35,2 cm**		
	**24484** B 75,0 cm **24485** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden **T 35,2 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		






Hängeelemente 4 R, Höhe 146,0 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**7834 L** B 37,5 cm **7835 R** B 37,5 cm **7420 L** B 45,0 cm **7421 R** B 45,0 cm **85765 L** B 52,5 cm **85766 R** B 52,5 cm **7424 L** B 60,0 cm **7425 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden **T 35,2 cm**		
 Abb. L	**24281 L** B 45,0 cm **24282 R** B 45,0 cm **24410 L** B 60,0 cm **24492 R** B 60,0 cm 1 Tür (gerundet), 3 Einlegeböden **T 25,6/35,2 cm**		
 Abb. L	**24286 L** B 45,0 cm **24287 R** B 45,0 cm **24301 L** B 60,0 cm **24302 R** B 60,0 cm 2 Türen (gerundet), 2 Einlegeböden **T 25,6/35,2 cm**		
 Abb. L	**7836 L** B 37,5 cm **7837 R** B 37,5 cm **7422 L** B 45,0 cm **7423 R** B 45,0 cm **85767 L** B 52,5 cm **85768 R** B 52,5 cm **7426 L** B 60,0 cm **7427 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden **T 35,2 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		
 Abb. L	**7838 L** B 45,0 cm **7839 R** B 45,0 cm **85769 L** B 52,5 cm **85770 R** B 52,5 cm **7350 L** B 60,0 cm **7351 R** B 60,0 cm **7924 L** B 75,0 cm **7925 R** B 75,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden **T 35,2 cm**		






Hängeelemente 4 R, Höhe 146,0 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**7840 L** B 45,0 cm **7841 R** B 45,0 cm **85771 L** B 52,5 cm **85772 R** B 52,5 cm **7556 L** B 60,0 cm **7557 R** B 60,0 cm **7926 L** B 75,0 cm **7927 R** B 75,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 1 Tür, 1 Einlegeboden **T 35,2 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		
 Abb. L	**7842 L** B 45,0 cm **7843 R** B 45,0 cm **85773 L** B 52,5 cm **85774 R** B 52,5 cm **7428 L** B 60,0 cm **7429 R** B 60,0 cm **7928 L** B 75,0 cm **7929 R** B 75,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden **T 35,2 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		
 Abb. L	**7844 L** B 45,0 cm **7845 R** B 45,0 cm **85775 L** B 52,5 cm **85776 R** B 52,5 cm **7377 L** B 60,0 cm **7378 R** B 60,0 cm **7930 L** B 75,0 cm **7931 R** B 75,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden **T 35,2 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		
	**7846** B 75,0 cm **7847** B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 35,2 cm**		
	**7848** B 75,0 cm **7849** B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden **T 35,2 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		

Hängeelemente 4,5 R, Höhe 163,6 cm




(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**80225 L** B 37,5 cm **80226 R** B 37,5 cm **80227 L** B 45,0 cm **80228 R** B 45,0 cm **85777 L** B 52,5 cm **85778 R** B 52,5 cm **80229 L** B 60,0 cm **80230 R** B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden **T 35,2 cm**		
 Abb. L	**82910 L** B 45,0 cm **82911 R** B 45,0 cm 1 Tür (gerundet), 3 Einlegeböden **T 25,6/35,2 cm**		
 Abb. L	**80232 L** B 37,5 cm **80233 R** B 37,5 cm **80234 L** B 45,0 cm **80235 R** B 45,0 cm **85779 L** B 52,5 cm **85780 R** B 52,5 cm **80236 L** B 60,0 cm **80237 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden **T 35,2 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		
	**80231** B 75,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden **T 35,2 cm**		
	**80238** B 75,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden **T 35,2 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		

Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.

Hängeelemente 5 R, Höhe 181,2 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Abb. L	**82914 L** B 37,5 cm **82915 R** B 37,5 cm **82916 L** B 45,0 cm **82917 R** B 45,0 cm **85781 L** B 52,5 cm **85782 R** B 52,5 cm **82918 L** B 60,0 cm **82919 R** B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden **T 35,2 cm**		
 Abb. L	**82920 L** B 45,0 cm **82921 R** B 45,0 cm 1 Tür (gerundet), 4 Einlegeböden **T 25,6/35,2 cm**		
 Abb. L	**82924 L** B 37,5 cm **82925 R** B 37,5 cm **82926 L** B 45,0 cm **82927 R** B 45,0 cm **85783 L** B 52,5 cm **85784 R** B 52,5 cm **82928 L** B 60,0 cm **82929 R** B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden **T 35,2 cm** Beleuchtung und Spiegelrückwand siehe Seiten 116, 117 und 111.		

Wandborde mit Paneelrückwand

(inkl. Wandbefestigung)


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **Achtung** Einbau von Strahlern nicht möglich. Bitte nur nebenstehende Beleuchtung verwenden. Sondermaße nicht möglich. Hochglanz e Wandbord siehe Tabelle E Seite 122.	**8916** B 60,0 cm **8917** B 75,0 cm **8918** B 90,0 cm **8919** B 105,0 cm **8920** B 120,0 cm **8921** B 135,0 cm **8922** B 150,0 cm **8923** B 165,0 cm **8924** B 180,0 cm **8925** B 195,0 cm **8926** B 210,0 cm **8927** B 225,0 cm **8928** B 240,0 cm **79391** B 255,0 cm **79392** B 270,0 cm H 17,0 cm, Gesamttiefe 19,7 cm, Bodentiefe 16,8 cm		

LED-Beleuchtung für Paneel-Wandborde

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **Achtung** sichtbare Kabelführung bei Wandborden, die nicht an ein Korpuselement anschließen Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	**8929** B 60,0 cm, ~3 Watt **8930** B 75,0 cm, ~4 Watt **8931** B 90,0 cm, ~6 Watt **8932** B 105,0 cm, ~5 Watt **8933** B 120,0 cm, ~6 Watt **8934** B 135,0 cm, ~7 Watt **8935** B 150,0 cm, ~8 Watt **8936** B 165,0 cm, ~9 Watt **8937** B 180,0 cm, ~11 Watt **8938** B 195,0 cm, ~10 Watt **8939** B 210,0 cm, ~11 Watt **8940** B 225,0 cm, ~12 Watt **8941** B 240,0 cm, ~13 Watt **93188** B 255,0 cm, ~14 Watt **93189** B 270,0 cm, ~16 Watt Die Tiefe des Wandbordes erhöht sich durch den Einbau der LED-Beleuchtung um 1,5 cm.		

Wandborde

(inkl. Wandbefestigung)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**7250** B 75,0 cm **7251** B 90,0 cm **7252** B 120,0 cm **7253** B 150,0 cm **7254** B 180,0 cm **7255** B min. 45,0 max. 240,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) **7302** B 240,0 cm T 20,0 cm LED-Strahler Seite 116		

Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.

Metallwandborde



in allen lieferbaren Lackausführungen möglich.

nicht möglich:
- Hochglanz
- Beleuchtung
- Sondermaße


Best.-Nr. / Maße Beschreibung

14920 B 30,0 cm
14921 B 45,0 cm
14922 B 60,0 cm
14923 B 75,0 cm
14924 B 90,0 cm
14925 B 105,0 cm
14926 B 120,0 cm
14927 B 135,0 cm
14928 B 150,0 cm

H 8,8 (hinten) / 2,8 (vorne), Gesamttiefe 16,0, Nutztiefe 15,5 cm

PG 1 | PG 2

Wandmontageplatte für Metallwandborde




- Empfohlen bei Beton oder Mauerwerk
- Das Metallwandbord kann nachträglich ausgerichtet werden

94849 für B 30,0 cm
94850 für B 45,0 cm
94851 für B 60,0 cm
94852 für B 75,0 cm
94853 für B 90,0 cm
94854 für B 105,0 cm
94855 für B 120,0 cm
94856 für B 135,0 cm
94857 für B 150,0 cm

für die vereinfachte Wandmontage

Magnetischer Buchhalter für Metallwandborde




94846 2er Set

Ausführung Schwarz matt
Haltekraft 8,0 kg

H 13,0, T 12,3,
Ø Buchhalter 0,8,
Ø Magnet 3,1 cm

Hängespiegel rund (randlos)



Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.


88030 Ø 75,0 cm
83280 Ø 90,0 cm
88029 Ø 105,0 cm

T 2,5 cm

1 x 94369 LED-Bel. Ø 75,0 cm ~18 Watt
1 x 93829 LED-Bel. Ø 90,0 cm ~20 Watt
1 x 94368 LED-Bel. Ø 105,0 cm ~23 Watt

inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter

Hängespiegel eckig (randlos) 2 R, Höhe 70,4 cm



Best.-Nr. / Maße Beschreibung

85444 B 52,5 cm
85358 B 60,0 cm
85359 B 75,0 cm
85360 B 90,0 cm
85361 B 105,0 cm
85362 B 120,0 cm
85363 B 135,0 cm
85364 B 150,0 cm
85365 B 165,0 cm
85366 B 180,0 cm
85367 B 195,0 cm
85368 B 210,0 cm
85369 B 225,0 cm
85370 B 240,0 cm

T 2,5 cm

PG 1 | PG 2

Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos) 2 R, Höhe 70,4 cm




Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

94192 B 52,5 cm, ~17 Watt
94152 B 60,0 cm, ~18 Watt
94153 B 75,0 cm, ~20 Watt
94154 B 90,0 cm, ~22 Watt
94155 B 105,0 cm, ~24 Watt
94156 B 120,0 cm, ~26 Watt
94157 B 135,0 cm, ~28 Watt
94158 B 150,0 cm, ~31 Watt
94159 B 165,0 cm, ~33 Watt
94160 B 180,0 cm, ~35 Watt
94161 B 195,0 cm, ~37 Watt
94162 B 210,0 cm, ~39 Watt
94163 B 225,0 cm, ~41 Watt
94164 B 240,0 cm, ~44 Watt

inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter

Hängespiegel eckig (randlos) 2,5 R, Höhe 88,0 cm



85445 B 52,5 cm
85371 B 60,0 cm
85372 B 75,0 cm
85373 B 90,0 cm
85374 B 105,0 cm
85375 B 120,0 cm
85376 B 135,0 cm
85377 B 150,0 cm
85378 B 165,0 cm
85379 B 180,0 cm
85380 B 195,0 cm
85381 B 210,0 cm
85382 B 225,0 cm
85383 B 240,0 cm

T 2,5 cm

Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos) 2,5 R, Höhe 88,0 cm



Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.


94193 B 52,5 cm, ~19 Watt
94165 B 60,0 cm, ~20 Watt
94166 B 75,0 cm, ~22 Watt
94167 B 90,0 cm, ~24 Watt
94168 B 105,0 cm, ~27 Watt
94169 B 120,0 cm, ~29 Watt
94170 B 135,0 cm, ~31 Watt
94171 B 150,0 cm, ~33 Watt
94172 B 165,0 cm, ~35 Watt
94173 B 180,0 cm, ~37 Watt
94174 B 195,0 cm, ~40 Watt
94175 B 210,0 cm, ~42 Watt
94176 B 225,0 cm, ~44 Watt
94177 B 240,0 cm, ~46 Watt

inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter


Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 2 R, Höhe 75,6 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Hochglanz e Wand-spiegelleisten siehe Tabelle F Seite 122.	**78645** B 52,5 cm **24501** B 60,0 cm **24502** B 75,0 cm **24503** B 90,0 cm **24504** B 105,0 cm **24505** B 120,0 cm **24506** B 135,0 cm **24507** B 150,0 cm **24508** B 165,0 cm **24509** B 180,0 cm **24510** B 195,0 cm **24511** B 210,0 cm **24512** B 225,0 cm **24642** B 240,0 cm **T 4,6 cm**		


Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 2,5 R, Höhe 93,2 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Hochglanz e Wand-spiegelleisten siehe Tabelle F Seite 122.	**78646** B 52,5 cm **24715** B 60,0 cm **24716** B 75,0 cm **24717** B 90,0 cm **24718** B 105,0 cm **24719** B 120,0 cm **24720** B 135,0 cm **24721** B 150,0 cm **24722** B 165,0 cm **24723** B 180,0 cm **24724** B 195,0 cm **24725** B 210,0 cm **24726** B 225,0 cm **24643** B 240,0 cm **T 4,6 cm**		


Funktionstische

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Hochglanz e Front siehe Tabelle C Seite 121.	**78605** 96,6 x 30,0 cm **78608** 96,6 x 39,6 cm **78611** 96,6 x 60,0 cm 1 Schubkasten inkl. Soft-Close-Einzug H 77,5 cm Höhe unter Zarge 64,2 cm Höhe unter Traverse 59,2 cm **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm)		


Funktionstische

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Hochglanz e Front siehe Tabelle C Seite 121.	**78606** 126,6 x 30,0 cm **78607** 156,6 x 30,0 cm **78609** 126,6 x 39,6 cm **78610** 156,6 x 39,6 cm **78612** 126,6 x 60,0 cm **78613** 156,6 x 60,0 cm 2 Schubkästen inkl. Soft-Close-Einzug H 77,5 cm Höhe unter Zarge 64,2 cm Höhe unter Traverse 59,2 cm **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm)		



Couchtische mit Kufen, Höhe 39,6 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**77659** 75,0 x 75,0 cm **77660** 95,0 x 95,0 cm **77661** 100,0 x 65,0 cm **79364** 120,0 x 75,0 cm **mit Holzplatte Stärke 2,6 cm** Kufen Edelstahlfarbig (Standard) Kufen Chrom glänzend (auf Wunsch) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch) Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) **1 x 94816** Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen		
	Sonderanfertigung für Couchtische (mit Kufen) Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.		

Couchtisch LINE, Höhe 40,0 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**93815** 75,0 x 75,0 cm **93816** 95,0 x 95,0 cm **93817** 100,0 x 65,0 cm **93818** 120,0 x 75,0 cm **mit Holzplatte Stärke 1,6 cm** Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben **90289** 2 Füsse mit Rollen		
	Sonderanfertigung für Couchtische (LINE) Höhenänderung: bis max. 55,0 cm. **96102** Längenkürzung nicht möglich, Breitenkürzung auf Anfrage.		


Couchtische mit U-Wange, Höhe 45,0 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**8227** 73,0 x 73,0 cm **8266** 118,0 x 73,0 cm **8289** 93,0 x 93,0 cm **90656** 98,0 x 63,0 cm **mit Holzplatte** **Stärke 3,3 cm** Lichte Höhe über der Ablage 13,4 cm. **8277** Holzablage für 73,0 x 73,0 cm **8276** Holzablage für 118,0 x 73,0 cm **8184** Holzablage für 93,0 x 93,0 cm **90660** Holzablage für 98,0 x 63,0 cm **92364** Schubkasten (nicht möglich bei 75,0 x 75,0 cm) **90289** 2 Füsse mit Rollen		
	**8229** 73,0 x 73,0 cm **8228** 118,0 x 73,0 cm **8290** 93,0 x 93,0 cm **90659** 98,0 x 63,0 cm **mit Klarglasplatte** **Stärke 3,3 cm**		
	8231 73,0 x 73,0 cm **8230** 118,0 x 73,0 cm **8291** 93,0 x 93,0 cm **90658** 98,0 x 63,0 cm **mit satinierter Glasplatte** **Stärke 3,3 cm** Lichte Höhe über der Ablage 13,4 cm. **8277** Holzablage für 73,0 x 73,0 cm **8276** Holzablage für 118,0 x 73,0 cm **8184** Holzablage für 93,0 x 93,0 cm **90660** Holzablage für 98,0 x 63,0 cm **90289** 2 Füsse mit Rollen		
Sonderanfertigung für Couchtische (U-Wange) Höhenänderung: bis max. 55,0 cm Längen- und Breitenkürzung auf Anfrage (bei Couchtischen mit Glasplatte nicht möglich).	**96102**	+ 30%	+ 30%


Couchtisch mit runder Platte, Höhe 40,0 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94581** Ø 45,0 cm **94582** Ø 60,0 cm **94583** Ø 75,0 cm **94584** Ø 90,0 cm **mit runder Holzplatte** **Stärke 2,6 cm** Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen **1 x 94815** Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		

Couchtisch mit runder Platte, Höhe 48,0 cm


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94585** Ø 45,0 cm **94586** Ø 60,0 cm **94587** Ø 75,0 cm **mit runder Holzplatte** **Stärke 2,6 cm** Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen **1 x 94815** Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		

Couchtisch mit runder Platte, Höhe 56,0 cm



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94588** Ø 45,0 cm **94589** Ø 60,0 cm **mit runder Holzplatte** **Stärke 2,6 cm** Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen **1 x 94815** Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		
Sonderanfertigung für Couchtische (mit runder Platte) Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.			

KIRA-SYSTEM




Vierfuß-Couchtisch mit Metallgestell, Höhe 38,7 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94991** 100,0 x 65,0 cm **95044** 75,0 x 75,0 cm **94992** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte gerade** **Stärke 1,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **94981** Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		

Vierfuß-Couchtisch mit Metallgestell, Höhe 39,7 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94993** 100,0 x 65,0 cm **95045** 75,0 x 75,0 cm **94994** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte gerade** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **94981** Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		
	**95062** 100,0 x 65,0 cm **95063** 75,0 x 75,0 cm **95064** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte Schweizer Kante** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **94981** Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		
	**94995** 100,0 x 65,0 cm **94996** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte abgerundet** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **94981** Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		

Säulen-Couchtisch mit Metallgestell, Höhe 41,1 cm



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94985** 100,0 x 65,0 cm **94986** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte gerade** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: **Säule** Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt **Bodenplatte** Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig **Säule/Bodenplatte** Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **95111** Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen **95112** Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		
	**94987** 100,0 x 65,0 cm **94988** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte Schweizer Kante** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: **Säule** Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt **Bodenplatte** Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig **Säule/Bodenplatte** Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **95111** Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen **95112** Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		
	**94989** 100,0 x 65,0 cm **94990** 120,0 x 75,0 cm **Tischplatte abgerundet** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: **Säule** Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt **Bodenplatte** Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig **Säule/Bodenplatte** Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **95111** Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen **95112** Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		

Sonderanfertigung für Couchtische (mit Metallgestell)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

KIRA-SYSTEM


Säulen-Couchtisch

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **92412** 120,0 x 75,0 cm **92413** 100,0 x 65,0 cm **92414** 95,0 x 95,0 cm **92415** 75,0 x 75,0 cm Säulentisch mit fester Platte Stärke 2,6 cm		
 H 41,0 cm H 45,0 cm bis max. 63,3 cm (mit Hubmechanik) H 47,5 cm bis max. 65,8 cm (mit Adapterplatte + Hubmechanik)		
91153 Tischablage 60,0 cm x 22,0 cm **92361** Hubmechanik Verstellbarkeit: 0-18,3 cm **94195** Adapterplatte 2,5 cm nur in Verbindung mit Hubmechanik möglich. **95108** Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen NEU Tischablage in Verbindung mit Hubmechanik und Adapterplatte nicht möglich Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben . Bei Bestellung bitte angeben: NEU Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach		

Sonderanfertigung für Couchtische (Säulentisch)

Höhenänderung nicht möglich.
Längen- und Breitenkürzung auf Anfrage.




Vierfuß-Esstisch mit Metallgestell, Höhe 74,9 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **95012** 140,0 x 95,0 cm **95013** 160,0 x 95,0 cm **95014** 180,0 x 95,0 cm **95015** 200,0 x 95,0 cm **95065** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte gerade** **Stärke 1,9 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm NEU Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **94983** Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		



Sonderanfertigung für Esstische (mit Metallgestell)


Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

Vierfuß-Esstisch mit Metallgestell, Höhe 75,9 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **95016** 140,0 x 95,0 cm **95017** 160,0 x 95,0 cm **95018** 180,0 x 95,0 cm **95019** 200,0 x 95,0 cm **95066** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte gerade** **Stärke 2,9 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm NEU Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **94983** Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		
 **95070** 140,0 x 95,0 cm **95071** 160,0 x 95,0 cm **95072** 180,0 x 95,0 cm **95073** 200,0 x 95,0 cm **95074** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte Schweizer Kante** **Stärke 2,9 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm NEU Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **94983** Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		
 **95067** 140,0 x 95,0 cm **95068** 160,0 x 95,0 cm **95022** 180,0 x 95,0 cm **95023** 200,0 x 95,0 cm **95069** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte abgerundet** **Stärke 2,9 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm NEU Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **94983** Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		

Säulen-Esstisch mit Metallgestell, Höhe 75,9 cm



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94997** 140,0 x 95,0 cm **94998** 160,0 x 95,0 cm **94999** 180,0 x 95,0 cm **95000** 200,0 x 95,0 cm **95001** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte gerade** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: **Säule** Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt NEU **Bodenplatte** Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig **Säule/Bodenplatte** Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **95109** Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen **95110** Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		
	**95002** 140,0 x 95,0 cm **95003** 160,0 x 95,0 cm **95004** 180,0 x 95,0 cm **95005** 200,0 x 95,0 cm **95006** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte Schweizer Kante** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: **Säule** Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt NEU **Bodenplatte** Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig **Säule/Bodenplatte** Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **95109** Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen **95110** Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**95007** 140,0 x 95,0 cm **95008** 160,0 x 95,0 cm **95009** 180,0 x 95,0 cm **95010** 200,0 x 95,0 cm **95011** 220,0 x 95,0 cm **Tischplatte abgerundet** **Stärke 2,9 cm** Bei Bestellung bitte angeben: **Säule** Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt NEU **Bodenplatte** Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig **Säule/Bodenplatte** Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach **95109** Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen **95110** Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		

Sonderanfertigung für Esstische (mit Metallgestell)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.



Esstische mit runder Platte, Höhe 75,0 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
					
94569 Ø 100,0 cm **94570** Ø 112,5 cm **94571** Ø 125,0 cm **mit Auszugsfunktion** **94572** Ø 100,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 40,0 cm **94573** Ø 112,5 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm **94574** Ø 125,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 60,0 cm **mit runder Holzplatte Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 65,3 cm			**94575** Ø 100,0 cm **94576** Ø 112,5 cm **94577** Ø 125,0 cm **mit Auszugsfunktion** **94578** Ø 100,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 40,0 cm **94579** Ø 112,5 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm **94580** Ø 125,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 60,0 cm **mit runder Holzplatte Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 65,3 cm		
1 x 95106 Gestell in ausgewählten Lackausführungen NEU NEU Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach			**1 x 94984** Bodenplatte in ausgewählten Lackausführungen NEU Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben . Bei Bestellung bitte angeben: NEU Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach		

Sonderanfertigung für Esstische (mit runder Platte)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.


Esstische mit U-Wange, Höhe 75,0 cm


					
90340 148,0 x 95,0 cm **90341** 158,0 x 95,0 cm feste Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 64,5 cm			**8235** 168,0 x 95,0 cm **90343** 178,0 x 95,0 cm **90344** 188,0 x 95,0 cm **8234** 198,0 x 95,0 cm **90346** 208,0 x 95,0 cm feste Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 64,5 cm		
8322 Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm (max. 1 Klappeinlage möglich)			**8322** Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm **8323** weitere Klappeinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich)		

Sonderanfertigung für Esstische (U-Wange)

Längenkürzung: bis min. 95,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich **96102**
Breitenkürzung: bis min. 75,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich **96102**



Säulen-Esstische, Höhe 78,0 cm



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **90970** 140,0 x 95,0 cm **90971** 150,0 x 95,0 cm **90972** 160,0 x 95,0 cm Säulentisch mit fester Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 67,2 cm Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben . NEU Bei Bestellung bitte angeben: Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach		
Synchronauszug **90983** Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm **90982** weitere Klappeinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich) **Kopfauszug** **90993** Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm An einer oder beiden Stirnseiten einsetzbar, ggf. 1x oder 2x 90993 bestellen (außer Tisch 140,0 cm, hier nur einseitig möglich) **95107** Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen NEU		

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **90973** 170,0 x 95,0 cm **90974** 180,0 x 95,0 cm **90975** 190,0 x 95,0 cm **92854** 200,0 x 95,0 cm Säulentisch mit fester Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 67,2 cm Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben . NEU Bei Bestellung bitte angeben: Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach		
Synchronauszug **90984** Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm **90982** weitere Klappeinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich) **Kopfauszug** **90994** Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm An einer oder beiden Stirnseiten einsetzbar, ggf. 1x oder 2x 90994 bestellen. **95107** Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen NEU		

Sonderanfertigung für Esstische (Säulentisch)			
Längenkürzung: bis min. 120,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich	**96102**		
Breitenkürzung: bis min. 85,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich	**96102**		

Esstisch LINE, Höhe 75,0 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94184** 140,0 x 90,0 cm **94185** 160,0 x 90,0 cm **mit Wandauflage** **94186** 140,0 x 90,0 cm **94187** 160,0 x 90,0 cm **mit Holzplatte Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben		
	**93820** 140,0 x 95,0 cm **93821** 160,0 x 95,0 cm **mit Auszugsfunktion** **93824** 140,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 60,0 cm **93825** 160,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 80,0 cm **mit Holzplatte Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**94188** 180,0 x 90,0 cm **94189** 200,0 x 90,0 cm **mit Wandauflage** **94190** 180,0 x 90,0 cm **94191** 200,0 x 90,0 cm **mit Holzplatte Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben		
	**93822** 180,0 x 95,0 cm **93823** 200,0 x 95,0 cm **mit Auszugsfunktion** **93826** 180,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 100,0 cm **93827** 200,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klappeinlage B 100,0 cm **mit Holzplatte Stärke 1,6 cm** Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben		





Sonderanfertigung für Esstische (LINE)

Längen- und Breitenkürzung nicht möglich.
Breite 80,0 cm möglich (ohne Auszugsfunktion).





* auch als **Aufsatzschreibtisch** möglich = Bestellnummer mit **A** ergänzen.
Das Abdeckblatt des Unterelementes ist zur Positionierung der Schreibtische vorgebohrt.

Arbeitsplatz

Schreibtische mit Holzwangen

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**91518** 120,0 x 80,0 cm **91520** 160,0 x 80,0 cm **91521** 180,0 x 80,0 cm **91522** 200,0 x 80,0 cm Einzelschreibtisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts		
	**91525** 120,0 x 95,0 cm **91527** 160,0 x 95,0 cm **91528** 180,0 x 95,0 cm **91529** 200,0 x 95,0 cm Einzelschreibtisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts		
 links anstellbar	**91554** 120,0 x 80,0 cm **91556** 160,0 x 80,0 cm **91557** 180,0 x 80,0 cm **91558** 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R Eine lange Wange links und eine kurze Wange rechts H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts		
 rechts anstellbar	**91561** 120,0 x 80,0 cm **91563** 160,0 x 80,0 cm **91564** 180,0 x 80,0 cm **91565** 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R Eine kurze Wange links und eine lange Wange rechts H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts		

Schreibtische mit Rahmengestell


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**91426** 120,0 x 80,0 cm **91428** 160,0 x 80,0 cm * **91429** 180,0 x 80,0 cm * **91430** 200,0 x 80,0 cm * Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts Sichtschutzblende siehe rechts		
	**91441** 120,0 x 95,0 cm **91443** 160,0 x 95,0 cm * **91444** 180,0 x 95,0 cm * **91445** 200,0 x 95,0 cm * Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts Sichtschutzblende siehe rechts		
 links anstellbar	**91482** 120,0 x 80,0 cm **91484** 160,0 x 80,0 cm **91485** 180,0 x 80,0 cm **91486** 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Traverse Ein langes Seitenteil links und ein kurzes Seitenteil rechts H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts Sichtschutzblende siehe rechts		
 rechts anstellbar	**91464** 120,0 x 80,0 cm **91466** 160,0 x 80,0 cm **91467** 180,0 x 80,0 cm **91468** 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Traverse Ein kurzes Seitenteil links und ein langes Seitenteil rechts H 75,0 cm **1 x 91322** Linoleum-Einlage **1 x 91326** Materialauszug **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts Sichtschutzblende siehe rechts		

KIRA-SYSTEM





* auch als **Aufsatzschreibtisch** möglich = Bestellnummer mit **A** ergänzen.
Das Abdeckblatt des Unterelementes ist zur Positionierung der Schreibtische vorgebohrt.

Arbeitsplatz

Schreibtische LINE





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**93838** 140,0 x 80,0 cm **93839** 160,0 x 80,0 cm * **93840** 180,0 x 80,0 cm * **93841** 200,0 x 80,0 cm * Einzelschreibtisch H 75,0 cm **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe unten Sichtschutzblende siehe unten Materialauszug nicht möglich		

Zubehör


	Verkettungsplatte 90° zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen **91568** Schenkelmaß: 80,0 x 80,0 cm links und rechts verwendbar **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall		
	Verkettungsplatte 90° zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen **92672** Schenkelmaß: 80,0 x 80,0 cm links und rechts verwendbar **1 x 91330** Kabeldurchlass Metall		
	Linoleum Einlage **91322** B: 70,0 cm, T: 50,0 cm Linoleum-Einlagen werden standardmäßig mittig in den Tischplatten positioniert.		
	**91330** Kabeldurchlass Metall Ø 6,0 cm Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch)		
	Kabelwanne abklappbar, zur Montage unter der Schreibtischplatte inkl. Kabel-Zugentlastung Ausführung schwarz **91514** Breite: 62,0 cm **Passend zu Schreibtischen in den Breiten 120,0/160,0 cm** **91515** Breite: 102,0 cm **Passend zu Schreibtischen in den Breiten 180,0/200,0 cm**		




Eine Kombination von Kabelwanne und Rollcontainer ist erst ab einer Tischbreite von 160,0 cm möglich!

Zubehör



	**91512** Rollcontainer 1 Materialauszug, 3 Schubkästen, Zentralverriegelung, Einzelauszugssperre B 45,0, H 62,5, T 59,4 cm **1 x 92056** Formulareinsatz **1 x 92054** Einteilung quer **1 x 92055** Einteilung längs		
	Schubkasteneinteilung für Rollcontainer inkl. Antirutschmatte Ausführung Magma **92054** Einteilung quer **92055** Einteilung längs Querstege der Schubkasteneinteilung nicht versetzbar.		
	**92056** Formulareinsatz 7 x DIN A4 quer, Ausführung schwarz		
	**91326** Materialauszug mit Frontblende Montage unter Schreibtischplatte B 44,5, H 6,5, T 63,5 cm		
	**Sichtschutzblende** für Schreibtische mit Rahmengestell **93200** 87,0 x 33,0 cm **für B 120,0 cm** **93206** 107,0 x 33,0 cm **für B 140,0 cm** **93201** 127,0 x 33,0 cm **für B 160,0 cm** **93202** 147,0 x 33,0 cm **für B 180,0 cm** **93203** 167,0 x 33,0 cm **für B 200,0 cm** T 1,9 cm Sichtschutzblende wird mittig an der Traverse angebracht und ist um 15,4 cm nach Innen versetzt.		



Zubehör

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  nicht möglich bei: – Unterteilen – 6 / 6,5 Raster Korpus-elementen – Eckabdeckblättern – Wangenelementen – Kleiderschränken Kufen Edelstahlfarbig (Standard) Kufen Chrom glänzend (auf Wunsch) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch) Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) **Zusätzliche Stützfüße** werden unter jedem Korpusstoß positioniert.	2er Set Kufen inkl. Unterboden gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Kufen Verstellbarkeit 0-15 mm **93187** bis B 37,5 cm **92837** bis B 45,0 cm **94056** bis B 52,5 cm **92838** bis B 60,0 cm **92839** bis B 75,0 cm **92840** bis B 90,0 cm **92841** bis B 105, cm **92842** bis B 120, cm **92843** bis B 135, cm **92844** bis B 150, cm **92845** bis B 165, cm **92846** bis B 180, cm **92847** bis B 195, cm **92848** bis B 210, cm **92849** bis B 225, cm **92850** bis B 240, cm **92851** bis B 255, cm **92852** bis B 270, cm **für Eckelemente** **93849** beidseitiger Weiterbau **93850** einseitiger Weiterbau **93851** Solitär **1 x 94401** 2er Set Kufe in Lackausführung **1 x 94400** Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen **H 11,1 cm** (Kufe) **H 13,7 cm** (Kufe mit Unterboden) Korpushöhe + 9,2 cm		
  nicht möglich bei: – Unterteilen – Eckabdeckblättern – Wangenelementen – Kleiderschränken	Sockelgleiter inkl. Unterboden gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter Verstellbarkeit 0-12 mm **92802** bis B 37,5 cm **92803** bis B 45,0 cm **93257** bis B 52,5 cm **92804** bis B 60,0 cm **92805** bis B 75,0 cm **92806** bis B 90,0 cm **92807** bis B 105, cm **92808** bis B 120, cm **92809** bis B 135, cm **92810** bis B 150, cm **92811** bis B 165, cm **92812** bis B 180, cm **92813** bis B 195, cm **92814** bis B 210, cm **92815** bis B 225, cm **92816** bis B 240, cm **92817** bis B 255, cm **92818** bis B 270, cm **94057** für Eckelemente **H 2,5 cm** (Gleiter) **H 5,1 cm** (Gleiter mit Unterboden) Korpushöhe + 0,6 cm	für Tiefe 39,3 cm	für Tiefe 48,9 cm


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 nicht möglich bei: – Unterteilen – 6 / 6,5 Raster Korpus-elementen – Eckabdeckblättern – Wangenelementen – Kleiderschränken Füße Edelstahlfarbig (Standard) Füße Chrom glänzend (auf Wunsch) Füße Schwarz matt (auf Wunsch) Füße Weiß matt (auf Wunsch) Füße Wollweiß matt (auf Wunsch) Füße in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) **Zusätzliche Stützfüße** werden unter jedem Korpusstoß positioniert.	4er Set Korpusfüße inkl. Unterboden gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Füßen Verstellbarkeit 0-15 mm **93772** bis B 37,5 cm **93543** bis B 45,0 cm **94207** bis B 52,5 cm **93544** bis B 60,0 cm **93545** bis B 75,0 cm **93546** bis B 90,0 cm **93547** bis B 105, cm **93548** bis B 120, cm **93549** bis B 135, cm **93550** bis B 150, cm **93551** bis B 165, cm **93552** bis B 180, cm **93553** bis B 195, cm **93554** bis B 210, cm **93555** bis B 225, cm **93556** bis B 240, cm **93557** bis B 255, cm **93558** bis B 270, cm **für Eckelemente** **93852** beidseitiger Weiterbau **93853** einseitiger Weiterbau **93854** Solitär **H 10,7 cm** (Fuß) **H 13,3 cm** (Fuß mit Unterboden) Korpushöhe + 8,8 cm **1 x 94460** 4er Set Füße in Lackausführung **1 x 94461** Füße für Eckelemente in Lackausführung		
 (für Zwischenbau hängeelemente T 35,0 cm und Hängeelemente T 35,2 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 119.	Holzeinlegeböden für Korpuselemente Stärke 2,2 cm (Ausführung) **für Tiefe 39,3 cm** **90927** für B 37,5 cm **7260** für B 45,0 cm **92975** für B 52,5 cm **7261** für B 60,0 cm **7262** für B 75,0 cm **7263** für B 90,0 cm **90393** für B 45,0 cm gerundet **91208** für B 60,0 cm gerundet **90294** für Inneneckelement **T 33,0 cm** **für Tiefe 48,9 cm** **90191** für B 37,5 cm **7932** für B 45,0 cm **92976** für B 52,5 cm **7933** für B 60,0 cm **7934** für B 75,0 cm **7935** für B 90,0 cm **90394** für B 45,0 cm gerundet **91209** für B 60,0 cm gerundet **T 42,6 cm**		
 Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 119.	Holzeinlegeböden für offene Korpusregale, nicht verstellbar Stärke 2,6 cm (furniert) **für Tiefe 39,3 cm** **92404** für B 45,0 cm **92979** für B 52,5 cm **92405** für B 60,0 cm **92406** für B 75,0 cm **für Tiefe 48,9 cm** **92407** für B 45,0 cm **92980** für B 52,5 cm **92408** für B 60,0 cm **92409** für B 75,0 cm		

Zubehör

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Standard Vitrineneinlegeböden aus Klarglas. Auf Wunsch Vitrineneinlegeböden aus Holz . (für Zwischenbau hängeelemente T 35,0 cm und Hängeelemente T 35,2 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 119.	Holzeinlegeböden für Vitrinen, nicht verstellbar Stärke 2,6 cm (furniert) **für T 39,3 cm** **90624** für B 37,5 cm **90625** für B 45,0 cm **92977** für B 52,5 cm **90626** für B 60,0 cm **90627** für B 75,0 cm **90628** für B 90,0 cm **T 33,0 cm**		
	für Tiefe 48,9 cm **90629** für B 37,5 cm **90630** für B 45,0 cm **92978** für B 52,5 cm **90631** für B 60,0 cm **90632** für B 75,0 cm **90633** für B 90,0 cm **T 42,6 cm**		
 (für Zwischenbau hängeelemente T 35,0 cm und Hängeelemente T 35,2 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 119.	Glaseinlegeböden Stärke 0,8 cm **für T 39,3 cm** **90936** für B 37,5 cm **7264** für B 45,0 cm **92981** für B 52,5 cm **7265** für B 60,0 cm **7266** für B 75,0 cm **7267** für B 90,0 cm **T 32,0 cm**		
	für Tiefe 48,9 cm **90192** für B 37,5 cm **7936** für B 45,0 cm **92982** für B 52,5 cm **7937** für B 60,0 cm **7938** für B 75,0 cm **7939** für B 90,0 cm **T 41,6 cm**		
 auch als Aufsatzblende möglich = Artikelnummer mit A ergänzen (Sockelleiste entfällt)	Front-/Passblende inkl. Abdeckblatt und Sockelleiste **25266** 1 Raster **26088** 1,25 Raster **25267** 1,5 Raster **25268** 2 Raster **25269** 2,5 Raster **25270** 3 Raster **25272** 4 Raster **25273** 5 Raster **25274** 6 Raster **33356** 6,5 Raster **B 25,0 cm** Anpassbare Blende (25,0 cm), Sockelleiste und Abdeckblatt zur Anpassung um 25,0 cm verlängert. Für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert. **91770** Hochgl. Front-/Passblende		


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Beschläge in allen lieferbaren Lackausführungen **94370** Push-Platte / Knopf **94371** Griff pro Push-Platte, Knopf oder Griff		
	**90879** Kleiderstange (ausziehbar) **– Nicht nachträglich einbaubar.** – Einbauposition bitte angeben. – Planung unter Deckelboden nicht möglich. – Nur bei 39,3 und 48,9 cm tiefen Korpuselementen ab B 60,0 cm möglich. **94119** Kleiderstange (ausziehbar) **– Zum nachträglichen Einbau.** – Mindesteinbautiefe (lichtes Innenmaß): 34,0 cm. – Befestigungsschrauben für Bodenstärke 22 - 26 mm. – Korpusinnenmaß: mind. B 56,0 cm. – Bohrschablone liegt bei.		
PSI PERFECT SOUND INSIDE 	**92125** Subwoofer Zubehör für Korpus inkl. seitlichen Korpusausschnitt (mittig) und akustikwirksamer Innenausstattung, Metallgitter in Magma Metallgitter B 17,0, H 27,2 cm Ausschnitt in jedem Element mit mindestens einer 1,25 Raster hohen Tür (ab Sockel) möglich. PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		

Zubehör



Spiegelrückwände

Best.-Nr. / Maße Beschreibung			PG 1	PG 2
2 Raster Höhe	**8134**	für B 37,5 cm		
	8041	für B 45,0 cm		
	94033	für B 52,5 cm		
	7289	für B 60,0 cm		
	7290	für B 75,0 cm		
	8044	für B 90,0 cm		
2,5 Raster Höhe	**90319**	für B 37,5 cm		
	90320	für B 45,0 cm		
	94034	für B 52,5 cm		
	90321	für B 60,0 cm		
	90322	für B 75,0 cm		
	90323	für B 90,0 cm		
3 Raster Höhe	**8135**	für B 37,5 cm		
	8045	für B 45,0 cm		
	94035	für B 52,5 cm		
	8046	für B 60,0 cm		
	8047	für B 75,0 cm		
	8048	für B 90,0 cm		
3,5 Raster Höhe	**1668**	für B 37,5 cm		
	1667	für B 45,0 cm		
	94036	für B 52,5 cm		
	4849	für B 60,0 cm		
	1795	für B 75,0 cm		
	1671	für B 90,0 cm		
4 Raster Höhe	**8136**	für B 37,5 cm		
	7291	für B 45,0 cm		
	94037	für B 52,5 cm		
	7292	für B 60,0 cm		
	7293	für B 75,0 cm		
	7294	für B 90,0 cm		
4,5 Raster Höhe	**92210**	für B 37,5 cm		
	90253	für B 45,0 cm		
	94038	für B 52,5 cm		
	90254	für B 60,0 cm		
	91327	für B 75,0 cm		
	90255	für B 90,0 cm		
5 Raster Höhe	**8137**	für B 37,5 cm		
	8053	für B 45,0 cm		
	94039	für B 52,5 cm		
	8054	für B 60,0 cm		
	8055	für B 75,0 cm		
	8064	für B 90,0 cm		
5,5 Raster Höhe	**92714**	für B 45,0 cm		
	94073	für B 52,5 cm		
	92715	für B 60,0 cm		
	94208	für B 75,0 cm		
	94209	für B 90,0 cm		
6 Raster Höhe	**8138**	für B 37,5 cm		
	7340	für B 45,0 cm		
	94040	für B 52,5 cm		
	8057	für B 60,0 cm		
	7343	für B 75,0 cm		
	8061	für B 90,0 cm		
6,5 Raster Höhe	**90257**	für B 45,0 cm		
	94074	für B 52,5 cm		
	90258	für B 60,0 cm		
	90259	für B 75,0 cm		
	90260	für B 90,0 cm		




Vitrinenrückwände in abweichender Ausführung (PG1 oder PG2) lackiert oder senkrecht foliert (Nachbildung)



Vitrinenrückwände senkrecht furniert

Abweichende Rückwandfarbe





Best.-Nr. / Maße Beschreibung			PG 1	PG 2
2 Raster Höhe	**92218**	für B 37,5 cm		
	91062	für B 45,0 cm		
	94044	für B 52,5 cm		
	91063	für B 60,0 cm		
	91064	für B 75,0 cm		
	91065	für B 90,0 cm		
2,5 Raster Höhe	**92219**	für B 37,5 cm		
	92220	für B 45,0 cm		
	94045	für B 52,5 cm		
	92221	für B 60,0 cm		
	92222	für B 75,0 cm		
	92223	für B 90,0 cm		
3 Raster Höhe	**92224**	für B 37,5 cm		
	91066	für B 45,0 cm		
	94046	für B 52,5 cm		
	91067	für B 60,0 cm		
	91068	für B 75,0 cm		
	91069	für B 90,0 cm		
3,5 Raster Höhe	**92229**	für B 37,5 cm		
	92230	für B 45,0 cm		
	94047	für B 52,5 cm		
	92231	für B 60,0 cm		
	92232	für B 75,0 cm		
	92233	für B 90,0 cm		
4 Raster Höhe	**92234**	für B 37,5 cm		
	91070	für B 45,0 cm		
	94048	für B 52,5 cm		
	91071	für B 60,0 cm		
	91072	für B 75,0 cm		
	91073	für B 90,0 cm		
4,5 Raster Höhe	**92235**	für B 37,5 cm		
	92236	für B 45,0 cm		
	94049	für B 52,5 cm		
	92237	für B 60,0 cm		
	92238	für B 75,0 cm		
	92239	für B 90,0 cm		
5 Raster Höhe	**92240**	für B 37,5 cm		
	92241	für B 45,0 cm		
	94050	für B 52,5 cm		
	92242	für B 60,0 cm		
	92243	für B 75,0 cm		
	92244	für B 90,0 cm		
5,5 Raster Höhe	**93475**	für B 45,0 cm		
	94075	für B 52,5 cm		
	93476	für B 60,0 cm		
	94210	für B 75,0 cm		
	94211	für B 90,0 cm		
6 Raster Höhe	**94063**	für B 37,5 cm		
	92302	für B 45,0 cm		
	94051	für B 52,5 cm		
	92303	für B 60,0 cm		
	92304	für B 75,0 cm		
	92305	für B 90,0 cm		
6,5 Raster Höhe	**93477**	für B 45,0 cm		
	94076	für B 52,5 cm		
	93478	für B 60,0 cm		
	93479	für B 75,0 cm		
	93480	für B 90,0 cm		

Zubehör

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **91195** TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende schwenkbar **91195B** Holzblende In Verbindung mit offenen Gerätenischen, Elementen mit Geräteklappen und Türen. Standardmäßig wird die TV-Halterung „mittig“ zur resultierenden TV-Nische platziert. Abweichende Positionen bitte auf dem Auftrag vermerken. Die Ausfräsung für die Kabelführung im Abdeckblatt erfolgt werkseitig. Holzblende B 70,0, H 22,0, T 10,0 cm – Belastbarkeit 35,0 kg – Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) – VESA-Norm		
1 x 8189 Infrarot Repeater **1 x 92134** Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappen- oder Türenelement) Einbau in der Holzblende **1 x 91877** Hochgl. Holzblende Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
 **94593** Kabeldurchlass mit Bürstenprofil für Abdeckblätter (Standard) B 26,0, H 1,7, T 2,2 cm Kunststoff schwarz Einbauposition: – an der Hinterkante vom Abdeckblatt – standardmäßig mittig zum TV-Feld, auf Wunsch seitlichen Abstand links oder rechts angeben		
 **90518** Kabeldurchlass für Abdeckblätter (auf Wunsch) und Konstruktionsböden (bitte Position angeben) Ø 6,0 cm Kunststoff silberfarbig		
seitlicher Kabeldurchlass nicht möglich bei: – Unterteilen 1 R in Kombination mit Einlegeboden / CD/ DVD Auszug – Korpuselementen, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist und die Elementtiefe kleiner 39,3 cm ist – Hängeelementen, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist	**93698** seitlicher Kabeldurchlass für die Korpusverbindung von Elemente bis 2,5 Raster Ø 6,0 cm Kunststoff silberfarbig Einbauposition: – 10,5 cm von der Oberkante Unterteil/Korpus-/Hängeelement – 6,2 cm von der Hinterkante Unterteil/Korpuselement – 15,0 cm von der Hinterkante Hängeelement	





Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 **91194** TV-Halterung für Paneelmontage schwenkbar Nur für T-Paneele 79478, 79479 und 31058 welche werkseitig vorbereitet sind. – Belastbarkeit 35,0 kg – Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) – VESA-Norm Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
 **90076** TV-Halterung NEU – Belastbarkeit 35,0 kg – VESA-Norm		
  **Repeater** zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in ein Klappenelement. **8189** 1 Empfänger / 1 Sender (bei Geräteunterbringung in einer Klappe) **92134** 1 Empfänger / 2 Sender (bei Geräteunterbringung in zwei Klappen) Einbau des Repeaters standardmäßig im Sockel. Bei Hängeelementen und Elementen auf Füßen/Kufen/ Sockelgleitern ist der Einbau im Sockel nicht möglich. Bitte beiliegenden Aufsteller verwenden.		

Zubehör



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Innenschubkästen Ausführung Magma, einsetzbar **in Unterteilen 1 R mit Auszug** Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden!		
	für Tiefe 48,9 cm		
	91140 für B 45,0 cm **90874** für B 60,0 cm **90875** für B 75,0 cm **94077** für B 90,0 cm **91145** für B 105,0 cm **90876** für B 120,0 cm **90877** für B 135,0 cm		
	für Tiefe 55,3 cm		
	7360 für B 45,0 cm **7361** für B 60,0 cm **7362** für B 75,0 cm **94078** für B 90,0 cm **8162** für B 105,0 cm **7342** für B 120,0 cm **90181** für B 135,0 cm		
	Innenschubkästen hinter Türen Einbau auf dem Sockelboden/ Konstruktionsboden, Ausführung Magma **Einsatz hinter Türen, für 39,3 und 48,9 cm tiefe Korpuselemente** **Nutztiefe immer für Tiefe 39,3 cm**		
	2er-Set Innenschubkästen (1 R)		
	90463 für B 45,0 cm **92983** für B 52,5 cm **90464** für B 60,0 cm **90465** für B 75,0 cm **90466** für B 90,0 cm		
	3er-Set Innenschubkästen (1,5 R)		
	8370 für B 45,0 cm **92985** für B 52,5 cm **8371** für B 60,0 cm **8372** für B 75,0 cm **8373** für B 90,0 cm		
	4er-Set Innenschubkästen (2 R) **8374** für B 45,0 cm **92987** für B 52,5 cm **8375** für B 60,0 cm **8376** für B 75,0 cm **8377** für B 90,0 cm		
Schubkasten-einteilung nur in Verbindung mit Grund-ausstattung Schubkasten-Organisation möglich! Querstege der Schubkasten-einteilung nicht versetzbar. Weitere Informati-onen siehe Zusatz-liste „Zubehör im Detail“.	Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte **94450** für B 45,0 cm **94451** für B 52,5 cm **94452** für B 60,0 cm **94453** für B 75,0 cm **94454** für B 90,0 cm Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma **94455** B 17,4 cm (3 Fächer) **94456** B 24,8 cm (3 Fächer)		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**CD/DVD-Einteilung** inkl. Antirutschmatte		
	für T 39,3 cm		
	93564 für B 45,0 cm für ca. 48 CD´s / 20 DVD´s		
	94028 für B 52,5 cm für ca. 72 CD´s / 40 DVD´s		
	93565 für B 60,0 cm für ca. 96 CD´s / 40 DVD´s		
	93566 für B 75,0 cm für ca. 120 CD´s / 60 DVD´s		
	93567 für B 90,0 cm für ca. 144 CD´s / 80 DVD´s		
	93925 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 72 CD´s / 40 DVD´s		
	93926 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 96 CD´s / 40 DVD´s		
	93927 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD´s / 60 DVD´s		
	für Tiefe 48,9 cm		
	91142 für B 45,0 cm für ca. 60 CD´s / 24 DVD´s		
	94029 für B 52,5 cm für ca. 90 CD´s / 48 DVD´s		
	8128 für B 60,0 cm für ca. 120 CD´s / 48 DVD´s		
	8398 für B 75,0 cm für ca. 150 CD´s / 72 DVD´s		
	90221 für B 90,0 cm für ca. 180 CD´s / 96 DVD´s		
	93928 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 90 CD´s / 48 DVD´s		
	93929 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD´s / 48 DVD´s		
	93930 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 150 CD´s / 72 DVD´s		
	für Tiefe 55,3 cm		
	4595 für B 45,0 cm für ca. 72 CD´s / 30 DVD´s		
	7282 für B 60,0 cm für ca. 144 CD´s / 60 DVD´s		
	7281 für B 75,0 cm für ca. 180 CD´s / 90 DVD´s		
	8002 für B 90,0 cm für ca. 216 CD´s / 120 DVD´s		
	93931 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 108 CD´s / 60 DVD´s		
	93932 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 144 CD´s / 60 DVD´s		
	93933 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 180 CD´s / 90 DVD´s		
In Verbindung mit Innenschub-kästen oder Gerätenischen stehen CD´s/DVD´s schräg. Bei 0,5 Raster Schubkästen nicht möglich!			







Zubehör

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**Komfort Tablarauszug für 1- türige Korpuselemente** inkl. Antirutschmatte **1,5 Raster Höhe** **für Tiefe 39,3 cm** **93446** für B 45,0 cm **93447** für B 60,0 cm **93448** für B 75,0 cm **für Tiefe 48,9 cm** **93461** für B 45,0 cm **93462** für B 60,0 cm **93463** für B 75,0 cm **2 Raster Höhe** **für Tiefe 39,3 cm** **93449** für B 45,0 cm **93450** für B 60,0 cm **93451** für B 75,0 cm **für Tiefe 48,9 cm** **93464** für B 45,0 cm **93465** für B 60,0 cm **93466** für B 75,0 cm		
Bei Hängeelementen nicht möglich Komfort Tablarauszug kann nicht nachträglich eingebaut werden! Belastbarkeit 25,0 kg			
	**Komfort Tablarauszug für 2- türige Korpuselemente** inkl. Antirutschmatte **1,5 Raster Höhe** **für Tiefe 39,3 cm** **93452** für B 75,0 cm **93453** für B 90,0 cm **für Tiefe 48,9 cm** **93467** für B 75,0 cm **93468** für B 90,0 cm **2 Raster Höhe** **für Tiefe 39,3 cm** **93454** für B 75,0 cm **93455** für B 90,0 cm **für Tiefe 48,9 cm** **93469** für B 75,0 cm **93470** für B 90,0 cm		
Bei Hängeelementen nicht möglich Komfort Tablarauszug kann nicht nachträglich eingebaut werden! Belastbarkeit 25,0 kg			
 Schubkasten-breite: 45,0 cm  Schubkasten-breite: 60,0 cm	**Materialeinteilung** Materialschale auf Einstellseiten mit Filz **92052** für T 39,3 cm **92053** für T 48,9 cm		


Schubkasteneinteilung

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte **für Tiefe 35,0 cm** **91412** für B 45,0 cm **93290** für B 52,5 cm **91413** für B 60,0 cm **91414** für B 75,0 cm **91415** für B 90,0 cm **94095** für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) **94096** für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) **94097** für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) **für Tiefe 39,3 cm** **91416** für B 45,0 cm **92990** für B 52,5 cm **91417** für B 60,0 cm **91418** für B 75,0 cm **91419** für B 90,0 cm **93911** für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) **93912** für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) **93913** für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) **für Tiefe 48,9 cm** **91420** für B 45,0 cm **92992** für B 52,5 cm **91421** für B 60,0 cm **91422** für B 75,0 cm **91423** für B 90,0 cm **93914** für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) **93915** für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) **93916** für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts)		
	Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma **für Tiefe 35,0 cm** **91170** B 17,4 cm (3 Fächer) **91171** B 24,8 cm (3 Fächer) **für Tiefe 39,3 cm** **91168** B 17,4 cm (3 Fächer) **91169** B 24,8 cm (3 Fächer) **für Tiefe 48,9 cm** **91184** B 17,4 cm (4 Fächer) **91185** B 24,8 cm (4 Fächer) Nur in Verbindung mit Grund-ausstattung Schubkasten-Organisation möglich! Querstege der Schubkasten-einteilung nicht versetzbar. **Weitere Informatio-nen siehe Zusatzliste Zubehör im Detail.**		

Zubehör Kleiderschränke

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Innenschubkasten hinter Türen **Zargentiefe 45,0 cm** inkl. Push to open (Push-Platte) und oberem Abdeckboden Ausführung Magma, Frontblende bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß, bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung, Einsetzbar auf Sockelboden oder frei hängend bis 1 R (zusätzlicher Holzeinlegeboden als unterer Abschluss empfohlen)		
	2er-Set Innenschubkästen (1 R) **92893** für B 45,0 cm **92894** für B 52,5 cm **92895** für B 90,0 cm		
	3er-Set Innenschubkästen (1,5 R) **92899** für B 45,0 cm **92900** für B 52,5 cm **92901** für B 90,0 cm		
	4er-Set Innenschubkästen (2 R) **92905** für B 45,0 cm **92906** für B 52,5 cm **92907** für B 90,0 cm Bitte Einbauposition angeben! Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden.		
	**Innenspiegel** **90428** 203,6 cm x 34,5 cm **92934** 108,6 cm x 34,5 cm		
	**92933** Krawatten-/Gürtelhalter Ausführung chromfarben 90° schwenkbar Montage an linker Schrankinnenseite oder Frontinnenseite B 32,0, H 27,0 cm		
	Schuhrost für Kleiderschränke **93149** für B 45,0 cm **92927** für B 52,5 cm **93150** für B 90,0 cm max. Nutztiefe bei Schuhrosten 51,8 cm		

Zubehör Büro

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	**Stahleinlegeboden** schwarz (bei Elementen 2 bis 6 Raster) **bei Nachkauf** **für Tiefe 39,3 cm** **90432** für B 45,0 cm **94052** für B 52,5 cm **90433** für B 60,0 cm **90434** für B 75,0 cm **90435** für B 90,0 cm **bei Austausch** **für Tiefe 39,3 cm** **90596** für B 45,0 cm **94053** für B 52,5 cm **90597** für B 60,0 cm **90598** für B 75,0 cm **90599** für B 90,0 cm		
	**Antirutschmatte** **für Zwischenbauböden** **T 35,0 cm** **92049** für B 37,5 cm **91176** für B 45,0 cm **91177** für B 60,0 cm **91178** für B 75,0 cm **91179** für B 90,0 cm **für Korpuselemente** **für T 39,3 cm** **92050** für B 37,5 cm **90436** für B 45,0 cm **92995** für B 52,5 cm **90437** für B 60,0 cm **90438** für B 75,0 cm **90439** für B 90,0 cm **für Korpuselemente** **T 48,9 cm** **92051** für B 37,5 cm **91180** für B 45,0 cm **92996** für B 52,5 cm **91181** für B 60,0 cm **91182** für B 75,0 cm **91183** für B 90,0 cm		


Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.

Beleuchtung




91197
5 Kanal Funk-Fernbedienung (Sender)

Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.



91198
1 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar)
Empfänger für einen Schaltkreis
– max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt

Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.



91199
3 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar)
Empfänger für drei Schaltkreise
– max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt
– optimal geeignet für die Ansteuerung verschiedener Lichtquellen innerhalb einer Wohnwand
– bei Einzelmöbelzusammenstellungen Kabelverlegung beachten (die Einspeisung erfolgt zentral, entsprechende Verkabelung von dem zentralen Punkt ausgehend)

Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.



Funkfernbedienung für Beleuchtung

7380
Set (1 Empfänger und 1 Sender für einen Schaltkreis)

7381
zusätzlicher Empfänger

7382
zusätzlicher Sender, Ø 3,5, H 1,5 cm (Abb.)



LED-Einbau-/Unterbaustrahler (bitte Position angeben), je Strahler ~2 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter


8942 1er Set
8943 2er Set
8944 3er Set
8945 4er Set
8946 5er Set

Wandbordbeleuchtungen sind nicht mit Vitrinenbeleuchtungen kombinierbar!
Bitte separate Set´s bestellen!

Bei Zwischenbauböden mit LED-Strahler ist ein Kabelkanal nicht enthalten, bitte ggf. Artikel 90080 zusätzlich bestellen.

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.




LED-Hängeelementbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter

91995H B 37,5 cm, ~2 Watt
90827H B 45,0 cm, ~2 Watt
93018H B 52,5 cm, ~2 Watt
90051H B 60,0 cm, ~3 Watt
90052H B 75,0 cm, ~4 Watt
90053H B 90,0 cm, ~4 Watt
90054H B 105,0 cm, ~5 Watt
90055H B 120,0 cm, ~6 Watt
90056H B 135,0 cm, ~6 Watt
90057H B 150,0 cm, ~7 Watt
90058H B 165,0 cm, ~8 Watt
90059H B 180,0 cm, ~9 Watt
90060H B 195,0 cm, ~9 Watt
90061H B 210,0 cm, ~10 Watt
90062H B 225,0 cm, ~11 Watt
90063H B 240,0 cm, ~11 Watt
90064H B 255,0 cm, ~12 Watt
91201H B 270,0 cm, ~13 Watt

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.



LED-Gerätenischenbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter

für Tiefe 48,9 cm

94055 für B 52,5 cm, ~2 Watt
91190 für B 60,0 cm, ~3 Watt
91191 für B 75,0 cm, ~4 Watt
91192 für B 90,0 cm, ~4 Watt

Möglich bei Elementen:
– 25672, 25673, 25674
– 85581, 25675, 25676, 25677
– 85582, 25678, 25679, 25680

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.



LED-Holzbodenbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter

für offene Korpusregale

8058 für B 45,0 cm, ~3 Watt
93402 für B 52,5 cm, ~4 Watt
8059 für B 60,0 cm, ~4 Watt
8060 für B 75,0 cm, ~5 Watt

für Vitrinen

8976 für B 37,5 cm, ~3 Watt
8977 für B 45,0 cm, ~3 Watt
93401 für B 52,5 cm, ~4 Watt
8978 für B 60,0 cm, ~4 Watt
8979 für B 75,0 cm, ~5 Watt
8980 für B 90,0 cm, ~6 Watt


(Holzboden nicht mehr verstellbar, keine Spiegelrückwand möglich).

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.

Beleuchtung



Indirekte LED-Korpusbeleuchtung (2er Set)
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter

92466 2 Raster ~11 Watt
92467 2,5 Raster ~13 Watt
92468 3 Raster ~16 Watt
92469 3,5 Raster ~20 Watt
92470 4 Raster ~21 Watt
92471 4,5 Raster, ~23 Watt
92472 5 Raster ~24 Watt
92473 5,5 Raster ~25 Watt
92474 6 Raster ~27 Watt
92475 6,5 Raster ~29 Watt

montiert in den Korpusseiten

In Kombination mit Holzbodenbeleuchtung, Glaskantenbeleuchtung oder Glasbodenbeleuchtung nicht möglich.

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse E** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

LED-Glaskantenbeleuchtung (Point)
je Glaskantenbeleuchtung ~3 Watt
(Glasboden bleibt verstellbar)
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter
(für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden)

8139 1er Set für B 37,5 cm
8141 2er Set für B 37,5 cm
8142 3er Set für B 37,5 cm
8143 4er Set für B 37,5 cm
8144 5er Set für B 37,5 cm

8024 1er Set für B 45,0 cm
8028 2er Set für B 45,0 cm
8032 3er Set für B 45,0 cm
8036 4er Set für B 45,0 cm
8039 5er Set für B 45,0 cm

8025 1er Set für B 60,0 cm
8029 2er Set für B 60,0 cm
8033 3er Set für B 60,0 cm
8037 4er Set für B 60,0 cm
8040 5er Set für B 60,0 cm

8026 1er Set für B 75,0 cm
8030 2er Set für B 75,0 cm
8034 3er Set für B 75,0 cm
8038 4er Set für B 75,0 cm
8076 5er Set für B 75,0 cm

8027 1er Set für B 90,0 cm
8031 2er Set für B 90,0 cm
8035 3er Set für B 90,0 cm
8063 4er Set für B 90,0 cm
8062 5er Set für B 90,0 cm

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

LED-Glaskantenbeleuchtung (Line)
(Glasboden bleibt verstellbar)
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter
(für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden)

8947 1er Set für B 37,5 cm, ~3 Watt
8948 2er Set für B 37,5 cm, ~5 Watt
8949 3er Set für B 37,5 cm, ~7 Watt
8950 4er Set für B 37,5 cm, ~9 Watt
8951 5er Set für B 37,5 cm, ~11 Watt

8952 1er Set für B 45,0 cm, ~3 Watt
8953 2er Set für B 45,0 cm, ~5 Watt
8954 3er Set für B 45,0 cm, ~8 Watt
8955 4er Set für B 45,0 cm, ~10 Watt
8956 5er Set für B 45,0 cm, ~12 Watt

93013 1er Set für B 52,5 cm, ~4 Watt
93014 2er Set für B 52,5 cm, ~7 Watt
93015 3er Set für B 52,5 cm, ~10 Watt
93016 4er Set für B 52,5 cm, ~13 Watt
93017 5er Set für B 52,5 cm, ~16 Watt

8957 1er Set für B 60,0 cm, ~4 Watt
8958 2er Set für B 60,0 cm, ~8 Watt
8959 3er Set für B 60,0 cm, ~11 Watt
8960 4er Set für B 60,0 cm, ~15 Watt
8961 5er Set für B 60,0 cm, ~18 Watt

8962 1er Set für B 75,0 cm, ~5 Watt
8963 2er Set für B 75,0 cm, ~10 Watt
8964 3er Set für B 75,0 cm, ~15 Watt
8965 4er Set für B 75,0 cm, ~20 Watt
8966 5er Set für B 75,0 cm, ~24 Watt

8967 1er Set für B 90,0 cm, ~6 Watt
8968 2er Set für B 90,0 cm, ~12 Watt
8969 3er Set für B 90,0 cm, ~18 Watt
8970 4er Set für B 90,0 cm, ~24 Watt
8971 5er Set für B 90,0 cm, ~29 Watt

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt)
(Glasboden bleibt verstellbar)
inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter
(für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden)

93985 1er Set für B 37,5 cm ~3 Watt
93991 2er Set für B 37,5 cm ~5 Watt
93997 3er Set für B 37,5 cm ~7 Watt
94003 4er Set für B 37,5 cm ~9 Watt
94009 5er Set für B 37,5 cm ~11 Watt

93986 1er Set für B 45,0 cm ~3 Watt
93992 2er Set für B 45,0 cm ~5 Watt
93998 3er Set für B 45,0 cm ~8 Watt
94004 4er Set für B 45,0 cm ~10 Watt
94010 5er Set für B 45,0 cm ~12 Watt

93987 1er Set für B 52,5 cm, ~4 Watt
93993 2er Set für B 52,5 cm, ~7 Watt
93999 3er Set für B 52,5 cm, ~10 Watt
94005 4er Set für B 52,5 cm, ~13 Watt
94011 5er Set für B 52,5 cm, ~16 Watt

93988 1er Set für B 60,0 cm ~4 Watt
93994 2er Set für B 60,0 cm, ~8 Watt
94000 3er Set für B 60,0 cm ~11 Watt
94006 4er Set für B 60,0 cm ~15 Watt
94012 5er Set für B 60,0 cm ~18 Watt

93989 1er Set für B 75,0 cm ~5 Watt
93995 2er Set für B 75,0 cm ~10 Watt
94001 3er Set für B 75,0 cm ~15 Watt
94007 4er Set für B 75,0 cm ~20 Watt
94013 5er Set für B 75,0 cm ~24 Watt

93990 1er Set für B 90,0 cm ~6 Watt
93996 2er Set für B 90,0 cm ~12 Watt
94002 3er Set für B 90,0 cm ~18 Watt
94008 4er Set für B 90,0 cm ~24 Watt
94014 5er Set für B 90,0 cm ~29 Watt

Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.

Beleuchtung


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbauböden inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung, Fußschalter und flexibler Stromschienen Die zu beleuchtenden Böden in der Bestellskizze markieren		
94624 1er-Set für B 27,1 cm, ~2 Watt **94625** 1er-Set für B 30,0 cm, ~2 Watt **94626** 1er-Set für B 37,5 cm, ~3 Watt **94627** 1er-Set für B 45,0 cm, ~3 Watt **94629** 1er-Set für B 60,0 cm, ~4 Watt **94630** 1er-Set für B 75,0 cm, ~6 Watt **94631** 1er-Set für B 90,0 cm, ~6 Watt **94633** 1er-Set für B 120,0 cm, ~9 Watt		
94636 2er-Set für B 27,1 cm, ~3 Watt **94637** 2er-Set für B 30,0 cm, ~4 Watt **94638** 2er-Set für B 37,5 cm, ~5 Watt **94639** 2er-Set für B 45,0 cm, ~6 Watt **94641** 2er-Set für B 60,0 cm, ~8 Watt **94642** 2er-Set für B 75,0 cm, ~11 Watt		
94643 3er-Set für B 27,1 cm, ~5 Watt **94644** 3er-Set für B 30,0 cm, ~6 Watt **94645** 3er-Set für B 37,5 cm, ~7 Watt **94646** 3er-Set für B 45,0 cm, ~9 Watt **94648** 3er-Set für B 60,0 cm, ~12 Watt **94649** 3er-Set für B 75,0 cm, ~16 Watt		
94650 4er-Set für B 27,1 cm, ~6 Watt **94651** 4er-Set für B 30,0 cm, ~7 Watt **94652** 4er-Set für B 37,5 cm, ~9 Watt **94653** 4er-Set für B 45,0 cm, ~12 Watt **94655** 4er-Set für B 60,0 cm, ~16 Watt **94656** 4er-Set für B 75,0 cm, ~21 Watt		
94657 5er-Set für B 27,1 cm, ~8 Watt **94658** 5er-Set für B 30,0 cm, ~9 Watt **94659** 5er-Set für B 37,5 cm, ~11 Watt **94660** 5er-Set für B 45,0 cm, ~15 Watt **94662** 5er-Set für B 60,0 cm, ~19 Watt **94663** 5er-Set für B 75,0 cm, ~26 Watt		
94664 6er-Set für B 27,1 cm, ~9 Watt **94665** 6er-Set für B 30,0 cm, ~11 Watt **94666** 6er-Set für B 37,5 cm, ~14 Watt **94667** 6er-Set für B 45,0 cm, ~18 Watt **94669** 6er-Set für B 60,0 cm, ~23 Watt **94670** 6er-Set für B 75,0 cm, ~31 Watt		
94671 7er-Set für B 27,1 cm, ~11 Watt **94672** 7er-Set für B 30,0 cm, ~12 Watt **94673** 7er-Set für B 37,5 cm, ~16 Watt **94674** 7er-Set für B 45,0 cm, ~21 Watt **94676** 7er-Set für B 60,0 cm, ~27 Watt **94677** 7er-Set für B 75,0 cm, ~36 Watt		
94678 AufAbschattung oberer Beleuchtungsboden – das obere Fach wird auch von oben beleuchtet – der Raum oberhalb des Bodens wird nicht beleuchtet		

für jede Regalzeile muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden

In Verbindung mit Rückwand für Regal-/Zwischenbau nicht möglich


Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 LED-Holzbodenbeleuchtung für Wangen-Zwischenbauböden inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter Die zu beleuchtenden Böden in der Bestellskizze bitte markieren. nur geeignet zum Einbau in Böden oberhalb der Schreibplatte.		
90528 B 27,1 cm ~1 Watt **90530** B 30,0 cm ~2 Watt **90531** B 37,5 cm ~2 Watt **90193** B 45,0 cm ~2 Watt **90194** B 60,0 cm ~3 Watt **90195** B 75,0 cm ~4 Watt **90196** B 90,0 cm ~5 Watt **90197** B 120,0 cm ~6 Watt **93863** B 135,0 cm ~7 Watt **93864** B 150,0 cm ~7 Watt		
90198 Touchdimmer/Schalter		


Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

 Schubkastenbeleuchtung (2er Set) inkl. Zuleitung, Akku und USB-C Ladekabel		
für Korpuselemente **95077** für T 39,3 cm, ~ 2 Watt **95078** für T 48,9 cm, ~ 2 Watt **95079** für T 55,3 cm, ~ 2 Watt		
für Wangenelemente und Schubkasteneinsätze **95076** für T 35,0 cm, ~ 2 Watt		
NEU **für Innenschubkästen hinter Türen** **95100** für T 39,3/48,9 cm, ~ 2 Watt **95101** für T 61,7 cm, ~ 2 Watt		
für Innenschubkästen hinter Auszügen **95102** für T 39,3 cm, ~ 2 Watt **95103** für T 48,9 cm, ~ 2 Watt **95104** für T 55,3 cm, ~ 2 Watt		

Bei gerundeten Unterteilen/ Korpuselementen nicht möglich!

Individualanfertigungen



		Best.-Nr.	
Höhen-, Breiten-, Tiefenkürzungen Holztürenelemente ohne Schubkästen (Mindestmaße: B 25,0, T 25,0 / mit Füßen T 30,0 cm, H 1 Raster) Glastürenelemente ohne Schubkästen nur Tiefenkürzung möglich (Mindestmaß: T 30,0 cm) Unterteile nur Tiefenkürzung auf 39,3 cm möglich. Bei PSI Elementen nicht möglich. Tiefenkürzung bei Elementen mit Kufen nicht möglich.	Eine Kürzung Zwei Kürzungen Drei Kürzungen	**96100** **96100** **96100**	
Nach hinten überstehende Abdeckplatten (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 16 cm bei Tiefe 39,3 cm (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 6 cm bei Tiefe 48,9 cm (bei Unterteilen nicht möglich) (Wandbefestigung nicht möglich)	pro angefangene 10 cm der Korpusbreite	**90285**	
Höhen-, Breiten-, Tiefenkürzungen Wangen (nur Tiefenkürzung bis max. 16,0 cm, Höhenkürzung siehe Typenbeschreibung) Wangen-Zwischenbauböden	Eine Kürzung Zwei Kürzungen	**96101** **96101**	
Durchgehende Lochreihe bei Korpussen pro Korpus	Innenkorpus Außenkorpus	**90065** **90049**	
Raumteilerausführung mit gerundeten Kanten Wangen Zwischenbauböden (unter 130,0 cm), Sockelböden Abdeckblätter (in Verbindung mit Deckenverspannern nicht möglich) Zwischenbauelemente (von hinten fest verblendet) Schubkasteneinsätze (von hinten fest verblendet) Bitte beachten Sie, dass bei Raumteiler-Regalen eine Deckenverspannung notwendig ist (Mehrbitte berechnen). Sollte die Planung keine Deckenverspannung ermöglichen, ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen. Beleuchtung nicht möglich!		**96103**	
Raumteilerausführung (für Korpuselemente) **Elemente mit Holztüren oder Elemente mit Holztüren in Verbindung mit Schubkästen/Klappen/Auszügen:** – Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Holzblende (ohne Griff). – Ab Breite 75,0 cm rückseitige, feste,Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff). **Elemente mit Schubkästen/Klappen/Auszügen:** – Rückseitige, feste Verblendung in Frontoptik (ohne Griff). – Auf Wunsch rückseitige, feste verblenung mit durchgehender Holzblende ab Breite 75,0 cm mit geteilter Holzblende (ohne Griff) möglich. **Vitrinentüren (+ Wangenelemente):** – Eintürig: Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Glastür (ohne Griff). – Zweitürig: Rückseitige, feste Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff). – Bei Holz-/Glaskombinationen wird der anteilige Schubkasten- oder Türenbereich mit einer Holztür (ohne Griff) verblendet. – Beleuchtung nur mit LED-Strahler möglich. (Nicht möglich bei Elementen auf Sockelgleitern, Kufen, Füßen) – Holzböden nicht möglich. Korpusraumteilerlösungen sind bis 2 Raster möglich. Ab 2 Raster ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen.		**96103**	
Blendmaterial zur bauseitigen Verwendung, Kantenbearbeitung einseitig furniert, max. Länge 270,0 cm, max. Breite 75,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 5,0 cm, Stärke 1,9 cm (Bitte geben Sie die ggf. zu bearbeitenden Kanten an)	je m^2	**90292**	
Schreibplatte im Zwischenbau inkl. Kantenbearbeitung eine Längskante profiliert, die anderen Kanten gerade beidseitig furniert, max. Länge 240,0 cm, max. Breite 90,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 30,0 cm, Stärke 2,9 cm Zur bauseitigen Montage.	je m^2	**90293**	
Wangenhängebeschlag für nicht bodenstehende Wangen, Aufsatzwangen und Wangenlösungen im Überbau - max. Wangenhöhe 4 Raster max. Belastung/Beschlag 65 kg (Wangen oben und unten inkl. Kopfkante)		**90996**	
Wandhängebeschlag für Zwischenbauböden ab Breite 60,0 cm in Verbindung mit Hängeelementen. max. Belastung/Beschlag 15 kg		**90164**	
Zylinderschloß Ausstattung von Holztüren mit Zylinderschlössern (werden mehrere Schlösser innerhalb einer Kommission benötigt, haben diese grundsätzlich die gleiche Schließung)		**90041**	

Weitere Individualanfertigungen auf Anfrage!

KIRA-SYSTEM

Die Tabelle A und B wird nur bei Vorschlägen aus der Typenliste genutzt.
Bei freien Planungen und einzelnen Bauteilen bitte Tabelle C und D verwenden.

Hochglanz-Tabelle

Sideboard / Highboard / Vitrine

Tabelle A Front in Hochglanz

Raster Höhe bis	Gesamtbreite bis 120,0 cm		Gesamtbreite bis 135,0 cm		Gesamtbreite bis 150,0 cm		Gesamtbreite bis 165,0 cm		Gesamtbreite bis 180,0 cm		Gesamtbreite bis 195,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	**91623**		**91630**		**91637**		**91644**		**91651**		**91658**	
2 R	**91624**		**91631**		**91638**		**91645**		**91652**		**91659**	
3 R	**91625**		**91632**		**91639**		**91646**		**91653**		**91660**	
4 R	**91626**		**91633**		**91640**		**91647**		**91654**		**91661**	
5 R	**91627**		**91634**		**91641**		**91648**		**91655**		**91662**	
6 R	**91628**		**91635**		**91642**		**91649**		**91656**		**91663**	
6,5 R	**91629**		**91636**		**91643**		**91650**		**91657**		**91664**	

Raster Höhe bis	Gesamtbreite bis 210,0 cm		Gesamtbreite bis 225,0 cm		Gesamtbreite bis 240,0 cm		Gesamtbreite bis 255,0 cm		Gesamtbreite bis 270,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	**91665**		**91672**		**91679**		**91847**		**91854**	
2 R	**91666**		**91673**		**91680**		**91848**		**91855**	
3 R	**91667**		**91674**		**91681**		**91849**		**91856**	
4 R	**91668**		**91675**		**91682**		**91850**		**91857**	
5 R	**91669**		**91676**		**91683**		**91851**		**91858**	
6 R	**91670**		**91677**		**91684**		**91852**		**91859**	
6,5 R	**91671**		**91678**		**91685**		**91853**		**91860**	

Tabelle B Korpus und Front in Hochglanz

Raster Höhe bis	Gesamtbreite bis 120,0 cm		Gesamtbreite bis 135,0 cm		Gesamtbreite bis 150,0 cm		Gesamtbreite bis 165,0 cm		Gesamtbreite bis 180,0 cm		Gesamtbreite bis 195,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	**91686**		**91693**		**91700**		**91707**		**91714**		**91721**	
2 R	**91687**		**91694**		**91701**		**91708**		**91715**		**91722**	
3 R	**91688**		**91695**		**91702**		**91709**		**91716**		**91723**	
4 R	**91689**		**91696**		**91703**		**91710**		**91717**		**91724**	
5 R	**91690**		**91697**		**91704**		**91711**		**91718**		**91725**	
6 R	**91691**		**91698**		**91705**		**91712**		**91719**		**91726**	
6,5 R	**91692**		**91699**		**91706**		**91713**		**91720**		**91727**	

Raster Höhe bis	Gesamtbreite bis 210,0 cm		Gesamtbreite bis 225,0 cm		Gesamtbreite bis 240,0 cm		Gesamtbreite bis 255,0 cm		Gesamtbreite bis 270,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	**91728**		**91735**		**91742**		**91861**		**91868**	
2 R	**91729**		**91736**		**91743**		**91862**		**91869**	
3 R	**91730**		**91737**		**91744**		**91863**		**91870**	
4 R	**91731**		**91738**		**91745**		**91864**		**91871**	
5 R	**91732**		**91739**		**91746**		**91865**		**91872**	
6 R	**91733**		**91740**		**91747**		**91866**		**91873**	
6,5 R	**91734**		**91741**		**91748**		**91867**		**91874**	

Hochglanz-Tabelle

Korpuselement

Tabelle C Front in Hochglanz

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 52,5 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm	
	Type		Type		Type		Type	
0,5 R	**92386**		**93134**		**92387**		**92388**	
1 R	**91210**		**93135**		**91217**		**91224**	
2 R	**91211**		**93136**		**91218**		**91225**	
3 R	**91212**		**93137**		**91219**		**91226**	
4 R	**91213**		**93138**		**91220**		**91227**	
5 R	**91214**		**93139**		**91221**		**91228**	
6 R	**91215**		**93140**		**91222**		**91229**	
6,5 R	**91216**		**93141**		**91223**		**91230**	

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 90,0 cm		Rasterbreite bis 105,0 cm		Rasterbreite bis 120,0 cm / Eckelemente		Rasterbreite bis 135,0 cm	
	Type		Type		Type		Type	
0,5 R	**92389**		**92390**		**92391**		**92392**	
1 R	**91231**		**91238**		**91241**		**91248**	
2 R	**91232**		**91239**		**91242**		**91249**	
3 R	**91233**		**91240**		**91243**		**91250**	
4 R	**91234**		**91773**		**91244**		**91777**	
5 R	**91235**		**91774**		**91245**		**91778**	
6 R	**91236**		**91775**		**91246**		**91779**	
6,5 R	**91237**		**91776**		**91247**		**91780**	

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 150,0 cm		Rasterbreite bis 180,0 cm		Rasterbreite bis 195,0 cm	
	Type		Type		Type	
0,5 R	**92393**		**94**		**92395**	
1 R	**91781**		**91788**		**91795**	
2 R	**91782**		**91789**		**91796**	
3 R	**91783**		**91790**		**91797**	
4 R	**91784**		**91791**		**91798**	
5 R	**91785**		**91792**		**91799**	
6 R	**91786**		**91793**		**91800**	
6,5 R	**91787**		**91794**		**91801**	

Tabelle D Korpus und Front in Hochglanz – offene Fächer innen in matt

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 52,5 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	**91251**		**93142**		**91258**		**91265**		**91272**	
2 R	**91252**		**93143**		**91259**		**91266**		**91273**	
3 R	**91253**		**93144**		**91260**		**91267**		**91274**	
4 R	**91254**		**93145**		**91261**		**91268**		**91275**	
5 R	**91255**		**93146**		**91262**		**91269**		**91276**	
6 R	**91256**		**93147**		**91263**		**91270**		**91277**	
6,5 R	**91257**		**93148**		**91264**		**91271**		**91278**	

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 105,0 cm		Rasterbreite bis 120,0 cm / Eckelemente		Rasterbreite bis 135,0 cm		Rasterbreite bis 150,0 cm		Rasterbreite bis 180,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	**91279**		**91282**		**91289**		**91810**		**91817**	
2 R	**91280**		**91283**		**91290**		**91811**		**91818**	
3 R	**91281**		**91284**		**91291**		**91812**		**91819**	
4 R	**91802**		**91285**		**91806**		**91813**		**91820**	
5 R	**91803**		**91286**		**91807**		**91814**		**91821**	
6 R	**91804**		**91287**		**91808**		**91815**		**91822**	
6,5 R	**91805**		**91288**		**91809**		**91816**		**91823**	

KIRA-SYSTEM

Hochglanz-Tabelle

Tabelle E Wandbord (nur Rückwand)

Breite	Type	
60,0 cm	**91306**	
75,0 cm	**91307**	
90,0 cm	**91308**	
105,0 cm	**91309**	
120,0 cm	**91310**	
135,0 cm	**91311**	
150,0 cm	**91312**	
165,0 cm	**91313**	
180,0 cm	**91314**	
195,0 cm	**91315**	
210,0 cm	**91316**	
225,0 cm	**91317**	
240,0 cm	**91318**	
255,0 cm	**91831**	
270,0 cm	**92700**	

Tabelle F Wandspiegelleisten (Set)

Breite	Type	
45,0 cm	**91996**	
52,5 cm	**93264**	
60,0 cm	**91832**	
75,0 cm	**91833**	
90,0 cm	**91834**	
105,0 cm	**91835**	
120,0 cm	**91836**	
135,0 cm	**91837**	
150,0 cm	**91839**	
165,0 cm	**91840**	
180,0 cm	**91841**	
195,0 cm	**91842**	
210,0 cm	**91843**	
225,0 cm	**91844**	
240,0 cm	**91845**	
255,0 cm	**91846**	

Tabelle G Sockelleisten
pro durchgehende Sockelleiste

Breite	Type	
45,0 cm	**92402**	
52,5 cm	**93265**	
60,0 cm	**91926**	
75,0 cm	**91927**	
90,0 cm	**91928**	
105,0 cm	**91929**	
120,0 cm / Eckelemente	**91930**	
135,0 cm	**91931**	
150,0 cm	**91932**	
165,0 cm	**91933**	
180,0 cm	**91934**	
195,0 cm	**91935**	
210,0 cm	**91936**	
225,0 cm	**91937**	
240,0 cm	**91938**	
255,0 cm	**91939**	
270,0 cm	**92403**	

Tabelle H Abdeckblätter in Hochglanz
–pro durchgehendem Abdeckblatt
–Hängeelemente sind 2x zu berechnen (oberes und unteres Abdeckblatt)

	Tiefe bis 39,3 cm		Tiefe bis 48,9 cm		Tiefe bis 61,7 cm	
Rasterbreite bis	Type		Type		Type	
45,0 cm	**92057**		**92058**		**92059**	
52,5 cm	**93267**		**93268**		**93269**	
60,0 cm	**92060**		**92061**		**92062**	
75,0 cm	**92063**		**92064**		**92065**	
90,0 cm	**92066**		**92067**		**92068**	
105,0 cm	**92069**		**92070**		**92071**	
120,0 cm / Eckelemente	**92072**		**92073**		**92074**	
135,0 cm	**92075**		**92076**		**92077**	
150,0 cm	**92078**		**92079**		**92080**	
165,0 cm	**92081**		**92082**		**92083**	
180,0 cm	**92084**		**92085**		**92086**	
195,0 cm	**92087**		**92088**		**92089**	
210,0 cm	**92090**		**92091**		**92092**	
225,0 cm	**92093**		**92094**		**92095**	
240,0 cm	**92096**		**92097**		**92098**	
255,0 cm	**92099**		**92100**		**92101**	
270,0 cm	**92102**		**92103**		**92104**	

Deepline-Tabelle

Tabelle Korpusregalrückwand

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm	
	Type		Type		Type		Type	
1 R	**94499**		**94507**		**94515**		**94523**	
2 R	**94500**		**94508**		**94516**		**94524**	
3 R	**94501**		**94509**		**94517**		**94525**	
4 R	**94502**		**94510**		**94518**		**94526**	
5 R	**94503**		**94511**		**94519**		**94527**	
6 R	**94504**		**94512**		**94520**		**94528**	
6,5 R	**94505**		**94513**		**94521**		**94529**	

Tabelle Vitrinenrückwand

–abweichende Rückwandfarbe möglich

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm	
	Type		Type		Type		Type	
1 R	**94471**		**94478**		**94485**		**94492**	
2 R	**94472**		**94479**		**94486**		**94493**	
3 R	**94473**		**94480**		**94487**		**94494**	
4 R	**94474**		**94481**		**94488**		**94495**	
5 R	**94475**		**94482**		**94489**		**94496**	
6 R	**94476**		**94483**		**94490**		**94497**	
6,5 R	**94477**		**94484**		**94491**		**94498**	