Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*



# Typenplan

Hannis von Musterring - Polsterstuhl in Steel

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

# Musterring

## HANNIS




- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Musterring



# Musterring

**dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst**

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

**Deine Individualität**
Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

—

**Unser Service**
Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung begleiten wir dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Zuhause. Unsere Musterring Handelspartner beraten dich kompetent bei der Auswahl deiner Einrichtung. Über unser Service-Telefon stehen wir dir bei Fragen und Planung persönlich zur Seite.

—

**Unsere Qualität**
Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, möchte es möglichst lange genießen. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das Musterring Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.

—

Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

**Unser Service hilft gerne weiter:**
Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de

Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr

**Deine Möbelpflege**
Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

—

Musterring

## Ausführungen

### STÜHLE

Sitz und Rücken:
- Stoff 1 (Adore/Alpine/Gavin/Island/Sneak/Venga)
- JAB 0 (Fabric Protect)
- Leder 1 (Toledo)
- Leder 2 (Dakar/Granada)

Gestell:
- Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt
- Rundrohr 20 mm, pulverbeschichtet in schwarz, schoko, anthrazit, terra oder kreideweiß
- Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt
- Rundrohr 25 mm, pulverbeschichtet in schwarz, schoko, anthrazit, terra oder kreideweiß
- pulverbeschichtet in neonorange matt ()

### TISCHE

Tischplatte:
- Asteiche Rohholzeffekt massiv, geölt
- Wildeiche massiv, geölt
- Wildeiche bianco massiv, geölt
- Wildeiche Moor massiv, geölt
- Wildeiche weiß massiv, geölt
- Nussbaum massiv, geölt
- HPL*
- Keramik**

Gestell:
- Edelstahl matt
- pulverbeschichtet in schwarz, schoko, anthrazit, terra oder kreideweiß
- pulverbeschichtet in neonorange matt oder Farben nach RAL-Karte ()

* **HPL auf MDF** ist in folgenden Farben erhältlich:
Nero bronze[2], Perlino sabbia[3] oder Travertin Margalida[3]

** **Keramik** ist in folgenden Farben erhältlich:
Anthrazit[2], Arktisweiß[1], Eiche dunkel[2], Eiche hell[2], Marmor dunkel[2], Marmor hell[2], Marmor schwarz[2], Mooreiche[2], Oregon antik[2], Oxido Darknight[2], Oxido Flame[2], Travertino bianco[3], Tortora[2], Zement dunkel[2], Zement hell[2], Zement grigia[2], Zement Montana[2] oder Rock schwarz gold[2]

[1] Trägerplatten Lack weiß (RAL 9010)

[2] Trägerplatten Lack schwarz (RAL 9005)

[3] Trägerplatten Lack terra

## Programmübersicht


- Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 20 mm — Seite 6
- Stühle mit Drehfunktion 360°, Beine Rundrohr 20 mm — Seite 8
- Stühle, Beine Rundrohr 20 mm — Seite 9
- Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm — Seite 10
- Stühle mit Drehfunktion 360°, Beine Rundrohr 25 mm — Seite 12
- Stühle, Beine Rundrohr 20 mm — Seite 13
- Esstische mit fester Platte — Seite 14
- Esstische mit Auszugsfunktion, Vorkopf — Seite 15
- Bar-/Tresenhocker mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm — Seite 16
- Bestellbogen für Stühle — Seite 17


**Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):**
- Stoffe (außer JAB): **3001** Textil- und Microfaser-Pflegeset
- Leder: **1001** Neuleder-Pflegeset 0-2 Jahre
- Leder: **1002** Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre
- Massivholz, bianco oder weiß, geölt: **4012** Möbel-Pflegeöl Weiß
- Massivholz, geölt: **4002** Möbel-Pflegeöl
- HPL, Keramik und Metall: **4003** Möbelreiniger ÖKO

### STOFFE

| | |
|---|---|
| Stoff 1 | 37,00 EUR/lfm |
| JAB 0 | 40,00 EUR/lfm |

### HÄUTE

| | komplette Haut (ca. 4,5 m²) |
|---|---|
| Leder 1 | 54,00 EUR/m² |
| Leder 2 | 69,00 EUR/m² |

## Planungshilfe Stühle

**Inlay**




Gilt für alle Stühle und Bar-/Tresenhocker.

**Inlay**




Gilt für alle Stühle und Bar-/Tresenhocke.

## Planungshilfe Stühle

- **UNI:** Sitzschale (innen) und Sitzschale (außen) sind in einer Leder- bzw. Stoffausführung möglich.
- **BI-Color:** Stuhl und Stuhl mit offener Armlehne: Sitzschale (innen) und Sitzschale (außen) sind in unterschiedlichen Leder- bzw. Stoffausführungen möglich. Die Armlehneaufsatz ist immer in der Ausführung der Sitzschale (innen).
  Stuhl mit geschlossener Armlehne: Sitz (innen) und Rücken (innen und außen) der Sitzschale sind in unterschiedlichen Leder- bzw. Stoffausführungen möglich. Die Armlehne ist immer in der Ausführung des Rückens. Der Keder am oberen Rücken ist in der jeweiligen Rücken-Ausführung ausgeführt, der Keder an der Vorderkante des Sitzes in der Sitz-Ausführung.
  Es können auch Leder und Stoffe miteinander kombiniert werden.
  .
- Die Belastbarkeit der Stühle beträgt max. 130 kg, sachgerechte Nutzung vorausgesetzt.
- Dreh-MOOVER-Funktion: Das gewollte „instabile“ Sitzen (Prinzip des Pezziballs) bewirkt eine sensomotorische Aktivierung der Bauch- und Rückenmuskulatur.
  Je nach Sitzposition werden beim Vor- und Zurückbeugen immer andere Muskelgruppen aktiviert. Beim Zurücklehnen enstpannt sich die Muskulatur. Beim aufrechten Sitzen am Tisch sorgt die Funktion dafür, dass das Becken aktiv aufgerichtet und somit eine physiologische Haltung der Wirbelsäule erzeugt wird. Bedingt durch eine spezielle Konstruktion der Wipp-Federtechnik, kann die Grundstellung der Sitzschale leicht unterschiedlich sein.
  Aufgrund dieser speziellen Technik kann es zu leichten Abweichungen der Normmaße in der Grundstellung kommen.
  Die Dreh-MOOVER-Funktion ist eine mechanische Funktion, bei welcher wahrnehmbare Reibegeräusche leider technisch unvermeidbar sind.
  Es gibt die Dreh-MOOVER-Funktion mit oder ohne Rückholfunktion. Bei der Variante mit Rückholfunktion ist diese mit der Dreh-MOOVER-Funktion verbaut und nicht einsehbar. Des Weiteren ist der Zylinder für die Drehfunktion größer. Bezüglich der Variante ohne Rückholfunktion ist die Dreh-MOOVER-Funktion off en verbaut und der Zylinder für die Drehfunktion ist kleiner. Den optischen Unterschied sehen Sie unten in den Bildern.

| **mit Rückholfunktion** | |
|---|---|
|  | Stühle:<br>6100, 6120, 6140,<br>6200, 6220, 6240 |

| **ohne Rückholfunktion** | |
|---|---|
|  | Stühle:<br>6102, 6122, 6142,<br>6202, 6222, 6242 |

- Wellenbildung: Unter Einfluss von Körperwärme in Verbindung mit Körperdruck und Körperfeuchtigkeit kann sich das Bezugsmaterial dieser Stühle mehr oder minder dehnen und dadurch Wellen bilden. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Sitzmöbel zu sehen ist.
- Keramik: Durch den speziellen Produktionsprozess kann naturbedingt zu leichten Unreinheiten kommen. Dies sind kleinere Farbunterschiede, Pigmentflecken, Streifenbilder bei besonderem Lichteinfall und geringe Erhöhungen bzw. Vertiefungen auf der Fläche. Keramik ist nur sehr begrenzt in der Lage, sich plastisch zu verformen. Deshalb kann es bei harten Schlägen im Kantenbereich zu Rissbildungen bis hin zur Absplitterung und zum Brechen des Materials kommen.
  Die Keramikplatten werden punktuell aufgeklebt um ein Arbeiten der verschiedenen Materialien gegeneinander zu ermöglichen. Wenn die Keramik vollflächig mit der Trägerplatte verklebt wäre, könnte die Keramik durch das Arbeiten der Trägerplatte reißen.
  Beim Tragen/Anheben von Keramiktischen oder Keramiktischplatten ist darauf zu achten, das die Platte/Tische seitlich angehoben wird – **nicht** stirnseitig. Dadurch kann ein mögliches Durchbiegen/Reißen der Keramik verhindert werden.
  Unsere Keramikplatten werden punktuell aufgeklebt um ein Arbeiten der verschiedenen Materialien gegeneinander zu ermöglichen.
- Holz ist eines der edelsten Naturprodukte. Jeder daraus entstandene Tisch ist ein Unikat in Farbton und Struktur. Kleine Risse und Äste sind Naturmerkmale und in Menge, Größe, Verteilung, Form und Ausbildung bei jeder Massivholz-Tischplatte unterschiedlich. Diese Stellen werden bei unseren Tischen durch einen 2-Komponenten-Kitt (braun/schwarz) ausgekittet und verschliffen.
- Die Astlöcher bei den Ausführungen Wildeiche massiv geölt, Wildeiche bianco massiv geölt und Nussbaum massiv geölt werden mit einem dunklen Kitt ausgekittet.

# Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 20 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | Stoff/<br>Leder-<br>zugabe | Stoff<br>**1** | JAB<br>**0** | Leder<br>**1** | Leder<br>**2** |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **6200**<br>Vierfuß-Drehgestell (**inkl.** Rückholfunktion)<br>Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale<br>Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß<br>Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m²<br>Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm.<br>ca. B 51, H 88, SH 48, T 64, ST 44 cm<br>:<br>**1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt<br>**1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>**1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung<br>**1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung<br>**1 x GF** Filzgleiter () | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
|  | **6202**<br>Vierfuß-Drehgestell (**ohne** Rückholfunktion)<br>Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale<br>Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß<br>Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m²<br>Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm.<br>ca. B 51, H 88, SH 48, T 64, ST 44 cm<br>:<br>**1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt<br>**1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>**1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung<br>**1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung<br>**1 x GF** Filzgleiter () | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
|  | **6220**<br>Vierfuß-Drehgestell (**inkl.** Rückholfunktion)<br>mit offener Armlehne<br>Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale<br>Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß<br>Armlehnenaufsatz, Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m²<br>Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm.<br>ca. B 58,5, H 88, SH 48, AH 70,5, T 64, ST 44 cm<br>:<br>**1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt<br>**1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>**1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung<br>**1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung<br>**1 x GF** Filzgleiter () | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |

# Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 20 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | Stoff/<br>Leder-<br>zugabe | Stoff<br>**1** | JAB<br>**0** | Leder<br>**1** | Leder<br>**2** |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **6222**<br>Vierfuß-Drehgestell (**ohne** Rückholfunktion)<br>mit offener Armlehne<br>Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale<br>Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß<br>Armlehnenaufsatz, Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m²<br>Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm.<br>ca. B 58,5, H 88, SH 48, AH 70,5, T 64, ST 44 cm<br>:<br>**1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt<br>**1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>**1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung<br>**1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung<br>**1 x GF** Filzgleiter () | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
|  | **6240**<br>Vierfuß-Drehgestell (**inkl.** Rückholfunktion)<br>mit geschlossener Armlehne<br>Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale<br>Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß<br>Keder und Inlay in Ausführung Rücken<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 3,0 m²<br>Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm.<br>ca. B 63, H 88, SH 48, AH 67,5, T 64, ST 44 cm<br>:<br>**1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt<br>**1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>**1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung<br>**1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung<br>**1 x GF** Filzgleiter () | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
|  | **6242**<br>Vierfuß-Drehgestell (**ohne** Rückholfunktion)<br>mit geschlossener Armlehne<br>Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale<br>Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß<br>Keder und Inlay in Ausführung Rücken<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 3,0 m²<br>Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm.<br>ca. B 63, H 88, SH 48, AH 67,5, T 64, ST 44 cm<br>:<br>**1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt<br>**1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>**1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung<br>**1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung<br>**1 x GF** Filzgleiter () | auf Anfrage | (VZ)<br>auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |

# Stühle mit Drehfunktion 360°, Beine Rundrohr 20 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | Stoff/<br>Leder-<br>zugabe | Stoff<br>**1** | JAB<br>**0** | Leder<br>**1** | Leder<br>**2** |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **6204**<br>Vierfuß-Drehgestell (ohne Rückholfunktion)<br>Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale<br>Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß<br>Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m²<br>Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm.<br>ca. B 51, H 88, SH 48, T 64, ST 44 cm<br>:<br>**1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt<br>**1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>**1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung<br>**1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung<br>**1 x GF** Filzgleiter () | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
|  | **6224**<br>Vierfuß-Drehgestell (ohne Rückholfunktion)<br>mit offener Armlehne<br>Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale<br>Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß<br>Armlehnenaufsatz, Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m²<br>Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm.<br>ca. B 58,5, H 88, SH 48, AH 70,5, T 64, ST 44 cm<br>:<br>**1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt<br>**1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>**1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung<br>**1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung<br>**1 x GF** Filzgleiter () | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
|  | **6244**<br>Vierfuß-Drehgestell (ohne Rückholfunktion)<br>mit geschlossener Armlehne<br>Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale<br>Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß<br>Keder und Inlay in Ausführung Rücken<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 3,0 m²<br>Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm.<br>ca. B 63, H 88, SH 48, AH 67,5, T 64, ST 44 cm<br>:<br>**1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt<br>**1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>**1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung<br>**1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung<br>**1 x GF** Filzgleiter () | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |

# Stühle, Beine Rundrohr 20 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | Stoff/<br>Leder-<br>zugabe | Stoff<br>**1** | JAB<br>**0** | Leder<br>**1** | Leder<br>**2** |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **6206**<br>Vierfußgestell<br>Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale<br>Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß<br>Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m²<br>Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm.<br>ca. B 51, H 88, SH 48, T 64, ST 44 cm<br>:<br>**1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt<br>**1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>**1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung<br>**1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung<br>**1 x GF** Filzgleiter () | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
|  | **6226**<br>Vierfußgestell<br>mit offener Armlehne<br>Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale<br>Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß<br>Armlehnenaufsatz, Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m²<br>Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm.<br>ca. B 58,5, H 88, SH 48, AH 70,5, T 64, ST 44 cm<br>:<br>**1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt<br>**1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>**1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung<br>**1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung<br>**1 x GF** Filzgleiter () | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
|  | **6246**<br>Vierfußgestell<br>mit geschlossener Armlehne<br>Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale<br>Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß<br>Keder und Inlay in Ausführung Rücken<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 3,0 m²<br>Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm.<br>ca. B 63, H 88, SH 48, AH 67,5, T 64, ST 44 cm<br>:<br>**1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt<br>**1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>**1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung<br>**1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung<br>**1 x GF** Filzgleiter () | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |

# Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | Stoff/<br>Leder-<br>zugabe | Stoff<br>**1** | JAB<br>**0** | Leder<br>**1** | Leder<br>**2** |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **6100**<br>Stativ-Drehgestell (**inkl.** Rückholfunktion)<br>Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale<br>Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß<br>Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m²<br>Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm.<br>ca. B 51, H 88, SH 48, T 64, ST 44 cm<br>:<br>**1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt<br>**1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>**1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung<br>**1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung<br>**1 x GF** Filzgleiter () | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
|  | **6102**<br>Stativ-Drehgestell (**ohne** Rückholfunktion)<br>Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale<br>Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß<br>Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m²<br>Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm.<br>ca. B 51, H 88, SH 48, T 64, ST 44 cm<br>:<br>**1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt<br>**1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>**1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung<br>**1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung<br>**1 x GF** Filzgleiter () | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
|  | **6120**<br>Stativ-Drehgestell (**inkl.** Rückholfunktion)<br>mit offener Armlehne<br>Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale<br>Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß<br>Armlehnenaufsatz, Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m²<br>Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm.<br>ca. B 58,5, H 88, SH 48, AH 70,5, T 64, ST 44 cm<br>:<br>**1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt<br>**1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>**1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung<br>**1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung<br>**1 x GF** Filzgleiter () | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |

# Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | Stoff/<br>Leder-<br>zugabe | Stoff<br>**1** | JAB<br>**0** | Leder<br>**1** | Leder<br>**2** |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **6122**<br>Stativ-Drehgestell (**ohne** Rückholfunktion)<br>mit offener Armlehne<br>Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale<br>Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß<br>Armlehnenaufsatz, Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m²<br>Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm.<br>ca. B 58,5, H 88, SH 48, AH 70,5, T 64, ST 44 cm<br>:<br>**1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt<br>**1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>**1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung<br>**1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung<br>**1 x GF** Filzgleiter () | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
|  | **6140**<br>Stativ-Drehgestell (**inkl.** Rückholfunktion)<br>mit geschlossener Armlehne<br>Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale<br>Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß<br>Keder und Inlay in Ausführung Rücken<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 3,0 m²<br>Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm.<br>ca. B 63, H 88, SH 48, AH 67,5, T 64, ST 44 cm<br>:<br>**1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt<br>**1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>**1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung<br>**1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung<br>**1 x GF** Filzgleiter () | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
|  | **6142**<br>Stativ-Drehgestell (**ohne** Rückholfunktion)<br>mit geschlossener Armlehne<br>Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale<br>Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß<br>Keder und Inlay in Ausführung Rücken<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 3,0 m²<br>Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm.<br>ca. B 63, H 88, SH 48, AH 67,5, T 64, ST 44 cm<br>:<br>**1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt<br>**1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>**1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung<br>**1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung<br>**1 x GF** Filzgleiter () | auf Anfrage | (VZ)<br>auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |

# Stühle mit Drehfunktion 360°, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | Stoff/<br>Leder-<br>zugabe | Stoff<br>**1** | JAB<br>**0** | Leder<br>**1** | Leder<br>**2** |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **6104**<br>Stativ-Drehgestell (ohne Rückholfunktion)<br>Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale<br>Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß<br>Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m²<br>Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm.<br>ca. B 51, H 88, SH 48, T 64, ST 44 cm<br>:<br>**1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt<br>**1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>**1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung<br>**1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung<br>**1 x GF** Filzgleiter () | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
|  | **6124**<br>Stativ-Drehgestell (ohne Rückholfunktion)<br>mit offener Armlehne<br>Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale<br>Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß<br>Armlehnenaufsatz, Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm<br>Lederbeadrf: 1 Stuhl 2,0 m²<br>Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm.<br>ca. B 58,5, H 88, SH 48, AH 70,5, T 64, ST 44 cm<br>:<br>**1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt<br>**1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>**1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung<br>**1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung<br>**1 x GF** Filzgleiter () | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
|  | **6144**<br>Stativ-Drehgestell (ohne Rückholfunktion)<br>mit geschlossener Armlehne<br>Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale<br>Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß<br>Keder und Inlay in Ausführung Rücken<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 3,0 m²<br>Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm.<br>ca. B 63, H 88, SH 48, AH 67,5, T 64, ST 44 cm<br>:<br>**1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt<br>**1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>**1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung<br>**1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung<br>**1 x GF** Filzgleiter () | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |

# Stühle, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | Stoff/<br>Leder-<br>zugabe | Stoff<br>**1** | JAB<br>**0** | Leder<br>**1** | Leder<br>**2** |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **6106**<br>Stativgestell<br>Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale<br>Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß<br>Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m²<br>Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm.<br>ca. B 51, H 88, SH 48, T 64, ST 44 cm<br>:<br>**1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt<br>**1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>**1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung<br>**1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung<br>**1 x GF** Filzgleiter () | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
|  | **6126**<br>Stativgestell<br>mit offener Armlehne<br>Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale<br>Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß<br>Armlehnenaufsatz, Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m²<br>Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm.<br>ca. B 58,5, H 88, SH 48, AH 70,5, T 64, ST 44 cm<br>:<br>**1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt<br>**1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>**1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung<br>**1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung<br>**1 x GF** Filzgleiter () | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
|  | **6146**<br>Stativgestell<br>mit geschlossener Armlehne<br>Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale<br>Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß<br>Keder und Inlay in Ausführung Rücken<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 3,0 m²<br>Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm.<br>ca. B 63, H 88, SH 48, AH 67,5, T 64, ST 44 cm<br>:<br>**1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt<br>**1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>**1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung<br>**1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung<br>**1 x GF** Filzgleiter () | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |

# Esstische mit fester Platte

* Wird die Platte in HPL Perlino sabbia bestellt, ist die Ausführung der Trägerplatte in Lack kreideweiß.

| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | | 160 x 100 cm | 180 x 100 cm | 200 x 100 cm | 220 x 100 cm |
|---|---|---|---|---|---|
|  | | | | | |
| **7000**<br>Platte:<br>■ rechteckig, Stirnseite leicht gerundert<br>■ Kantenausführung, Freiform PFR19<br>■ Massivholz, 28 mm, geölt<br>■ HPL auf MDF, 28 mm<br>■ Keramik, 3 mm auf MDF, 28 mm<br><br>Gestell:<br>Rundrohr<br>■ pulverbeschichtet in:<br>- schwarz<br>- anthrazit<br>- schoko<br>- terra<br>- kreideweiß* oder<br>■ Edelstahl matt<br><br>Gleiter:<br>■ Kunststoff<br><br>ca. H 76 cm<br><br>:<br>Gestell, pulverbeschichtet in neonorange matt<br>Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>Filzgleiter () | Asteiche Rohholzeffekt<br>Wildeiche<br>Wildeiche bianco<br>Wildeiche Moor<br>Wildeiche weiß<br>Nussbaum<br>HPL auf MDF<br><br>Keramik | - | | (VZ) | |
|  | | | | | |
| **7010**<br>Platte:<br>■ rechteckig, Stirnseite leicht gerundert<br>■ Kantenausführung, Freiform PFR19<br>■ Massivholz, 28 mm, geölt<br>■ HPL auf MDF, 28 mm<br>■ Keramik, 3 mm auf MDF, 28 mm<br><br>Gestell, Wange 44:<br>■ pulverbeschichtet in:<br>- schwarz<br>- anthrazit<br>- schoko<br>- terra oder<br>- kreideweiß*<br><br>Steg:<br>■ wie Gestell<br><br>Gleiter:<br>■ Kunststoff<br><br>ca. H 76 cm<br><br>:<br>Steg in Massivholz<br>Gestell, Edelstahl matt<br>Gestell, pulverbeschichtet in neonorange matt<br>Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>Filzgleiter () | Asteiche Rohholzeffekt<br>Wildeiche<br>Wildeiche bianco<br>Wildeiche Moor<br>Wildeiche weiß<br>Nussbaum<br>HPL auf MDF<br>Keramik | - | | | |

# Sonderanfertigung für Tische mit fester Platte

.Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ■ Breitenkürzung auf 90 cm<br>■ Breitenkürzung auf 90 cm bei Keramik<br>■ Überbreite bis max. 110 cm - nicht möglich bei Keramik | | | | |

# Esstische mit Auszugsfunktion, Vorkopf

* Wird die Platte in HPL Perlino sabbia bestellt, ist die Ausführung der Trägerplatte in Lack kreideweiß.

| Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | | 160 (210/260) x 100 cm | 180 (230/280) x 100 cm | 200 (250/300) x 100 cm | 220 (270/320) x 100 cm |
|---|---|---|---|---|---|
|  | | | | | |
| **7100** | |
| Platte und Vorkopfeinlage: | |
| ■ rechteckig, Stirnseite leicht gerundert | Wildeiche |
| ■ Kantenausführung, Freiform PFR19 | Wildeiche bianco |
| ■ Massivholz, 28 mm, geölt | Wildeiche Moor |
| ■ HPL auf MDF, 28 mm | Wildeiche weiß |
| ■ Keramik, 3 mm auf MDF, 28 mm | Nussbaum |
| | HPL auf MDF |
| | Keramik |
| Gestell, Wange 44: | |
| ■ pulverbeschichtet in: | |
| - schwarz | |
| - anthrazit | |
| - schoko | |
| - terra oder | |
| - kreideweiß* | |
| Steg: | |
| ■ wie Gestell | |
| Gleiter: | |
| ■ Kunststoff | |
| ca. H 76 cm | |
| : | |
| Steg in Massivholz | |
| Gestell, Edelstahl matt | |
| Gestell, pulverbeschichtet in neonorange matt | |
| Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte | |
| Filzgleiter () | |

# Bar-/Tresenhocker mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | Stoff/<br>Leder-<br>zugabe | Stoff<br>**1** | JAB<br>**0** | Leder<br>**1** | Leder<br>**2** |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **6900**<br>Stativ-Drehgestell (**inkl.** Rückholfunktion)<br>Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale<br>Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß<br>Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m²<br>H 103/SH 63 cm,<br>H 110/SH 70 cm sowie<br>H 120/SH 80 cm<br><br>max. ca. - 2 cm.<br>ca. B 51, T 64, ST 44 cm<br><br>:<br>**1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt<br>**1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>**1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung<br>**1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung<br>**1 x GF** Filzgleiter () | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
|  | **6920**<br>Stativ-Drehgestell (**inkl.** Rückholfunktion)<br>mit offener Armlehne<br>Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale<br>Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß<br>Armlehnenaufsatz, Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m²<br>H 103/SH 63/ALH 84,5 cm,<br>H 110/SH 70/ALH 91,5 cm sowie<br>H 120/SH 80/ALH 101,5 cm<br><br>Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm.<br>ca. B 58,5, T 64, ST 44 cm<br><br>:<br>**1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt<br>**1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>**1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung<br>**1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung<br>**1 x GF** Filzgleiter () | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
|  | **6940**<br>Stativ-Drehgestell (**inkl.** Rückholfunktion)<br>mit geschlossener Armlehne<br>Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale<br>Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß<br>Keder und Inlay in Ausführung Rücken<br>Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm<br>Lederbedarf: 1 Stuhl 3,0 m²<br>H 103/SH 63/ALH 82 cm,<br>H 110/SH 70/ALH 89 cm sowie<br>H 120/SH 80/ALH 99 cm<br><br>Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm.<br>ca. B 63, T 64, ST 44 cm<br><br>:<br>**1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt<br>**1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte<br>**1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung<br>**1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung<br>**1 x GF** Filzgleiter () | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |

# Bestellbogen für Stühle

Fa. _____ Auftrags-Nr. _____

_____ Kommision _____

_____ Verkäufer _____

_____ Liefertermin _____

Ausführung Bezug:

UNI: _____

BI-COLOR: innen _____ / außen _____

Die genaue Beschreibung bzw. Position für innen und außen siehe Seite 5.

Ausführung Gestell:

Edelstahl matt ☐

pulverbeschichtet in schwarz ☐, anthrazit ☐, schoko ☐, terra ☐ oder kreideweiß ☐

| | | |  ohne Armlehne<br>Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen | |  offene Armlehne<br>Armlehnenaufsatz, Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen | |  geschlossene Armlehne<br>Keder und Inlay in Ausführung Rücken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Best.Nr.** | **Stückzahl** | **Best.Nr.** | **Stückzahl** | **Best.Nr.** | **Stückzahl** |
| Stuhl mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 20 mm |  | **inkl.** Rückholfunktion | 6200 | | 6220 | | 6240 | |
| | | **ohne** Rückholfunktion | 6202 | | 6222 | | 6242 | |
| Stuhl mit Drehfunktion 360°, Beine Rundrohr 20 mm |  | ohne Rückholfunktion | 6204 | | 6224 | | 6244 | |
| Stuhl, Beine Rundrohr 20 mm |  | | 6206 | | 6226 | | 6246 | |
| Stuhl mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm |  | **inkl.** Rückholfunktion | 6100 | | 6120 | | 6140 | |
| | | **ohne** Rückholfunktion | 6102 | | 6122 | | 6142 | |
| Stuhl mit Drehfunktion 360°, Beine Rundrohr 25 mm |  | ohne Rückholfunktion | 6104 | | 6124 | | 6144 | |
| Stuhl, Beine Rundrohr 25 mm |  | | 6106 | | 6126 | | 6146 | |
| Bar/Tresenhocker mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm<br>Ausführung Höhe:<br>H 103/SH 63 cm ☐, H 110/SH 70 cm ☐ oder H 120/SH 80 cm ☐ |  | **inkl.** Rückholfunktion | 6900 | | 6920 | | 6940 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SNOMA | Beine, pulverbeschichtet in neoorange matt | | | |
| RAL | Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| IN | Inlay in einer anderen Ausführung | | | |
| KE | Keder in einer anderen Ausführung | | | |
| GF | Filzgleiter () | | | |
| | | | | |

**Zusätzliche Bemerkungen**

Musterring

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: service@musterring.de
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring