Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



Typenplan

OC-PB21098 von Oschmann - Polsterbett 180 KT 0864 anthrazit

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Oschmann Comfortbetten GmbH & Co. KG, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

OC-PB21098 - 521098



GERMAN ENGINEERING

Made in EU

RAL GÜTEZEICHEN MÖBEL PRODUKT QUALITÄT

OC-PB21098 - 521098



Modellbeschreibung:

Polsterbettsystem mit unglaublicher Kombinationsvielfalt

- 2 Bettkästen: glatt (29cm oder 35cm Höhe) oder leicht bombiert (29cm oder 35cm Höhe)
- 5 Matratzen, drellbezogen
- 9 Lattenrahmen, davon 3 mit Motor
- 9 Kopfteilvarianten und 1 Polsterblende zur Auswahl
- 9 Fußtypen in zwei Höhen zur Auswahl

Wichtige Hinweise:

- alle Bezüge und Kunstleder: Verwendung lt. Stoffmusteretikett
- Das Zubehör/Dekoplaid auf der Abbildung sowie weitere Varianten sind gegen Mehrpreis erhältlich (siehe separate Zubehörpreislisten).
- Alle angegebenen Preise sind nur bei diesem System gültig und ergeben addiert den Gesamtbettpreis. Sämtliche Komponenten können nicht einzeln verkauft werden

Made in EU

ca. Stellmaße in cm

für Liegefläche 180/200

Unterbau ohne Kopfteil: Breite/Länge 186/206 BK glatt
Breite/Länge 197/210 BK bombiert

Kopfteilabmessungen:

	B	H	T	Höhe kürzbar bis
0046S	192	99	14	
0046M	192	109	14	
0046L	192	119	14	
0046XL	192	129	14	
0300	190	125	6	70
0327	192	108	21	
0334	193	106	8	
0383	190	116	10	
0863	192	109	14	
0864	198	110	32	
0864KV	198	110-124	32	
24020	202	115	23	
3029	190	29	6	
3035	190	35	6	

Lieferbare Bettgrößen (BxT):

- 200x220/200/190
- 180x220/200/190
- 160x220/200/190
- 140x220/200/190
- 120x220/200/190
- 100x220/200/190

Kopfteile



- **0046S** - Höhe 99 cm
- **0046M** - Höhe 109 cm
- **0046L** - Höhe 119 cm
- **0046XL** - Höhe 129 cm



0300 Multimaß
Höhe 70 - 125 cm
in 5cm-Schritten kürzbar



0327
Höhe 108 cm



0334
Höhe 106 cm



0383
Höhe 116 cm



0863
Höhe 109 cm



0864
Höhe 110 cm
nur lieferbar bei Bettgrößen 160-200cm Breite



0864KV
Höhe 110-124 cm
nur lieferbar bei Bettgrößen 160-200cm Breite



24020
Höhe 115 cm



Kopfteilblende
3029 - Höhe 29 cm
3035 - Höhe 35 cm

Wichtige Hinweise:

- Kopfteil Rücken echt / **gegen Aufpreis**
- Kopfteil-Blenden generell Rücken echt
- KT-Nr.0300 - Standardhöhe 125 cm!
  Bitte bei Bestellungen genaue Höhe angeben! Sollte keine Angabe der Höhe erfolgen, bestätigen wir die Standardhöhe.

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.
Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtürmer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.
Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.
Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.
Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Bettkästen (inkl. Mehrwertausstattung)



glatt
Höhe ca. 29 cm
Standard



glatt
Höhe ca. 35 cm



leicht bombiert
Höhe ca. 29 cm




leicht bombiert
Höhe ca. 35 cm


Wichtige Hinweise:
- Bettkasten innen weiß
- Bettkasten nicht komplett zerlegbar
- Stauraum unter Lattenrahmen (bei Motorvariante nur eingeschränkt nutzbar)
- Kombination unterschiedlicher Bettkastenhöhen und -formen nicht möglich
- Bettbreite 140 cm immer 2 Bettkästen und 1 Lattenrahmen



inkl. Luxus-Gasdruckfeder zum Öffnen des Lattenrahmens und Nutzung des Stauraums (nicht in Verbindung mit Motorlattenrahmen)



inkl. gelochter Bodenplatte für optimale Luftzirkulation



Nur für LR Box Inside
inkl. gelochter Bodenplatte mit 8 Belüftungslöchern abgestimmt auf die Box Inside Luftzirkulation für optimale Luftzirkulation

Fußausführungen - Höhe ca. 10 cm oder 15 cm



A11/M01-10
A11/M01-15
Alufuß
schwarz matt



A11/M12-10
A11/M12-15
Alufuß
gebürstet



H 05-10
H 05-15
Holzfuß
wengefarbig



H17-10
H17-15
Holzfuß Buche
natur lackiert



H25-10
H25-15
Holzfuß Eiche
natur geölt



K01-10
K01-15
Kunststofffuß
alufarbig



M 09-10
M 09-15
Metallfuß
verchromt



M24-10
M24-15
Metallfuß
schwarz



S01-10
S01-15
Bettsockel
schwarz

Wichtige Hinweise:
- Die Füße **H05** und **M09** sind nicht in Kombination mit der Bettbreite 140 cm und einem motorischen Lattenrahmen möglich!

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.
Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtürmer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.
Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.
Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.
Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.


Matratzen



MA 232

- 5-Zonen Taschenfederkern
- punktelastischer Liegekomfort
- eine zusätzliche Schaumabdeckung sorgt für ein angenehmes Liegegefühl
- im Bezug eingesteppter Adaptionsschaum für eine solide Druckentlastung
- Hoher Hygienekomfort - Bezug ist durch 4-seitigen Reißverschluss abnehmbar und waschbar gemäß Etikett
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- Matratzenkerne in H2 und H3

Höhe: ca. 21 cm



MA 340

- Taschenfederkernmatratze mit Gel-Einlage
- Neuartige Gel-Einlage in der Obermatratze, für ein schwebendes Liegegefühl und ideales Schlafklima
- Kombination mit Taschenfederkern für optimale Druckentlastung und erholsamen Schlaf
- im Matratzenbezug integrierter Topper durch eingesteppten Adaptionsschaum
- Hoher Hygienekomfort - Bezug mit eingearbeiteten Klimaband für optimale Belüftung ist abnehmbar und waschbar gemäß Etikett
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- Matratzenkerne in H2, H3 und H4

Höhe: ca. 26 cm



MA 734

- Aufeinander abgestimmtes Liegesystem durch Doppelfederkern-Aufbau
  - Luxury-Comfort-Federkern (Bonell) bietet eine hohe Stützkraft im unteren Teil der Matratze
  - 1000 Federn Taschenfederkern, sorgt für eine hohe Punktelastizität und guten Liegekomfort im oberen Teil
- Eine zusätzliche Schaumabdeckung sorgt für ein angenehmes Liegegefühl
- Integrierter Topper für eine hohe Druckentlastung, durch im Bezug eingesteppten Adaptionsschaum
- Matratzenbezug: Elastisches Doppeltuch in Naturfaser-Qualität mit umlaufendem Klimaband.
  Die bi-elastische Elasthan-Funktionsfaser unterstützt die körperbezogene Anpassung. Die Bezug-Oberseite ist versteppt mit atmungsaktiver Klimafaser und waschbar gemäß Etikett.
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- Matratzenkerne in H2 und H3

Höhe: ca. 26 cm



MA 350

- 7-Zonen Taschenfederkern
- in Ober- und Unterseite versteppte Adaptionsschaumplatte für optimale Druckentlastung
- Punktelastischer Liegekomfort
- eine zusätzliche Comfort-Schaumabdeckung sorgt für ein angenehmes Liegegefühl
- Hoher Hygienekomfort - Bezug mit eingearbeiteten Klimaband für optimale Belüftung ist abnehmbar und waschbar gemäß Etikett
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- Matratzenkerne in H2, H3 und H4

Höhe: ca. 24 cm



MA 420

- 1000-Federn Taschenfederkern
- optimale Körperanpassungsfähigkeit
- Hervorragende Punktelastizität durch kleine sensible Microfedern, die einzeln in Taschen eingenäht sind
- Hoher Hygienekomfort - Bezug ist durch 4-seitigen Reißverschluss abnehmbar und waschbar gemäß Etikett
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- Matratzenkerne in H2, H3, H4 und H5

Höhe: ca. 26 cm

Wichtige Hinweise:

- Die Matratzenbezüge können geteilt (**Standard**) oder im Ganzen bestellt werden.
- Sollte bei der Bestellung keine Angabe vorliegen, wird der Matratzenbezug standardmäßig geteilt geliefert.
- Bei mot. Lattenrahmen wird der Matratzenbezug standardmäßig geteilt geliefert.
- Matratze in Härtegrad 5 ist nicht mit mot. Lattenrahmen kombinierbar.
- Alle Bezüge durch 4-seitigen Reißverschluss abnehmbar und waschbar gem. Etikett.
- Eine Kombination unterschiedlicher Obermatratzen (außer Härtegrad) ist nicht möglich.

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.
Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtürmer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.
Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.
Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.
Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Lattenrahmen



LR 16
- Lattenrahmen mit 16 starren Federholzleisten
- Kopfteil 4-fach manuell verstellbar
- Fußteil aufklappbar



LR 26
- Lattenrahmen mit 26 flexibel gelagerten Federholzleisten
- Kopfteil 4-fach manuell verstellbar
- Fußteil aufklappbar



LR 26 XL
- Stabiler Lattenrahmen 26 enganliegende, flexibel gelagerte Federholzleisten
- zusätzliche Verstärkungsstreben für erhöhte Beanspruchung
- Kopfteil 4-fach manuell verstellbar
- Fußteil aufklappbar



LR 30 XL Motor
- Motor-Lattenrahmen mit Sleep-o-flex Motortechnik entwickelt für stärkere Beanspruchung
- Gesamtliegefläche bis 200 kg belastbar
- 30 stabile Federholzleisten
- Kopf- und Fußteil separat und stufenlos elektrisch per Kabelfernbedienung verstellbar
- Stauraum nur eingeschränkt nutzbar



LR 39
- Buchenschichtholz-Lattenrahmen mit 39 flexibel gelagerten Federholzleisten
- Bewegliche Kautschukkappen
- Kopfteil 4-fach manuell verstellbar
- Fußteil aufklappbar



LR 42 Motor
- Motor-Lattenrahmen mit 42 Federleisten
- Kopf-und Fußteil separat und stufenlos elektrisch verstellbar
- Inkl. Netzfreischaltung und Notstromabsenkung
- Stauraum nur eingeschränkt nutzbar



LR 42 Motor Plus
- Luxus-Motor-Lattenrahmen mit 42 Federleisten und Kippauf-Mechanik zur zusätzlichen Nutzung des Stauraumes
- Kopf-und Fußteil separat und stufenlos elektrisch verstellbar
- Inkl. Netzfreischaltung und Notstromabsenkung
- Stauraum nur eingeschränkt nutzbar

Wichtige Hinweise:
- Kombination verschiedener Lattenrahmen nicht möglich
- ohne Lattenrahmen nicht möglich
- Bettbreite 140cm immer zwei Bettkästen und 1 Lattenrahmen
- LR16 bei Bettbreite 120cm und 140cm nicht möglich
- LR30XL bei Bettbreite 120cm und 140cm und bei Bettlänge 190cm und 220cm nicht möglich
- Motorlattenrahmen sind nicht mit Matratzen in Härtegrad 5 kombinierbar
- Motorlattenrahmen sind nicht in den Längen 190cm und 220cm lieferbar

Achtung:
Weitere Lattenrahmen auf der nächsten Seite!

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.
Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtürmer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.
Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.
Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.
Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

OC-PB21098 - 521098

Lattenrahmen



LR Box Inside
- Boxspring-Unterfederung innenliegendem Taschenfederkern
- Bezug Antirutsch
- mit Queröffnung
- abweichende Bodenplatte siehe Bettkästen



LR28Q Queröffner
- Lattenrahmen mit 28 flexibel gelagerten Federholzleisten
- Lattenrahmen seitlich zu öffnen und aufklappbar

Wichtige Hinweise:
- Kombination verschiedener Lattenrahmen nicht möglich
- ohne Lattenrahmen nicht möglich
- LR Box Inside bei Bettbreite 100cm, 120cm und 140cm nicht möglich
- LR28Q bei Bettbreite 100cm, 120cm und 140cm nicht möglich
- Bettbreite 140cm immer zwei Bettkästen und 1 Lattenrahmen
- Matratze in Härtegrad 5 ist nicht mit mot. Lattenrahmen kombinierbar.
- Motorlattenrahmen sind nicht in den Längen 190cm und 220cm lieferbar

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.
Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtürmer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.
Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.
Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.
Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

OC-PB21098 - 521098

Gesamtliegehöhe (inkl. Matratzen) - ca. Angaben in cm

	Bettkasten glatt oder leicht bombiert, Höhe ca. 29 cm									
Matratzentyp	**MA232**		**MA340**		**MA350**		**MA420**		**MA734**	
Lattenrahmen	Fuß 10cm	Fuß 15cm	Fuß 10cm	Fuß 15cm	Fuß 10cm	Fuß 15cm	Fuß 10cm	Fuß 15cm	Fuß 10cm	Fuß 15cm
LR 16	54	59	60	65	57	62	59	64	59	64
LR 26	54	59	60	65	57	62	59	64	59	64
LR 26 XL	55	60	61	66	58	63	60	65	60	65
LR28Q	55	60	61	66	58	63	60	65	60	65
LR 30 XL	58	63	64	69	61	66	63	68	63	68
LR 39	54	59	60	65	57	62	59	64	59	64
LR 42 Motor	57	62	63	68	60	65	62	67	62	67
LR 42 Motor Plus	57	62	63	68	60	65	62	67	62	67
LR Box Inside	58	63	64	69	61	66	63	68	63	68

	Bettkasten glatt oder leicht bombiert, Höhe ca. 35 cm									
Matratzentyp	**MA232**		**MA340**		**MA350**		**MA420**		**MA734**	
Lattenrahmen	Fuß 10cm	Fuß 15cm	Fuß 10cm	Fuß 15cm	Fuß 10cm	Fuß 15cm	Fuß 10cm	Fuß 15cm	Fuß 10cm	Fuß 15cm
LR 16	60	65	66	71	63	68	65	70	65	70
LR 26	60	65	66	71	63	68	65	70	65	70
LR 26 XL	61	66	67	72	64	69	66	71	66	71
LR28Q	61	66	67	72	64	69	66	71	66	71
LR 30 XL	64	69	70	75	67	72	69	74	69	74
LR 39	60	65	66	71	63	68	65	70	65	70
LR 42 Motor	63	68	69	74	66	71	68	73	68	73
LR 42 Motor Plus	63	68	69	74	66	71	68	73	68	73
LR Box Inside	64	69	70	75	67	72	69	74	69	74

Wichtige Hinweise:

- Kombination verschiedener Lattenrahmen nicht möglich
- ohne Lattenrahmen nicht möglich
- LR16 bei Bettbreite 120cm und 140cm nicht möglich
- LR Box Inside bei Bettbreite 100cm, 120cm und 140cm nicht möglich
- LR28Q bei Bettbreite 100cm, 120cm und 140cm nicht möglich
- Bettbreite 140cm immer zwei Bettkästen und 1 Lattenrahmen
- Matratze in Härtegrad 5 ist nicht mit mot. Lattenrahmen kombinierbar.
- Motorlattenrahmen sind nicht in den Längen 190cm und 220cm lieferbar

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.
Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtürmer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.
Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.
Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.
Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Vorzugskombinationen



VZ4

Zusammensetzung:

Liegefläche:	180/200
Kopfteil:	**0863**
Matratze links:	**MA 350** H2 oder H3, H4
Matratze rechts:	**MA 350** H2 oder H3, H4
Matratzenbezug:	Drellbezug geteilt
Bettkasten:	**GL29**
Lattenrahmen:	**LR26**
Fußtyp:	**K 01-10** oder **K 01-15** Kunststofffuß alufarbig Weitere Fußauswahl lt. Typenplan lieferbar!
Bezug:	Brego



VZ5

Zusammensetzung:

Liegefläche:	180/200
Kopfteil:	**0864** **0864KV**
Matratze links:	**MA 340** H2, H3 oder H4
Matratze rechts:	**MA 340** H2, H3 oder H4
Matratzenbezug:	Drellbezug geteilt
Bettkasten:	**BO35**
Lattenrahmen:	**LR39**
Fußtyp:	**M 09-10** oder **M 09-15** Metallfuß verchromt **K 01-10** oder **K 01-15** Kunststofffuß alufarbig / preisgleich Weitere Fußauswahl lt. Typenplan lieferbar!
Bezug:	Felina

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.
Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtürmer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.
Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.
Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.
Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.