Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Hannis von Musterring - Polsterstuhl mit Bezugskombination

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

HANNIS



- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Musterring



Musterring

**dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst**

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

Deine Individualität
Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

—

Unser Service
Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung begleiten wir dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Zuhause. Unsere Musterring Handelspartner beraten dich kompetent bei der Auswahl deiner Einrichtung. Über unser Service-Telefon stehen wir dir bei Fragen und Planung persönlich zur Seite.

—

Unsere Qualität
Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, möchte es möglichst lange genießen. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das Musterring Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.

—

Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:
Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de

Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr

Deine Möbelpflege
Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

—

Musterring

Ausführungen

STÜHLE

Sitz und Rücken:
- Stoff 1 (Adore/Alpine/Gavin/Island/Sneak/Venga)
- JAB 0 (Fabric Protect)
- Leder 1 (Toledo)
- Leder 2 (Dakar/Granada)

Gestell:
- Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt
- Rundrohr 20 mm, pulverbeschichtet in schwarz, schoko, anthrazit, terra oder kreideweiß
- Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt
- Rundrohr 25 mm, pulverbeschichtet in schwarz, schoko, anthrazit, terra oder kreideweiß
- pulverbeschichtet in neonorange matt ()

TISCHE

Tischplatte:
- Asteiche Rohholzeffekt massiv, geölt
- Wildeiche massiv, geölt
- Wildeiche bianco massiv, geölt
- Wildeiche Moor massiv, geölt
- Wildeiche weiß massiv, geölt
- Nussbaum massiv, geölt
- HPL*
- Keramik**

Gestell:
- Edelstahl matt
- pulverbeschichtet in schwarz, schoko, anthrazit, terra oder kreideweiß
- pulverbeschichtet in neonorange matt oder Farben nach RAL-Karte ()

* **HPL auf MDF** ist in folgenden Farben erhältlich:
Nero bronze[2], Perlino sabbia[3] oder Travertin Margalida[3]

** **Keramik** ist in folgenden Farben erhältlich:
Anthrazit[2], Arktisweiß[1], Eiche dunkel[2], Eiche hell[2], Marmor dunkel[2], Marmor hell[2], Marmor schwarz[2], Mooreiche[2], Oregon antik[2], Oxido Darknight[2], Oxido Flame[2], Travertino bianco[3], Tortora[2], Zement dunkel[2], Zement hell[2], Zement grigia[2], Zement Montana[2] oder Rock schwarz gold[2]

[1] Trägerplatten Lack weiß (RAL 9010)

[2] Trägerplatten Lack schwarz (RAL 9005)

[3] Trägerplatten Lack terra

Programmübersicht

- Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 20 mm — Seite 6
- Stühle mit Drehfunktion 360°, Beine Rundrohr 20 mm — Seite 8
- Stühle, Beine Rundrohr 20 mm — Seite 9
- Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm — Seite 10
- Stühle mit Drehfunktion 360°, Beine Rundrohr 25 mm — Seite 12
- Stühle, Beine Rundrohr 20 mm — Seite 13
- Esstische mit fester Platte — Seite 14
- Esstische mit Auszugsfunktion, Vorkopf — Seite 15
- Bar-/Tresenhocker mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm — Seite 16
- Bestellbogen für Stühle — Seite 17

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):
- Stoffe (außer JAB): **3001** Textil- und Microfaser-Pflegeset
- Leder: **1001** Neuleder-Pflegeset 0-2 Jahre
- Leder: **1002** Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre
- Massivholz, bianco oder weiß, geölt: **4012** Möbel-Pflegeöl Weiß
- Massivholz, geölt: **4002** Möbel-Pflegeöl
- HPL, Keramik und Metall: **4003** Möbelreiniger ÖKO

STOFFE

Stoff 1	37,00 EUR/lfm
JAB 0	40,00 EUR/lfm

HÄUTE

	komplette Haut (ca. 4,5 m²)
Leder 1	54,00 EUR/m²
Leder 2	69,00 EUR/m²

Planungshilfe Stühle

Inlay



Gilt für alle Stühle und Bar-/Tresenhocker.

Inlay



Gilt für alle Stühle und Bar-/Tresenhocke.

Planungshilfe Stühle

- **UNI:** Sitzschale (innen) und Sitzschale (außen) sind in einer Leder- bzw. Stoffausführung möglich.
- **BI-Color:** Stuhl und Stuhl mit offener Armlehne: Sitzschale (innen) und Sitzschale (außen) sind in unterschiedlichen Leder- bzw. Stoffausführungen möglich. Die Armlehneaufsatz ist immer in der Ausführung der Sitzschale (innen).
  Stuhl mit geschlossener Armlehne: Sitz (innen) und Rücken (innen und außen) der Sitzschale sind in unterschiedlichen Leder- bzw. Stoffausführungen möglich. Die Armlehne ist immer in der Ausführung des Rückens. Der Keder am oberen Rücken ist in der jeweiligen Rücken-Ausführung ausgeführt, der Keder an der Vorderkante des Sitzes in der Sitz-Ausführung.
  Es können auch Leder und Stoffe miteinander kombiniert werden.
  .
- Die Belastbarkeit der Stühle beträgt max. 130 kg, sachgerechte Nutzung vorausgesetzt.
- Dreh-MOOVER-Funktion: Das gewollte „instabile“ Sitzen (Prinzip des Pezziballs) bewirkt eine sensomotorische Aktivierung der Bauch- und Rückenmuskulatur.
  Je nach Sitzposition werden beim Vor- und Zurückbeugen immer andere Muskelgruppen aktiviert. Beim Zurücklehnen enstpannt sich die Muskulatur. Beim aufrechten Sitzen am Tisch sorgt die Funktion dafür, dass das Becken aktiv aufgerichtet und somit eine physiologische Haltung der Wirbelsäule erzeugt wird. Bedingt durch eine spezielle Konstruktion der Wipp-Federtechnik, kann die Grundstellung der Sitzschale leicht unterschiedlich sein.
  Aufgrund dieser speziellen Technik kann es zu leichten Abweichungen der Normmaße in der Grundstellung kommen.
  Die Dreh-MOOVER-Funktion ist eine mechanische Funktion, bei welcher wahrnehmbare Reibegeräusche leider technisch unvermeidbar sind.
  Es gibt die Dreh-MOOVER-Funktion mit oder ohne Rückholfunktion. Bei der Variante mit Rückholfunktion ist diese mit der Dreh-MOOVER-Funktion verbaut und nicht einsehbar. Des Weiteren ist der Zylinder für die Drehfunktion größer. Bezüglich der Variante ohne Rückholfunktion ist die Dreh-MOOVER-Funktion off en verbaut und der Zylinder für die Drehfunktion ist kleiner. Den optischen Unterschied sehen Sie unten in den Bildern.

mit Rückholfunktion	
	Stühle: 6100, 6120, 6140, 6200, 6220, 6240

ohne Rückholfunktion	
	Stühle: 6102, 6122, 6142, 6202, 6222, 6242

- Wellenbildung: Unter Einfluss von Körperwärme in Verbindung mit Körperdruck und Körperfeuchtigkeit kann sich das Bezugsmaterial dieser Stühle mehr oder minder dehnen und dadurch Wellen bilden. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Sitzmöbel zu sehen ist.
- Keramik: Durch den speziellen Produktionsprozess kann naturbedingt zu leichten Unreinheiten kommen. Dies sind kleinere Farbunterschiede, Pigmentflecken, Streifenbilder bei besonderem Lichteinfall und geringe Erhöhungen bzw. Vertiefungen auf der Fläche. Keramik ist nur sehr begrenzt in der Lage, sich plastisch zu verformen. Deshalb kann es bei harten Schlägen im Kantenbereich zu Rissbildungen bis hin zur Absplitterung und zum Brechen des Materials kommen.
  Die Keramikplatten werden punktuell aufgeklebt um ein Arbeiten der verschiedenen Materialien gegeneinander zu ermöglichen. Wenn die Keramik vollflächig mit der Trägerplatte verklebt wäre, könnte die Keramik durch das Arbeiten der Trägerplatte reißen.
  Beim Tragen/Anheben von Keramiktischen oder Keramiktischplatten ist darauf zu achten, das die Platte/Tische seitlich angehoben wird – **nicht** stirnseitig. Dadurch kann ein mögliches Durchbiegen/Reißen der Keramik verhindert werden.
  Unsere Keramikplatten werden punktuell aufgeklebt um ein Arbeiten der verschiedenen Materialien gegeneinander zu ermöglichen.
- Holz ist eines der edelsten Naturprodukte. Jeder daraus entstandene Tisch ist ein Unikat in Farbton und Struktur. Kleine Risse und Äste sind Naturmerkmale und in Menge, Größe, Verteilung, Form und Ausbildung bei jeder Massivholz-Tischplatte unterschiedlich. Diese Stellen werden bei unseren Tischen durch einen 2-Komponenten-Kitt (braun/schwarz) ausgekittet und verschliffen.
- Die Astlöcher bei den Ausführungen Wildeiche massiv geölt, Wildeiche bianco massiv geölt und Nussbaum massiv geölt werden mit einem dunklen Kitt ausgekittet.

Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 20 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff **1**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
	**6200** Vierfuß-Drehgestell (**inkl.** Rückholfunktion) Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. ca. B 51, H 88, SH 48, T 64, ST 44 cm : **1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt **1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte **1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung **1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung **1 x GF** Filzgleiter ()	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	**6202** Vierfuß-Drehgestell (**ohne** Rückholfunktion) Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. ca. B 51, H 88, SH 48, T 64, ST 44 cm : **1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt **1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte **1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung **1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung **1 x GF** Filzgleiter ()	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	**6220** Vierfuß-Drehgestell (**inkl.** Rückholfunktion) mit offener Armlehne Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß Armlehnenaufsatz, Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. ca. B 58,5, H 88, SH 48, AH 70,5, T 64, ST 44 cm : **1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt **1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte **1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung **1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung **1 x GF** Filzgleiter ()	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 20 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff **1**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
	**6222** Vierfuß-Drehgestell (**ohne** Rückholfunktion) mit offener Armlehne Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß Armlehnenaufsatz, Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. ca. B 58,5, H 88, SH 48, AH 70,5, T 64, ST 44 cm : **1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt **1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte **1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung **1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung **1 x GF** Filzgleiter ()	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	**6240** Vierfuß-Drehgestell (**inkl.** Rückholfunktion) mit geschlossener Armlehne Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß Keder und Inlay in Ausführung Rücken Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 3,0 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. ca. B 63, H 88, SH 48, AH 67,5, T 64, ST 44 cm : **1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt **1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte **1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung **1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung **1 x GF** Filzgleiter ()	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	**6242** Vierfuß-Drehgestell (**ohne** Rückholfunktion) mit geschlossener Armlehne Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß Keder und Inlay in Ausführung Rücken Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 3,0 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. ca. B 63, H 88, SH 48, AH 67,5, T 64, ST 44 cm : **1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt **1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte **1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung **1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung **1 x GF** Filzgleiter ()	auf Anfrage	(VZ) auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Stühle mit Drehfunktion 360°, Beine Rundrohr 20 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff **1**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
	**6204** Vierfuß-Drehgestell (ohne Rückholfunktion) Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. ca. B 51, H 88, SH 48, T 64, ST 44 cm : **1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt **1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte **1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung **1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung **1 x GF** Filzgleiter ()	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	**6224** Vierfuß-Drehgestell (ohne Rückholfunktion) mit offener Armlehne Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß Armlehnenaufsatz, Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. ca. B 58,5, H 88, SH 48, AH 70,5, T 64, ST 44 cm : **1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt **1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte **1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung **1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung **1 x GF** Filzgleiter ()	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	**6244** Vierfuß-Drehgestell (ohne Rückholfunktion) mit geschlossener Armlehne Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß Keder und Inlay in Ausführung Rücken Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 3,0 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. ca. B 63, H 88, SH 48, AH 67,5, T 64, ST 44 cm : **1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt **1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte **1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung **1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung **1 x GF** Filzgleiter ()	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Stühle, Beine Rundrohr 20 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff **1**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
	**6206** Vierfußgestell Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. ca. B 51, H 88, SH 48, T 64, ST 44 cm : **1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt **1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte **1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung **1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung **1 x GF** Filzgleiter ()	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	**6226** Vierfußgestell mit offener Armlehne Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß Armlehnenaufsatz, Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. ca. B 58,5, H 88, SH 48, AH 70,5, T 64, ST 44 cm : **1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt **1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte **1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung **1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung **1 x GF** Filzgleiter ()	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	**6246** Vierfußgestell mit geschlossener Armlehne Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale Beine: Rundrohr 20 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß Keder und Inlay in Ausführung Rücken Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 3,0 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. ca. B 63, H 88, SH 48, AH 67,5, T 64, ST 44 cm : **1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt **1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte **1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung **1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung **1 x GF** Filzgleiter ()	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff **1**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
	**6100** Stativ-Drehgestell (**inkl.** Rückholfunktion) Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. ca. B 51, H 88, SH 48, T 64, ST 44 cm : **1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt **1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte **1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung **1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung **1 x GF** Filzgleiter ()	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	**6102** Stativ-Drehgestell (**ohne** Rückholfunktion) Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. ca. B 51, H 88, SH 48, T 64, ST 44 cm : **1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt **1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte **1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung **1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung **1 x GF** Filzgleiter ()	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	**6120** Stativ-Drehgestell (**inkl.** Rückholfunktion) mit offener Armlehne Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß Armlehnenaufsatz, Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. ca. B 58,5, H 88, SH 48, AH 70,5, T 64, ST 44 cm : **1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt **1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte **1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung **1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung **1 x GF** Filzgleiter ()	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff **1**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
	**6122** Stativ-Drehgestell (**ohne** Rückholfunktion) mit offener Armlehne Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß Armlehnenaufsatz, Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. ca. B 58,5, H 88, SH 48, AH 70,5, T 64, ST 44 cm : **1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt **1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte **1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung **1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung **1 x GF** Filzgleiter ()	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	**6140** Stativ-Drehgestell (**inkl.** Rückholfunktion) mit geschlossener Armlehne Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß Keder und Inlay in Ausführung Rücken Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 3,0 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. ca. B 63, H 88, SH 48, AH 67,5, T 64, ST 44 cm : **1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt **1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte **1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung **1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung **1 x GF** Filzgleiter ()	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	**6142** Stativ-Drehgestell (**ohne** Rückholfunktion) mit geschlossener Armlehne Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß Keder und Inlay in Ausführung Rücken Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 3,0 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. ca. B 63, H 88, SH 48, AH 67,5, T 64, ST 44 cm : **1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt **1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte **1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung **1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung **1 x GF** Filzgleiter ()	auf Anfrage	(VZ) auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Stühle mit Drehfunktion 360°, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff **1**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
	**6104** Stativ-Drehgestell (ohne Rückholfunktion) Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. ca. B 51, H 88, SH 48, T 64, ST 44 cm : **1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt **1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte **1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung **1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung **1 x GF** Filzgleiter ()	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	**6124** Stativ-Drehgestell (ohne Rückholfunktion) mit offener Armlehne Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß Armlehnenaufsatz, Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm Lederbeadrf: 1 Stuhl 2,0 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. ca. B 58,5, H 88, SH 48, AH 70,5, T 64, ST 44 cm : **1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt **1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte **1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung **1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung **1 x GF** Filzgleiter ()	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	**6144** Stativ-Drehgestell (ohne Rückholfunktion) mit geschlossener Armlehne Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß Keder und Inlay in Ausführung Rücken Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 3,0 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. ca. B 63, H 88, SH 48, AH 67,5, T 64, ST 44 cm : **1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt **1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte **1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung **1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung **1 x GF** Filzgleiter ()	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Stühle, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff **1**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
	**6106** Stativgestell Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. ca. B 51, H 88, SH 48, T 64, ST 44 cm : **1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt **1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte **1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung **1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung **1 x GF** Filzgleiter ()	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	**6126** Stativgestell mit offener Armlehne Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß Armlehnenaufsatz, Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. ca. B 58,5, H 88, SH 48, AH 70,5, T 64, ST 44 cm : **1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt **1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte **1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung **1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung **1 x GF** Filzgleiter ()	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	**6146** Stativgestell mit geschlossener Armlehne Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß Keder und Inlay in Ausführung Rücken Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 3,0 m² Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. ca. B 63, H 88, SH 48, AH 67,5, T 64, ST 44 cm : **1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt **1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte **1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung **1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung **1 x GF** Filzgleiter ()	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Esstische mit fester Platte

* Wird die Platte in HPL Perlino sabbia bestellt, ist die Ausführung der Trägerplatte in Lack kreideweiß.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		160 x 100 cm	180 x 100 cm	200 x 100 cm	220 x 100 cm
					
7000 Platte: ■ rechteckig, Stirnseite leicht gerundert ■ Kantenausführung, Freiform PFR19 ■ Massivholz, 28 mm, geölt ■ HPL auf MDF, 28 mm ■ Keramik, 3 mm auf MDF, 28 mm Gestell: Rundrohr ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko - terra - kreideweiß* oder ■ Edelstahl matt Gleiter: ■ Kunststoff ca. H 76 cm : Gestell, pulverbeschichtet in neonorange matt Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte Filzgleiter ()	Asteiche Rohholzeffekt Wildeiche Wildeiche bianco Wildeiche Moor Wildeiche weiß Nussbaum HPL auf MDF Keramik	-		(VZ)	
					
7010 Platte: ■ rechteckig, Stirnseite leicht gerundert ■ Kantenausführung, Freiform PFR19 ■ Massivholz, 28 mm, geölt ■ HPL auf MDF, 28 mm ■ Keramik, 3 mm auf MDF, 28 mm Gestell, Wange 44: ■ pulverbeschichtet in: - schwarz - anthrazit - schoko - terra oder - kreideweiß* Steg: ■ wie Gestell Gleiter: ■ Kunststoff ca. H 76 cm : Steg in Massivholz Gestell, Edelstahl matt Gestell, pulverbeschichtet in neonorange matt Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte Filzgleiter ()	Asteiche Rohholzeffekt Wildeiche Wildeiche bianco Wildeiche Moor Wildeiche weiß Nussbaum HPL auf MDF Keramik	-			

Sonderanfertigung für Tische mit fester Platte

.Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.)

■ Breitenkürzung auf 90 cm ■ Breitenkürzung auf 90 cm bei Keramik ■ Überbreite bis max. 110 cm - nicht möglich bei Keramik				

Esstische mit Auszugsfunktion, Vorkopf

* Wird die Platte in HPL Perlino sabbia bestellt, ist die Ausführung der Trägerplatte in Lack kreideweiß.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		160 (210/260) x 100 cm	180 (230/280) x 100 cm	200 (250/300) x 100 cm	220 (270/320) x 100 cm
					
7100	
Platte und Vorkopfeinlage:	
■ rechteckig, Stirnseite leicht gerundert	Wildeiche
■ Kantenausführung, Freiform PFR19	Wildeiche bianco
■ Massivholz, 28 mm, geölt	Wildeiche Moor
■ HPL auf MDF, 28 mm	Wildeiche weiß
■ Keramik, 3 mm auf MDF, 28 mm	Nussbaum
	HPL auf MDF
	Keramik
Gestell, Wange 44:	
■ pulverbeschichtet in:	
- schwarz	
- anthrazit	
- schoko	
- terra oder	
- kreideweiß*	
Steg:	
■ wie Gestell	
Gleiter:	
■ Kunststoff	
ca. H 76 cm	
:	
Steg in Massivholz	
Gestell, Edelstahl matt	
Gestell, pulverbeschichtet in neonorange matt	
Gestell, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte	
Filzgleiter ()	

Bar-/Tresenhocker mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm

(inkl. Kunststoffgleiter)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff/ Leder- zugabe	Stoff **1**	JAB **0**	Leder **1**	Leder **2**
	**6900** Stativ-Drehgestell (**inkl.** Rückholfunktion) Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m² H 103/SH 63 cm, H 110/SH 70 cm sowie H 120/SH 80 cm max. ca. - 2 cm. ca. B 51, T 64, ST 44 cm : **1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt **1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte **1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung **1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung **1 x GF** Filzgleiter ()	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	**6920** Stativ-Drehgestell (**inkl.** Rückholfunktion) mit offener Armlehne Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß Armlehnenaufsatz, Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen Stoffbedarf: 1 Stuhl 110 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,0 m² H 103/SH 63/ALH 84,5 cm, H 110/SH 70/ALH 91,5 cm sowie H 120/SH 80/ALH 101,5 cm Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. ca. B 58,5, T 64, ST 44 cm : **1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt **1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte **1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung **1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung **1 x GF** Filzgleiter ()	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	**6940** Stativ-Drehgestell (**inkl.** Rückholfunktion) mit geschlossener Armlehne Sitz und Rücken: Polyurethanschaum auf Formholzsitzschale Beine: Rundrohr 25 mm, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit, schoko, terra oder kreideweiß Keder und Inlay in Ausführung Rücken Stoffbedarf: 1 Stuhl 170 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 3,0 m² H 103/SH 63/ALH 82 cm, H 110/SH 70/ALH 89 cm sowie H 120/SH 80/ALH 99 cm Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. ca. B 63, T 64, ST 44 cm : **1 x SNOMA** Beine, pulverbeschichtet in neonorange matt **1 x RAL** Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte **1 x IN** Inlay in einer anderen Ausführung **1 x KE** Keder in einer anderen Ausführung **1 x GF** Filzgleiter ()	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Bestellbogen für Stühle

Fa. _____ Auftrags-Nr. _____

_____ Kommision _____

_____ Verkäufer _____

_____ Liefertermin _____

Ausführung Bezug:

UNI: _____

BI-COLOR: innen _____ / außen _____

Die genaue Beschreibung bzw. Position für innen und außen siehe Seite 5.

Ausführung Gestell:

Edelstahl matt ☐

pulverbeschichtet in schwarz ☐, anthrazit ☐, schoko ☐, terra ☐ oder kreideweiß ☐

			 ohne Armlehne Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen		 offene Armlehne Armlehnenaufsatz, Keder und Inlay in Ausführung Sitzschale innen		 geschlossene Armlehne Keder und Inlay in Ausführung Rücken	
			Best.Nr.	**Stückzahl**	**Best.Nr.**	**Stückzahl**	**Best.Nr.**	**Stückzahl**
Stuhl mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 20 mm		**inkl.** Rückholfunktion	6200		6220		6240	
		ohne Rückholfunktion	6202		6222		6242	
Stuhl mit Drehfunktion 360°, Beine Rundrohr 20 mm		ohne Rückholfunktion	6204		6224		6244	
Stuhl, Beine Rundrohr 20 mm			6206		6226		6246	
Stuhl mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm		**inkl.** Rückholfunktion	6100		6120		6140	
		ohne Rückholfunktion	6102		6122		6142	
Stuhl mit Drehfunktion 360°, Beine Rundrohr 25 mm		ohne Rückholfunktion	6104		6124		6144	
Stuhl, Beine Rundrohr 25 mm			6106		6126		6146	
Bar/Tresenhocker mit Dreh-MOOVER-Funktion, Beine Rundrohr 25 mm Ausführung Höhe: H 103/SH 63 cm ☐, H 110/SH 70 cm ☐ oder H 120/SH 80 cm ☐		**inkl.** Rückholfunktion	6900		6920		6940	

SNOMA	Beine, pulverbeschichtet in neoorange matt			
RAL	Beine, pulverbeschichtet in Farbe nach RAL-Karte	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
IN	Inlay in einer anderen Ausführung			
KE	Keder in einer anderen Ausführung			
GF	Filzgleiter ()			

Zusätzliche Bemerkungen

Musterring

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: service@musterring.de
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring