

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Kanto von Musterring - Homeofficetisch in Asteiche/ Cashmere

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

KANTO

du
bist
zuhaus_



■ Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Musterring



Musterring

dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.



Deine Individualität

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.



Unser Service

Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung begleiten wir dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Zuhause. Unsere Musterring Handelspartner beraten dich kompetent bei der Auswahl deiner Einrichtung. Über unser Service-Telefon stehen wir dir bei Fragen und Planung persönlich zur Seite.



Unsere Qualität

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, möchte es möglichst lange genießen. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das Musterring Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.



Deine Möbelpflege

Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.



Musterring

Ausführungen

Fronten (waagerechte Maserung): ^{NEU}

- PG 1: ■ Kernbuche massiv, Lack weiß, Lack wollweiß, Lack crema, Lack cashmere, Lack platingrau, Lack taupe, Lack terra
- PG 2: ■ Eiche massiv, Farbton sand, Asteiche massiv, Lack seidengrau, Lack macchiata, Lack toffee, Lack olivgrau, Lack brillantgrau, Lack grau, Lack cognac, Lack oxidrot, Lack rosewood, Lack peach, Lack piniengrün, Lack salbei, Lack agave, Lack atlantikblau, Lack schiefergrau, Lack graphit, Lack schwarz, Lack amber

Wangen und Korpus außen: ^{NEU}

- PG 1: ■ Kernbuche furniert, Lack weiß, Lack wollweiß, Lack crema, Lack cashmere, Lack platingrau, Lack taupe, Lack terra
- PG 2: ■ Eiche furniert, Farbton sand, Asteiche furniert, Lack seidengrau, Lack macchiata, Lack toffee, Lack olivgrau, Lack brillantgrau, Lack grau, Lack cognac, Lack oxidrot, Lack rosewood, Lack peach, Lack piniengrün, Lack salbei, Lack agave, Lack atlantikblau, Lack schiefergrau, Lack graphit, Lack schwarz, Lack amber

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Lack/Furnier/Massiv: 4003 Möbelreiniger

Wenn Einzeltypen aus einem Farbmix von PG 1 und PG 2 bestehen, wird der Preis aus PG 2 berechnet.
Beispiel: Unterteil Lack weiß mit Abdeckblatt in Eiche furniert, Farbton sand

Korpus innen:

- Ausführung

Deepline:

- Alle Lack-und Furnierausführungen sind in Deepline möglich.
■ Der Deeplineverlauf ist immer senkrecht.
■ Folgende Elemente/Bauteile sind in der Ausführung Deepline möglich:
Berechnung siehe Tabellen Seite 118.
- Fronten ab 1 R Höhe mit Push to open ^{NEU}
- Rückwände für Regal-/Zwischenbau
- TV-Rückwand
- Vitrinenrückwände
- Korpusregalrückwände
- Paneelsystem

Vitrinen:

- Türen mit Klarglasfüllung.
■ Vitrinenrückwände standardmäßig in Korpusfarbe lackiert oder waagerecht furniert.
■ Vitrinenrückwände in abweichender Ausführung (PG 1 oder PG 2) lackiert oder waagerecht furniert.
■ Standard Vitrineneinlegeböden aus Klarglas.
Auf Wunsch Vitrineneinlegeböden in Holz (Holzeinlegeböden können nicht verstellt werden).
■ Vitrinen mit seitlichem Glasausschnitt in 2 Tiefen, Holzeinlegeböden nicht möglich.

Wangenelemente:

39,1 cm tiefe Korpuselemente können auch zwischen zwei 36,0 cm tiefen Wangen als Wangenelement (T 36,0 cm) eingesetzt werden. Tiefenkürzung auf Wangentiefe. Elemente außen nur mit Kaschierung lieferbar. Best.-Nr. mit W ergänzen z. B. 27201L/W.
Bei 45,6 cm tiefen Wangen werden die Korpuselemente in der Tiefe 39,1 cm vorne bündig gesetzt. (Abdeckblattvertiefung möglich, Artikel 90285 siehe Seite 119).

Abdeckblätter:

- Durchgehende Abdeckblätter (massiv) und Sockelleisten werden bis zu einer Länge von 240,0 cm kommissionsorientiert geliefert (gilt nicht für Zwischenbauhängeelemente).
■ Auf Wunsch auch getrennte Abdeckblätter möglich.
■ Abdeckblatt Stärke 1,9 cm

Abdeckblätter mit Kabeldurchlass:

Bei Abdeckblättern mit standardmäßig eingebautem Kabeldurchlass ist dieser mittig positioniert. Sollten Sie keinen Kabeldurchlass wünschen, bitten wir Sie uns dies unter Angabe der Bestellnummer „92396 - Ohne vormontierten Kabeldurchlass“ mitzuteilen.

Programmübersicht

■ Vorschläge	Seiten 6 - 26
■ Vorschläge mit Füßen	Seiten 27 - 31
■ Vorschläge mit Füßen und Sockelgleitern	Seite 32
■ Vorschläge mit Sockelgleitern	Seiten 33 - 35
■ Wangensystem	Seiten 36 - 43
■ TV-Paneele	Seite 44
■ Zwischenbau-Hängeelemente	Seite 45
■ Korpuselemente	Seiten 46 - 81
■ Kleiderschränke	Seite 81
■ Hängeelemente	Seiten 82 - 95
■ Wandborde	Seite 96
■ Hängespiegel	Seite 97
■ Paneelsystem	Seiten 98 - 100
■ Funktionstische	Seite 100 + 101
■ Couchtische	Seiten 101 - 103
■ Esstische	Seiten 104 - 107
■ Arbeitsplatz	Seiten 108 + 109
■ Zubehör	Seiten 110 - 114
■ Beleuchtung	Seiten 115 - 117
■ Deepline - Tabellen	Seite 118
■ Individualanfertigungen	Seite 119

EMISSIONSKLASSE
der Deutschen
Gütegemeinschaft Möbel

Kastenmöbel / free cabinets
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
15015
Kollektion / collection / Modell / model
Kanto
Prüfnummer / control number
201501508



Emissionsklasse für Möbel nach den Richtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. • emission class for furniture according to the guidelines of Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. • www.emissionslabel.de

EMISSIONSKLASSE
der Deutschen
Gütegemeinschaft Möbel


Tische / tables
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
15015
Kollektion / collection / Modell / model
Kanto
Prüfnummer / control number
301501504



Emissionsklasse für Möbel nach den Richtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. • emission class for furniture according to the guidelines of Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. • www.emissionslabel.de

Griff:

- Griff H1 Edelstahlfarbig (auf Wunsch)
- Griff J6 Schwarz matt (auf Wunsch)
- Griff GC Weiß matt (auf Wunsch)
- Griff GD Wollweiß matt (auf Wunsch)
- Griff GE in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) möglich (siehe Seite 111)
- Griff in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!



Push to open ^{NEU}

- Auf Wunsch kann der Auftrag in Push to open gefertigt werden. Bitte angeben!

Sockelgleiter

- Sockelgleiter lassen sich bei allen Standelementen optional einsetzen.
- Berechnung je Tiefe in PG1/PG2 (Artikel siehe Seite 110).
- Bei Einsatz der Sockelgleiter wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht.
- Verstellbarkeit der Sockelgleiter: 0-12 mm.

Füße:

- Höhe 11,7 cm (Fuß), 13,6 cm (Fuß mit Unterboden), Korpusshöhe + 9,1 cm
- Füße lassen sich bei allen Standelementen bis 5 Raster (siehe Seite 110) optional einsetzen
- Bei Einsatz der Füße wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden (Stärke 1,9 cm) getauscht
- Verstellbarkeit der Füße: 0-15 mm
- Edelstahlfarbig (Standard) oder Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt (auf Wunsch) Die gewünschte Farbausführung bitte angeben! ^{NEU}
- Füße in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) möglich (siehe Seite 110).
- Füße in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!
- Füße können nicht nachgerüstet werden



Planbar mit CAD-Planungs-Software furnplan
Informationen beim Musterring Planungsservice

- Korpusssystem in 8 verschiedenen Höhen und zwei Tiefen.
- Solitärarmöbel.
- PSI - Perfect Sound Inside (siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“)
- Hängespiegel in 2 Höhen und 14 Breiten mit Abschlussleisten oder randlos, Hängespiegel rund in 3 Größen randlos.
- Sockelstellschrauben zum Ausrichten von Korpusselementen.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Rückwand Hartfaser, Stärke 4 mm.
- Schranktüren 110°-Öffnungswinkel.
- Scharniere mit integrierter Höhenverstellung.
- Schlagleisten bei Doppeltüren.
- Gedämpfter Frontanschlag.
- Alle Schubkästen/Auszüge auf Unterboden-Metallführungen - mit Selbsteinzug und Softabstopfung.
- Alle Schubkästen/Auszüge Breite 105,0 cm bis 135,0 cm mit herausnehmbarem Trennsteg.
- Alle durchgehenden Schubkästen/Auszügen/Innenschubkästen mit Vollauszug ausgestattet. ^{NEU}
- Einlegeboden 5-fach verstellbar, 19 mm stark und auf Metallbodenträgern.
- Komplette zerlegbare Korpusselemente.
- Wangensystem bis 427,7 cm und in drei Tiefen.
- Ecklösungen möglich.
- Fertigung von Wangen als Raumteiler, Aufsatzwange oder Hängewange.
- Zwischenbauböden mit nicht sichtbaren Schiebeschlägen.
- Wangenzwischenbauböden ab B 100,0 cm aus Tischlerplatte.
- Kabelkanal mit Dichtungsbürste.

Wichtige Planungshinweise:

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse,
- Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Bei nahezu allen Vorschlägen, freien Planungen und Korpusselementen ab 1 Raster ist eine Wandbefestigung erforderlich. Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit.
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen, sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Güte Pass (www.musterring.de). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**
- Bei frei geplanten Zusammenstellungen ist eine Stellskizze unbedingt erforderlich.

Verschiedene Beleuchtungsarten:






- Elektro-Installationen VDE-geprüft.
- LED-Einbaustrahler.
- LED-Glaskantenbeleuchtung (Line).
- LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt).
- Glasboden mit Beleuchtung höhenverstellbar und herausnehmbar.
- Indirekte LED-Korpusbeleuchtung.
- LED-Holzbodenbeleuchtung - Böden nicht höhenverstellbar.
- LED-Gerätenischenbeleuchtung.
- Schubkastenbeleuchtung. ^{NEU}
- LED-Hängeelementbeleuchtung.
- Notwendige Vorschaltgeräte Zuleitungen und Fußschalter in den Sets enthalten.
- Alle Leuchten werden mit einem Leuchtmittel der Energieklasse E-F (neue Verordnung/ehemals Klasse A - A+++) geliefert.
- Funkfernbedienung für Beleuchtung.
- Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Trafoanzahl sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise bitte angeben.

Belastbarkeit:

- Holzeinlegeboden / Zwischenbauboden - pro Boden 12 kg.
- Glaseinlegeboden - pro Boden 12 kg.
- Stahleinlegeboden - pro Boden 25 kg. (empfohlen bei voller Ordnerbelastung)
- Schubkasten - pro Schub 15 kg.
- Hängeelement - pro Element 30 kg.
- Wandbord - 0,75 kg je 10 cm.
- TV-Halterung - 35 kg.
- Komfort Tablarauszug - 25 kg.






Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	43026 B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm (Abb.) 43027 B 225,0 (75/75/75), T 39,1 cm 43006 B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm 43028 B 225,0 (75/75/75), T 48,7 cm Hängesideboard 1,5 R 3 Auszüge 1R, 3 Schubkästen H 56,6 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112.		
	43422 B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm 43423 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm 43424 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) 43034 B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm 43035 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 43036 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm Hängesideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Gerätenische mit Klappe, 2 Schubkästen H 56,6 cm		
	43425 B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm 43426 B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm 43427 B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) 43031 B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm 43032 B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm 43033 B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm Hängesideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Gerätenische mit Klappe, 2 Schubkästen H 56,6 cm		
	43567 B 217,5 (52,5/60/52,5/52,5), T 39,1 cm 43568 B 232,5 (52,5/75/52,5/52,5), T 39,1 cm (Abb.) 43570 B 217,5 (52,5/60/52,5/52,5), T 48,7 cm 43571 B 232,5 (52,5/75/52,5/52,5), T 48,7 cm Hängesideboard 1,5 R 3 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 56,6 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	43554 B 210,0 (60/60/90), T 39,1 cm 43555 B 225,0 (60/75/90), T 39,1 cm 43556 B 240,0 (60/90/90), T 39,1 cm (Abb.) 43557 B 210,0 (60/60/90), T 48,7 cm 43558 B 225,0 (60/75/90), T 48,7 cm 43559 B 240,0 (60/90/90), T 48,7 cm Hängesideboard 1,5 R 3 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe H 56,6 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		




Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	43777 B 165,0 (60/105), T 39,1 cm 43778 B 180,0 (60/120), T 39,1 cm 43767 B 195,0 (60/135), T 39,1 cm 43779 B 165,0 (60/105), T 48,7 cm 43780 B 180,0 (60/120), T 48,7 cm 43781 B 195,0 (60/135), T 48,7 cm Hängesideboard 1,5 R 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R H 56,6 cm 1 x 90489 1er Set LED-Strahler 1 x 91133 Spiegelrückwand 0,5 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
 	43039 B 195,0 (45/105/45), T 48,7 cm (Abb.) 43040 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 43041 B 225,0 (45/135/45), T 48,7 cm Hängesideboard (PSI) 1,5 R 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 56,6 cm		
 	43037 B 225,0 (60/105/60), T 48,7 cm (Abb.) 43038 B 240,0 (60/120/60), T 48,7 cm Hängesideboard (PSI) 1,5 R 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 56,6 cm		
 	43782 B 210,0 (105/105), T 39,1 cm 43783 B 240,0 (120/120), T 39,1 cm (Abb.) 43785 B 210,0 (105/105), T 48,7 cm 43773 B 240,0 (120/120), T 48,7 cm Sideboard 1,5 R 1 Auszug 1 R inkl. 1 Innenschubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe, 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R H 59,2 cm 1 x 90135 Infrarot Repeater Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.	(VZ)	(VZ)
	43054 B 195,0 (45/105/45), T 39,1 cm (Abb.) 43055 B 210,0 (45/120/45), T 39,1 cm 43056 B 225,0 (45/135/45), T 39,1 cm 43057 B 195,0 (45/105/45), T 48,7 cm 43058 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 43059 B 225,0 (45/135/45), T 48,7 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 59,2 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		






Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	43060 B 225,0 (60/105/60), T 39,1 cm (Abb.) 43061 B 240,0 (60/120/60), T 39,1 cm 43062 B 225,0 (60/105/60), T 48,7 cm 43063 B 240,0 (60/120/60), T 48,7 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 59,2 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	43525 B 195,0 (45/105/45), T 39,1 cm (Abb.) 43526 B 210,0 (45/120/45), T 39,1 cm 43527 B 225,0 (45/135/45), T 39,1 cm 43528 B 195,0 (45/105/45), T 48,7 cm 43529 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 43530 B 225,0 (45/135/45), T 48,7 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe H 59,2 cm 1 x 90135 Infrarot Repeater Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
 Bei 43534, 43535, 43539 und 43540 2 Griffe je Klappe/Schubkastenfront.	43531 B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm 43532 B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm 43533 B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) 43534 B 225,0 (60/105/60), T 39,1 cm 43535 B 240,0 (60/120/60), T 39,1 cm 43536 B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm 43537 B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm 43538 B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm 43539 B 225,0 (60/105/60), T 48,7 cm 43540 B 240,0 (60/120/60), T 48,7 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe H 59,2 cm 1 x 90135 Infrarot Repeater Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	43508 B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm 43509 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm (Abb.) 43510 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm 43517 B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm 43518 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 43519 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Gerätenische, 2 Schubkästen H 59,2 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		





Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	43511 B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm 43512 B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm (Abb.) 43513 B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm 43520 B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm 43521 B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm 43522 B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Gerätenische, 2 Schubkästen H 59,2 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	43541 B 210,0 (60/60/90), T 39,1 cm 43542 B 225,0 (60/75/90), T 39,1 cm (Abb.) 43543 B 240,0 (60/90/90), T 39,1 cm 43544 B 210,0 (60/60/90), T 48,7 cm 43545 B 225,0 (60/75/90), T 48,7 cm 43546 B 240,0 (60/90/90), T 48,7 cm Sideboard 1,5 R 3 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe H 59,2 cm 1 x 90135 Infrarot Repeater Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	43051 B 195,0 (45/105/45), T 48,7 cm (Abb.) 43052 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 43053 B 225,0 (45/135/45), T 48,7 cm Sideboard (PSI) 1,5 R 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 59,2 cm 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)		
	43010 B 225,0 (60/105/60), T 48,7 cm (Abb.) 43050 B 240,0 (60/120/60), T 48,7 cm Sideboard (PSI) 1,5 R 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 59,2 cm 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)		
	43498 B 135,0 (45/45/45), T 39,1 cm 43064 B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm (Abb.) 43065 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm 43066 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm 43499 B 135,0 (45/45/45), T 48,7 cm 43067 B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm 43025 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 43068 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 76,8 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		





Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	43069 B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm 43070 B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm 43071 B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) 43072 B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm 43073 B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm 43074 B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 76,8 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	43075 B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm 43076 B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm 43077 B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) 43078 B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm 43079 B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm 43080 B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm Sideboard 2 R 2 Türen mit Glasausschnitt 0,5R, 4 Böden (nicht verstellbar), 4 Schubkästen H 76,8 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler * 2 x 91133 Spiegelrückwand 0,5 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	43081 B 240,0 (60/60/60/60), T 39,1 cm (Abb.) 43082 B 240,0 (60/60/60/60), T 48,7 cm Sideboard 2 R 3 Türen, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 76,8 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	43439 B 240,0 (60/60/60/60), T 39,1 cm (Abb.) 43084 B 240,0 (60/60/60/60), T 48,7 cm Sideboard 2 R 3 Türen, 3 Einlegeböden, 1 Gerätenische mit Klappe, 3 Schubkästen H 76,8 cm 1 x 90135 Infrarot Repeater		
	43459 B 135,0 (45/45/45), T 39,1 cm 43460 B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm 43461 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm (Abb.) 43462 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm 43463 B 135,0 (45/45/45), T 48,7 cm 43464 B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm 43465 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 43466 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen, 4 Einlegeböden, 5 Schubkästen H 94,4 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		





Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	43467 B 165,0 (60/45/60), T 39,1 cm 43468 B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm 43469 B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm (Abb.) 43470 B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm 43471 B 165,0 (60/45/60), T 48,7 cm 43472 B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm 43473 B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm 43474 B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen, 4 Einlegeböden, 5 Schubkästen H 94,4 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	43452 B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm 43453 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm 43454 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) 43455 B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm 43456 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 43457 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 5 Schubkästen H 94,4 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler* 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	43446 B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm 43447 B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm 43448 B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) 43449 B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm 43450 B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm 43451 B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 5 Schubkästen H 94,4 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler* 2 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	43093 B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm 43094 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm 43003 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) 43095 B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm 43096 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 43097 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 3 Schubkästen, 1 Auszug 1R H 94,4 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler* 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		





Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	43087 B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm 43088 B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm 43089 B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) 43090 B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm 43091 B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm 43092 B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 3 Schubkästen, 1 Auszug 1R 1 x 90490 2er Set LED-Strahler * 2 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	43098 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm 43099 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) 43100 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 43101 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm Sideboard 2,5 R 4 Türen, 3 Einlegeböden, 1 Schubkasten H 94,4 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	43458 B 240,0 (60/120/60), T 39,1 cm (Abb.) 43410 B 240,0 (60/120/60), T 48,7 cm Sideboard 2,5 R 4 Türen, 4 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 94,4 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	43490 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm (Abb.) 43491 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm 43494 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 43495 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten H 94,4 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler * 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		





Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	43492 B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm 43493 B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) 43496 B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm 43497 B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten H 94,4 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler* 2 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	43108 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm 43109 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) 43110 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 43111 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm Highboard 3 R 4 Türen, 5 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 112,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	43112 B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) 43113 B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm Highboard 3 R 4 Türen, 5 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 112,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	43102 B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm 43103 B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm 43104 B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) 43105 B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm 43106 B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm 43107 B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm Highboard 3 R 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Schubkästen, 2 Auszüge 1R H 112,0 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler* 2 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		





Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	43114 B 240,0 (60/120/60), T 39,1 cm (Abb.) 43008 B 240,0 (60/120/60), T 48,7 cm Highboard 3 R 2 Türen mit Glassausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 112,0 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler * 2 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	43623 Highboardkombination mit Regal H 215,7 cm 6 R 43477 Highboardkombination mit Regal H 250,9 cm 7 R (Abb.) 43524 Highboard 43624 Aufsatzregal H 215,7 cm 6 R 43478 Aufsatzregal H 250,9 cm 7 R Highboardkombination 3 R mit Regal 2 Türen mit Glassausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Türen, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen, 1 Aufsatzregal B 242,9, T 48,7 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler * 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	43483 B 135,0 (45/45/45), T 39,1 cm 43484 B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm (Abb.) 43485 B 135,0 (45/45/45), T 48,7 cm 43486 B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm Highboard 4 R 2 Türen mit Glassausschnitt 2R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Schubkästen, 1 Tür, 2 Einlegeböden H 147,2 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler * 2 x 90494 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm * 2 x 90096 Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	43119 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm 43120 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) 43121 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 43012 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm Highboard 4 R 2 Türen mit Glassausschnitt 2R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 147,2 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler * 2 x 90494 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm * 2 x 90096 Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		





Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	43122 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm 43123 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) 43124 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 43125 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm Highboard 4 R 2 Türen mit Glasausschnitt 2R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 147,2 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler * 2 x 90494 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm * 2 x 90096 Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	43130 B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm 43131 B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) 43132 B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm 43133 B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm Highboard 4 R 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Türen, 5 Einlegeböden H 147,2 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler * 2 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	43487 Highboardkombination 43442 Aufsatzregal 43486 Highboard Highboardkombination 4R mit Regal 7R 2 Türen mit Glasausschnitt 2R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Schubkästen, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Aufsatzregal B 218,7, H 250,9, T 48,7 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler * 2 x 90494 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm * 2 x 90096 Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	43011 Highboardkombination 43442 Aufsatzregal 43012 Highboard Highboardkombination 4R mit Regal 7R 2 Türen mit Glasausschnitt 2R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Aufsatzregal B 248,7, H 250,9, T 48,7 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler * 2 x 90494 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm * 2 x 90096 Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)





Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	43115 B 240,0 (60/60/60/60), T 39,1 cm (Abb.) 43116 B 240,0 (60/60/60/60), T 48,7 cm Highboard 4 R 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Türen, 8 Einlegeböden H 147,2 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler* 2 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	43117 B 240,0 (60/60/60/60), T 39,1 cm (Abb.) 43118 B 240,0 (60/60/60/60), T 48,7 cm Highboard 4 R 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Türen, 8 Einlegeböden H 147,2 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler* 2 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	43500 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm (Abb.) 43501 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm 43504 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 43505 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm Highboard 4 R 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Schubkästen, 2 Türen, 4 Einlegeböden H 147,2 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler* 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	43502 B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm 43503 B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) 43506 B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm 43507 B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm Highboard 4 R 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Schubkästen, 2 Türen, 4 Einlegeböden H 147,2 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler* 2 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		






Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	43134 B 135,0 (45/45/45), T 39,1 cm (Abb.) 43135 B 135,0 (45/45/45), T 48,7 cm Vitrine 5 R 2 Türen mit Glasausschnitt 3R, 4 Böden (nicht verstellbar), 4 Glaseinlegeböden, 1 Tür, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 182,4 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler * 2 x 90495 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm * 2 x 90099 Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	43136 B 135,0 (45/45/45), T 39,1 cm (Abb.) 43137 B 135,0 (45/45/45), T 48,7 cm Vitrine 5 R 2 Türen mit Glasausschnitt 3R, 4 Böden (nicht verstellbar), 4 Glaseinlegeböden, 1 Tür, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 182,4 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler * 2 x 90495 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm * 2 x 90099 Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	43014 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm 43138 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) 43139 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 43140 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm Vitrine 6 R 2 Türen mit Glasausschnitt 4R, 4 Böden (nicht verstellbar), 6 Glaseinlegeböden, 2 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 217,6 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler * 2 x 90496 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm * 2 x 90102 Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	43141 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm 43142 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) 43143 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 43144 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm Vitrine 6 R 2 Türen mit Glasausschnitt 4R, 4 Böden (nicht verstellbar), 6 Glaseinlegeböden, 2 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 217,6 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler * 2 x 90496 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm * 2 x 90102 Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	43145 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) 43146 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm Vitrine 6 R 4 Türen mit Glasausschnitt 4R, 6 Böden (nicht verstellbar), 9 Glaseinlegeböden H 217,6 cm 1 x 90492 4er Set LED-Strahler * 2 x 90496 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm * 1 x 90091 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90 cm * 2 x 90102 Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm 1 x 90105 Spiegelrückwand 4 R / B 90 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	43147 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) 43148 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm Vitrine 6 R 4 Türen mit Glasausschnitt 4R, 6 Böden (nicht verstellbar), 9 Glaseinlegeböden H 217,6 cm 1 x 90492 4er Set LED-Strahler * 2 x 90496 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm * 1 x 90091 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90 cm * 2 x 90102 Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm 1 x 90105 Spiegelrückwand 4 R / B 90 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	43766 bestehend aus: 1 x 29974, 1 x 29980, 2 x 12368, 1 x 89523 B 337,5, H 200,0, T 48,7 cm 3 x 90489 1er Set LED-Strahler * 1 x 93014 2er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 52,5 cm * 2 x 91202 Spiegelrückwand 1 R / B 37,5 cm 1 x 94035 Spiegelrückwand 3 R / B 52,5 cm 1 x 91195 TV-Halterung 1 x 90135 Infrarot Repeater Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	43802 bestehend aus: 1 x 89526, 1 x 29980, 1 x 29974, 1 x 75198 B 322,5, H 200,0, T 48,7 cm 1 x 90489 1er Set LED-Strahler * 1 x 90490 2er Set LED-Strahler * 1 x 93014 2er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 52,5 cm * 1 x 94035 Spiegelrückwand 3 R / B 52,5 cm 1 x 90252 Spiegelrückwand 1 R / B 75 cm 1 x 91195 TV-Halterung 1 x 90135 Infrarot Repeater Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	43153 bestehend aus: 1 x 27828, 1 x 43032 1 x 27828 Korpuselement links 1 x 43032 Hängesideboard B 270,0, H 217,6, T 48,7 cm 1 x 90489 1er Set LED-Strahler * 1 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	43547 bestehend aus: 2 x 75070, 1 x 43537, 1 x 75170 B 360,0, H 217,6, T 48,7 cm 3 x 90489 1er Set LED-Strahler * 1 x 90496 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm * 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 1 x 90102 Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm 1 x 90135 Infrarot Repeater Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	43794 bestehend aus: 1 x 27712, 1 x 27903, 1 x 27193, 1 x 32969, 1 x 27194 B 300,0, H 217,6, T 48,7 cm 1 x 90489 1er Set LED-Strahler 1 x 90495 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm 1 x 90099 Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91195 TV-Halterung Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	43398 bestehend aus: 1 x 27828, 1 x 33810, 1 x 33778, 2 x 75071, 1 x 27131 B 315,0, H 217,6, T 48,7 cm 3 x 90489 1er Set LED-Strahler* 1 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 1 x 90055 Wandbordbeleuchtung B 120 cm * 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91195 TV-Halterung 1 x 92300 Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R / B 105 cm 2 x 93928 CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	43151 bestehend aus: 1 x 27712, 1 x 27913, 1 x 33786, 1 x 33778, 2 x 75071, 1 x 27131 B 360,0, H 217,6, T 48,7 cm 3 x 90489 1er Set LED-Strahler* 1 x 90501 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm* 1 x 90103 Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 1 x 90055 Wandbordbeleuchtung B 120 cm * 1 x 92300 Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R / B 105 cm 2 x 93928 CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	43482 bestehend aus: 1 x 82608, 1 x 27193, 1 x 32969, 1 x 27198, 2 x 75071, 1 x 27132 B 330,0, H 217,6, T 48,7 cm 3 x 90489 1er Set LED-Strahler* 1 x 90450 Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 1 x 90056 Wandbordbeleuchtung B 135 cm* 1 x 91195 TV-Halterung 1 x 90135 Infrarot Repeater Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	43152 bestehend aus: 1 x 27828, 1 x 43037, 1 x 27829 1 x 27828 Korpuselement links 1 x 43037 Hängesideboard 1 x 27829 Korpuselement rechts B 375,0, H 217,6, T 48,7 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler* 2 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 1 x 91195 TV-Halterung 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	43400 bestehend aus: 1 x 27828, 1 x 27193, 1 x 32969, 1 x 27194, 1 x 27829, 1 x 27136 B 345,0, H 217,6, T 48,7 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler 2 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 1 x 91195 TV-Halterung 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90060 Wandbordbeleuchtung B 195 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	43795 bestehend aus: 1 x 27828, 1 x 43025, 1 x 27829 B 315,0, H 217,6, T 48,7 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler* 2 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)

NEU





Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	43024 bestehend aus: 2 x 27858, 1 x 43025, 1 x 61219 2 x 27858 Korpuselement 1 x 43025 Sideboard 1 x 61219 Wandspiegel B 345,0, H 217,6, T 48,7 cm 2 x 90490 2er Set LED-Strahler * 2 x 90252 Spiegelrückwand 1 R / B 75 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	43548 bestehend aus: 2 x 27828, 1 x 43528, 1 x 27136 2 x 27828 Korpuselement links 1 x 43528 Sideboard 1 x 27136 Glas-Wandbord mit Paneelrückwand B 345,0, H 217,6, T 48,7 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler * 2 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 1 x 91195 TV-Halterung 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90060 Wandbordbeleuchtung B 195 cm * Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	43796 bestehend aus: 1 x 82608, 1 x 43010, 1 x 82609 B 375,0, H 217,6, T 48,7 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler * 2 x 90500 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm * 2 x 90450 Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm 1 x 91195 TV-Halterung 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	43573 bestehend aus: 2 x 78354, 1 x 30697, 1 x 78355, 3 x 60362, 2 x 60949, 8 x 60367 B 247,5, H 233,3, T 48,7 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.	(VZ)	(VZ)

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	43797 bestehend aus: 2 x 78354, 1 x 33359, 1 x 78355, 3 x 60362, 2 x 60949, 8 x 60367 B 247,5, H 233,3, T 48,7 cm 1 x 91195 TV-Halterung 1 x 90135 Infrarot Repeater Funkfernbedienung siehe Seite 115. Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.	(VZ)	(VZ)
	43549 bestehend aus: 1 x 27828, 1 x 43559, 4 x 60362, 3 x 60949, 15 x 60367 B 315,0, H 250,9, T 48,7 cm 1 x 90489 1er Set LED-Strahler* 1 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 1 x 91195 TV-Halterung 1 x 90135 Infrarot Repeater Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	43798 bestehend aus: 1 x 75173, 1 x 33814, 1 x 27557, 1 x 27139 B 345,0, H 217,6, T 48,7 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler* 1 x 90494 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm* 1 x 90496 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm* 1 x 90102 Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm 1 x 90096 Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm 1 x 91195 TV-Halterung 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90063 Wandbordbeleuchtung B 240 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	43399 bestehend aus: 1 x 75173, 1 x 33392, 1 x 27557, 1 x 27136 B 345,0, H 217,6, T 48,7 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler* 1 x 90494 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm* 1 x 90496 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm* 1 x 90102 Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm 1 x 90096 Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm 1 x 91195 TV-Halterung 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90060 Wandbordbeleuchtung B 195 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)





Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	43552 bestehend aus: 2 x 75068, 1 x 43537, 1 x 75170 43537 Sideboard B 352,5, H 217,6, T 48,7 cm 3 x 90489 1er Set LED-Strahler * 1 x 90496 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm * 2 x 91202 Spiegelrückwand 1 R / B 37,5 cm 1 x 90102 Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm 1 x 91195 TV-Halterung 1 x 90135 Infrarot Repeater Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	43170 bestehend aus: 1 x 75169, 1 x 33863, 1 x 33779, 1 x 27132, 2 x 75071 B 360,0, H 217,6, T 48,7 cm 3 x 90489 1er Set LED-Strahler * 1 x 90102 Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 1 x 90496 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm * 1 x 90483 Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R / B 120 cm 2 x 93929 CD/DVD-Einteilung B 60 cm (für B 120 cm) 2 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) 1 x 90056 Wandbordbeleuchtung B 135 cm * 1 x 91195 TV-Halterung 1 x 90135 Infrarot Repeater 2 x 90827H LED-Hängeelementbeleuchtung B 45 cm * Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	43007 bestehend aus: 1 x 75161, 1 x 33786, 1 x 33778, 2 x 75133, 1 x 27135 B 345,0, H 217,6, T 48,7 cm 3 x 90489 1er Set LED-Strahler * 1 x 90494 1er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm * 1 x 90096 Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 1 x 91195 TV-Halterung 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 92300 Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R / B 105 cm 2 x 93928 CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) 1 x 90059 Wandbordbeleuchtung B 180 cm * Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	43627 Vorschlag mit Regal H 233,3 cm 6,5 R bestehend aus: 1 x 27828, 1 x 43545, 2 x 30852, 2 x 60362, 1 x 60949, 17 x 60367, 1 x 27133 43553 Vorschlag mit Regal H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 1 x 27828, 1 x 43545, 2 x 60361, 2 x 60362, 1 x 60949, 17 x 60367, 1 x 27133 43545 Sideboard B 332,9, T 48,7 cm 1 x 90489 1er Set LED-Strahler * 1 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 1 x 91195 TV-Halterung 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90057 Wandbordbeleuchtung B 150 cm * Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
		(VZ)	(VZ)





Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	43772 bestehend aus: 1 x 27712, 1 x 27810, 1 x 27811, 1 x 27943, 1 x 27895 B 212,1 x 122,1, H 217,6, T 39,1 cm 1 x 90491 3er Set LED-Strahler* 3 x 90495 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm* 3 x 90099 Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	43489 H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 3 x 60949, 4 x 60361, 13 x 60367, 1 x 31027 43488 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 3 x 60949, 4 x 60362, 16 x 60367, 1 x 31027 B 210,0, T 49,2 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler* 1 x 90080 Kabelkanal für Wangen Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	43629 H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 4 x 60361, 3 x 60388, 16 x 60369 43162 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 4 x 60362, 3 x 60388, 19 x 60369 B 101,6, T 26,4 cm		
	43630 H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 4 x 60361, 3 x 60388, 18 x 60369 43163 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 4 x 60362, 3 x 60388, 21 x 60369 B 101,6, T 26,4 cm		




Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	43631 H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 5 x 60364, 4 x 60398, 24 x 60380, 4 x 60412 43174 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 5 x 60365, 4 x 60398, 28 x 60380, 4 x 60412 B 194,5, T 36,0 cm		
	43479 bestehend aus: 5 x 60364, 4 x 60399, 24 x 60381, 4 x 60413 B 254,5, H 215,7, T 36,0 cm	(VZ)	(VZ)
	43769 bestehend aus: 8 x 60365, 2 x 60396, 4 x 60398, 1 x 30663, 14 x 60378, 20 x 60380, 5 x 30548, 2 x 29988 B 311,6, H 250,9, T 48,7 cm	(VZ)	(VZ)
	43514 B 191,6 cm (mit 1 Regal*) bestehend aus: 1 x 27796W, 1 x 27797W, 4 x 60365, 1 x 60399, 6 x 60381, 1 x 60413 43515 B 254,5 cm (mit 2 Regalen*) bestehend aus: 1 x 27796W, 1 x 27797W, 5 x 60365, 2 x 60399, 12 x 60381, 2 x 60413 43516 B 317,4 cm (mit 3 Regalen*) (Abb.) bestehend aus: 1 x 27796W, 1 x 27797W, 6 x 60365, 3 x 60399, 18 x 60381, 3 x 60413 H 218,3, T 36,0 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler * 2 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R * 2 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)




Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	43020 B 191,6 cm (mit 1 Regal*) bestehend aus: 1 x 27796W, 1 x 27797W, 4 x 60365, 1 x 60399, 9 x 60381, 1 x 60413 43411 B 254,5 cm (mit 2 Regalen*) bestehend aus: 5 x 60365, 1 x 27796W, 2 x 60399, 16 x 60381, 2 x 60413, 1 x 27797W 43169 B 317,4 cm (mit 3 Regalen*) (Abb.) bestehend aus: 6 x 60365, 1 x 27796W, 1 x 27797W, 3 x 60399, 23 x 60381, 3 x 60413 H 250,9, T 36,0 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler * 2 x 92464 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 1 R * 2 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	43401 bestehend aus: 4 x 60365, 24 x 60382, 1 x 76309 B 236,6, H 250,9, T 55,2 cm 1 x 60414 Schubkasteneinsatz B 75,0 cm	(VZ)	(VZ)
	43402 bestehend aus: 5 x 60365, 32 x 60382, 2 x 76309 B 314,5, H 250,9, T 55,2 cm 1 x 60414 Schubkasteneinsatz B 75,0 cm	(VZ)	(VZ)





Vorschläge mit Füßen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	12415 B 105,0, T 39,1 cm 12416 B 120,0, T 39,1 cm (Abb.) 12417 B 135,0, T 39,1 cm 12418 B 105,0, T 48,7 cm 12419 B 120,0, T 48,7 cm 12360 B 135,0, T 48,7 cm Korpuselement 2 R 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R H 85,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	12420 B 75,0, T 39,1 cm (Abb.) 12361 B 90,0, T 39,1 cm 12421 B 75,0, T 48,7 cm 12422 B 90,0, T 48,7 cm Korpuselement 3 R 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) H 121,1 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler * 1 x 90252 Spiegelrückwand 1 R / B 75 cm 1 x 90256 Spiegelrückwand 1 R / B 90 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	43632 B 195,0 (45/105/45), T 39,1 cm (Abb.) 43633 B 210,0 (45/120/45), T 39,1 cm 43634 B 225,0 (45/135/45), T 39,1 cm 43635 B 195,0 (45/105/45), T 48,7 cm 43636 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 43637 B 225,0 (45/135/45), T 48,7 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 68,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	43638 B 225,0 (60/105/60), T 39,1 cm (Abb.) 43639 B 240,0 (60/120/60), T 39,1 cm 43640 B 225,0 (60/105/60), T 48,7 cm 43641 B 240,0 (60/120/60), T 48,7 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 68,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		





Vorschläge mit Füßen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	43642 B 195,0 (45/105/45), T 39,1 cm (Abb.) 43643 B 210,0 (45/120/45), T 39,1 cm 43644 B 225,0 (45/135/45), T 39,1 cm 43645 B 195,0 (45/105/45), T 48,7 cm 43646 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 43647 B 225,0 (45/135/45), T 48,7 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe H 68,3 cm 1 x 90135 Infrarot Repeater Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
 Bei 43651, 43652, 43656 und 43657 2 Griffe je Klappe/Schubkastenfront.	43648 B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm 43649 B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm 43650 B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) 43651 B 225,0 (60/105/60), T 39,1 cm 43652 B 240,0 (60/120/60), T 39,1 cm 43653 B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm 43654 B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm 43655 B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm 43656 B 225,0 (60/105/60), T 48,7 cm 43657 B 240,0 (60/120/60), T 48,7 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe H 68,3 cm 1 x 90135 Infrarot Repeater Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
 NEU	43788 B 240,0 (45/105/45/45), T 39,1 cm 43776 B 240,0 (45/105/45/45), T 48,7 cm Sideboard 1,5 R 3 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 68,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.	(VZ) (VZ)	(VZ) (VZ)
	43658 B 135,0 (45/45/45), T 39,1 cm 43659 B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm (Abb.) 43660 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm 43661 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm 43662 B 135,0 (45/45/45), T 48,7 cm 43663 B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm 43664 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 43665 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 85,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		





Vorschläge mit Füßen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	43666 B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm 43667 B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm 43668 B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) 43669 B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm 43670 B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm 43671 B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 85,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	43612 B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm 43613 B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm 43614 B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) 43615 B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm 43616 B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm 43617 B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm Sideboard 2 R 2 Türen mit Glasausschnitt 0,5R, 4 Böden (nicht verstellbar), 4 Schubkästen H 85,9 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler * 2 x 91133 Spiegelrückwand 0,5 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	43672 B 135,0 (45/45/45), T 39,1 cm 43673 B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm 43674 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm (Abb.) 43675 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm 43676 B 135,0 (45/45/45), T 48,7 cm 43677 B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm 43678 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 43679 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen, 4 Einlegeböden, 5 Schubkästen H 103,5 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		
	43680 B 165,0 (60/45/60), T 39,1 cm 43681 B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm 43682 B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm (Abb.) 43683 B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm 43684 B 165,0 (60/45/60), T 48,7 cm 43685 B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm 43686 B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm 43687 B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen, 4 Einlegeböden, 5 Schubkästen H 103,5 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.		

Vorschläge mit Füßen




(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	43688 B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm 43689 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm 43690 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) 43691 B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm 43692 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 43693 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 5 Schubkästen H 103,5 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler* 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	43694 B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm 43695 B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm 43696 B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) 43697 B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm 43698 B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm 43699 B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 5 Schubkästen H 103,5 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler* 2 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	43702 bestehend aus: 1 x 27562, 1 x 27699, 2 x 33775, 1 x 33806, 1 x 94901, 1 x 27136 B 300,0, H 182,4, T 48,7 cm 1 x 90489 1er Set LED-Strahler* 1 x 90495 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm* 1 x 90099 Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm 2 x 90480 Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R / B 60 cm 2 x 90168 CD/DVD-Einteilung B 60 cm 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91195 TV-Halterung 1 x 90060 Wandbordbeleuchtung B 195 cm* Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	43775 bestehend aus: 1 x 43776, 1 x 77647, 1 x 75198 B 270,0, H 200,0, T 48,7 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler 1 x 90252 Spiegelrückwand 1 R / B 75 cm 1 x 91195 TV-Halterung 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90057 Wandbordbeleuchtung B 150 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)

NEU


Vorschläge mit Füßen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
 43800 bestehend aus: 1 x 27844, 1 x 77901, 1 x 33863, 1 x 77902, 1 x 94904, 1 x 77647, 1 x 75050, 1 x 75196 B 330,0, H 217,6, T 48,7 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler* 1 x 90500 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm* 1 x 90450 Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm 1 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) 1 x 91195 TV-Halterung 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90057 Wandbordbeleuchtung B 150 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		(VZ)	(VZ)
 43799 bestehend aus: 1 x 27844, 1 x 27193, 1 x 32969, 1 x 27198, 1 x 94903, 2 x 75071, 1 x 77646 B 330,0, H 217,6, T 48,7 cm 3 x 90489 1er Set LED-Strahler* 1 x 90450 Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 1 x 90056 Wandbordbeleuchtung B 135 cm* 1 x 91195 TV-Halterung 1 x 90135 Infrarot Repeater Funkfernbedienung siehe Seite 115.		(VZ)	(VZ)
 43700 bestehend aus: 1 x 27828, 1 x 43654, 1 x 27829, 1 x 27136 B 345,0, H 217,6, T 48,7 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler* 2 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 1 x 91195 TV-Halterung 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90060 Wandbordbeleuchtung B 195 cm* Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		(VZ)	(VZ)





Vorschläge mit Füßen und Sockelgleitern

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
 43611 bestehend aus: 1 x 27776, 1 x 92804, 1 x 77901, 1 x 33863, 1 x 77902, 1 x 94904, 1 x 14928, 1 x 75050, 1 x 75196 B 330,0, H 217,5, T 48,7 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler* 1 x 90500 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm* 1 x 90450 Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm 1 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) 1 x 91195 TV-Halterung 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 94846 2er Set magnetischer Buchhalter 1 x 94857 Wandmontageplatte für Metallwandbord B 150 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		(VZ)	(VZ)



Vorschläge mit Sockelgleitern

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	12359 B 90,0, T 39,1 cm 12414 B 90,0, T 48,7 cm Vitrine 6 R 2 Türen mit Glasausschnitt 4 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Glaseinlegeböden H 217,5 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler* 1 x 90091 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90 cm* 1 x 90105 Spiegelrückwand 4 R / B 90 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	43562 B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm 43563 B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) 43564 B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm 43565 B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm Highboard 3 R 2 Türen mit Glasausschnitt 1R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Türen, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen H 111,9 cm 1 x 90490 2er Set LED-Strahler* 2 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	43774 B 180,0 (45/45/45/45), T 39,1 cm (Abb.) 43787 B 180,0 (45/45/45/45), T 48,7 cm Highboard 3 R 4 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 8 Böden (nicht verstellbar) H 111,9 cm 1 x 90492 4er Set LED-Strahler 4 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.		
	43560 B 165,0 (52,5/60/52,5), T 39,1 cm (Abb.) 43561 B 165,0 (52,5/60/52,5), T 48,7 cm Stauraum 6 R 2 Türen, 10 Einlegeböden, 4 Schubkästen, 3 Böden (nicht verstellbar) H 217,5 cm 2 x 8059 LED-Holzbodenbeleuchtung B 60 cm* Schubkasteneinteilung siehe Seite 113. Funkfernbedienung siehe Seite 115.		






Vorschläge mit Sockelgleitern

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **43547/G**)








	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	43770 B 240,0 (60/60/60/60), T 39,1 cm Vitrine 6 R 4 Türen mit Glasausschnitt 3 R, 8 Böden (nicht verstellbar), 4 Einlegeböden, 8 Glaseinlegeböden H 217,5 cm 1 x 90492 4er Set LED-Strahler 4 x 90500 2er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm 4 x 90450 Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	43610 bestehend aus: 2 x 89407, 2 x 93257, 1 x 77901, 1 x 33861, 1 x 77902, 1 x 92814, 1 x 27137 B 345,0, H 217,5, T 48,7 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler* 2 x 93013 1er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 52,5 cm* 2 x 94033 Spiegelrückwand 2 R / B 52,5 cm 2 x 93928 CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) 1 x 91195 TV-Halterung 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90061 Wandbordbeleuchtung B 210 cm* Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)
	43566 bestehend aus: 2 x 89419, 2 x 93257, 1 x 77901, 1 x 33861, 1 x 77902, 1 x 92814, 1 x 27137 B 345,0, H 217,5, T 48,7 cm 2 x 90489 1er Set LED-Strahler* 2 x 94035 Spiegelrückwand 3 R / B 52,5 cm 2 x 93928 CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) 1 x 92300 Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R / B 105 cm 1 x 91195 TV-Halterung 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90061 Wandbordbeleuchtung B 210 cm* Funkfernbedienung siehe Seite 115.	(VZ)	(VZ)

Vorschläge mit Sockelgleitern






Regale mit Sichtrücken (variable Breiten, entsprechend Polsterrücken oder Lehnen)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	61965 H 42,9, T 27,2 cm 61966 H 51,7, T 27,2 cm 61967 H 60,5, T 27,2 cm 61968 H 42,9, T 36,8 cm 61969 H 51,7, T 36,8 cm 61970 H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 80,0, max. 125,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	77364 H 42,9, T 27,2 cm 77365 H 51,7, T 27,2 cm 77366 H 60,5, T 27,2 cm 77367 H 42,9, T 36,8 cm 77368 H 51,7, T 36,8 cm 77369 H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 125,0, max. 155,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	61971 H 42,9, T 27,2 cm 61972 H 51,7, T 27,2 cm 61973 H 60,5, T 27,2 cm 61974 H 42,9, T 36,8 cm 61975 H 51,7, T 36,8 cm 61976 H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 155,0, max. 220,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	61977 H 42,9, T 27,2 cm 61978 H 51,7, T 27,2 cm 61979 H 60,5, T 27,2 cm 61980 H 42,9, T 36,8 cm 61981 H 51,7, T 36,8 cm 61982 H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 220,0, max. 250,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	61983 H 42,9, T 27,2 cm 61984 H 51,7, T 27,2 cm 61985 H 60,5, T 27,2 cm 61986 H 42,9, T 36,8 cm 61987 H 51,7, T 36,8 cm 61988 H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite: mind. 250,0, max. 270,0 cm Nutzbare Innenmaße: H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		

Wangen, Tiefe 26,4 cm







Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 30851 H 145,3 cm 4 R 30852 H 180,5 cm 5 R 60361 H 215,7 cm 6 R 60362 H 250,9 cm 7 R 60363 H 260,0 cm 60338 H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) 61008 H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) Wangen inkl. Höhenversteller St. 2,9, T 26,4 cm – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich. Raumteilerausführung siehe Seite 119. Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau siehe Seite 119. 1 x 90079 Höhenkürzung 1 x 93563 Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante			 Zwischenbauböden** 60367 B 27,1 cm 60369 B 30,0 cm 60450 B 37,5 cm 60370 B 45,0 cm 30365 B 52,5 cm 60371 B 60,0 cm 60372 B 75,0 cm 60373 B 90,0 cm 32279 B 105,0 cm 30024 B 120,0 cm 60375 B mind. 120,0, max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 2,6, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)  Abdeckblätter (massiv) Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenboden möglich. 60601 B 27,1 cm 60603 B 30,0 cm 60604 B 37,5 cm 60606 B 45,0 cm 30367 B 52,5 cm 60607 B 60,0 cm 60608 B 75,0 cm 60609 B 90,0 cm 30063 B 105,0 cm 30064 B 120,0 cm 61009 B mind. 120,0, max. 240,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 1,9, T 26,7 cm		
 Zwischenbauwangen 30745 H 15,0 cm, 0,5 R 60056 H 32,6 cm, 1 R 61021 H 50,2 cm, 1,5 R 60057 H 67,8 cm, 2 R 32146 vom Standard abweichende Einbauposition St. 2,9, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!			 60459 Eck-Sockelboden B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)  60457 Eckboden (Beschläge sichtbar) B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) 60461 Eckleiste bis H 260,0 cm 1 x pro Ecke erforderlich		
 Sockelböden 60949 B 27,1 cm 60388 B 30,0 cm 60454 B 37,5 cm 60389 B 45,0 cm 30366 B 52,5 cm 60390 B 60,0 cm 60391 B 75,0 cm 60392 B 90,0 cm 32285 B 105,0 cm 32286 B 120,0 cm 30854 B mind. 120,0, max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)			 61103 Eck-Abdeckblatt (massiv) B 77,1 x 77,1, St. 1,9, T 26,7 cm		

Wangen, Tiefe 36,0 cm






Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 30857 H 145,3 cm 4 R 30858 H 180,5 cm 5 R 60364 H 215,7 cm 6 R 60365 H 250,9 cm 7 R 60366 H 260,0 cm 60339 H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) 61016 H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) Wangen inkl. Höhenversteller St. 2,9, T 36,0 cm – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich. Raumteilerausführung siehe Seite 119. Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau siehe Seite 119. 1 x 90079 Höhenkürzung 1 x 93563 Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante			 Zwischenbauböden** 60376 B 27,1 cm 60378 B 30,0 cm 60379 B 37,5 cm 60380 B 45,0 cm 30548 B 52,5 cm 60381 B 60,0 cm 60382 B 75,0 cm 60383 B 90,0 cm 32306 B 105,0 cm 61067 B 120,0 cm 60385 B mind. 120,0, max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 2,6, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
			 Abdeckblätter (massiv) 60610 B 27,1 cm 60612 B 30,0 cm 60613 B 37,5 cm 60615 B 45,0 cm 30886 B 52,5 cm 60616 B 60,0 cm 60617 B 75,0 cm 60618 B 90,0 cm 30075 B 105,0 cm 30076 B 120,0 cm 61010 B mind. 120,0, max. 240,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 1,9, T 36,3 cm Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenboden möglich.		
 Zwischenbauwangen 30750 H 15,0 cm, 0,5 R 60058 H 32,6 cm, 1 R 61022 H 50,2 cm, 1,5 R 60059 H 67,8 cm, 2 R 32146 vom Standard abweichende Einbauposition St. 2,9, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!			 60460 Eck-Sockelboden B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
			 60458 Eckboden (Beschläge sichtbar) B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) 60461 Eckleiste bis H 260,0 cm 1 x pro Ecke erforderlich		
 Sockelböden 60952 B 27,1 cm 60396 B 30,0 cm 60397 B 37,5 cm 60398 B 45,0 cm 30663 B 52,5 cm 60399 B 60,0 cm 60400 B 75,0 cm 60401 B 90,0 cm 32312 B 105,0 cm 61091 B 120,0 cm 30860 B mind. 120,0, max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)			 61104 Eck-Abdeckblatt (massiv) B 77,1 x 77,1, St. 1,9, T 36,3 cm		

- ** – Nicht sichtbare Beschläge.
 – Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte
 – Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich.
 Wandbefestigungsbeschlag ist im Lieferumfang enthalten.






Wangen, Tiefe 45,6 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Raumteilerausführung siehe Seite 119. Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau siehe Seite 119. 1 x 90079 Höhenkürzung 1 x 93563 Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante 30863 H 145,3 cm 4 R 30864 H 180,5 cm 5 R 30787 H 215,7 cm 6 R 30789 H 250,9 cm 7 R 30790 H 260,0 cm 30802 H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) 30887 H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) Wangen inkl. Höhenversteller St. 2,9, T 45,6 cm – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich.			 Zwischenbauböden** 30791 B 27,1 cm 30793 B 30,0 cm 30794 B 37,5 cm 30796 B 45,0 cm 30995 B 52,5 cm 30797 B 60,0 cm 30798 B 75,0 cm 30799 B 90,0 cm 32338 B 105,0 cm 30800 B 120,0 cm 30801 B mind. 120,0, max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 2,6, T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)  Abdeckblätter (massiv) Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenboden möglich. 30816 B 27,1 cm 30818 B 30,0 cm 30819 B 37,5 cm 30821 B 45,0 cm 30997 B 52,5 cm 30822 B 60,0 cm 30823 B 75,0 cm 30824 B 90,0 cm 30825 B 105,0 cm 30826 B 120,0 cm 30827 B mind. 120,0, max. 240,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 1,9, T 45,9 cm		
 Zwischenbauwangen 30803 H 15,0 cm, 0,5 R 30804 H 32,6 cm, 1 R 30805 H 50,2 cm, 1,5 R 30806 H 67,8 cm, 2 R 32146 vom Standard abweichende Einbauposition St. 2,9, T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!			 30869 Eck-Sockelboden B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)  30868 Eckboden (Beschläge sichtbar) B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) 60461 Eckleiste bis H 260,0 cm 1 x pro Ecke erforderlich		
 Sockelböden 30808 B 27,1 cm 30810 B 30,0 cm 30811 B 37,5 cm 30813 B 45,0 cm 30996 B 52,5 cm 30814 B 60,0 cm 30815 B 75,0 cm 32335 B 90,0 cm 32340 B 105,0 cm 32341 B 120,0 cm 30866 B mind. 120,0, max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)			 30870 Eck-Abdeckblatt (massiv) B 77,1 x 77,1, St. 1,9, T 45,9 cm		

Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 90153 durchgehende Lochreihe Abstand der Bohrungen je 3,2 cm (pro Wange)			 Schubkasteneinsatz 1 R 60409 B 27,1 cm 60410 B 30,0 cm 60411 B 37,5 cm 60412 B 45,0 cm 90267 B 52,5 cm 60413 B 60,0 cm 60414 B 75,0 cm 2 Schubkästen H 32,6, T 34,5 cm – Oben und unten Zwischenbauboden erforderlich, nur bei Wangentiefe 36,0 und 45,6 cm möglich. – Nutztiefe immer für Tiefe 36,0 cm. – hinter Schieberegalen mit Push to open Beschlag		
 90155 Deckenverspanner inkl. Höhenkürzung für raumhohe Wangen (lichte Raumhöhe angeben) Verstellbereich je 0 - 2,5 cm			 Rückwand für Regal-Zwischenbau 43166 B 27,1, H 30,0 bis 215,7 cm 60404 B 30,0, H 30,0 bis 215,7 cm 60473 B 37,5, H 30,0 bis 215,7 cm 60405 B 45,0, H 30,0 bis 215,7 cm 32036 B 52,5, H 30,0 bis 215,7 cm 60406 B 60,0, H 30,0 bis 215,7 cm 60407 B 75,0, H 30,0 bis 215,7 cm 60476 Maßanfertigung je m² H max. 260,0 cm St. 1,5 cm 1 x 90518 Kabeldurchlass Ø 6,0 cm Rückwände werden je nach Größe ggf. geteilt, max. Breite an einem Stück 90,0 cm		
 90080 Kabelkanal für Wangen inkl. Dichtungsbürste, pro Wange nur 1 x Kabelkanal möglich, Einbauposition (links oder rechts) angeben (pro Wange, bei Bestellung von Wangenbodenbeleuchtung enthalten)			 Passblende Ohne Abdeckblattverlängerung 79071 4 Raster 79072 5 Raster 79073 6 Raster 79075 7 Raster 79076 H 260,0 cm 79077 H bis max. 427,7 cm  Mit Abdeckblattverlängerung 79079 4 Raster 79080 5 Raster 79081 6 Raster 79083 7 Raster 79084 H 260,0 cm 79085 H bis max. 427,7 cm Anpassbare Blende (25,0 cm), für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert. auch als Aufsatzblende möglich = Artikelnummer mit A ergänzen		
 94596 Sockel-Ausklindung H 7,0, T 1,6 cm (feste Maßvorgabe) (pro Wange) In Verbindung mit Rückwand für Regal-/Zwischenbau nicht möglich Korpuselemente können nicht ausgeklint werden					

Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 90452 Anlegeleiter Metall, alufarbig B 43,0/60,0, H 195,8, T 47,3 cm			 CD-Einteilung für den Wangenzwischenbau 90032 B 45,0 cm (3 Fächer) 90033 B 60,0 cm (4 Fächer) 90034 B 75,0 cm (5 Fächer) für Wangentiefe 26,4 cm 90199 B 45,0 cm (3 Fächer) 90200 B 60,0 cm (4 Fächer) 90225 B 75,0 cm (5 Fächer) für Wangentiefe 36,0 cm 90035 B 45,0 cm (3 Fächer) 90036 B 60,0 cm (4 Fächer) 90037 B 75,0 cm (5 Fächer) für Wangentiefe 45,6 cm 0,5 Raster Achtung: Die CD-Einteilung beinhaltet den unteren Zwischenbauboden. Der obere Boden muss hinzugerechnet werden. Werden mehrere CD-Einteilungen direkt übereinander geplant, muss nur die oberste CD-Einteilung mit einem zusätzlichen Zwischenbauboden abgedeckt werden.		
 Vorsatzwanne 61111 für T 26,4 cm 61112 für T 36,0 cm Wangenhöhe wird den verwendeten Korpusteilen werkseitig angepasst. Inkl. durchgehender Sockelblende und durchgehendem Abdeckblatt.			 Schreibplatte / Ablage 30101 im Zwischenbau 31027 überstehend oder frei hängend (pro angefangene 10,0 cm) H 7,5, T 49,2 cm B min. 75,0, H 7,5 cm Bücherablage bis zu einer Gesamtbreite von max. 240,0 cm durchgehend 1 x 90242 Kabelkanal und Kabeldurchlass (Nur im Zwischenbau möglich) 1 x 90518 Kabeldurchlass		
 Büchertreppe zwischen Wangen planbar 93208 B 30,0 cm 93209 B 37,5 cm 93210 B 45,0 cm 94020 B 52,5 cm 93211 B 60,0 cm 93212 B 75,0 cm 93213 B 90,0 cm H 8,5, T 15,5 cm			 Schreibplatte mit Blende frei hängend 61242 B 75,0 cm 61243 B 90,0 cm 61244 B 105,0 cm 61245 B 120,0 cm 61246 B 135,0 cm 61247 B 150,0 cm 61248 B 165,0 cm 61249 B 180,0 cm H 51,5, T 49,2 cm 1 x 90518 Kabeldurchlass		

Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

Wangensystem Schieberegale


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 - Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeckblatt-tiefenkürzung - Eine Ausklinkung von max. 22,5 / 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand-schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)	91771 Schenkel 32,5 x 32,5 cm 1 Eckabdeckblatt (massiv), 1 Eckleiste T 26,4 cm			4 Raster  	vor Regal 76295 B 47,9 cm 76296 B 62,9 cm (Abb.) 76298 B 77,9 cm 77205 B 92,9 cm <u>NEU</u> 77090 B 125,8 cm <u>NEU</u> unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76320 B 47,9 cm 76321 B 62,9 cm (Abb.) 76323 B 77,9 cm 77208 B 92,9 cm <u>NEU</u> 77093 B 125,8 cm <u>NEU</u> T 18,9 cm		
	91772 Schenkel 42,1 x 42,1 cm wie vor T 36,0 cm						
	32182 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 45,6 cm						
	93793 Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau mit einer Wange Höhe 215,7 - 260,0 cm oder einem Korpuselement 6 Raster				Lichte Maße: B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), B 87,1 (bei B 92,9), B 120,0 (bei B 125,8), H (von unten) 28,7/2 x 32,6/32,2, T 16,6 cm		

Maßdetails

Grundriss




A = 1,5 cm von Hinterkante Boden bis Hinterkante Wange.

Die angegebenen Bodenmaße enthalten den Rücksprung von 1,5 cm zur Hinterkante der Wange.




Grundriss A = 1,5 cm von Hinterkante Boden bis Hinterkante Wange. Die angegebenen Bodenmaße enthalten den Rücksprung von 1,5 cm zur Hinterkante der Wange. Wand 2,9cm A	4 Raster vor Regal 76297 B 62,9 cm (Abb.) 76299 B 77,9 cm 77206 B 92,9 cm 77091 B 125,8 cm 77096 B 155,8 cm NEU NEU NEU unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76322 B 62,9 cm (Abb.) 76324 B 77,9 cm 77209 B 92,9 cm 77094 B 125,8 cm 77098 B 155,8 cm NEU NEU NEU T 18,9 cm Lichte Maße: B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), B 42,1/42,1 (bei B 92,9), B 58,5/58,5 (bei B 125,8), B 73,5/73,5 (bei B 155,8), H (von unten) 28,7/2 x 32,6/32,2, T 16,6 cm
--	---

Wangensystem
Schieberegale


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
4 Raster   vor Regal 77207 B 92,9 cm (Abb.) 77092 B 125,8 cm 77097 B 155,8 cm NEU unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 77210 B 92,9 cm 77095 B 125,8 cm 77099 B 155,8 cm T 18,9 cm Lichte Maße (von unten): B 55,6/28,6, H 28,7, B 28,5/55,6, H 32,6, B 55,6/28,5, H 32,6, B 28,5/55,6, H 32,2 (bei B 92,9), T 16,6 cm B 88,5/28,5, H 28,7, B 28,5/88,5, H 32,6, B 88,5/28,5, H 32,6, B 28,5/88,5, H 32,2 (bei B 125,8), T 16,6 cm B 103,5/43,5, H 28,7, B 43,5/103,5, H 32,6, B 103,5/43,5, H 32,6, B 43,5/103,5, H 32,2 (bei B 155,8), T 16,6 cm			5 Raster   vor Regal 76302 B 62,9 cm (Abb.) 76304 B 77,9 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76327 B 62,9 cm (Abb.) 76329 B 77,9 cm T 18,9 cm Lichte Maße: B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/3 x 32,6/32,2, T 16,6 cm		
5 Raster   vor Regal 76300 B 47,9 cm 76301 B 62,9 cm (Abb.) 76303 B 77,9 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76325 B 47,9 cm 76326 B 62,9 cm (Abb.) 76328 B 77,9 cm T 18,9 cm Lichte Maße: B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/3 x 32,6/32,2, T 16,6 cm			6 Raster   vor Regal 76305 B 47,9 cm 76306 B 62,9 cm (Abb.) 76308 B 77,9 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76330 B 47,9 cm 76331 B 62,9 cm (Abb.) 76333 B 77,9 cm T 18,9 cm Lichte Maße: B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/4 x 32,6/32,2, T 16,6 cm		
			6 Raster   vor Regal 76307 B 62,9 cm (Abb.) 76309 B 77,9 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76332 B 62,9 cm (Abb.) 76334 B 77,9 cm T 18,9 cm Lichte Maße: B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/4 x 32,6/32,2, T 16,6 cm		

Wangensystem Schieberegale


Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
7 Raster  	vor Regal 76315 B 47,9 cm 76316 B 62,9 cm (Abb.) 76318 B 77,9 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76340 B 47,9 cm 76341 B 62,9 cm (Abb.) 76343 B 77,9 cm T 18,9 cm			7 Raster  	vor Regal 76317 B 62,9 cm (Abb.) 76319 B 77,9 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76342 B 62,9 cm (Abb.) 76426 B 77,9 cm T 18,9 cm		
	Lichte Maße: B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/5 x 32,6/29,6, T 16,6 cm				Lichte Maße: B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/5 x 32,6/29,6, T 16,6 cm		

Planungshinweise für Schieberegale

Seitenansicht



Variante 1
„vor Regal“



Variante 2
„unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden“

- Alle Schieberegale können nur in Verbindung mit dem Wangensystem verplant werden.
- Bei Planungen mit Schieberegalen müssen bei dem Basisregal statt den Sockelböden Zwischenbauböden geplant werden.
- Bei Planungen mit Schieberegalen werden die Abdeckblätter mit Führungsschiene auf die Stärke 2,6 cm geändert.
- Das Basisregal muss mind. die doppelte Breite des Schieberegals haben.
- Schienensystem maximal bis 400,0 cm möglich.
- Führungsschiene Edelstahlfarbig (Standard), in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) möglich (siehe unten)
- Die Bodenaufteilung der Schieberegale ist nicht veränderbar.
- Sonderanfertigungen nicht möglich.
- Die Böden und Wangen des Schieberegals werden immer in der gleichen Ausführung gefertigt. Die Rückwand kann in abweichender Ausführung gefertigt werden.

Variante 1 „vor Regal“

- Sockelboden mit Laufschiene und obere Führungsschiene sind enthalten.
- Das Basisregal muss mind. 17,0 cm höher sein, als das Schieberegale (Montagehöhe).
- Schließen das Basisregal und das Schieberegale auf einer Höhe ab, müssen die Wangen des Basisregals 2,6 cm höher sein (Abschluss mit einem Zwischenbauboden).

Variante 2 „unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden“

Unter Abdeckblatt:

- Sockelboden mit Laufschiene und Abdeckblattvertiefung mit Führungsschiene sind enthalten.
- Das Abdeckblatt des Basisregals muss zusätzlich berechnet werden.
- In Verbindung mit Basisregal T 26,4 / 36,0 cm möglich.







Unter Zwischenbauboden:

- Sockelboden mit Laufschiene und obere Führungsschiene sind enthalten.
- Der Zwischenbauboden T 45,6 cm über dem Schieberegale muss zusätzlich berechnet werden.
- In Verbindung mit Basisregal T 26,4 cm möglich.

Führungsschiene NEU in allen lieferbaren Lackausführungen			
Länge bis	Artikel	PG 1	PG 2
180,0 cm	94860		
300,0 cm	94861		
400,0 cm	94862		

TV-Paneele

(Einbau nur bei Wangentiefe 36,0 cm möglich)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 60957 B 90,0 cm, H 2 R TV-Paneel (bitte Position angeben) 1 TV-Paneel einteilig mit 1 Kabeldurchlass Ø 8,0 cm 2 Wangen-Zwischenbauböden			 1x 90076 TV-Halterung – Belastbarkeit max. 35 kg – nicht schwenkbar – VESA-Norm – Der Abstand zwischen der TV-Halterung und dem Schieberal beträgt 13,1 cm - dies entspricht der max. TV-Tiefe 1x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage – Belastbarkeit 35,0 kg – Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) – VESA-Norm – Der Abstand zwischen der TV-Halterung und dem Schieberal beträgt 5,0 cm		
 60841 B 90,0 cm, H 3 R 83022 B 120,0 cm, H 3 R TV-Paneel (bitte Position angeben) 1 TV-Paneel einteilig mit 1 Kabeldurchlass Ø 8,0 cm 3 Wangen-Zwischenbauböden 1 Mittelsteg in Wangenstärke					
 60842 B 90,0 cm, H 4 R 83023 B 120,0 cm, H 4 R TV-Paneel (bitte Position angeben) 1 TV-Paneel einteilig mit 1 Kabeldurchlass Ø 8,0 cm 4 Wangen-Zwischenbauböden 1 Mittelsteg in Wangenstärke 1 kurze Wange			Planungshinweis für TV-Paneele – Die Höhenpositionierung ist im vollem und halben Raster möglich. – Bitte genaue Einbauposition angeben. – Einbau nur bei Wangentiefe 36,0 cm. – Bei Einbau von TV-Paneele werden eventuell notwendige Wangenzuschneite vorgenommen.  ① = TV-Paneel ② = Geräte-Nische, 2 x B 60,0 cm ③ = Hier sind Schubkasteneinsätze B 60,0 cm möglich.		
 83024 B 120,0, H 67,8 cm 83025 B 120,0, H 85,4 cm 31058 Rückwand nach Maß (pro m²) TV-Rückwand zum Einbau zwischen zwei Zwischenbauböden inkl. Kabeldurchlass T 1,5 cm max. Breite: 210,0 cm max. Höhe: 140,0 cm ab 90,0 cm geteilt Stabilisierende Unterkonstruktion für die mittige TV-Montage ist enthalten! 1x 90076 TV-Halterung 1x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage			Das Paneel kann max. um 10,0 cm nach hinten versetzt werden. 90045 Individuelle Tiefe bis max. 10,0 cm Bitte lichtetes Maß vor dem Paneel angeben! Bei allen TV-Rückwänden sind nur die TV-Halterungen aus dieser Liste möglich.		

KANTO

Zwischenbau-Hängeelemente 4 R,





Höhe 146,0 cm

(nur zwischen Wangen oder Korpusstandelementen möglich)

Zwischenbau-Hängeelemente 5 R,


Höhe 181,2 cm

(nur zwischen Wangen oder Korpusstandelementen möglich)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 27167 L B 45,0 cm 27168 R B 45,0 cm 27169 L B 60,0 cm 27170 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden T 36,0 cm  Abb. L			 27177 L B 45,0 cm 27178 R B 45,0 cm 27179 L B 60,0 cm 27180 R B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden T 36,0 cm  Abb. L		
 27171 L B 45,0 cm 27172 R B 45,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 36,0 cm  Abb. L Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			 27181 L B 45,0 cm 27182 R B 45,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Glaseinlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 36,0 cm  Abb. L Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 27175 L B 60,0 cm 27176 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 36,0 cm  Abb. L Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			 27185 L B 60,0 cm 27186 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Glaseinlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 36,0 cm  Abb. L Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 27173 B 75,0 cm 27174 B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden T 36,0 cm 			 27183 B 75,0 cm 27184 B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden T 36,0 cm 		




Korpuselemente 1 R, Höhe 41,6 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Auszug  77892 B 52,5 cm 33769 B 60,0 cm 33770 B 75,0 cm 33771 B 90,0 cm 1 Auszug 1 R T 39,1 cm			 Klappe  33784 B 105,0 cm 33785 B 120,0 cm 33786 B 135,0 cm 1 Klappe 1 R inkl. Kabeldurchlass im Abdeckblatt T 48,7 cm		
77894 B 52,5 cm 33775 B 60,0 cm 33776 B 75,0 cm 33777 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm			Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. CD/DVD-Auszug kann nur rechts geplant werden. Boden nur in Verbindung mit Basis-Set möglich. Lichte Innenmaße: B 97,3, H 31,3, T 42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 31,3, T 42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 31,3, T 42,7 (bei B 135) cm 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		
 Auszug  33772 B 105,0 cm 33773 B 120,0 cm 33774 B 135,0 cm 1 Auszug 1 R T 39,1 cm			 77896 B 52,5 cm 33793 B 60,0 cm 33794 B 75,0 cm 33795 B 90,0 cm 2 Schubkästen T 39,1 cm		
33778 B 105,0 cm 33779 B 120,0 cm 33780 B 135,0 cm wie vor T 48,7 cm			 77898 B 52,5 cm 33799 B 60,0 cm 33800 B 75,0 cm 33801 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm		
 Klappe  83494 B 52,5 cm 33781 B 60,0 cm 33782 B 75,0 cm 33783 B 90,0 cm 1 Klappe 1 R inkl. Kabeldurchlass im Abdeckblatt T 48,7 cm			 33796 B 105,0 cm 33797 B 120,0 cm 33798 B 135,0 cm 2 Schubkästen T 39,1 cm		
Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße: B 46,8, H 31,3, T 42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 31,3, T 42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 31,3, T 42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 30,5, T 42,7 (bei B 90) cm 1 x 94023 Boden B 52,5 / T 48,7 cm 1 x 90853 Boden B 60 / T 48,7 cm 1 x 90854 Boden B 75 / T 48,7 cm 1 x 90855 Boden B 90 / T 48,7 cm 1 x 90140 CD/DVD-Auszug und Boden B 60 / T 48,7 cm für ca. 72 CD's / 48 DVD's 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			 33802 B 105,0 cm 33803 B 120,0 cm 33804 B 135,0 cm wie vor T 48,7 cm		



Korpuselemente 1 R, Höhe 41,6 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  83495 B 52,5 cm 33805 B 60,0 cm 33806 B 75,0 cm 33807 B 90,0 cm 1 Schubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe T 48,7 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			  33790 B 105,0 cm 33791 B 120,0 cm 33792 B 135,0 cm 1 Auszug 0,66 R, 1 Gerätenische T 48,7 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 96,6, H 9,2, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 111,6, H 9,2, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 126,6, H 9,2, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		
  33808 B 105,0 cm 33809 B 120,0 cm 33810 B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe T 48,7 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			  83497 B 52,5 cm 33811 B 60,0 cm 33812 B 75,0 cm 33813 B 90,0 cm 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) T 48,7 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 16,4/16,4, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 16,4/16,4, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 16,4/16,4, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 16,4/13,8, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 115.		
  83496 B 52,5 cm 33787 B 60,0 cm 33788 B 75,0 cm 33789 B 90,0 cm 1 Auszug 0,66 R, 1 Gerätenische T 48,7 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 10,0, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 10,0, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 10,0, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 9,2, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.			 32825 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt (massiv), 1 Eckleiste T 39,1 cm - Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung - Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztech- nische Auflagen müssen beachtet werden.) 32183 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 48,7 cm		





Korpuselemente 1,5 R, Höhe 59,2 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
  Abb. L	27187 L B 45,0 cm 27188 R B 45,0 cm 77899 L B 52,5 cm 77900 R B 52,5 cm 27189 L B 60,0 cm 27190 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,1 cm			 	33388 B 105,0 cm 30168 B 120,0 cm 33389 B 135,0 cm 3 Schubkästen T 39,1 cm		
	27191 L B 45,0 cm 27192 R B 45,0 cm 77901 L B 52,5 cm 77902 R B 52,5 cm 27193 L B 60,0 cm 27194 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm				33390 B 105,0 cm 30169 B 120,0 cm 33391 B 135,0 cm wie vor T 48,7 cm		
 	27195 B 75,0 cm 27196 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,1 cm			 	77910 B 52,5 cm 33834 B 60,0 cm 33835 B 75,0 cm 33836 B 90,0 cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R T 39,1 cm		
	27197 B 75,0 cm 27198 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm				77912 B 52,5 cm 33840 B 60,0 cm 33841 B 75,0 cm 33842 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112.		
 	30160 B 45,0 cm 77903 B 52,5 cm 30161 B 60,0 cm 30162 B 75,0 cm 30163 B 90,0 cm 3 Schubkästen T 39,1 cm			 	33837 B 105,0 cm 33838 B 120,0 cm 33839 B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R T 39,1 cm		
	30164 B 45,0 cm 77904 B 52,5 cm 30165 B 60,0 cm 30166 B 75,0 cm 30167 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm				33843 B 105,0 cm 33844 B 120,0 cm 33845 B 135,0 cm wie vor T 48,7 cm CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112.		

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 59,2 cm


(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  83512 B 52,5 cm 32968 B 60,0 cm 32969 B 75,0 cm 32970 B 90,0 cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe T 48,7 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			  83513 B 52,5 cm 33858 B 60,0 cm 33859 B 75,0 cm 33860 B 90,0 cm 1 Auszug 1 R inkl. 1 Innenschubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe T 48,7 cm  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		
  31097 B 105,0 cm 32971 B 120,0 cm 33392 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe T 48,7 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			  33861 B 105,0 cm 33862 B 120,0 cm 33863 B 135,0 cm 1 Auszug 1 R inkl. 1 Innenschubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe T 48,7 cm  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 59,2 cm

PSI – Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.






(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 83515 B 52,5 cm 32972 B 60,0 cm 32973 B 75,0 cm 32974 B 90,0 cm 2 Schubkästen, 1 Geräte-Nische T 48,7 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			 83762 B 52,5 cm 31104 B 60,0 cm 31105 B 75,0 cm 31106 B 90,0 cm 1 Schubkasten, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) T 48,7 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 15,7/15,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 15,7/15,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,7/15,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 13,1/15,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 115.		
 31099 B 105,0 cm 32975 B 120,0 cm 33814 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Geräte-Nische T 48,7 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 96,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 111,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 126,6, H 15,0, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			 83518 B 52,5 cm 33609 B 60,0 cm 33721 B 75,0 cm 1 Druckerauszug inkl. Antirutschmatte Gerätefachrückwand mit Ausschnitt T 48,7 cm Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 33,8, T 38,2 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 33,8, T 38,2 (bei B 60) cm B 66,6, H 33,8, T 38,2 (bei B 75) cm		
 83761 B 52,5 cm 31101 B 60,0 cm 31102 B 75,0 cm 31103 B 90,0 cm 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) T 48,7 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 15,8/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 15,8/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,8/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 13,2/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 115.			 29062 L B 45,0 cm 29063 R B 45,0 cm 83519 L B 52,5 cm 83520 R B 52,5 cm 29064 L B 60,0 cm 29065 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 48,7 cm 29066 L B 45,0 cm 29067 R B 45,0 cm 83521 L B 52,5 cm 83522 R B 52,5 cm 29068 L B 60,0 cm 29069 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstat- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt T 48,7 cm Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 59,2 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)







Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 29070 B 75,0 cm 29071 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 48,7 cm   29072 B 75,0 cm 29073 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstat- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt T 48,7 cm Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 66,7, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			 29077 B 105,0 cm 29078 B 120,0 cm 29079 B 135,0 cm 1 Auszug 1 R inkl. 1 Innenschubkasten, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 48,7 cm Standardmäßig ist ein magma- farbene Innenschubkasten eingebaut.    Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		
 29074 B 105,0 cm 29075 B 120,0 cm 29076 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 48,7 cm   Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			 29080 B 105,0 cm 29081 B 120,0 cm 29082 B 135,0 cm 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 48,7 cm   Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 135) cm 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 59,2 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 /
Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)





Korpuselemente 2 R, Höhe 76,8 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 /
Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 27199 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,1 cm			 27201 L B 45,0 cm 27202 R B 45,0 cm 77913 L B 52,5 cm 77914 R B 52,5 cm 27203 L B 60,0 cm 27204 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,1 cm		
 27200 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 48,7 cm - Korpus bleibt 39,1 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. - Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.			 Abb. L 27207 L B 45,0 cm 27208 R B 45,0 cm 77915 L B 52,5 cm 77916 R B 52,5 cm 27209 L B 60,0 cm 27210 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm		
 32825 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt (massiv), 1 Eckleiste T 39,1 cm			 27213 B 75,0 cm 27214 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,1 cm		
 32183 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 48,7 cm - Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeckblathtiefenkürzung			 27215 B 75,0 cm 27216 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm		
Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)					
			 77143 B 45,0 cm 83531 B 52,5 cm 77144 B 60,0 cm 77145 B 75,0 cm Korpusregal, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,1 cm		
			 77146 B 45,0 cm 83532 B 52,5 cm 77147 B 60,0 cm 77148 B 75,0 cm wie vor T 48,7 cm Nicht möglich als Wangenelement. Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 44,5 (bei T 48,7) cm LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.		

Korpuselemente 2 R, Höhe 76,8 cm



(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
	30206 B 45,0 cm 77921 B 52,5 cm 30207 B 60,0 cm 30208 B 75,0 cm 30209 B 90,0 cm 4 Schubkästen T 39,1 cm				29091 B 105,0 cm 30234 B 120,0 cm 29092 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R T 39,1 cm		
	30210 B 45,0 cm 77922 B 52,5 cm 30211 B 60,0 cm 30212 B 75,0 cm 30213 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm				29093 B 105,0 cm 30235 B 120,0 cm 29094 B 135,0 cm wie vor T 48,7 cm Innenschubkasten siehe Seite 112.		
	29101 B 105,0 cm 30214 B 120,0 cm 29102 B 135,0 cm 4 Schubkästen T 39,1 cm				83533 B 52,5 cm 31111 B 60,0 cm 31112 B 75,0 cm 31113 B 90,0 cm 1 Gerätenische mit Klappe, 3 Schubkästen T 48,7 cm		
	29103 B 105,0 cm 30215 B 120,0 cm 29104 B 135,0 cm wie vor T 48,7 cm				Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		
	77928 B 52,5 cm 30227 B 60,0 cm 30228 B 75,0 cm 30229 B 90,0 cm 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R T 39,1 cm				31114 B 105,0 cm 31115 B 120,0 cm 29105 B 135,0 cm 1 Gerätenische mit Klappe, 3 Schubkästen T 48,7 cm		
	77929 B 52,5 cm 30231 B 60,0 cm 30232 B 75,0 cm 30233 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm Innenschubkasten siehe Seite 112.				Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		

Korpuselemente 2 R, Höhe 76,8 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.





(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 89230 B 52,5 cm 29095 B 60,0 cm 29096 B 75,0 cm 29097 B 90,0 cm 1 Gerätenische mit Klappe 1 Schubkasten, 1 Auszug 1R T 48,7 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			 27217 L B 45,0 cm 27218 R B 45,0 cm 89231 L B 52,5 cm 89232 R B 52,5 cm 27219 L B 60,0 cm 27220 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,1 cm seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm Abb. L 27223 L B 45,0 cm 27224 R B 45,0 cm 89233 L B 52,5 cm 89234 R B 52,5 cm 27225 L B 60,0 cm 27226 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113. Innenschubkasten siehe Seite 112.			 27229 L B 45,0 cm 27230 R B 45,0 cm 89235 L B 52,5 cm 89236 R B 52,5 cm 27231 L B 60,0 cm 27232 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,1 cm seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm Abb. L 27235 L B 45,0 cm 27236 R B 45,0 cm 89237 L B 52,5 cm 89238 R B 52,5 cm 27237 L B 60,0 cm 27238 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 29098 B 105,0 cm 29099 B 120,0 cm 29100 B 135,0 cm 1 Gerätenische mit Klappe 1 Schubkasten, 1 Auszug 1R T 48,7 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			 27241 L B 45,0 cm 27242 R B 45,0 cm 83535 L B 52,5 cm 83536 R B 52,5 cm 27243 L B 60,0 cm 27244 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 48,7 cm seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm Abb. L 27245 L B 45,0 cm 27246 R B 45,0 cm 83537 L B 52,5 cm 83538 R B 52,5 cm 27247 L B 60,0 cm 27248 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstat- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt T 48,7 cm Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 65,6, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		

Korpuselemente 2 R, Höhe 76,8 cm





PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
   27249 B 120,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden B 60 cm, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenaus- stattung T 48,7 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (bei Geräteunterbringung im linken Türelement) 1 x 92125 Subwoofer Zubehör (Subwoofer im rechten Türelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			  27250 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,1 cm 27251 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 48,7 cm – Korpus bleibt 39,1 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert. – Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. – Nicht möglich als Wangenelement.		
   28610 B 105,0 cm 28611 B 120,0 cm 28612 B 135,0 cm 3 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 48,7 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			 32825 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt (massiv), 1 Eckleiste T 39,1 cm 32183 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 48,7 cm – Ecke nicht als Stauraum nutzbar. – einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung – Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)		




Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,4 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
  Abb. L	27252 L B 37,5 cm 27253 R B 37,5 cm 27254 L B 45,0 cm 27255 R B 45,0 cm 77942 L B 52,5 cm 77943 R B 52,5 cm 27256 L B 60,0 cm 27257 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 39,1 cm			 	27272 B 75,0 cm 27273 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten T 39,1 cm		
	27260 L B 37,5 cm 27261 R B 37,5 cm 27262 L B 45,0 cm 27263 R B 45,0 cm 77944 L B 52,5 cm 77945 R B 52,5 cm 27264 L B 60,0 cm 27265 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm				27274 B 75,0 cm 27275 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm		
 	27268 B 75,0 cm 27269 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,1 cm			 	27276 B 120,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden B 60, 1 Schubkasten T 39,1 cm		
	27270 B 75,0 cm 27271 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm				27277 B 120,0 cm wie vor T 48,7 cm		
  Abb. L	80192 L B 45,0 cm 80193 R B 45,0 cm 77962 L B 52,5 cm 77963 R B 52,5 cm 80194 L B 60,0 cm 80195 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten T 39,1 cm			 	30272 B 45,0 cm 77966 B 52,5 cm 30273 B 60,0 cm 30274 B 75,0 cm 30275 B 90,0 cm 5 Schubkästen T 39,1 cm		
	80196 L B 45,0 cm 80197 R B 45,0 cm 77964 L B 52,5 cm 77965 R B 52,5 cm 80198 L B 60,0 cm 80199 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm				30276 B 45,0 cm 77967 B 52,5 cm 30277 B 60,0 cm 30278 B 75,0 cm 30279 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm		

Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,4 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
	29201 B 105,0 cm 30280 B 120,0 cm 29202 B 135,0 cm 5 Schubkästen T 39,1 cm				27302 L B 45,0 cm 27303 R B 45,0 cm 89247 L B 52,5 cm 89248 R B 52,5 cm 27304 L B 60,0 cm 27305 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,1 cm		
	29203 B 105,0 cm 30281 B 120,0 cm 29204 B 135,0 cm wie vor T 48,7 cm			 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	27308 L B 45,0 cm 27309 R B 45,0 cm 89249 L B 52,5 cm 89250 R B 52,5 cm 27310 L B 60,0 cm 27311 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm		
				Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
	75158 B 45,0 cm 79567 B 52,5 cm 27290 B 60,0 cm 27291 B 75,0 cm 27292 B 90,0 cm 3 Schubkästen, 1 Auszug 1 R T 39,1 cm				27314 L B 45,0 cm 27315 R B 45,0 cm 89251 L B 52,5 cm 89252 R B 52,5 cm 27316 L B 60,0 cm 27317 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,1 cm		
	75159 B 45,0 cm 77978 B 52,5 cm 27293 B 60,0 cm 27294 B 75,0 cm 27295 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm			 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm	27320 L B 45,0 cm 27321 R B 45,0 cm 89253 L B 52,5 cm 89254 R B 52,5 cm 27322 L B 60,0 cm 27323 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm		
Innenschubkasten siehe Seite 112.				Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
	27296 B 105,0 cm 27297 B 120,0 cm 27298 B 135,0 cm 3 Schubkästen, 1 Auszug 1 R T 39,1 cm				27278 L B 45,0 cm 27279 R B 45,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,1 cm		
	27299 B 105,0 cm 27300 B 120,0 cm 27301 B 135,0 cm wie vor T 48,7 cm			 Abb. L	27280 L B 45,0 cm 27281 R B 45,0 cm wie vor T 48,7 cm		
Innenschubkasten siehe Seite 112.				Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			

Innenschubkasten siehe Seite 112.

Innenschubkasten siehe Seite 112.

Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,4 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 /
Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 89239 L B 52,5 cm 89240 R B 52,5 cm 27282 L B 60,0 cm 27283 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,1 cm		
 89241 L B 52,5 cm 89242 R B 52,5 cm 27286 L B 60,0 cm 27287 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm		

Abb. L

Beleuchtung siehe Seiten 115-117.
Spiegeltürwand siehe Seite 113.

Korpuselemente 3 R, Höhe 112,0 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 /
Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)





Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 27328 L B 37,5 cm 27329 R B 37,5 cm 27330 L B 45,0 cm 27331 R B 45,0 cm 78000 L B 52,5 cm 78001 R B 52,5 cm 27332 L B 60,0 cm 27333 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 39,1 cm		
 27334 L B 37,5 cm 27335 R B 37,5 cm 27336 L B 45,0 cm 27337 R B 45,0 cm 78002 L B 52,5 cm 78003 R B 52,5 cm 27338 L B 60,0 cm 27339 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm		


Abb. L

 27326 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,1 cm		
 27327 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 48,7 cm		

- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.
- Nicht möglich als Wangenelement.

- Korpus bleibt 39,1 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über.
- Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.

 27340 B 75,0 cm 27341 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,1 cm		
 27342 B 75,0 cm 27343 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm		

 32825 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt (massiv), 1 Eckleiste T 39,1 cm		
 32183 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 48,7 cm		

- Ecke nicht als Stauraum nutzbar.
- einseitige Abdeckblathtiefenkürzung
- Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand-schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)






 27344 L B 45,0 cm 27345 R B 45,0 cm 78004 L B 52,5 cm 78005 R B 52,5 cm 27346 L B 60,0 cm 27347 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen T 39,1 cm		
 27350 L B 45,0 cm 27351 R B 45,0 cm 78006 L B 52,5 cm 78007 R B 52,5 cm 27352 L B 60,0 cm 27353 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm		

Abb. L





Korpuselemente 3 R, Höhe 112,0 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 27356 B 75,0 cm 27357 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen T 39,1 cm			 77155 B 45,0 cm 83557 B 52,5 cm 77156 B 60,0 cm 77157 B 75,0 cm Korpusregal, 1 Boden (nicht verstellbar), 2 Schubkästen T 39,1 cm		
 27358 B 75,0 cm 27359 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm			 77158 B 45,0 cm 83558 B 52,5 cm 77159 B 60,0 cm 77160 B 75,0 cm wie vor T 48,7 cm – Nicht möglich als Wangenelement. Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 44,5 (bei T 48,7) cm LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.		
 27360 B 120,0 cm 2 Schubkästen, 2 Türen, 2 Einlegeböden B 60 T 39,1 cm			 30368 B 45,0 cm 78008 B 52,5 cm 30369 B 60,0 cm 30370 B 75,0 cm 30371 B 90,0 cm 6 Schubkästen T 39,1 cm		
 27361 B 120,0 cm wie vor T 48,7 cm			 30372 B 45,0 cm 78009 B 52,5 cm 30373 B 60,0 cm 30374 B 75,0 cm 30375 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm		
 77149 B 45,0 cm 83555 B 52,5 cm 77150 B 60,0 cm 77151 B 75,0 cm Korpusregal, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,1 cm			 33604 B 45,0 cm 78022 B 52,5 cm 33605 B 60,0 cm 33606 B 75,0 cm 33607 B 90,0 cm 2 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R T 39,1 cm		
 77152 B 45,0 cm 83556 B 52,5 cm 77153 B 60,0 cm 77154 B 75,0 cm wie vor T 48,7 cm – Nicht möglich als Wangenelement. Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 44,5 (bei T 48,7) cm 2x LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.			 29289 B 45,0 cm 78023 B 52,5 cm 29290 B 60,0 cm 29291 B 75,0 cm 29292 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm Innenschubkasten siehe Seite 112.		









Korpuselemente 3 R, Höhe 112,0 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L Ohne seitlichen Glasausschnitt			27364 L B 45,0 cm 27365 R B 45,0 cm 89255 L B 52,5 cm 89256 R B 52,5 cm 27366 L B 60,0 cm 27367 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,1 cm		
27368 L B 45,0 cm 27369 R B 45,0 cm 89257 L B 52,5 cm 89258 R B 52,5 cm 27370 L B 60,0 cm 27371 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm			  seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
  Ohne seitlichen Glasausschnitt			27372 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,1 cm		
27373 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm			  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm			27382 L B 45,0 cm 27383 R B 45,0 cm 89263 L B 52,5 cm 89264 R B 52,5 cm 27384 L B 60,0 cm 27385 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,1 cm		
27374 L B 45,0 cm 27375 R B 45,0 cm 89259 L B 52,5 cm 89260 R B 52,5 cm 27376 L B 60,0 cm 27377 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,1 cm			27386 L B 45,0 cm 27387 R B 45,0 cm 89265 L B 52,5 cm 89266 R B 52,5 cm 27388 L B 60,0 cm 27389 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm		
27378 L B 45,0 cm 27379 R B 45,0 cm 89261 L B 52,5 cm 89262 R B 52,5 cm 27380 L B 60,0 cm 27381 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm			  seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			75177 B 75,0 cm 27390 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,1 cm		
			75178 B 75,0 cm 27391 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm		
			75179 B 75,0 cm 27392 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,1 cm		
			75180 B 75,0 cm 27393 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm		

Korpuselemente 3 R, Höhe 112,0 cm









(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	27394 L B 45,0 cm 27395 R B 45,0 cm 89267 L B 52,5 cm 89268 R B 52,5 cm 27396 L B 60,0 cm 27397 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,1 cm			 27410 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,1 cm			
	27398 L B 45,0 cm 27399 R B 45,0 cm 89269 L B 52,5 cm 89270 R B 52,5 cm 27400 L B 60,0 cm 27401 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm			 27411 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 48,7 cm – Korpus bleibt 39,1 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.			
  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm	27402 L B 45,0 cm 27403 R B 45,0 cm 89271 L B 52,5 cm 89272 R B 52,5 cm 27404 L B 60,0 cm 27405 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,1 cm			 32825 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt (massiv), 1 Eckleiste T 39,1 cm			
	27406 L B 45,0 cm 27407 R B 45,0 cm 89273 L B 52,5 cm 89274 R B 52,5 cm 27408 L B 60,0 cm 27409 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm			 32183 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 48,7 cm – Ecke nicht als Stauraum nutzbar. – einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung – Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)			
  Abb. L	27362 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,1 cm						
	27363 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm						

Beleuchtung siehe Seiten 115-117.
 Spiegelrückwand siehe Seite 113.







Korpuselemente 4 R, Höhe 147,2 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 27412 L B 37,5 cm 27413 R B 37,5 cm 27414 L B 45,0 cm 27415 R B 45,0 cm 78045 L B 52,5 cm 78046 R B 52,5 cm 27416 L B 60,0 cm 27417 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden T 39,1 cm			 27456 B 120,0 (60/60) cm 4 Türen, 4 Einlegeböden T 39,1 cm		
 27418 L B 37,5 cm 27419 R B 37,5 cm 27420 L B 45,0 cm 27421 R B 45,0 cm 78047 L B 52,5 cm 78048 R B 52,5 cm 27422 L B 60,0 cm 27423 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm			 27457 B 120,0 (60/60) cm wie vor T 48,7 cm		
 27424 B 75,0 cm 27425 B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden T 39,1 cm			 27440 L B 45,0 cm 27441 R B 45,0 cm 78053 L B 52,5 cm 78054 R B 52,5 cm 27442 L B 60,0 cm 27443 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,1 cm		
 27426 B 75,0 cm 27427 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm			 27444 L B 45,0 cm 27445 R B 45,0 cm 78055 L B 52,5 cm 78056 R B 52,5 cm 27446 L B 60,0 cm 27447 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm		
 27428 L B 45,0 cm 27429 R B 45,0 cm 78049 L B 52,5 cm 78050 R B 52,5 cm 27430 L B 60,0 cm 27431 R B 60,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,1 cm			 27448 B 75,0 cm 27449 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,1 cm		
 27434 L B 45,0 cm 27435 R B 45,0 cm 78051 L B 52,5 cm 78052 R B 52,5 cm 27436 L B 60,0 cm 27437 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm			 27450 B 75,0 cm 27451 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm		
 27452 B 75,0 cm 27453 B 90,0 cm 4 Türen, 2 Einlegeböden T 39,1 cm			 77161 B 45,0 cm 83795 B 52,5 cm 77162 B 60,0 cm 77163 B 75,0 cm Korpusregal, 3 Böden (nicht verstellbar) T 39,1 cm		
 27454 B 75,0 cm 27455 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm			 77164 B 45,0 cm 83796 B 52,5 cm 77165 B 60,0 cm 77166 B 75,0 cm wie vor T 48,7 cm		
			- Nicht möglich als Wangenelement. Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 44,5 (bei T 48,7) cm 2x LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.		





Korpuselemente 4 R, Höhe 147,2 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	77167 B 45,0 cm 83797 B 52,5 cm 77168 B 60,0 cm 77169 B 75,0 cm Korpusregal, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Schubkästen T 39,1 cm				27492 L B 45,0 cm 27493 R B 45,0 cm 89287 L B 52,5 cm 89288 R B 52,5 cm 27494 L B 60,0 cm 27495 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,1 cm		
	77170 B 45,0 cm 83798 B 52,5 cm 77171 B 60,0 cm 77172 B 75,0 cm wie vor T 48,7 cm			 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	27496 L B 45,0 cm 27497 R B 45,0 cm 89289 L B 52,5 cm 89290 R B 52,5 cm 27498 L B 60,0 cm 27499 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm		
– Nicht möglich als Wangenelement. Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 44,5 (bei T 48,7) cm 2 x LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.				Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
	27476 L B 45,0 cm 27477 R B 45,0 cm 89279 L B 52,5 cm 89280 R B 52,5 cm 27478 L B 60,0 cm 27479 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,1 cm				75181 B 75,0 cm 27518 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,1 cm		
 Abb. L Ohne seitlichen Glasausschnitt	27480 L B 45,0 cm 27481 R B 45,0 cm 89281 L B 52,5 cm 89282 R B 52,5 cm 27482 L B 60,0 cm 27483 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm			 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	75182 B 75,0 cm 27519 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.				Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
	27516 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,1 cm				27500 L B 45,0 cm 27501 R B 45,0 cm 89291 L B 52,5 cm 89292 R B 52,5 cm 27502 L B 60,0 cm 27503 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,1 cm		
 Ohne seitlichen Glasausschnitt	27517 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm			 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm	27504 L B 45,0 cm 27505 R B 45,0 cm 89293 L B 52,5 cm 89294 R B 52,5 cm 27506 L B 60,0 cm 27507 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.				Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			



Korpuselemente 4 R, Höhe 147,2 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 75183 B 75,0 cm 27520 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,1 cm			 82582 L B 45,0 cm 82583 R B 45,0 cm 89299 L B 52,5 cm 89300 R B 52,5 cm 82584 L B 60,0 cm 82585 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,1 cm		
 75184 B 75,0 cm 27521 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm			 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm wie vor T 48,7 cm 82586 L B 45,0 cm 82587 R B 45,0 cm 89301 L B 52,5 cm 89302 R B 52,5 cm 82588 L B 60,0 cm 82589 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 27484 L B 45,0 cm 27485 R B 45,0 cm 89283 L B 52,5 cm 89284 R B 52,5 cm 27486 L B 60,0 cm 27487 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden T 39,1 cm			 27522 L B 45,0 cm 27523 R B 45,0 cm 89303 L B 52,5 cm 89304 R B 52,5 cm 27524 L B 60,0 cm 27525 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,1 cm		
Abb. L Ohne seitlichen Glasausschnitt 27488 L B 45,0 cm 27489 R B 45,0 cm 89285 L B 52,5 cm 89286 R B 52,5 cm 27490 L B 60,0 cm 27491 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm			Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm wie vor T 48,7 cm 27526 L B 45,0 cm 27527 R B 45,0 cm 89305 L B 52,5 cm 89306 R B 52,5 cm 27528 L B 60,0 cm 27529 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 27508 L B 45,0 cm 27509 R B 45,0 cm 89295 L B 52,5 cm 89296 R B 52,5 cm 27510 L B 60,0 cm 27511 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden T 39,1 cm			 27530 L B 45,0 cm 27531 R B 45,0 cm 89307 L B 52,5 cm 89308 R B 52,5 cm 27532 L B 60,0 cm 27533 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,1 cm		
Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm wie vor T 48,7 cm 27512 L B 45,0 cm 27513 R B 45,0 cm 89297 L B 52,5 cm 89298 R B 52,5 cm 27514 L B 60,0 cm 27515 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm			Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm wie vor T 48,7 cm 27534 L B 45,0 cm 27535 R B 45,0 cm 89309 L B 52,5 cm 89310 R B 52,5 cm 27536 L B 60,0 cm 27537 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		









Korpuselemente 4 R, Höhe 147,2 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 27538 L B 45,0 cm 27539 R B 45,0 cm 89311 L B 52,5 cm 89312 R B 52,5 cm 27540 L B 60,0 cm 27541 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden T 39,1 cm			 27458 L B 45,0 cm 27459 R B 45,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,1 cm		
 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm 27542 L B 45,0 cm 27543 R B 45,0 cm 89313 L B 52,5 cm 89314 R B 52,5 cm 27544 L B 60,0 cm 27545 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm			 Abb. L Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 27554 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden T 39,1 cm			 89243 L B 52,5 cm 89244 R B 52,5 cm 27462 L B 60,0 cm 27463 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,1 cm		
 seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm 27555 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm			 Abb. L 89245 L B 52,5 cm 89246 R B 52,5 cm 27464 L B 60,0 cm 27465 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm		
 27546 L B 45,0 cm 27547 R B 45,0 cm 89315 L B 52,5 cm 89316 R B 52,5 cm 27548 L B 60,0 cm 27549 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden T 39,1 cm			 27466 L B 45,0 cm 27467 R B 45,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden T 39,1 cm		
 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm 27550 L B 45,0 cm 27551 R B 45,0 cm 89317 L B 52,5 cm 89318 R B 52,5 cm 27552 L B 60,0 cm 27553 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm			 Abb. L Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		






Korpuselemente 4 R, Höhe 147,2 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 89275 L B 52,5 cm 89276 R B 52,5 cm 27470 L B 60,0 cm 27471 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden T 39,1 cm			 27556 B 90,0 (45/45) cm (Abb.) 27557 B 90,0 (45/45) cm (gespiegelt) 1 Tür, 3 Einlegeböden, 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden T 39,1 cm		
 89277 L B 52,5 cm 89278 R B 52,5 cm 27472 L B 60,0 cm 27473 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm			 seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm 75156 B 90,0 (45/45) cm (Abb.) 75157 B 90,0 (45/45) cm (gespiegelt) wie vor T 48,7 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 27474 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden T 39,1 cm			 27558 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden T 39,1 cm		
 27475 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm			 27559 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 48,7 cm – Korpus bleibt 39,1 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. – Nicht möglich als Wangenelement.		
 75161 B 90,0 (45/45) cm (Abb.) 75162 B 90,0 (45/45) cm (gespiegelt) 1 Tür, 3 Einlegeböden, 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden T 39,1 cm			 32825 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt (massiv), 1 Eckleiste T 39,1 cm		
 seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm 75163 B 90,0 (45/45) cm (Abb.) 75164 B 90,0 (45/45) cm (gespiegelt) wie vor T 48,7 cm			– Ecke nicht als Stauraum nutzbar. – einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung – Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) 32183 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 48,7 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.					








Korpuselemente 5 R, Höhe 182,4 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
 Abb. L	27560 L B 37,5 cm 27561 R B 37,5 cm 27562 L B 45,0 cm 27563 R B 45,0 cm 78127 L B 52,5 cm 78128 R B 52,5 cm 27564 L B 60,0 cm 27565 R B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden T 39,1 cm			 27596 B 120,0 (60/60) cm 4 Türen, 6 Einlegeböden T 39,1 cm			
	27566 L B 37,5 cm 27567 R B 37,5 cm 27568 L B 45,0 cm 27569 R B 45,0 cm 78129 L B 52,5 cm 78130 R B 52,5 cm 27570 L B 60,0 cm 27571 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm				27597 B 120,0 (60/60) cm wie vor T 48,7 cm		
 Abb. L	27572 B 75,0 cm 27573 B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden T 39,1 cm			 Abb. L	27584 L B 45,0 cm 27585 R B 45,0 cm 78135 L B 52,5 cm 78136 R B 52,5 cm 27586 L B 60,0 cm 27587 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,1 cm		
	27574 B 75,0 cm 27575 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm				27588 L B 45,0 cm 27589 R B 45,0 cm 78137 L B 52,5 cm 78138 R B 52,5 cm 27590 L B 60,0 cm 27591 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm		
 Abb. L	27576 L B 45,0 cm 27577 R B 45,0 cm 78131 L B 52,5 cm 78132 R B 52,5 cm 27578 L B 60,0 cm 27579 R B 60,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden T 39,1 cm			 27598 B 75,0 cm 27599 B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,1 cm			
	27580 L B 45,0 cm 27581 R B 45,0 cm 78133 L B 52,5 cm 78134 R B 52,5 cm 27582 L B 60,0 cm 27583 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm				27600 B 75,0 cm 27601 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm		
 Abb. L	27592 B 75,0 cm 27593 B 90,0 cm 4 Türen, 3 Einlegeböden T 39,1 cm			 77173 B 45,0 cm 83611 B 52,5 cm 77174 B 60,0 cm 77175 B 75,0 cm Korpusregal, 4 Böden (nicht verstellbar) T 39,1 cm			
	27594 B 75,0 cm 27595 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm				77176 B 45,0 cm 83612 B 52,5 cm 77177 B 60,0 cm 77178 B 75,0 cm wie vor T 48,7 cm		
				– Nicht möglich als Wangenelement. Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 44,5 (bei T 48,7) cm 4 x LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.			





Korpuselemente 5 R, Höhe 182,4 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 77179 B 45,0 cm 83613 B 52,5 cm 77180 B 60,0 cm 77181 B 75,0 cm Korpusregal, 3 Böden (nicht verstellbar), 2 Schubkästen T 39,1 cm			 27628 L B 45,0 cm 27629 R B 45,0 cm 89331 L B 52,5 cm 89332 R B 52,5 cm 27630 L B 60,0 cm 27631 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden T 39,1 cm		
 77182 B 45,0 cm 83614 B 52,5 cm 77183 B 60,0 cm 77184 B 75,0 cm wie vor T 48,7 cm			 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm 27632 L B 45,0 cm 27633 R B 45,0 cm 89333 L B 52,5 cm 89334 R B 52,5 cm 27634 L B 60,0 cm 27635 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm		
– Nicht möglich als Wangenelement. Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 44,5 (bei T 48,7) cm 2 x LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.			Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 27612 L B 45,0 cm 27613 R B 45,0 cm 89323 L B 52,5 cm 89324 R B 52,5 cm 27614 L B 60,0 cm 27615 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden T 39,1 cm			 75187 B 75,0 cm 27654 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden T 39,1 cm		
 Abb. L Ohne seitlichen Glasausschnitt 27616 L B 45,0 cm 27617 R B 45,0 cm 89325 L B 52,5 cm 89326 R B 52,5 cm 27618 L B 60,0 cm 27619 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm			 seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 75185 B 75,0 cm 27652 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden T 39,1 cm			 27636 L B 45,0 cm 27637 R B 45,0 cm 89335 L B 52,5 cm 89336 R B 52,5 cm 27638 L B 60,0 cm 27639 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden T 39,1 cm		
 Ohne seitlichen Glasausschnitt 75186 B 75,0 cm 27653 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm			 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm 27640 L B 45,0 cm 27641 R B 45,0 cm 89337 L B 52,5 cm 89338 R B 52,5 cm 27642 L B 60,0 cm 27643 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		







Korpuselemente 5 R, Höhe 182,4 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 75189 B 75,0 cm 27656 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden T 39,1 cm			 82590 L B 45,0 cm 82591 R B 45,0 cm 89343 L B 52,5 cm 89344 R B 52,5 cm 82592 L B 60,0 cm 82593 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 1 Glaseinlegeboden T 39,1 cm		
 75190 B 75,0 cm 27657 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm			 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm wie vor T 48,7 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 27620 L B 45,0 cm 27621 R B 45,0 cm 89327 L B 52,5 cm 89328 R B 52,5 cm 27622 L B 60,0 cm 27623 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 1 Glaseinlegeboden T 39,1 cm			 27658 L B 45,0 cm 27659 R B 45,0 cm 89347 L B 52,5 cm 89348 R B 52,5 cm 27660 L B 60,0 cm 27661 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden T 39,1 cm		
 Abb. L Ohne seitlichen Glasausschnitt 27624 L B 45,0 cm 27625 R B 45,0 cm 89329 L B 52,5 cm 89330 R B 52,5 cm 27626 L B 60,0 cm 27627 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm wie vor T 48,7 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 27644 L B 45,0 cm 27645 R B 45,0 cm 89339 L B 52,5 cm 89340 R B 52,5 cm 27646 L B 60,0 cm 27647 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 1 Glaseinlegeboden T 39,1 cm			 27666 L B 45,0 cm 27667 R B 45,0 cm 89351 L B 52,5 cm 89352 R B 52,5 cm 27668 L B 60,0 cm 27669 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden T 39,1 cm		
 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm 27648 L B 45,0 cm 27649 R B 45,0 cm 89341 L B 52,5 cm 89342 R B 52,5 cm 27650 L B 60,0 cm 27651 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm wie vor T 48,7 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		





Korpuselemente 5 R, Höhe 182,4 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	27674 L B 45,0 cm 27675 R B 45,0 cm 89355 L B 52,5 cm 89356 R B 52,5 cm 27676 L B 60,0 cm 27677 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 1 Glaseinlegeboden T 39,1 cm			  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	27690 L B 45,0 cm 27691 R B 45,0 cm 89363 L B 52,5 cm 89364 R B 52,5 cm 27692 L B 60,0 cm 27693 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden T 39,1 cm		
	27678 L B 45,0 cm 27679 R B 45,0 cm 89357 L B 52,5 cm 89358 R B 52,5 cm 27680 L B 60,0 cm 27681 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm				27694 L B 45,0 cm 27695 R B 45,0 cm 89365 L B 52,5 cm 89366 R B 52,5 cm 27696 L B 60,0 cm 27697 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.				Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
  seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	27706 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 1 Glaseinlegeboden T 39,1 cm			  seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	27708 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden T 39,1 cm		
	27707 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm				27709 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.				Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm	27682 L B 45,0 cm 27683 R B 45,0 cm 89359 L B 52,5 cm 89360 R B 52,5 cm 27684 L B 60,0 cm 27685 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 1 Glaseinlegeboden T 39,1 cm			  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm	27698 L B 45,0 cm 27699 R B 45,0 cm 89367 L B 52,5 cm 89368 R B 52,5 cm 27700 L B 60,0 cm 27701 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden T 39,1 cm		
	27686 L B 45,0 cm 27687 R B 45,0 cm 89361 L B 52,5 cm 89362 R B 52,5 cm 27688 L B 60,0 cm 27689 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm				27702 L B 45,0 cm 27703 R B 45,0 cm 89369 L B 52,5 cm 89370 R B 52,5 cm 27704 L B 60,0 cm 27705 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.				Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			




Korpuselemente 5 R, Höhe 182,4 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 27604 L B 45,0 cm 27605 R B 45,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden T 39,1 cm 27606 L B 45,0 cm 27607 R B 45,0 cm wie vor T 48,7 cm Abb. L Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			 27710 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden T 39,1 cm 27711 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 48,7 cm – Korpus bleibt 39,1 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
 89319 L B 52,5 cm 89320 R B 52,5 cm 27608 L B 60,0 cm 27609 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden T 39,1 cm 89321 L B 52,5 cm 89322 R B 52,5 cm 27610 L B 60,0 cm 27611 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm Abb. L Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			 32825 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt (massiv), 1 Eckleiste T 39,1 cm 32183 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 48,7 cm – Ecke nicht als Stauraum nutzbar. – einseitige Abdeckblathtiefenkürzung – Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand-schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)		
 27602 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden T 39,1 cm 27603 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm Abb. L Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.					






Korpuselemente 6 R, Höhe 217,6 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 27712 L B 45,0 cm 27713 R B 45,0 cm 78223 L B 52,5 cm 78224 R B 52,5 cm 27714 L B 60,0 cm 27715 R B 60,0 cm 1 Tür, 5 Einlegeböden T 39,1 cm  Abb. L			 27752 B 75,0 cm 27753 B 90,0 cm 4 Türen, 4 Einlegeböden T 39,1 cm  27754 B 75,0 cm 27755 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm		
 27720 B 75,0 cm 27721 B 90,0 cm 2 Türen, 5 Einlegeböden T 39,1 cm  27722 B 75,0 cm 27723 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm			 27732 L B 45,0 cm 27733 R B 45,0 cm 78245 L B 52,5 cm 78246 R B 52,5 cm 27734 L B 60,0 cm 27735 R B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,1 cm  Abb. L 27736 L B 45,0 cm 27737 R B 45,0 cm 78247 L B 52,5 cm 78248 R B 52,5 cm 27738 L B 60,0 cm 27739 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm		
 27724 L B 45,0 cm 27725 R B 45,0 cm 78227 L B 52,5 cm 78228 R B 52,5 cm 27726 L B 60,0 cm 27727 R B 60,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden T 39,1 cm  Abb. L 27728 L B 45,0 cm 27729 R B 45,0 cm 78229 L B 52,5 cm 78230 R B 52,5 cm 27730 L B 60,0 cm 27731 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm			 27748 B 75,0 cm 27749 B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,1 cm  27750 B 75,0 cm 27751 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm		







Korpuselemente 6 R, Höhe 217,6 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 27740 L B 45,0 cm 27741 R B 45,0 cm 78249 L B 52,5 cm 78250 R B 52,5 cm 27742 L B 60,0 cm 27743 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen T 39,1 cm			 79409 B 75,0 cm Korpusregal, 3 Böden (nicht verstellbar), 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,1 cm		
 27744 L B 45,0 cm 27745 R B 45,0 cm 78251 L B 52,5 cm 78252 R B 52,5 cm 27746 L B 60,0 cm 27747 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm			 77662 B 75,0 cm wie vor T 48,7 cm – Nicht möglich als Wangenelement. Lichte Nischenmaße: B 65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm B 65,0, T 44,5 (bei T 48,7) cm 2 x LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.		
 77185 B 45,0 cm 83636 B 52,5 cm 77186 B 60,0 cm 77187 B 75,0 cm Korpusregal, 5 Böden (nicht verstellbar) T 39,1 cm			 77191 B 45,0 cm 83642 B 52,5 cm 77192 B 60,0 cm 77193 B 75,0 cm Korpusregal, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Schubkästen T 39,1 cm		
 77188 B 45,0 cm 83637 B 52,5 cm 77189 B 60,0 cm 77190 B 75,0 cm wie vor T 48,7 cm – Nicht möglich als Wangenelement. Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 44,5 (bei T 48,7) cm 3 x LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.			 77194 B 45,0 cm 83643 B 52,5 cm 77195 B 60,0 cm 77196 B 75,0 cm wie vor T 48,7 cm – Nicht möglich als Wangenelement. Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 44,5 (bei T 48,7) cm 4 x LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.		
 75360 L B 45,0 cm 75361 R B 45,0 cm 83638 L B 52,5 cm 83639 R B 52,5 cm 75362 L B 60,0 cm 75363 R B 60,0 cm Korpusregal, 3 Böden (nicht verstellbar), 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,1 cm			 77197 B 45,0 cm 78335 B 52,5 cm 77198 B 60,0 cm 77199 B 75,0 cm Korpusregal, 3 Böden (nicht verstellbar), 4 Schubkästen T 39,1 cm		
 79410 L B 45,0 cm 77664 R B 45,0 cm 83640 L B 52,5 cm 83641 R B 52,5 cm 77665 L B 60,0 cm 80173 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm – Nicht möglich als Wangenelement. Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm B 35,0/42,5/50,0, T 44,5 (bei T 48,7) cm 2 x LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.			 77200 B 45,0 cm 78336 B 52,5 cm 77201 B 60,0 cm 77202 B 75,0 cm wie vor T 48,7 cm – Nicht möglich als Wangenelement. Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 44,5 (bei T 48,7) cm 2 x LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 116.		

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,6 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 27794 L B 45,0 cm 27795 R B 45,0 cm 89387 L B 52,5 cm 89388 R B 52,5 cm 27796 L B 60,0 cm 27797 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden T 39,1 cm			 27854 B 75,0 cm 27855 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden T 39,1 cm		
 27798 L B 45,0 cm 27799 R B 45,0 cm 89389 L B 52,5 cm 89390 R B 52,5 cm 27800 L B 60,0 cm 27801 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm Ohne seitlichen Glasausschnitt			 seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm wie vor T 48,7 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 27850 B 75,0 cm 27851 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden T 39,1 cm			 27826 L B 45,0 cm 27827 R B 45,0 cm 89403 L B 52,5 cm 89404 R B 52,5 cm 27828 L B 60,0 cm 27829 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden T 39,1 cm		
 27852 B 75,0 cm 27853 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm Ohne seitlichen Glasausschnitt			 27830 L B 45,0 cm 27831 R B 45,0 cm 89405 L B 52,5 cm 89406 R B 52,5 cm 27832 L B 60,0 cm 27833 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 27818 L B 45,0 cm 27819 R B 45,0 cm 89399 L B 52,5 cm 89400 R B 52,5 cm 27820 L B 60,0 cm 27821 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden T 39,1 cm			 27858 B 75,0 cm 27859 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden T 39,1 cm		
 27822 L B 45,0 cm 27823 R B 45,0 cm 89401 L B 52,5 cm 89402 R B 52,5 cm 27824 L B 60,0 cm 27825 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm			 seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm wie vor T 48,7 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		




Korpuselemente 6 R, Höhe 217,6 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
	27802 L B 45,0 cm 27803 R B 45,0 cm 89391 L B 52,5 cm 89392 R B 52,5 cm 27804 L B 60,0 cm 27805 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden T 39,1 cm				27810 L B 45,0 cm 27811 R B 45,0 cm 89395 L B 52,5 cm 89396 R B 52,5 cm 27812 L B 60,0 cm 27813 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden T 39,1 cm		
	 Abb. L Ohne seitlichen Glasausschnitt				 Abb. L Ohne seitlichen Glasausschnitt		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.				Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
	27834 L B 45,0 cm 27835 R B 45,0 cm 89407 L B 52,5 cm 89408 R B 52,5 cm 27836 L B 60,0 cm 27837 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden T 39,1 cm				12304 L B 45,0 cm 12305 R B 45,0 cm 12306 L B 52,5 cm 12307 R B 52,5 cm 12308 L B 60,0 cm 12309 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden T 39,1 cm		
	 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm				 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.				Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
	82598 L B 45,0 cm 82599 R B 45,0 cm 89411 L B 52,5 cm 89412 R B 52,5 cm 82600 L B 60,0 cm 82601 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden T 39,1 cm				12316 L B 45,0 cm 12317 R B 45,0 cm 12318 L B 52,5 cm 12319 R B 52,5 cm 12320 L B 60,0 cm 12321 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden T 39,1 cm		
	 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm				 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.				Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			



Korpuselemente 6 R, Höhe 217,6 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 27842 L B 45,0 cm 27843 R B 45,0 cm 89415 L B 52,5 cm 89416 R B 52,5 cm 27844 L B 60,0 cm 27845 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden T 39,1 cm			 27870 L B 45,0 cm 27871 R B 45,0 cm 89427 L B 52,5 cm 89428 R B 52,5 cm 27872 L B 60,0 cm 27873 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden T 39,1 cm		
 27846 L B 45,0 cm 27847 R B 45,0 cm 89417 L B 52,5 cm 89418 R B 52,5 cm 27848 L B 60,0 cm 27849 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm			 27874 L B 45,0 cm 27875 R B 45,0 cm 89429 L B 52,5 cm 89430 R B 52,5 cm 27876 L B 60,0 cm 27877 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 82606 L B 45,0 cm 82607 R B 45,0 cm 89419 L B 52,5 cm 89420 R B 52,5 cm 82608 L B 60,0 cm 82609 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden T 39,1 cm			 27878 L B 45,0 cm 27879 R B 45,0 cm 89431 L B 52,5 cm 89432 R B 52,5 cm 27880 L B 60,0 cm 27881 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden T 39,1 cm		
 82610 L B 45,0 cm 82611 R B 45,0 cm 89421 L B 52,5 cm 89422 R B 52,5 cm 82612 L B 60,0 cm 82613 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm			 27882 L B 45,0 cm 27883 R B 45,0 cm 89433 L B 52,5 cm 89434 R B 52,5 cm 27884 L B 60,0 cm 27885 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 27862 L B 45,0 cm 27863 R B 45,0 cm 89423 L B 52,5 cm 89424 R B 52,5 cm 27864 L B 60,0 cm 27865 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden T 39,1 cm			 27926 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden T 39,1 cm		
 27866 L B 45,0 cm 27867 R B 45,0 cm 89425 L B 52,5 cm 89426 R B 52,5 cm 27868 L B 60,0 cm 27869 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm			 27927 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		





Korpuselemente 6 R, Höhe 217,6 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
	27886 L B 45,0 cm 27887 R B 45,0 cm 89435 L B 52,5 cm 89436 R B 52,5 cm 27888 L B 60,0 cm 27889 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden T 39,1 cm				27902 L B 45,0 cm 27903 R B 45,0 cm 89443 L B 52,5 cm 89444 R B 52,5 cm 27904 L B 60,0 cm 27905 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden T 39,1 cm		
	 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm T 48,7 cm				 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm T 48,7 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.				Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
	27894 L B 45,0 cm 27895 R B 45,0 cm 89439 L B 52,5 cm 89440 R B 52,5 cm 27896 L B 60,0 cm 27897 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden T 39,1 cm				27910 L B 45,0 cm 27911 R B 45,0 cm 89447 L B 52,5 cm 89448 R B 52,5 cm 27912 L B 60,0 cm 27913 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 4 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Glaseinlegeböden T 39,1 cm		
	 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm T 48,7 cm				 Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm T 48,7 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.				Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			
	27928 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden T 39,1 cm				27930 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 4 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Glaseinlegeböden T 39,1 cm		
	27929 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm				27931 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm		
 seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm				 seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm			
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.				Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			







Korpuselemente 6 R, Höhe 217,6 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 27918 L B 45,0 cm 27919 R B 45,0 cm 89451 L B 52,5 cm 89452 R B 52,5 cm 27920 L B 60,0 cm 27921 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 4 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Glaseinlegeböden T 39,1 cm			 27764 L B 45,0 cm 27765 R B 45,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden T 39,1 cm		
 27922 L B 45,0 cm 27923 R B 45,0 cm 89453 L B 52,5 cm 89454 R B 52,5 cm 27924 L B 60,0 cm 27925 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm			 27766 L B 45,0 cm 27767 R B 45,0 cm wie vor T 48,7 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 27756 L B 45,0 cm 27757 R B 45,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden T 39,1 cm			 89375 L B 52,5 cm 89376 R B 52,5 cm 27768 L B 60,0 cm 27769 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden T 39,1 cm		
 27758 L B 45,0 cm 27759 R B 45,0 cm wie vor T 48,7 cm			 89377 L B 52,5 cm 89378 R B 52,5 cm 27770 L B 60,0 cm 27771 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 89371 L B 52,5 cm 89372 R B 52,5 cm 27760 L B 60,0 cm 27761 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden T 39,1 cm			 27788 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden T 39,1 cm		
 89373 L B 52,5 cm 89374 R B 52,5 cm 27762 L B 60,0 cm 27763 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm			 27789 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		









Korpuselemente 6 R, Höhe 217,6 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 27772 L B 45,0 cm 27773 R B 45,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden T 39,1 cm			 27780 L B 45,0 cm 27781 R B 45,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 4 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Glaseinlegeböden T 39,1 cm		
 27774 L B 45,0 cm 27775 R B 45,0 cm wie vor T 48,7 cm			 27782 L B 45,0 cm 27783 R B 45,0 cm wie vor T 48,7 cm		
Abb. L			Abb. L		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 89379 L B 52,5 cm 89380 R B 52,5 cm 27776 L B 60,0 cm 27777 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden T 39,1 cm			 89383 L B 52,5 cm 89384 R B 52,5 cm 27784 L B 60,0 cm 27785 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 4 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Glaseinlegeböden T 39,1 cm		
 89381 L B 52,5 cm 89382 R B 52,5 cm 27778 L B 60,0 cm 27779 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm			 89385 L B 52,5 cm 89386 R B 52,5 cm 27786 L B 60,0 cm 27787 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm		
Abb. L			Abb. L		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 27790 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden T 39,1 cm			 27792 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 4 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Glaseinlegeböden T 39,1 cm		
 27791 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm			 27793 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm		
Abb. L			Abb. L		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,6 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 4 / Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 27932 B 90,0 (45/45) cm (Abb.) 27933 B 90,0 (45/45) cm (gespiegelt) 2 Türen, 4 Einlegeböden, 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden, 1 Einlegeboden T 39,1 cm			 75173 B 90,0 (45/45) cm (Abb.) 75174 B 90,0 (45/45) cm (gespiegelt) 1 Tür, 4 Einlegeböden, 1 Tür mit Glasausschnitt 4 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Glaseinlegeböden T 39,1 cm		
 27934 B 90,0 (45/45) cm (Abb.) 27935 B 90,0 (45/45) cm (gespiegelt) wie vor T 48,7 cm seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm			 75175 B 90,0 (45/45) cm (Abb.) 75176 B 90,0 (45/45) cm (gespiegelt) wie vor T 48,7 cm seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 27936 B 90,0 (45/45) cm (Abb.) 27937 B 90,0 (45/45) cm (gespiegelt) 2 Türen, 4 Einlegeböden, 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden, 1 Einlegeboden T 39,1 cm			 27940 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Mittelseite, 7 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar T 39,1 cm 1 x 90464 2er Set Innenschub- kasten B 60,0 cm (hinter Türen) – Nicht möglich als Wangenelement.		
 27938 B 90,0 (45/45) cm (Abb.) 27939 B 90,0 (45/45) cm (gespiegelt) wie vor T 48,7 cm seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm					
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.					
 75169 B 90,0 (45/45) cm (Abb.) 75170 B 90,0 (45/45) cm (gespiegelt) 1 Tür, 4 Einlegeböden, 1 Tür mit Glasausschnitt 4 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Glaseinlegeböden T 39,1 cm			 27943 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden T 39,1 cm		
 75171 B 90,0 (45/45) cm (Abb.) 75172 B 90,0 (45/45) cm (gespiegelt) wie vor T 48,7 cm seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm			 27944 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 48,7 cm – Korpus bleibt 39,1 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert. – Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. – Nicht möglich als Wange- nelement.		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.					

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,6 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 4 /
Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Kleiderschränke 6 R, Höhe 217,6 cm

(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
27942 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden T 39,1 cm Grundausstattung Vollausstattung Mantellänge bei Grundausstattung ca. 123,0 cm bei Vollausstattung ca. 92,0 cm – Nicht möglich als Wangenelement. 1 x 90849 Tuchhalter 1 x 90850 Inneneinrichtung Schuhschrank bestehend aus: 3 Schuhroste, 1 schwenkbaren Doppelkorb, 1 Schutzmatte			Abb. L 77682 L B 45,0 cm 77683 R B 45,0 cm 77684 L B 52,5 cm 77685 R B 52,5 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) T 61,5 cm 1 x 92867 Einlegeboden B 45 cm 1 x 92868 Einlegeboden B 52,5 cm 1 x 93163 Kleiderstange B 45 cm 1 x 92873 Kleiderstange B 52,5 cm 1 x 93538 Inneneinrichtung B 45 cm 1 x 93539 Inneneinrichtung B 52,5 cm Weiteres Zubehör für Kleiderschränke siehe Seite 114.		
32825 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt (massiv), 1 Eckleiste T 39,1 cm – Ecke nicht als Stauraum nutzbar. – einseitige Abdeckblathtiefenkürzung – Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand-schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)			32183 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 48,7 cm 93794 Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau nur mit einem Korpuselement 6 Raster		
			77722 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) T 61,5 cm 1 x 92869 Einlegeboden B 90 cm 1 x 93164 Kleiderstange B 90 cm 1 x 93540 Preisreduktion Inneneinrichtung B 90 cm Weiteres Zubehör für Kleiderschränke siehe Seite 114.		
Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark). Innenausführung bei furnierten/massiven Kleiderschränken in Lack Weiß.					

Hängeelemente 1 R, Höhe 39,0 cm, Tiefe 35,0 cm

Hängeelemente 1 R, Höhe 39,0 cm

(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
	83646 B 52,5 cm 30664 B 60,0 cm 30665 B 75,0 cm 30666 B 90,0 cm 30667 B 105,0 cm 30668 B 120,0 cm 30669 B 135,0 cm				78344 B 52,5 cm 29963 B 60,0 cm 29964 B 75,0 cm 29965 B 90,0 cm 29966 B 105,0 cm 29967 B 120,0 cm 29968 B 135,0 cm		
	1 Klappe 1 R				1 Auszug 1 R		
Hängeelemente ab B 105,0 cm mit zwei Griffen.	T 35,0 cm			Hängeelemente ab B 105,0 cm mit zwei Griffen.	T 39,1 cm		
Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 30,5, T 29,0 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 30,5, T 29,0 (bei B 60) cm B 69,3, H 30,5, T 29,0 (bei B 75) cm B 84,3, H 30,5, T 29,0 (bei B 90) cm B 97,3, H 30,5, T 29,0 (bei B 105) cm B 112,3, H 30,5, T 29,0 (bei B 120) cm B 127,3, H 30,5, T 29,0 (bei B 135) cm				78345 B 52,5 cm 29970 B 60,0 cm 29971 B 75,0 cm 29972 B 90,0 cm 29973 B 105,0 cm 29974 B 120,0 cm 29975 B 135,0 cm			
Positionierung Oberkante über 2,5 Raster: ab Breite 105,0 cm mit zusätzlicher Mittelseite				wie vor			
Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 31,5, T 29,0 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 31,5, T 29,0 (bei B 60) cm B 69,3, H 31,5, T 29,0 (bei B 75) cm B 84,3, H 31,5, T 29,0 (bei B 90) cm B 47,7/47,7, H 31,5, T 29,0 (bei B 105) cm B 55,2/55,2, H 31,5, T 29,0 (bei B 120) cm B 62,7/62,7, H 31,5, T 29,0 (bei B 135) cm				T 48,7 cm			
				Innenschubkasten siehe Seite 112.			
1 x 94024 Einlegeboden B 52,5 / T 35,0 cm 1 x 93967 Einlegeboden B 60 / T 35,0 cm 1 x 93968 Einlegeboden B 75 / T 35,0 cm 1 x 93969 Einlegeboden B 90 / T 35,0 cm					83647 B 52,5 cm 31192 B 60,0 cm 31193 B 75,0 cm 31194 B 90,0 cm 31195 B 105,0 cm 31196 B 120,0 cm 31197 B 135,0 cm		
	85390 B 52,5 cm 85391 B 60,0 cm 85392 B 75,0 cm 85393 B 90,0 cm 85394 B 105,0 (52,5/52,5) cm 85395 B 120,0 (60,0/60,0) cm 85396 B 135,0 (67,5/67,5) cm				1 Klappe 1 R		
	1 Klappe 1 R (nach oben öffnend)			Hängeelemente ab B 105,0 cm mit zwei Griffen.	T 39,1 cm		
Hängeelemente ab B 105,0 cm mit zwei Griffen.	T 35,0 cm			CD/DVD-Auszug in Verbindung mit Einlegeboden nicht möglich.	83648 B 52,5 cm 29976 B 60,0 cm 29977 B 75,0 cm 29978 B 90,0 cm 29979 B 105,0 cm 29980 B 120,0 cm 29981 B 135,0 cm		
Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 31,5, T 29,0 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 31,5, T 29,0 (bei B 60) cm B 69,3, H 31,5, T 29,0 (bei B 75) cm B 84,3, H 31,5, T 29,0 (bei B 90) cm B 47,7/47,7, H 31,5, T 29,0 (bei B 105) cm B 55,2/55,2, H 31,5, T 29,0 (bei B 120) cm B 62,7/62,7, H 31,5, T 29,0 (bei B 135) cm				wie vor			
				T 48,7 cm			
Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 97,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm				Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 97,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm			
Positionierung Oberkante über 2,5 Raster: ab Breite 105,0 cm mit zusätzlicher Mittelseite				Positionierung Oberkante über 2,5 Raster: ab Breite 105,0 cm mit zusätzlicher Mittelseite			
Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 47,7/47,7, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 55,2/55,2, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 62,7/62,7, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm				Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 47,7/47,7, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 55,2/55,2, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 62,7/62,7, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm			
				1 x 92705 CD/DVD-Auszug B 60 / T 48,7 cm für ca. 72 CD's / 48 DVD's			
1 x 94025 Einlegeboden B 52,5 / T 39,1 cm 1 x 93973 Einlegeboden B 60 / T 39,1 cm 1 x 93974 Einlegeboden B 75 / T 39,1 cm 1 x 93975 Einlegeboden B 90 / T 39,1 cm 1 x 94026 Einlegeboden B 52,5 / T 48,7 cm 1 x 93979 Einlegeboden B 60 / T 48,7 cm 1 x 93980 Einlegeboden B 75 / T 48,7 cm 1 x 93981 Einlegeboden B 90 / T 48,7 cm				Kabeldurchlass siehe Seite 111.			




Hängeelemente 1 R, Höhe 39,0 cm

(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
  Hängeelemente ab B 105,0 cm mit zwei Griffen.	85398 B 52,5 cm 85399 B 60,0 cm 85400 B 75,0 cm 85401 B 90,0 cm 85402 B 105,0 (52,5/52,5) cm 85403 B 120,0 (60,0/60,0) cm 85404 B 135,0 (67,5/67,5) cm 1 Klappe 1 R (nach oben öffnend) T 39,1 cm			  Abb. L	27949 L B 45,0 cm 27950 R B 45,0 cm 78352 L B 52,5 cm 78353 R B 52,5 cm 27951 L B 60,0 cm 27952 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,1 cm		
	85406 B 52,5 cm 85407 B 60,0 cm 85408 B 75,0 cm 85409 B 90,0 cm 85410 B 105,0 (52,5/52,5) cm 85411 B 120,0 (60,0/60,0) cm 85412 B 135,0 (67,5/67,5) cm wie vor T 48,7 cm				27953 L B 45,0 cm 27954 R B 45,0 cm 78354 L B 52,5 cm 78355 R B 52,5 cm 27955 L B 60,0 cm 27956 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm		
  Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 47,7/47,7, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 55,2/55,2, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 62,7/62,7, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm 1 x 94025 Einlegeboden B 52,5 / T 39,1 cm 1 x 93973 Einlegeboden B 60 / T 39,1 cm 1 x 93974 Einlegeboden B 75 / T 39,1 cm 1 x 93975 Einlegeboden B 90 / T 39,1 cm 1 x 94026 Einlegeboden B 52,5 / T 48,7 cm 1 x 93979 Einlegeboden B 60 / T 48,7 cm 1 x 93980 Einlegeboden B 75 / T 48,7 cm 1 x 93981 Einlegeboden B 90 / T 48,7 cm				  Abb. L	27957 B 75,0 cm 27958 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,1 cm		
					27959 B 75,0 cm 27960 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm		
  Hängeelemente ab B 105,0 cm mit zwei Griffen.	32496 B 45,0 cm 78346 B 52,5 cm 32497 B 60,0 cm 32498 B 75,0 cm 32499 B 90,0 cm 32500 B 105,0 cm 32501 B 120,0 cm 29982 B 135,0 cm 2 Schubkästen T 39,1 cm			  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 39,1 cm und 48,7 cm	27961 L B 45,0 cm 27962 R B 45,0 cm 89455 L B 52,5 cm 89456 R B 52,5 cm 27963 L B 60,0 cm 27964 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,1 cm		
					27965 L B 45,0 cm 27966 R B 45,0 cm 89457 L B 52,5 cm 89458 R B 52,5 cm 27967 L B 60,0 cm 27968 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm		
  Hängeelemente ab B 105,0 cm mit zwei Griffen.	29983 B 45,0 cm 78347 B 52,5 cm 29984 B 60,0 cm 29985 B 75,0 cm 29986 B 90,0 cm 29987 B 105,0 cm 29988 B 120,0 cm 29989 B 135,0 cm wie vor T 48,7 cm			  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 29,1 cm bei Korpustiefe 39,1 cm Tiefe 38,7 cm bei Korpustiefe 48,7 cm	27969 L B 45,0 cm 27970 R B 45,0 cm 89459 L B 52,5 cm 89460 R B 52,5 cm 27971 L B 60,0 cm 27972 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,1 cm		
					27973 L B 45,0 cm 27974 R B 45,0 cm 89461 L B 52,5 cm 89462 R B 52,5 cm 27975 L B 60,0 cm 27976 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm		
Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.				Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			

Hängenelemente 1,5 R, Höhe 56,6 cm

(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
 	30690 B 45,0 cm 78360 B 52,5 cm 30691 B 60,0 cm 30692 B 75,0 cm 30693 B 90,0 cm 3 Schubkästen T 39,1 cm			 	83668 B 52,5 cm 33357 B 60,0 cm 33358 B 75,0 cm 33359 B 90,0 cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe T 48,7 cm		
	30694 B 45,0 cm 78361 B 52,5 cm 30695 B 60,0 cm 30696 B 75,0 cm 30697 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm				Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		
 	28021 B 105,0 cm 30698 B 120,0 cm 28022 B 135,0 cm 3 Schubkästen T 39,1 cm			 	33990 B 105,0 cm 33991 B 120,0 cm 33992 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe T 48,7 cm		
	28023 B 105,0 cm 30699 B 120,0 cm 28024 B 135,0 cm wie vor T 48,7 cm				Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		
 	28027 B 45,0 cm 78364 B 52,5 cm 33919 B 60,0 cm 33920 B 75,0 cm 33921 B 90,0 cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R T 39,1 cm			 	83670 B 52,5 cm 33943 B 60,0 cm 33944 B 75,0 cm 33945 B 90,0 cm 1 Auszug 1 R inkl. 1 Innenschubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe T 48,7 cm		
	28028 B 45,0 cm 78365 B 52,5 cm 33925 B 60,0 cm 33926 B 75,0 cm 33927 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm				Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		
 	33922 B 105,0 cm 33923 B 120,0 cm 33924 B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R T 39,1 cm						
	33928 B 105,0 cm 33929 B 120,0 cm 33930 B 135,0 cm wie vor T 48,7 cm						








Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.

Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.

Innenschubkasten siehe Seite 112.
Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.Innenschubkasten siehe Seite 112.
Schubkasteneinteilung siehe Seite 113.


Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,6 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 33946 B 105,0 cm 33947 B 120,0 cm 33948 B 135,0 cm 1 Auszug 1 R inkl. 1 Innenschubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe T 48,7 cm   Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.			 28037 B 75,0 cm 28038 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 48,7 cm   28039 B 75,0 cm 28040 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstat- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt T 48,7 cm Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 66,7, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		
			 28041 B 105,0 cm 28042 B 120,0 cm 28043 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 48,7 cm   Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt		
 28029 L B 45,0 cm 28030 R B 45,0 cm 83672 L B 52,5 cm 83673 R B 52,5 cm 28031 L B 60,0 cm 28032 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 48,7 cm   Abb. L			Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		
28033 L B 45,0 cm 28034 R B 45,0 cm 83674 L B 52,5 cm 83675 R B 52,5 cm 28035 L B 60,0 cm 28036 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstat- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt T 48,7 cm Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 39,0, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			 28044 B 105,0 cm 28045 B 120,0 cm 28046 B 135,0 cm 1 Auszug 1 R inkl. 1 Innenschubkasten, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 48,7 cm Standardmäßig ist ein magma- farbene Innenschubkasten eingebaut.    Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 113.		


Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,6 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“. (Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  28047 B 105,0 cm 28048 B 120,0 cm 28049 B 135,0 cm 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 48,7 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 135) cm 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		






Hängeelemente 2 R, Höhe 74,2 cm

(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 75191 L B 37,5 cm 75192 R B 37,5 cm 27977 L B 45,0 cm 27978 R B 45,0 cm 78366 L B 52,5 cm 78367 R B 52,5 cm 27979 L B 60,0 cm 27980 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 35,0 cm		
 27983 B 75,0 cm 27984 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 35,0 cm		
 93958 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 2 Hänge-Eckabdeckblätter (massiv), 1 Eckleiste T 39,1 cm		
– Ecke nicht als Stauraum nutzbar. – einseitige Abdeckblathtiefenkürzung – Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand-schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) 93959 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 48,7 cm		 27985 L B 45,0 cm 27986 R B 45,0 cm 89463 L B 52,5 cm 89464 R B 52,5 cm 27987 L B 60,0 cm 27988 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,0 cm seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpus-tiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.
		 27991 L B 45,0 cm 27992 R B 45,0 cm 89465 L B 52,5 cm 89466 R B 52,5 cm 27993 L B 60,0 cm 27994 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,0 cm seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpus-tiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.








Hängeelemente 2,5 R, Höhe 91,8 cm

(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
  Abb. L	75193 L B 37,5 cm 75194 R B 37,5 cm 27997 L B 45,0 cm 27998 R B 45,0 cm 87589 L B 52,5 cm 87590 R B 52,5 cm 27999 L B 60,0 cm 75001 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 35,0 cm			  seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.	75018 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,0 cm		
  Abb. L	75004 B 75,0 cm 75005 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 35,0 cm			  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.	75012 L B 45,0 cm 75013 R B 45,0 cm 89469 L B 52,5 cm 89470 R B 52,5 cm 75014 L B 60,0 cm 75015 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,0 cm		
  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.	75006 L B 45,0 cm 75007 R B 45,0 cm 89467 L B 52,5 cm 89468 R B 52,5 cm 75008 L B 60,0 cm 75009 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,0 cm			  seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.	75019 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,0 cm		








Hängenelemente 3 R, Höhe 109,4 cm

(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 75195 L B 37,5 cm 75196 R B 37,5 cm 75020 L B 45,0 cm 75021 R B 45,0 cm 78370 L B 52,5 cm 78371 R B 52,5 cm 75022 L B 60,0 cm 75023 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 35,0 cm  Abb. L			 12368 L B 37,5 cm 12369 R B 37,5 cm 12370 L B 45,0 cm 12371 R B 45,0 cm 12372 L B 52,5 cm 12373 R B 52,5 cm 12374 L B 60,0 cm 12375 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,0 cm  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpus-tiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 75026 B 75,0 cm 75027 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 35,0 cm  Abb. L			 12404 B 75,0 cm 12405 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,0 cm  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpus-tiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 12384 L B 37,5 cm 12385 R B 37,5 cm 12386 L B 45,0 cm 12387 R B 45,0 cm 12388 L B 52,5 cm 12389 R B 52,5 cm 12390 L B 60,0 cm 12391 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,0 cm  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpus-tiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			 75032 L B 37,5 cm 75033 R B 37,5 cm 75034 L B 45,0 cm 75035 R B 45,0 cm 89473 L B 52,5 cm 89474 R B 52,5 cm 75036 L B 60,0 cm 75037 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,0 cm  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpus-tiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 12402 B 75,0 cm 12403 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,0 cm  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpus-tiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			 75197 B 75,0 cm 75044 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,0 cm  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpus-tiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		







Hängeelemente 3 R, Höhe 109,4 cm

(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korputiefe 35,0 cm			  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korputiefe 35,0 cm		
75038 L B 37,5 cm 75039 R B 37,5 cm 75040 L B 45,0 cm 75041 R B 45,0 cm 89475 L B 52,5 cm 89476 R B 52,5 cm 75042 L B 60,0 cm 75043 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,0 cm			75050 L B 45,0 cm 75051 R B 45,0 cm 89479 L B 52,5 cm 89480 R B 52,5 cm 75052 L B 60,0 cm 75053 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,0 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
  seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korputiefe 35,0 cm			  seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korputiefe 35,0 cm		
75198 B 75,0 cm 75045 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,0 cm			75055 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,0 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korputiefe 35,0 cm			  Abb. L		
75046 L B 45,0 cm 75047 R B 45,0 cm 89477 L B 52,5 cm 89478 R B 52,5 cm 75048 L B 60,0 cm 75049 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,0 cm			75028 L B 45,0 cm 75029 R B 45,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,0 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
  seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korputiefe 35,0 cm			  Abb. L		
75054 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,0 cm			89471 L B 52,5 cm 89472 R B 52,5 cm 75030 L B 60,0 cm 75031 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,0 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		






Hängeelemente 3,5 R, Höhe 127,0 cm

(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 75199 L B 37,5 cm 75200 R B 37,5 cm 75056 L B 45,0 cm 75057 R B 45,0 cm 78375 L B 52,5 cm 78376 R B 52,5 cm 75058 L B 60,0 cm 75059 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 35,0 cm Abb. L			 75068 L B 37,5 cm 75069 R B 37,5 cm 75070 L B 45,0 cm 75071 R B 45,0 cm 89483 L B 52,5 cm 89484 R B 52,5 cm 75072 L B 60,0 cm 75073 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,0 cm Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm		
 75060 B 75,0 cm 75061 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 35,0 cm Abb. L			Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 75062 L B 37,5 cm 75063 R B 37,5 cm 75064 L B 45,0 cm 75065 R B 45,0 cm 89481 L B 52,5 cm 89482 R B 52,5 cm 75066 L B 60,0 cm 75067 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,0 cm Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			 75075 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,0 cm Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 75074 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,0 cm Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			 75080 L B 45,0 cm 75081 R B 45,0 cm 89487 L B 52,5 cm 89488 R B 52,5 cm 75082 L B 60,0 cm 75083 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,0 cm Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		







Hängeelemente 3,5 R, Höhe 127,0 cm

(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 75088 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,0 cm  seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpus-tiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			 75076 L B 45,0 cm 75077 R B 45,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,0 cm  Abb. L Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 75084 L B 45,0 cm 75085 R B 45,0 cm 89489 L B 52,5 cm 89490 R B 52,5 cm 75086 L B 60,0 cm 75087 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,0 cm  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpus-tiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			 89485 L B 52,5 cm 89486 R B 52,5 cm 75078 L B 60,0 cm 75079 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,0 cm  Abb. L Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 75089 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,0 cm  seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpus-tiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			 75090 B 90,0 (45/45) cm (Abb.) 75091 B 90,0 (45/45) cm (gespiegelt) 75092 B 105,0 (45/60) cm (Abb.) 75093 B 105,0 (60/45) cm (gespiegelt) 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,0 cm  seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpus-tiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		





Hängeelemente 4 R, Höhe 144,6 cm

(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 75201 L B 37,5 cm 75202 R B 37,5 cm 75094 L B 45,0 cm 75095 R B 45,0 cm 78380 L B 52,5 cm 78381 R B 52,5 cm 75096 L B 60,0 cm 75097 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden T 35,0 cm  Abb. L			 75205 L B 37,5 cm 75206 R B 37,5 cm 75132 L B 45,0 cm 75133 R B 45,0 cm 89493 L B 52,5 cm 89494 R B 52,5 cm 75134 L B 60,0 cm 75135 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,0 cm  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm		
 75098 B 75,0 cm 75099 B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden T 35,0 cm 			Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 75203 L B 37,5 cm 75204 R B 37,5 cm 75128 L B 45,0 cm 75129 R B 45,0 cm 89491 L B 52,5 cm 89492 R B 52,5 cm 75130 L B 60,0 cm 75131 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,0 cm  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm			 75153 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,0 cm  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 75152 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,0 cm  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm			 75124 L B 45,0 cm 75125 R B 45,0 cm 89495 L B 52,5 cm 89496 R B 52,5 cm 75126 L B 60,0 cm 75127 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden T 35,0 cm  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm		
Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		






Hängeelemente 4 R, Höhe 144,6 cm

(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 82614 L B 45,0 cm 82615 R B 45,0 cm 89497 L B 52,5 cm 89498 R B 52,5 cm 82616 L B 60,0 cm 82617 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden T 35,0 cm  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			 75136 L B 45,0 cm 75137 R B 45,0 cm 89499 L B 52,5 cm 89500 R B 52,5 cm 75138 L B 60,0 cm 75139 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,0 cm  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 75140 L B 45,0 cm 75141 R B 45,0 cm 89501 L B 52,5 cm 89502 R B 52,5 cm 75142 L B 60,0 cm 75143 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,0 cm  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			 75144 L B 45,0 cm 75145 R B 45,0 cm 89503 L B 52,5 cm 89504 R B 52,5 cm 75146 L B 60,0 cm 75147 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden T 35,0 cm  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 75154 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden T 35,0 cm  seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			 75148 L B 45,0 cm 75149 R B 45,0 cm 89505 L B 52,5 cm 89506 R B 52,5 cm 75150 L B 60,0 cm 75151 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden T 35,0 cm  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		





Hängenelemente 5 R, H 179,8 cm

(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 82618 L B 37,5 cm 82619 R B 37,5 cm 82620 L B 45,0 cm 82621 R B 45,0 cm 83706 L B 52,5 cm 83707 R B 52,5 cm 82622 L B 60,0 cm 82623 R B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden T 35,0 cm  Abb. L			 82640 L B 37,5 cm 82641 R B 37,5 cm 82642 L B 45,0 cm 82643 R B 45,0 cm 89509 L B 52,5 cm 89510 R B 52,5 cm 82644 L B 60,0 cm 82645 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden T 35,0 cm  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 82624 B 75,0 cm 82625 B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden T 35,0 cm 			 82626 L B 45,0 cm 82627 R B 45,0 cm 89511 L B 52,5 cm 89512 R B 52,5 cm 82628 L B 60,0 cm 82629 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 1 Glaseinlegeboden T 35,0 cm  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 82634 L B 37,5 cm 82635 R B 37,5 cm 82636 L B 45,0 cm 82637 R B 45,0 cm 89507 L B 52,5 cm 89508 R B 52,5 cm 82638 L B 60,0 cm 82639 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden T 35,0 cm  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			 82630 L B 45,0 cm 82631 R B 45,0 cm 89513 L B 52,5 cm 89514 R B 52,5 cm 82632 L B 60,0 cm 82633 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 1 Glaseinlegeboden T 35,0 cm  Abb. L seitlicher Glasausschnitt (beidseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		


Hängeelemente 5 R, H 179,8 cm

(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 82646 L B 45,0 cm 82647 R B 45,0 cm 89515 L B 52,5 cm 89516 R B 52,5 cm 82648 L B 60,0 cm 82649 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden T 35,0 cm Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			 82658 L B 45,0 cm 82659 R B 45,0 cm 89521 L B 52,5 cm 89522 R B 52,5 cm 82660 L B 60,0 cm 82661 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 1 Glaseinlegeboden T 35,0 cm Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 82650 L B 45,0 cm 82651 R B 45,0 cm 89517 L B 52,5 cm 89518 R B 52,5 cm 82652 L B 60,0 cm 82653 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden T 35,0 cm Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			 82662 L B 45,0 cm 82663 R B 45,0 cm 89523 L B 52,5 cm 89524 R B 52,5 cm 82664 L B 60,0 cm 82665 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden T 35,0 cm Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		
 82654 L B 45,0 cm 82655 R B 45,0 cm 89519 L B 52,5 cm 89520 R B 52,5 cm 82656 L B 60,0 cm 82657 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 1 Glaseinlegeboden T 35,0 cm Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 10,5 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.			 82666 L B 45,0 cm 82667 R B 45,0 cm 89525 L B 52,5 cm 89526 R B 52,5 cm 82668 L B 60,0 cm 82669 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden T 35,0 cm Abb. L seitlicher Glasausschnitt (einseitig) Tiefe 25,0 cm bei Korpustiefe 35,0 cm Beleuchtung siehe Seiten 115-117. Spiegelrückwand siehe Seite 113.		

Glas-Wandbord mit Paneelrückwand

(inkl. Wandbefestigung)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	27127 B 60,0 cm		
	27128 B 75,0 cm		
	27129 B 90,0 cm		
	27130 B 105,0 cm		
	27131 B 120,0 cm		
	27132 B 135,0 cm		
	27133 B 150,0 cm		
	27134 B 165,0 cm		
	27135 B 180,0 cm		
	27136 B 195,0 cm		
	27137 B 210,0 cm		
	27138 B 225,0 cm		
	27139 B 240,0 cm		
	H 21,0 cm, Gesamttiefe 22,0 cm, Bodentiefe 18,0 cm		
	Achtung Einbau von Strahlern nicht möglich. Bitte nur nebenstehende Beleuchtung verwenden. Sondermaße nicht möglich.		

Metallwandborde


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	14920 B 30,0 cm		
	14921 B 45,0 cm		
	14922 B 60,0 cm		
	14923 B 75,0 cm		
	14924 B 90,0 cm		
	14925 B 105,0 cm		
	14926 B 120,0 cm		
	14927 B 135,0 cm		
	14928 B 150,0 cm		
	H 8,8 (hinten) / 2,8 (vorne), Gesamttiefe 16,0, Nutztiefe 15,5 cm		
	in allen lieferbaren Lackaus- führungen möglich.		
	nicht möglich: – Beleuchtung – Sondermaße		

Wandborde mit Paneelrückwand


(inkl. Wandbefestigung)

	77641 B 60,0 cm		
	77642 B 75,0 cm		
	77643 B 90,0 cm		
	77644 B 105,0 cm		
	77645 B 120,0 cm		
	77646 B 135,0 cm		
	77647 B 150,0 cm		
	77648 B 165,0 cm		
	77649 B 180,0 cm		
	77650 B 195,0 cm		
	77651 B 210,0 cm		
	77652 B 225,0 cm		
	77653 B 240,0 cm		
	H 8,5, T 21,0, Nutztiefe 18,0 cm		
	Achtung Einbau von Strahlern nicht möglich. Bitte nur nebenstehende Beleuchtung verwenden. Sondermaße nicht möglich.		


Wandmontageplatte
für Metallwandborde

	94849 für B 30,0 cm		
	94850 für B 45,0 cm		
	94851 für B 60,0 cm		
	94852 für B 75,0 cm		
	94853 für B 90,0 cm		
	94854 für B 105,0 cm		
	94855 für B 120,0 cm		
	94856 für B 135,0 cm		
	94857 für B 150,0 cm		
	für die vereinfachte Wandmontage		
	– Empfohlen bei Beton oder Mauerwerk		
	– Das Metallwandbord kann nachträglich ausgerichtet werden		

Beleuchtung


	90051 B 60,0 cm ~6 Watt		
	90052 B 75,0 cm ~7 Watt		
	90053 B 90,0 cm ~9 Watt		
	90054 B 105,0 cm ~10 Watt		
	90055 B 120,0 cm ~12 Watt		
	90056 B 135,0 cm ~13 Watt		
	90057 B 150,0 cm ~15 Watt		
	90058 B 165,0 cm ~16 Watt		
	90059 B 180,0 cm ~17 Watt		
	90060 B 195,0 cm ~19 Watt		
	90061 B 210,0 cm ~20 Watt		
	90062 B 225,0 cm ~22 Watt		
	90063 B 240,0 cm ~23 Watt		
	Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert.		
	Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		

Magnetischer Buchhalter
für Metallwandborde

	94846 2er Set		
	Ausführung Schwarz matt		
	Haltekraft 8,0 kg		
	H 13,0, T 12,3, Ø Buchhalter 0,8, Ø Magnet 3,1 cm		


Wandborde

(inkl. Wandbefestigung)

	60979 B 75,0 cm		
	60980 B 90,0 cm		
	60982 B 105,0 cm		
	60983 B 120,0 cm		
	60984 B 135,0 cm		
	90561 B 150,0 cm		
	90562 B 180,0 cm		
	60985 B min. 45,0 cm max. 240,0 cm (pro angefangene 10,0 cm)		
	T 20,0 cm		
	LED-Strahler siehe Seite 115.		


Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten)

2 R, Höhe 74,2 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  		
89527 B 52,5 cm 61199 B 60,0 cm 61200 B 75,0 cm 61201 B 90,0 cm 61202 B 105,0 cm 61203 B 120,0 cm 61204 B 135,0 cm 61205 B 150,0 cm 61206 B 165,0 cm 61207 B 180,0 cm 61208 B 195,0 cm 61209 B 210,0 cm 61210 B 225,0 cm 61211 B 240,0 cm T 4,4 cm		


Hängespiegel eckig (randlos)

2,5 R, Höhe 88,0 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  		
85445 B 52,5 cm 85371 B 60,0 cm 85372 B 75,0 cm 85373 B 90,0 cm 85374 B 105,0 cm 85375 B 120,0 cm 85376 B 135,0 cm 85377 B 150,0 cm 85378 B 165,0 cm 85379 B 180,0 cm 85380 B 195,0 cm 85381 B 210,0 cm 85382 B 225,0 cm 85383 B 240,0 cm T 2,5 cm		

Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten)

2,5 R, Höhe 91,8 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  		
89528 B 52,5 cm 61212 B 60,0 cm 61213 B 75,0 cm 61214 B 90,0 cm 61215 B 105,0 cm 61216 B 120,0 cm 61217 B 135,0 cm 61218 B 150,0 cm 61219 B 165,0 cm 61220 B 180,0 cm 61221 B 195,0 cm 61222 B 210,0 cm 61223 B 225,0 cm 61224 B 240,0 cm T 4,4 cm		

Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos)

2,5 R, Höhe 88,0 cm


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
94193 B 52,5 cm, ~19 Watt 94165 B 60,0 cm, ~20 Watt 94166 B 75,0 cm, ~22 Watt 94167 B 90,0 cm, ~24 Watt 94168 B 105,0 cm, ~27 Watt 94169 B 120,0 cm, ~29 Watt 94170 B 135,0 cm, ~31 Watt 94171 B 150,0 cm, ~33 Watt 94172 B 165,0 cm, ~35 Watt 94173 B 180,0 cm, ~37 Watt 94174 B 195,0 cm, ~40 Watt 94175 B 210,0 cm, ~42 Watt 94176 B 225,0 cm, ~44 Watt 94177 B 240,0 cm, ~46 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		

Hängespiegel eckig (randlos)

2 R, Höhe 70,4 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  		
85444 B 52,5 cm 85358 B 60,0 cm 85359 B 75,0 cm 85360 B 90,0 cm 85361 B 105,0 cm 85362 B 120,0 cm 85363 B 135,0 cm 85364 B 150,0 cm 85365 B 165,0 cm 85366 B 180,0 cm 85367 B 195,0 cm 85368 B 210,0 cm 85369 B 225,0 cm 85370 B 240,0 cm T 2,5 cm		

Hängespiegel rund (randlos)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 		
88030 Ø 75,0 cm 83280 Ø 90,0 cm 88029 Ø 105,0 cm T 2,5 cm 1 x 94369 LED-Bel. Ø 75,0 cm ~18 Watt 1 x 93829 LED-Bel. Ø 90,0 cm ~20 Watt 1 x 94368 LED-Bel. Ø 105,0 cm ~23 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		



Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos)

2 R, Höhe 70,4 cm






Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
94192 B 52,5 cm, ~17 Watt 94152 B 60,0 cm, ~18 Watt 94153 B 75,0 cm, ~20 Watt 94154 B 90,0 cm, ~22 Watt 94155 B 105,0 cm, ~24 Watt 94156 B 120,0 cm, ~26 Watt 94157 B 135,0 cm, ~28 Watt 94158 B 150,0 cm, ~31 Watt 94159 B 165,0 cm, ~33 Watt 94160 B 180,0 cm, ~35 Watt 94161 B 195,0 cm, ~37 Watt 94162 B 210,0 cm, ~39 Watt 94163 B 225,0 cm, ~41 Watt 94164 B 240,0 cm, ~44 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		

Paneeelsystem

(Abdeckblätter bis 240,0 cm durchgehend)




Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
 Panel (feste Breiten) NEU bis H 147,2 cm (4R) 16796 B 45,0 cm 16797 B 60,0 cm 16798 B 75,0 cm 16799 B 90,0 cm NEU bis H 182,4 cm (5R) 16800 B 45,0 cm 16801 B 60,0 cm 16802 B 75,0 cm 16803 B 90,0 cm bis H 217,6 cm (6R) 89839 B 45,0 cm 89840 B 60,0 cm 89841 B 75,0 cm 89842 B 90,0 cm bis H 235,2 cm (6,5R) 89843 B 45,0 cm 89844 B 60,0 cm 89845 B 75,0 cm 89846 B 90,0 cm bis H 261,9 cm 89847 B 45,0 cm 89848 B 60,0 cm 89849 B 75,0 cm 89850 B 90,0 cm T 4,2 cm auch als Hänge- paneele möglich (Höhe - 2,6 cm) = Bestellnummer mit S ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)				 Individual-/Ausgleichspaneel NEU bis H 147,2 cm (4R) 16804 B 45,0 cm 16805 B 60,0 cm 16806 B 90,0 cm 16807 B 120,0 cm 16808 B 150,0 cm 16809 B 180,0 cm 16810 B 210,0 cm 16811 B 240,0 cm 16812 B 270,0 cm 16813 B 290,0 cm NEU bis H 182,4 cm (5R) 16814 B 45,0 cm 16815 B 60,0 cm 16816 B 90,0 cm 16817 B 120,0 cm 16818 B 150,0 cm 16819 B 180,0 cm 16820 B 210,0 cm 16821 B 240,0 cm 16822 B 270,0 cm 16823 B 290,0 cm bis H 217,6 cm (6R) 89863 bis B 45,0 cm 89864 bis B 60,0 cm 89865 bis B 90,0 cm 89866 bis B 120,0 cm 89867 bis B 150,0 cm 89868 bis B 180,0 cm 89869 bis B 210,0 cm 89870 bis B 240,0 cm 89871 bis B 270,0 cm 89872 bis B 290,0 cm bis H 235,2 cm (6,5R) 89873 bis B 45,0 cm 89874 bis B 60,0 cm 89875 bis B 90,0 cm 89876 bis B 120,0 cm 89877 bis B 150,0 cm 89878 bis B 180,0 cm 89879 bis B 210,0 cm 89880 bis B 240,0 cm 89881 bis B 270,0 cm 89882 bis B 290,0 cm bis H 261,9 cm 89883 bis B 45,0 cm 89884 bis B 60,0 cm 89885 bis B 90,0 cm 89886 bis B 120,0 cm 89887 bis B 150,0 cm 89888 bis B 180,0 cm 89889 bis B 210,0 cm 89890 bis B 240,0 cm 89891 bis B 270,0 cm 89892 bis B 290,0 cm T 4,2 cm auch als Hänge- paneele möglich (Höhe - 2,6 cm) = Bestellnummer mit S ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)			
 Spiegelpaneel (feste Breiten) NEU bis H 147,2 cm (4R) 16845 B 45,0 cm 16846 B 60,0 cm 16847 B 75,0 cm 16848 B 90,0 cm NEU bis H 182,4 cm (5R) 16849 B 45,0 cm 16850 B 60,0 cm 16851 B 75,0 cm 16852 B 90,0 cm bis H 217,6 cm (6R) 14169 B 45,0 cm 14170 B 60,0 cm 14171 B 75,0 cm 14172 B 90,0 cm bis H 235,2 cm (6,5R) 14173 B 45,0 cm 14174 B 60,0 cm 14175 B 75,0 cm 14176 B 90,0 cm bis H 261,9 cm 14177 B 45,0 cm 14178 B 60,0 cm 14179 B 75,0 cm 14180 B 90,0 cm T 4,2 cm auch als Hänge- paneele möglich (Höhe - 2,6 cm) = Bestellnummer mit S ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)							

Zubehör Paneelsystem

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Panel (feste Breiten) ohne Abschlussleisten für Paneele ohne Abschlussleiste 94700 B 45,0 cm 94701 B 60,0 cm 94702 B 75,0 cm 94703 B 90,0 cm			 Spiegel rund (randlos) 89894 Ø 75,0 cm 89895 Ø 90,0 cm 89896 Ø 105,0 cm T 2,5 cm 1 x 94369 LED-Bel. Ø 75,0 cm ~18 Watt 1 x 93829 LED-Bel. Ø 90,0 cm ~20 Watt 1 x 94368 LED-Bel. Ø 105,0 cm ~23 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter Die Positionierung des Spiegels wird werksseitig vorgenommen (Oberkante 200,0 cm). Kundenwünsche können berück- sichtigt werden, bitte genaue Position angeben.		
 Individual-/Ausgleichspaneel ohne Abschlussleisten für Paneele ohne Abschlussleiste 94704 bis B 45,0 cm 94705 bis B 60,0 cm 94706 bis B 90,0 cm 94707 bis B 120,0 cm 94708 bis B 150,0 cm 94709 bis B 180,0 cm 94710 bis B 210,0 cm 94711 bis B 240,0 cm 94712 bis B 270,0 cm 94713 bis B 290,0 cm			 94592 TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial TV-Gerät wird teilweise vor dem Paneel und der Wand montiert Belastbarkeit 35,0 kg VESA-Norm		
 in allen lieferbaren Lackaus- führungen möglich. Die Positionierung des Metallwandbordes wird werksseitig vorgenommen Bitte genaue Position angeben. nicht möglich: – Beleuchtung – Sondermaße			 LED-Beleuchtung für Paneel inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 7,2 Watt pro Meter 94679 bis B 100,0 cm 94680 bis B 150,0 cm 94681 bis B 200,0 cm 94682 bis B 250,0 cm 94683 bis B 300,0 cm 94684 bis B 350,0 cm 94685 bis B 400,0 cm 94686 bis B 450,0 cm 94687 bis B 500,0 cm 94688 bis B 550,0 cm 94689 bis B 600,0 cm 94690 bis B 650,0 cm 94691 bis B 700,0 cm 94692 bis B 750,0 cm 94693 bis B 800,0 cm 94781 bis B 850,0 cm In Kombination mit der Beleuchtung entfällt die Abschlussleiste der Paneele. Die Gesamthöhe bleibt gleich. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
 Magnetischer Buchhalter 94846 2er Set Ausführung Schwarz matt Haltekraft 8,0 kg H 13,0, T 12,3, Ø Buchhalter 0,8, Ø Magnet 3,1 cm					



Zubehör Paneelsystem

Funktionstische


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Garderobenbeschläge 94694 B 60,0 cm 1 Garderobenstange, 4 Haken T 27,5 cm Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.			 78605 96,6 x 30,0 cm 78608 96,6 x 39,6 cm 78611 96,6 x 60,0 cm 1 Schubkasten inkl. Soft-Close-Einzug H 77,5 cm Höhe unter Zarge 64,2 cm Höhe unter Traverse 59,2 cm 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm)		
 Garderobenbeschläge 94695 B 75,0 cm 1 Garderobenstange, 5 Haken T 27,5 cm Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.			 78606 126,6 x 30,0 cm 78607 156,6 x 30,0 cm 78609 126,6 x 39,6 cm 78610 156,6 x 39,6 cm 78612 126,6 x 60,0 cm 78613 156,6 x 60,0 cm 2 Schubkästen inkl. Soft-Close-Einzug H 77,5 cm Höhe unter Zarge 64,2 cm Höhe unter Traverse 59,2 cm 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm)		
 Garderobenbeschläge 94696 B 120,0 cm 1 Garderobenstange, 7 Haken T 27,5 cm Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.			mit Rahmengerüst (Metall)  83271 93,2 x 30,0 cm 14938 108,2 x 30,0 cm 83272 93,2 x 39,6 cm 14939 108,2 x 39,6 cm 83273 93,2 x 60,0 cm 14940 108,2 x 60,0 cm Wandbefestigung erforderlich Rahmengerüst in Edelstahlfarbig (Standard) Chrom glänzend (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) 1 Schubkasten mit Push to open H 77,5 cm Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) 1 x 94818 für Rahmengerüst in allen lieferbaren Lackausführungen		

Funktionstische mit Rahmengestell (Metall)




Couchtisch mit runder Platte, Höhe 40,0 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Wandbefestigung erforderlich Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard) Chrom glänzend (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) 83274 123,2 x 30,0 cm 83275 153,2 x 30,0 cm 83276 123,2 x 39,6 cm 83277 153,2 x 39,6 cm 83278 123,2 x 60,0 cm 83279 153,2 x 60,0 cm 2 Schubkästen mit Push to open H 77,5 cm Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) 1 x 94818 für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen			 94581 Ø 45,0 cm 94582 Ø 60,0 cm 94583 Ø 75,0 cm 94584 Ø 90,0 cm mit runder Holzplatte Stärke 2,6 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen 1 x 94815 für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		

Couchtisch mit runder Platte, Höhe 48,0 cm

  Freistehend als Raumteiler möglich! Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard) Chrom glänzend (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) 83289 93,2 x 39,6 cm 14941 108,2 x 39,6 cm 83290 93,2 x 60,0 cm 14942 108,2 x 60,0 cm 1 Schubkasten mit Push to open H 77,5 cm Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) 1 x 94819 für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen			 94585 Ø 45,0 cm 94586 Ø 60,0 cm 94587 Ø 75,0 cm mit runder Holzplatte Stärke 2,6 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen 1 x 94815 für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		
--	--	--	---	--	--


Couchtisch mit runder Platte, Höhe 56,0 cm

  Wandbefestigung erforderlich Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard) Chrom glänzend (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) 83293 123,2 x 39,6 cm 83294 153,2 x 39,6 cm 83295 123,2 x 60,0 cm 83296 153,2 x 60,0 cm 2 Schubkästen mit Push to open H 77,5 cm Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) 1 x 94819 für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen			 94588 Ø 45,0 cm 94589 Ø 60,0 cm mit runder Holzplatte Stärke 2,6 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen 1 x 94815 für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		
---	--	--	---	--	--

Sonderanfertigung für Couchtische (mit runder Platte)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

Couchtische mit Kufen, Höhe 39,6 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 77659 75,0 x 75,0 cm 77660 95,0 x 95,0 cm 77661 100,0 x 65,0 cm 79364 120,0 x 75,0 cm mit Holzplatte Stärke 2,6 cm Kufen Edelstahlfarbig (Standard) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch) Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) 1 x 94816 für Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen		

Sonderanfertigung für Couchtische (mit Kufen)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.



Couchtisch LINE, Höhe 40,0 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 93815 75,0 x 75,0 cm 93816 95,0 x 95,0 cm 93817 100,0 x 65,0 cm 93818 120,0 x 75,0 cm mit Holzplatte Stärke 1,6 cm Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben 90289 2 Füsse mit Rollen		

Sonderanfertigung für Couchtische (LINE)

Höhenänderung: bis max. 55,0 cm. **96102**
 Längenkürzung nicht möglich, Breitenkürzung auf Anfrage.



Säulen-Couchtisch

 92412 120,0 x 75,0 cm 92413 100,0 x 65,0 cm 92414 95,0 x 95,0 cm 92415 75,0 x 75,0 cm Säulentisch mit fester Platte Stärke 2,6 cm H 41,0 cm H 45,0 cm bis max. 63,3 cm (mit Hubmechanik) H 47,5 cm bis max. 65,8 cm (mit Adapterplatte + Hubmechanik)  1 x 91153 Tischablage 60,0 x 22,0 cm 1 x 92361 Hubmechanik Verstellbarkeit: 0 - 18,3 cm 1 x 94195 Adapterplatte 2,5 cm nur in Verbindung mit Hubmechanik möglich. 1 x 95108 für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen NEU Tischablage in Verbindung mit Hubmechanik und Adapterplatte nicht möglich Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben. Bei Bestellung bitte angeben: NEU Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach		
---	--	--

Sonderanfertigung für Couchtische (Säulentisch)

Höhenänderung nicht möglich.
 Längen- und Breitenkürzung auf Anfrage.

Couchtische mit U-Wange, Höhe 45,0 cm

 8326 73,0 x 73,0 cm 8328 93,0 x 93,0 cm 90669 98,0 x 63,0 cm 8327 118,0 x 73,0 cm mit Holzplatte Stärke 3,3 cm 8277 Holzablage für 73,0 x 73,0 cm 8184 Holzablage für 93,0 x 93,0 cm 90672 Holzablage für 98,0 x 63,0 cm 8276 Holzablage für 118,0 x 73,0 cm 92364 Schubkasten (nicht möglich bei 73,0 x 73,0 cm) 90289 2 Füsse mit Rollen Lichte Höhe über der Ablage 13,4 cm.		
 8329 73,0 x 73,0 cm 8397 93,0 x 93,0 cm 90670 98,0 x 63,0 cm 8396 118,0 x 73,0 cm mit Klarglasplatte Stärke 3,3 cm 8992 73,0 x 73,0 cm 8999 93,0 x 93,0 cm 90671 98,0 x 63,0 cm 8994 118,0 x 73,0 cm mit satiniert Glasplatte Stärke 3,3 cm 8277 Holzablage für 73,0 x 73,0 cm 8184 Holzablage für 93,0 x 93,0 cm 90672 Holzablage für 98,0 x 63,0 cm 8276 Holzablage für 118,0 x 73,0 cm 90289 2 Füsse mit Rollen Lichte Höhe über der Ablage 13,4 cm.		

Sonderanfertigung für Couchtische (U-Wange)

Höhenänderung: bis max. 55,0 cm
 Längen- und Breitenkürzung auf Anfrage (bei Couchtischen mit Glasplatte nicht möglich).


96102

KANTO

Vierfuß-Couchtisch mit Metallgestell, Höhe 38,7 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	94991 100,0 x 65,0 cm		
	95044 75,0 x 75,0 cm		
	94992 120,0 x 75,0 cm		
	Tischplatte gerade Stärke 1,9 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach		
94981 für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen			


Vierfuß-Couchtisch mit Metallgestell, Höhe 39,7 cm

 	94993 100,0 x 65,0 cm		
	95045 75,0 x 75,0 cm		
	94994 120,0 x 75,0 cm		
	Tischplatte gerade Stärke 2,9 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach		
94981 für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen			


 	95062 100,0 x 65,0 cm		
	95063 75,0 x 75,0 cm		
	95064 120,0 x 75,0 cm		
	Tischplatte Schweizer Kante Stärke 2,9 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach		
94981 für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen			

 	94995 100,0 x 65,0 cm		
	94996 120,0 x 75,0 cm		
	Tischplatte abgerundet Stärke 2,9 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach		
	94981 für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		

Säulen-Couchtisch mit Metallgestell, Höhe 41,1 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	94985 100,0 x 65,0 cm 94986 120,0 x 75,0 cm Tischplatte gerade Stärke 2,9 cm Bei Bestellung bitte angeben: Säule Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig Säule/Bodenplatte Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach		

95111	für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen		
95112	für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		

	94987 100,0 x 65,0 cm 94988 120,0 x 75,0 cm		
	Tischplatte Schweizer Kante Stärke 2,9 cm Bei Bestellung bitte angeben: Säule Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig Säule/Bodenplatte Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach		

 	94989 100,0 x 65,0 cm		
	94990 120,0 x 75,0 cm		
	Tischplatte abgerundet Stärke 2,9 cm Bei Bestellung bitte angeben: Säule Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edstahlfarbig Säule/Bodenplatte Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach		
	95111 für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen		
	95112 für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		

Sonderanfertigung für Couchtische (mit Metallgestell)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.


KANTO

Vierfuß-Esstisch mit Metallgestell, Höhe 74,9 cm

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	95012 140,0 x 95,0 cm 95013 160,0 x 95,0 cm 95014 180,0 x 95,0 cm 95015 200,0 x 95,0 cm 95065 220,0 x 95,0 cm Tischplatte gerade Stärke 1,9 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach		
	94983 für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		

Vierfuß-Esstisch mit Metallgestell, Höhe 75,9 cm




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	95016 140,0 x 95,0 cm 95017 160,0 x 95,0 cm 95018 180,0 x 95,0 cm 95019 200,0 x 95,0 cm 95066 220,0 x 95,0 cm Tischplatte gerade Stärke 2,9 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach		
	94983 für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		

	 	95070 140,0 x 95,0 cm 95071 160,0 x 95,0 cm 95072 180,0 x 95,0 cm 95073 200,0 x 95,0 cm 95074 220,0 x 95,0 cm Tischplatte Schweizer Kante Stärke 2,9 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach		
	 	95067 140,0 x 95,0 cm 95068 160,0 x 95,0 cm 95022 180,0 x 95,0 cm 95023 200,0 x 95,0 cm 95069 220,0 x 95,0 cm Tischplatte abgerundet Stärke 2,9 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach		
	94983 für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen			

Sonderanfertigung für Esstische (mit Metallgestell)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.





Säulen-Esstisch mit Metallgestell, Höhe 75,9 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
	94997 140,0 x 95,0 cm				95007 140,0 x 95,0 cm		
	94998 160,0 x 95,0 cm				95008 160,0 x 95,0 cm		
	94999 180,0 x 95,0 cm				95009 180,0 x 95,0 cm		
	95000 200,0 x 95,0 cm				95010 200,0 x 95,0 cm		
	95001 220,0 x 95,0 cm				95011 220,0 x 95,0 cm		
Tischplatte gerade Stärke 2,9 cm Bei Bestellung bitte angeben: Säule Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt				Tischplatte abgerundet Stärke 2,9 cm Bei Bestellung bitte angeben: Säule Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt			
 Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig				 Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig			
Säule/Bodenplatte Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach				Säule/Bodenplatte Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach			
95109 für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen				95109 für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen			
95110 für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen				95110 für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen			
	95002 140,0 x 95,0 cm						
	95003 160,0 x 95,0 cm						
	95004 180,0 x 95,0 cm						
	95005 200,0 x 95,0 cm						
	95006 220,0 x 95,0 cm						
Tischplatte Schweizer Kante Stärke 2,9 cm Bei Bestellung bitte angeben: Säule Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt							
 Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig							
Säule/Bodenplatte Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach							
95109 für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen							
95110 für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen							

Sonderanfertigung für Esstische (mit Metallgestell)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.


Esstisch LINE, Höhe 75,0 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 94184 140,0 x 90,0 cm 94185 160,0 x 90,0 cm mit Wandauflage 94186 140,0 x 90,0 cm 94187 160,0 x 90,0 cm mit Holzplatte Stärke 1,6 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite)			 94188 180,0 x 90,0 cm 94189 200,0 x 90,0 cm mit Wandauflage 94190 180,0 x 90,0 cm 94191 200,0 x 90,0 cm mit Holzplatte Stärke 1,6 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite)		
 93820 140,0 x 95,0 cm 93821 160,0 x 95,0 cm mit Auszugsfunktion 93824 140,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 60,0 cm 93825 160,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 80,0 cm mit Holzplatte Stärke 1,6 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite)			 93822 180,0 x 95,0 cm 93823 200,0 x 95,0 cm mit Auszugsfunktion 93826 180,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 100,0 cm 93827 200,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 100,0 cm mit Holzplatte Stärke 1,6 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite)		

Sonderanfertigung für Esstische (LINE)

Längen- und Breitenkürzung nicht möglich.
Breite 80,0 cm möglich (ohne Auszugsfunktion).

Esstische mit U-Wange, Höhe 75,0 cm



 90354 148,0 x 95,0 cm 90355 158,0 x 95,0 cm feste Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 64,2 cm			 8983 168,0 x 95,0 cm 90357 178,0 x 95,0 cm 90358 188,0 x 95,0 cm 8982 198,0 x 95,0 cm 90360 208,0 x 95,0 cm feste Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 64,2 cm		
8322 Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm (max. 1 Klappeinlage möglich)			8322 Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm 8323 weitere Klappeinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich)		

Sonderanfertigung für Esstische (U-Wange)



Längenkürzung: bis min. 95,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich
Breitenkürzung: bis min. 75,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich

96102
96102

Säulen-Esstische, Höhe 78,0 cm




Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 90748 140,0 x 95,0 cm 90749 150,0 x 95,0 cm 90750 160,0 x 95,0 cm Säulentisch mit fester Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 67,2 cm Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben. NEU Bei Bestellung bitte angeben: Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach Synchronauszug 90754 Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm 90755 weitere Klappeinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich) Kopfauszug 90649 Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm An einer oder beiden Stirnseiten einsetzbar, ggf. 1x oder 2x 90649 bestellen (außer Tisch 140,0 cm, hier nur einseitig möglich) 95107 für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen NEU			 90751 170,0 x 95,0 cm 90752 180,0 x 95,0 cm 90753 190,0 x 95,0 cm 93196 200,0 x 95,0 cm Säulentisch mit fester Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 67,2 cm Säule und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben. NEU Bei Bestellung bitte angeben: Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach Synchronauszug 90817 Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm 90755 weitere Klappeinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich) Kopfauszug 90650 Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm An einer oder beiden Stirnseiten einsetzbar, ggf. 1x oder 2x 90650 bestellen 95107 für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen NEU		
Sonderanfertigung für Esstische (Säulentisch) Längenkürzung: bis min. 120,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich Breitenkürzung: bis min. 85,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich			96102 +30% 96102 +30%	+30%	+30%

Esstische mit runder Platte, Höhe 75,0 cm




 94569 Ø 100,0 cm 94570 Ø 112,5 cm 94571 Ø 125,0 cm mit Auszugsfunktion 94572 Ø 100,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 40,0 cm Ø 112,5 cm 94573 Ø 112,5 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 50,0 cm Ø 125,0 cm 94574 Ø 125,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 60,0 cm mit runder Holzplatte Stärke 1,6 cm Höhe unter Zarge 65,3 cm NEU Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach 95106 für Gestell in ausgewählten Lackausführungen NEU			 94575 Ø 100,0 cm 94576 Ø 112,5 cm 94577 Ø 125,0 cm mit Auszugsfunktion 94578 Ø 100 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 40,0 cm Ø 112,5 cm 94579 Ø 112,5 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 50,0 cm Ø 125 cm 94580 Ø 125 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 60,0 cm mit runder Holzplatte Stärke 1,6 cm Höhe unter Zarge 65,3 cm Bei Bestellung bitte angeben: Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach NEU 94984 für Bodenplatte in ausgewählten Lackausführungen NEU		
Sonderanfertigung für Esstische (mit runder Platte) Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.					

Arbeitsplatz


Schreibtische mit Holzwangen

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 91518 120,0 x 80,0 cm 91520 160,0 x 80,0 cm 91521 180,0 x 80,0 cm 91522 200,0 x 80,0 cm Einzelschreibtisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R H 75,0 cm 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts		
 91554 120,0 x 80,0 cm 91556 160,0 x 80,0 cm 91557 180,0 x 80,0 cm 91558 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R Eine lange Wange links und eine kurze Wange rechts H 75,0 cm links anstellbar 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts		
 91561 120,0 x 80,0 cm 91563 160,0 x 80,0 cm 91564 180,0 x 80,0 cm 91565 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R Eine kurze Wange links und eine lange Wange rechts H 75,0 cm rechts anstellbar 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts		








Schreibtische mit Rahmengestell

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 91426 120,0 x 80,0 cm 91428 160,0 x 80,0 cm * 91429 180,0 x 80,0 cm * 91430 200,0 x 80,0 cm * Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen H 75,0 cm 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts Sichtschutzblende siehe rechts		
 91482 120,0 x 80,0 cm 91484 160,0 x 80,0 cm 91485 180,0 x 80,0 cm 91486 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Traverse Ein langes Seitenteil links und ein kurzes Seitenteil rechts H 75,0 cm links anstellbar 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts Sichtschutzblende siehe rechts		
 91464 120,0 x 80,0 cm 91466 160,0 x 80,0 cm 91467 180,0 x 80,0 cm 91468 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Traverse Ein kurzes Seitenteil links und ein langes Seitenteil rechts H 75,0 cm rechts anstellbar 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts Sichtschutzblende siehe rechts		






Schreibtische LINE

 93838 140,0 x 80,0 cm 93839 160,0 x 80,0 cm * 93840 180,0 x 80,0 cm * 93841 200,0 x 80,0 cm * Einzelschreibtisch H 75,0 cm 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts Sichtschutzblende siehe rechts Materialauszug nicht möglich				
---	--	--	--	--




Arbeitsplatz Zubehör

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Verkettungsplatte 90° zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen 91568 Schenkelmaß: 80,0 x 80,0 cm links und rechts verwendbar 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall			 Eine Kombination von Kabelwanne und Rollcontainer ist erst ab einer Tischbreite von 160,0 cm möglich!	Kabelwanne abklappbar, zur Montage unter der Schreibtischplatte inkl. Kabel-Zugentlastung Ausführung schwarz 91514 B 62,0 cm Passend zu Schreibtischen in den Breiten 120,0/160,0 cm 91515 B 102,0 cm Passend zu Schreibtischen in den Breiten 180,0/200,0 cm		
	Verkettungsplatte 90° zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen 92672 Schenkelmaß: 80,0 x 80,0 cm links und rechts verwendbar 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall				Schubkasteneinteilung für Rollcontainer inkl. Antirutschmatte Ausführung Magma 92054 Einteilung quer 92055 Einteilung längs Querstege der Schubkasten- einteilung nicht versetzbar.		
	Linoleum-Einlage 91322 B 70,0, T 50,0 cm Linoleum-Einlagen werden standardmäßig mittig in den Tischplatten positioniert.				92056 Formulareinsatz 7 x DIN A4 quer, Ausführung schwarz		
	91330 Kabeldurchlass Metall Ø 6,0 cm Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch)				91326 Materialauszug mit Frontblende Montage unter Schreibtischplatte B 44,5, H 6,5, T 63,5 cm		
	91512 Rollcontainer 1 Materialauszug, 3 Schubkästen, Zentralverriegelung, Einzel- auszugssperre B 45,0, H 62,5, T 59,4 cm 1 x 92056 Formulareinsatz 1 x 92054 Einteilung quer 1 x 92055 Einteilung längs				Sichtschutzblende für Schreibtische mit Rahmengestell 93200 87,0 x 33,0 cm für B 120,0 cm 93206 107,0 x 33,0 cm für B 140,0 cm 93201 127,0 x 33,0 cm für B 160,0 cm 93202 147,0 x 33,0 cm für B 180,0 cm 93203 167,0 x 33,0 cm für B 200,0 cm Sichtschutzblende wird mittig an der Traverse angebracht und ist um 15,4 cm nach Innen versetzt.		








Zubehör

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Holzeinlegeböden für Korpuselemente Stärke 2,2 cm (Ausführung) für T 39,1 cm 90927 für B 37,5 cm 90928 für B 45,0 cm 92975 für B 52,5 cm 90929 für B 60,0 cm 90930 für B 75,0 cm 90931 für B 90,0 cm 90294 für Inneneckelement für T 48,7 cm 91162 für B 37,5 cm 90932 für B 45,0 cm 92976 für B 52,5 cm 90933 für B 60,0 cm 90934 für B 75,0 cm 90935 für B 90,0 cm				4er Set Korpusefüße inkl. Unterboden gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Füßen Verstellbarkeit 0-15 mm 94889 bis B 37,5 cm 94890 bis B 45,0 cm 94891 bis B 52,5 cm 94892 bis B 60,0 cm 94893 bis B 75,0 cm 94894 bis B 90,0 cm 94895 bis B 105,0 cm 94896 bis B 120,0 cm 94897 bis B 135,0 cm 94898 bis B 150,0 cm 94899 bis B 165,0 cm 94900 bis B 180,0 cm 94901 bis B 195,0 cm 94902 bis B 210,0 cm 94903 bis B 225,0 cm 94904 bis B 240,0 cm H 11,7 cm (Fuß) H 13,6 cm (Fuß mit Unterboden) Korpushöhe + 9,1 cm NEU 1 x 94460 4er Set Füße in allen lieferbaren Lackausführungen		
	Standard Vitrinenein- legeböden aus Klarglas. Auf Wunsch Vitrinenein- legeböden aus Holz (für Zwischenbauhänge- elemente T 36,0 cm und Hängeelemente T 35,0 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 119.				Füße Edelstahlfarbig (Standard) Füße Schwarz matt (auf Wunsch) Füße Weiß matt NEU (auf Wunsch) Füße Wollweiß matt NEU (auf Wunsch) Füße in allen lieferbaren Lackausführungen NEU (auf Wunsch) Zusätzliche Stützfüße werden unter jedem Korpusstoß positioniert.		
	Holzeinlegeböden für offene Korpusregale, nicht verstellbar Stärke 2,6 cm (furniert) für T 39,1 cm 92404 für B 45,0 cm 92979 für B 52,5 cm 92405 für B 60,0 cm 92406 für B 75,0 cm für T 48,7 cm 92407 für B 45,0 cm 92980 für B 52,5 cm 92408 für B 60,0 cm 92409 für B 75,0 cm				Sockelgleiter inkl. Unterboden gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter Verstellbarkeit 0-12 mm 92802 bis B 37,5 cm 92803 bis B 45,0 cm 93257 bis B 52,5 cm 92804 bis B 60,0 cm 92805 bis B 75,0 cm 92806 bis B 90,0 cm 92807 bis B 105,0 cm 92808 bis B 120,0 cm 92809 bis B 135,0 cm 92810 bis B 150,0 cm 92811 bis B 165,0 cm 92812 bis B 180,0 cm 92813 bis B 195,0 cm 92814 bis B 210,0 cm 92815 bis B 225,0 cm 92816 bis B 240,0 cm 92817 bis B 255,0 cm 92818 bis B 270,0 cm 94057 für Eckelemente H 2,5 cm (Gleiter) H 4,4 cm (Gleiter mit Unterboden) Korpushöhe - 0,1 cm	für Tiefe 39,1 cm	für Tiefe 48,7 cm
	Glaseinlegeböden für Korpuselemente Stärke 0,8 cm für T 39,1 cm 90936 für B 37,5 cm 90937 für B 45,0 cm 92981 für B 52,5 cm 90938 für B 60,0 cm 90939 für B 75,0 cm 90940 für B 90,0 cm für T 48,7 cm 90941 für B 45,0 cm 92982 für B 52,5 cm 90942 für B 60,0 cm 90943 für B 75,0 cm 90944 für B 90,0 cm						

Zubehör






Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 für Beschläge in allen lieferbaren Lackausführungen 94371 Griff Der muss pro Griff berechnet werden.			 94593 Kabeldurchlass mit Bürstenprofil für Abdeckblätter (Standard) B 26,0, H 1,7, T 2,2 cm Kunststoff schwarz Einbauposition: – an der Hinterkante vom Abdeckblatt – standardmäßig mittig zum TV-Feld, auf Wunsch seitlichen Abstand links oder rechts angeben  90518 Kabeldurchlass für Abdeckblätter (auf Wunsch) und Konstruktionsböden (bitte Position angeben) Ø 6,0 cm Kunststoff silberfarbig		
 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende schwenkbar 91195B Holzblende In Verbindung mit offenen Gerätenischen, Elementen mit Geräteklappen und Türen. Standardmäßig wird die TV-Halterung „mittig“ zur resultierenden TV-Nische platziert. Abweichende Positionen bitte auf dem Auftrag vermerken. Die Ausfräsung für die Kabelführung im Abdeckblatt erfolgt werkseitig. Holzblende B 70,0, H 22,0, T 10,0 cm – Belastbarkeit 35,0 kg – Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) – VESA-Norm		Bei Hängeelementen mit Schubkasten nicht möglich. seitlicher Kabeldurchlass nicht möglich bei: – Elementen 1 R in Kombination mit Einlegeboden / CD/DVD Auszug nicht möglich. – Korpuselementen, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist – Hängeelementen, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist	93698 seitlicher Kabeldurchlass für die Korpusverbindung von Elementen bis 2,5 Raster Ø 6,0 cm Kunststoff silberfarbig Einbauposition: – 10,5 cm von der Oberkante Korpus-/Hängeelement – 6,2 cm von der Hinterkante Korpuselement – 15,0 cm von der Hinterkante Hängeelement		
1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 92134 1 Empfänger / 2 Sender (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappen- oder Türelement) Einbau in der Holzblende Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			 92125 Subwoofer Zubehör für Korpus inkl. seitlichen Korpusausschnitt (mittig) und akustikwirksamer Innenausstattung, Metallgitter in Magma Metallgitter B 17,0, H 27,2 cm Ausschnitt in jedem Element mit mindestens einer 1,5 Raster hohen Tür (ab Sockel) möglich. PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“. 		
 90076 TV-Halterung  – Belastbarkeit 35,0 kg – VESA-Norm			 Repeater zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in ein Klappenelement. 90135 1 Empfänger / 1 Sender (bei Geräteunterbringung in einer Klappe) 92134 1 Empfänger / 2 Sender (bei Geräteunterbringung in zwei Klappen) Einbau des Repeaters standardmäßig im Sockel. Bei Paneelen, Hängeelementen und Elementen auf Füßen/Sockelgleitern ist der Einbau im Sockel nicht möglich. Bitte beiliegenden Aufsteller verwenden.		

Zubehör

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Innenschubkästen hinter Türen Einbau auf dem Sockelboden/ Konstruktionsboden, Ausführung Magma Einsatz hinter Türen, für 39,1 und 48,7 cm tiefe Korpuselemente Nutztiefe immer für Tiefe 39,1 cm 2er-Set Innenschubkästen (1 R) 90463 für B 45,0 cm 92983 für B 52,5 cm 90464 für B 60,0 cm 90465 für B 75,0 cm 90466 für B 90,0 cm			 Komfort Tablarböden für 1- türige Korpuselemente inkl. Antirutschmatte 1,5 Raster Höhe für T 39,1 cm 93499 für B 45,0 cm 93500 für B 60,0 cm 93501 für B 75,0 cm für T 48,7 cm 93502 für B 45,0 cm 93503 für B 60,0 cm 93504 für B 75,0 cm 2 Raster Höhe für T 39,1 cm 93505 für B 45,0 cm 93506 für B 60,0 cm 93507 für B 75,0 cm für T 48,7 cm 93508 für B 45,0 cm 93509 für B 60,0 cm 93510 für B 75,0 cm		
 3er-Set Innenschubkästen (1,5 R) 90467 für B 45,0 cm 92985 für B 52,5 cm 90468 für B 60,0 cm 90469 für B 75,0 cm 90470 für B 90,0 cm			Achtung: Tablarböden ohne mechanischen Auszug; Böden müssen manuell ausgezogen werden Bei Hängeelementen nicht möglich Komfort Tablarauszug kann nicht nachträg- lich eingebaut werden! Belastbarkeit 25,0 kg		
 4er-Set Innenschubkästen (2 R) 90146 für B 45,0 cm 92987 für B 52,5 cm 90147 für B 60,0 cm 90148 für B 75,0 cm 90149 für B 90,0 cm			 Komfort Tablarböden für 2- türige Korpuselemente inkl. Antirutschmatte 1,5 Raster Höhe für T 39,1 cm 93511 für B 75,0 cm 93512 für B 90,0 cm für T 48,7 cm 93513 für B 75,0 cm 93514 für B 90,0 cm 2 Raster Höhe für T 39,1 cm 93515 für B 75,0 cm 93516 für B 90,0 cm für T 48,7 cm 93517 für B 75,0 cm 93518 für B 90,0 cm		
Schubkasten- einteilung nur in Verbindung mit Grund- ausstattung Schubkasten- Organisation möglich! Querstege der Schubkasten- einteilung nicht versetzbar. Weitere Infor- mationen siehe Zusatzliste „Zu- behör im Detail“.	Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte 94450 für B 45,0 cm 94451 für B 52,5 cm 94452 für B 60,0 cm 94453 für B 75,0 cm 94454 für B 90,0 cm Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma 94455 B 17,4 cm (3 Fächer) 94456 B 24,8 cm (3 Fächer)		Achtung: Tablarböden ohne mechanischen Auszug; Böden müssen manuell ausgezogen werden Bei Hängeelementen nicht möglich Komfort Tablarauszug kann nicht nachträg- lich eingebaut werden! Belastbarkeit 25,0 kg		
 Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R Ausführung Magma, Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden! Nicht für Unterteile! für T 39,1 cm 92370 für B 45,0 cm 93237 für B 52,5 cm 92371 für B 60,0 cm 92372 für B 75,0 cm 92373 für B 90,0 cm 92374 für B 105,0 cm 92375 für B 120,0 cm 92376 für B 135,0 cm für T 48,7 cm 90479 für B 45,0 cm 93238 für B 52,5 cm 90480 für B 60,0 cm 90481 für B 75,0 cm 90482 für B 90,0 cm 92300 für B 105,0 cm 90483 für B 120,0 cm 92301 für B 135,0 cm			 90879 Kleiderstange (ausziehbar) – Nicht nachträglich einbaubar. – Einbauposition bitte angeben. – Planung unter Deckelboden nicht möglich. – Nur bei 39,1 und 48,7 cm tiefen Korpuselementen ab B 60,0 cm möglich. 94119 Kleiderstange (ausziehbar) – Zum nachträglichen Einbau. – Mindesteinbautiefe (lichtes Innenmaß): 34,0 cm. – Befestigungsschrauben für Bodenstärke 22 - 26 mm. – Korpusinnenmaß: mind. B 56,0 cm. – Bohrschablone liegt bei.		







Zubehör

Schubkasteneinteilung




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 In Verbindung mit Innenschub- kästen oder Gerätenischen stehen CD's/ DVD's schräg. Bei 0,5 Raster Schubkästen nicht möglich!	CD/DVD-Einteilung inkl. Antirutschmatte für T 39,1 cm 93564 für B 45,0 cm für ca. 48 CD's / 20 DVD's 94028 für B 52,5 cm für ca. 72 CD's / 40 DVD's 93565 für B 60,0 cm für ca. 96 CD's / 40 DVD's 93566 für B 75,0 cm für ca. 120 CD's / 60 DVD's 93567 für B 90,0 cm für ca. 144 CD's / 80 DVD's 93925 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 72 CD's / 40 DVD's 93926 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 96 CD's / 40 DVD's 93927 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 60 DVD's für T 48,7 cm 91143 für B 45,0 cm für ca. 60 CD's / 24 DVD's 94029 für B 52,5 cm für ca. 90 CD's / 48 DVD's 90168 für B 60,0 cm für ca. 120 CD's / 48 DVD's 90169 für B 75,0 cm für ca. 150 CD's / 72 DVD's 90170 für B 90,0 cm für ca. 180 CD's / 96 DVD's 93928 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 90 CD's / 48 DVD's 93929 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 48 DVD's 93930 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 150 CD's / 72 DVD's			 Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte T 36,0 cm 91412 für B 45,0 cm 93290 für B 52,5 cm 91413 für B 60,0 cm 91414 für B 75,0 cm 91415 für B 90,0 cm 94095 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) 94096 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) 94097 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für T 39,1 cm 91416 für B 45,0 cm 92990 für B 52,5 cm 91417 für B 60,0 cm 91418 für B 75,0 cm 91419 für B 90,0 cm 93911 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) 93912 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) 93913 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für T 48,7 cm 91420 für B 45,0 cm 92992 für B 52,5 cm 91421 für B 60,0 cm 91422 für B 75,0 cm 91423 für B 90,0 cm 93914 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) 93915 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) 93916 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts)			
 Spiegellrückwände 0,5 Raster Höhe 91132 für B 45,0 cm 94030 für B 52,5 cm 91133 für B 60,0 cm 91134 für B 75,0 cm 91135 für B 90,0 cm 1 Raster Höhe 91202 für B 37,5 cm 90113 für B 45,0 cm 94031 für B 52,5 cm 90114 für B 60,0 cm 90252 für B 75,0 cm 90256 für B 90,0 cm 2 Raster Höhe 90096 für B 45,0 cm 94033 für B 52,5 cm 90097 für B 60,0 cm 90522 für B 75,0 cm 90098 für B 90,0 cm 3 Raster Höhe 90099 für B 45,0 cm 94035 für B 52,5 cm 90450 für B 60,0 cm 90100 für B 75,0 cm 90101 für B 90,0 cm 4 Raster Höhe 90102 für B 45,0 cm 94037 für B 52,5 cm 90103 für B 60,0 cm 90104 für B 75,0 cm 90105 für B 90,0 cm			 Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma für T 36,0 cm 91170 B 17,4 cm (3 Fächer) 91171 B 24,8 cm (3 Fächer)  für T 39,1 cm 91168 B 17,4 cm (3 Fächer) 91169 B 24,8 cm (3 Fächer)  für T 48,7 cm 91184 B 17,4 cm (4 Fächer) 91185 B 24,8 cm (4 Fächer) Nur in Verbindung mit Grund- ausstattung Schubkasten- Organisation möglich! Querstege der Schubkasten- einteilung nicht versetzbar.				

Zubehör Büro



Zubehör Kleiderschränke

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Stahleinlegeboden schwarz (bei Elementen 2 bis 6 Raster) bei Nachkauf für Tiefe 39,1 cm 90432 für B 45,0 cm 94052 für B 52,5 cm 90433 für B 60,0 cm 90434 für B 75,0 cm 90435 für B 90,0 cm bei Austausch für Tiefe 39,1 cm 90596 für B 45,0 cm 94053 für B 52,5 cm 90597 für B 60,0 cm 90598 für B 75,0 cm 90599 für B 90,0 cm			Innenschubkasten hinter Türen Zargentiefe 45,0 cm inkl. Push to open Beschlag (Chrom glänzend) und oberem Abdeckboden Ausführung Magma, Frontblende bei furnierten/ massiven Kleiderschränken in Lack Weiß, Einsetzbar auf Sockelboden oder frei hängend bis 1 R (zusätzlicher Holzeinlegebo- den als unterer Abschluss empfohlen) Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden! 2er-Set Innenschubkästen (1 R) 92893 für B 45,0 cm 92894 für B 52,5 cm 92895 für B 90,0 cm 3er-Set Innenschubkästen (1,5 R) 92899 für B 45,0 cm 92900 für B 52,5 cm 92901 für B 90,0 cm 4er-Set Innenschubkästen (2 R) 92905 für B 45,0 cm 92906 für B 52,5 cm 92907 für B 90,0 cm Bitte Einbauposition angeben!   		
 Antirutschmatte für Zwischenbauböden T 36,0 cm 92697 für B 30,0 cm 92049 für B 37,5 cm 91176 für B 45,0 cm 94054 für B 52,5 cm 91177 für B 60,0 cm 91178 für B 75,0 cm 91179 für B 90,0 cm für Korpuselemente T 39,1 cm 92050 für B 37,5 cm 90436 für B 45,0 cm 92995 für B 52,5 cm 90437 für B 60,0 cm 90438 für B 75,0 cm 90439 für B 90,0 cm für Korpuselemente T 48,7 cm 92051 für B 37,5 cm 91180 für B 45,0 cm 92996 für B 52,5 cm 91181 für B 60,0 cm 91182 für B 75,0 cm 91183 für B 90,0 cm			 Schuhrost für Kleiderschränke 93149 für B 45,0 cm 92927 für B 52,5 cm 93150 für B 90,0 cm max. Nutztiefe bei Schuhrosten 51,8 cm		



Beleuchtung

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	91197 5 Kanal Funk-Fernbedienung (Sender)				LED-Einbau-/Unterbaustrahler (bitte Position angeben), je Strahler ~2 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		
Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.				Bei Zwischenbauböden mit LED-Strahler ist ein Kabelkanal nicht enthalten, bitte ggf. Artikel 90080 zusätzlich bestellen.			
	91198 1 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für einen Schaltkreis – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt			Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert.			
Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.				Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zu- behör im Detail“.			
	91199 3 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für drei Schaltkreise – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt – optimal geeignet für die Ansteuerung verschiedener Lichtquellen innerhalb einer Wohnwand – bei Einzelmöbelzusammen- stellungen Kabelverlegung beachten (die Einspeisung erfolgt zentral, entsprechende Verkabelung von dem zentralen Punkt ausgehend)				LED-Gerätenischenbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		
Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zu- behör im Detail“.				Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert.			
				Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zu- behör im Detail“.			
	Funkfernbedienung für Beleuchtung 90084 Set (1 Empfänger und 1 Sender für einen Schaltkreis) 90085 zusätzlicher Empfänger 90086 zusätzlicher Sender, Ø 3,5, H 1,5 cm (Abb.)				LED-Hängeelementbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		
				Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert.			
				Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zu- behör im Detail“.			
				91995H B 37,5 cm, ~2 Watt 90827H B 45,0 cm, ~2 Watt 93018H B 52,5 cm, ~2 Watt 90051H B 60,0 cm, ~3 Watt 90052H B 75,0 cm, ~4 Watt 90053H B 90,0 cm, ~4 Watt 90054H B 105,0 cm, ~5 Watt 90055H B 120,0 cm, ~6 Watt 90056H B 135,0 cm, ~6 Watt 90057H B 150,0 cm, ~7 Watt 90058H B 165,0 cm, ~8 Watt 90059H B 180,0 cm, ~9 Watt 90060H B 195,0 cm, ~9 Watt 90061H B 210,0 cm, ~10 Watt 90062H B 225,0 cm, ~11 Watt 90063H B 240,0 cm, ~11 Watt 91200H B 255,0 cm, ~12 Watt 91201H B 270,0 cm, ~13 Watt			

Beleuchtung

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Indirekte LED-Korpusbeleuchtung (2er Set) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 92464 1 Raster, ~6 Watt 92466 2 Raster, ~11 Watt 92468 3 Raster, ~16 Watt 92470 4 Raster, ~21 Watt montiert in den Korpusseiten Nicht möglich bei Vitrinen mit seitlichem Glasausschnitt. In Kombination mit Holzbodenbeleuchtung, Glaskantenbeleuchtung oder Glasbodenbeleuchtung nicht möglich.			✕ ✕ ✕ ✕ Bei Korpus- elementen mit beidseitigem, tiefen Glasausschnitt nicht möglich.	LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden) 90132 1er Set für B 37,5 cm, ~3 Watt 90133 2er Set für B 37,5 cm, ~5 Watt 90134 3er Set für B 37,5 cm, ~7 Watt 90494 1er Set für B 45,0 cm, ~3 Watt 90495 2er Set für B 45,0 cm, ~5 Watt 90496 3er Set für B 45,0 cm, ~8 Watt 90497 4er Set für B 45,0 cm, ~10 Watt 90498 5er Set für B 45,0 cm, ~12 Watt 93013 1er-Set für B 52,5 cm, ~4 Watt 93014 2er-Set für B 52,5 cm, ~7 Watt 93015 3er-Set für B 52,5 cm, ~10 Watt 93016 4er-Set für B 52,5 cm, ~13 Watt 93017 5er-Set für B 52,5 cm, ~16 Watt 90499 1er Set für B 60,0 cm, ~4 Watt 90500 2er Set für B 60,0 cm, ~8 Watt 90501 3er Set für B 60,0 cm, ~11 Watt 90502 4er Set für B 60,0 cm, ~15 Watt 90503 5er Set für B 60,0 cm, ~18 Watt 90521 1er Set für B 75,0 cm, ~5 Watt 90088 2er Set für B 75,0 cm, ~10 Watt 90090 3er Set für B 75,0 cm, ~15 Watt 90092 4er Set für B 75,0 cm, ~20 Watt 90094 5er Set für B 75,0 cm, ~24 Watt 90087 1er Set für B 90,0 cm, ~6 Watt 90089 2er Set für B 90,0 cm, ~12 Watt 90091 3er Set für B 90,0 cm, ~18 Watt 90093 4er Set für B 90,0 cm, ~24 Watt 90095 5er Set für B 90,0 cm, ~29 Watt		
	Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse E geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.				Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
	LED-Holzbodenbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter für offene Korpusregale 8058 für B 45,0 cm, ~3 Watt 93402 für B 52,5 cm, ~4 Watt 8059 für B 60,0 cm, ~4 Watt 8060 für B 75,0 cm, ~5 Watt für Vitrinen 90505 für B 37,5 cm, ~3 Watt 90506 für B 45,0 cm, ~3 Watt 93401 für B 52,5 cm, ~4 Watt 90507 für B 60,0 cm, ~4 Watt 90508 für B 75,0 cm, ~5 Watt 90509 für B 90,0 cm, ~6 Watt (Holzboden nicht mehr verstellbar, keine Spiegelrückwand möglich).			✕ ✕ ✕ ✕ Bei Korpus- elementen mit beidseitigem, tiefen Glasausschnitt nicht möglich.	LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden) 93985 1er Set für B 37,5 cm ~3 Watt 93991 2er Set für B 37,5 cm ~5 Watt 93997 3er Set für B 37,5 cm ~7 Watt 93986 1er Set für B 45,0 cm ~3 Watt 93992 2er Set für B 45,0 cm ~5 Watt 93998 3er Set für B 45,0 cm ~8 Watt 94004 4er Set für B 45,0 cm ~10 Watt 94010 5er Set für B 45,0 cm ~12 Watt 93987 1er Set für B 52,5 cm ~4 Watt 93993 2er Set für B 52,5 cm ~7 Watt 93999 3er Set für B 52,5 cm ~10 Watt 94005 4er Set für B 52,5 cm ~13 Watt 94011 5er Set für B 52,5 cm ~16 Watt 93988 1er Set für B 60,0 cm ~4 Watt 93994 2er Set für B 60,0 cm ~8 Watt 94000 3er Set für B 60,0 cm ~11 Watt 94006 4er Set für B 60,0 cm ~15 Watt 94012 5er Set für B 60,0 cm ~18 Watt 93989 1er Set für B 75,0 cm ~5 Watt 93995 2er Set für B 75,0 cm ~10 Watt 94001 3er Set für B 75,0 cm ~15 Watt 94007 4er Set für B 75,0 cm ~20 Watt 94013 5er Set für B 75,0 cm ~24 Watt 93990 1er Set für B 90,0 cm ~6 Watt 93996 2er Set für B 90,0 cm ~12 Watt 94002 3er Set für B 90,0 cm ~18 Watt 94008 4er Set für B 90,0 cm ~24 Watt 94014 5er Set für B 90,0 cm ~29 Watt		
	Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.				Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		

Beleuchtung

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
 LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbauböden inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung, Fußschalter und flexibler Stromschienen Die zu beleuchtenden Böden in der Bestellskizze markieren für jede Regalzeile muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden	94624 1er-Set für B 27,1 cm, ~2 Watt 94625 1er-Set für B 30,0 cm, ~2 Watt 94626 1er-Set für B 37,5 cm, ~3 Watt 94627 1er-Set für B 45,0 cm, ~3 Watt 94628 1er-Set für B 52,5 cm, ~4 Watt 94629 1er-Set für B 60,0 cm, ~4 Watt 94630 1er-Set für B 75,0 cm, ~6 Watt 94631 1er-Set für B 90,0 cm, ~6 Watt 94632 1er-Set für B 105,0 cm, ~8 Watt 94633 1er-Set für B 120,0 cm, ~9 Watt			 LED-Holzbodenbeleuchtung für Wangen-Zwischenbauböden inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung Fußschalter und <u>Kabelkanal</u> in Wange Die zu beleuchtenden Böden in der Bestellskizze bitte markieren. 90528 B 27,1 cm ~1 Watt 90530 B 30,0 cm ~2 Watt 90531 B 37,5 cm ~2 Watt 90193 B 45,0 cm ~2 Watt 90533 B 52,5 cm ~3 Watt 90194 B 60,0 cm ~3 Watt 90195 B 75,0 cm ~4 Watt 90196 B 90,0 cm ~5 Watt 90534 B 105,0 cm ~5 Watt 90535 B 107,9 cm ~6 Watt 90197 B 120,0 cm ~6 Watt 93863 B 135,0 cm ~7 Watt 93864 B 150,0 cm ~7 Watt 90198 Touchdimmer	Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
	94636 2er-Set für B 27,1 cm, ~3 Watt 94637 2er-Set für B 30,0 cm, ~4 Watt 94638 2er-Set für B 37,5 cm, ~5 Watt 94639 2er-Set für B 45,0 cm, ~6 Watt 94640 2er-Set für B 52,5 cm, ~7 Watt 94641 2er-Set für B 60,0 cm, ~8 Watt 94642 2er-Set für B 75,0 cm, ~11 Watt						
	94643 3er-Set für B 27,1 cm, ~5 Watt 94644 3er-Set für B 30,0 cm, ~6 Watt 94645 3er-Set für B 37,5 cm, ~7 Watt 94646 3er-Set für B 45,0 cm, ~9 Watt 94647 3er-Set für B 52,5 cm, ~11 Watt 94648 3er-Set für B 60,0 cm, ~12 Watt 94649 3er-Set für B 75,0 cm, ~16 Watt						
	94650 4er-Set für B 27,1 cm, ~6 Watt 94651 4er-Set für B 30,0 cm, ~7 Watt 94652 4er-Set für B 37,5 cm, ~9 Watt 94653 4er-Set für B 45,0 cm, ~12 Watt 94654 4er-Set für B 52,5 cm, ~14 Watt 94655 4er-Set für B 60,0 cm, ~16 Watt 94656 4er-Set für B 75,0 cm, ~21 Watt						
	94657 5er-Set für B 27,1 cm, ~8 Watt 94658 5er-Set für B 30,0 cm, ~9 Watt 94659 5er-Set für B 37,5 cm, ~11 Watt 94660 5er-Set für B 45,0 cm, ~15 Watt 94661 5er-Set für B 52,5 cm, ~17 Watt 94662 5er-Set für B 60,0 cm, ~19 Watt 94663 5er-Set für B 75,0 cm, ~26 Watt						
	94664 6er-Set für B 27,1 cm, ~9 Watt 94665 6er-Set für B 30,0 cm, ~11 Watt 94666 6er-Set für B 37,5 cm, ~14 Watt 94667 6er-Set für B 45,0 cm, ~18 Watt 94668 6er-Set für B 52,5 cm, ~21 Watt 94669 6er-Set für B 60,0 cm, ~23 Watt 94670 6er-Set für B 75,0 cm, ~31 Watt						
	94671 7er-Set für B 27,1 cm, ~11 Watt 94672 7er-Set für B 30,0 cm, ~12 Watt 94673 7er-Set für B 37,5 cm, ~16 Watt 94674 7er-Set für B 45,0 cm, ~21 Watt 94675 7er-Set für B 52,5 cm, ~24 Watt 94676 7er-Set für B 60,0 cm, ~27 Watt 94677 7er-Set für B 75,0 cm, ~36 Watt						
	94678 Abschattung oberer Beleuchtungsboden – das obere Fach wird auch von oben beleuchtet – der Raum oberhalb des Bodens wird nicht beleuchtet						
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.				 Schubkastenbeleuchtung (2er Set) inkl. Zuleitung, Akku und USB-C Ladekabel für Korpuselemente 95077 für T 39,1 cm, ~ 2 Watt 95078 für T 48,7 cm, ~ 2 Watt für Wangenelemente und Schubkasteneinsätze 95076 für T 36,0 cm, ~ 2 Watt für Innenschubkästen hinter Türen 95100 für T 39,1/48,7 cm, ~ 2 Watt 95101 für T 61,5 cm, ~ 2 Watt für Innenschubkästen hinter Auszügen 95102 für T 39,1 cm, ~ 2 Watt 95103 für T 48,7 cm, ~ 2 Watt	NEU		

Deepline Tabelle

Tabelle Front / Rückwand für Regal-/Zwischenbau und Korpusregalrückwand

- Fronten: **NEU**
- nur Fronten ab 1 R Höhe mit Push to open
 - Türen mit Glaseinsatz nur mit Verglasung über die gesamte Elementbreite möglich
 - nicht möglich bei breitengekürzten Fronten

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm		Rasterbreite bis 105,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	94499		94507		94515		94523		94531	
2 R	94500		94508		94516		94524		94532	
3 R	94501		94509		94517		94525		94533	
4 R	94502		94510		94518		94526		94534	
5 R	94503		94511		94519		94527		94535	
6 R	94504		94512		94520		94528		94536	

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 120,0 cm / Eckelemente		Rasterbreite bis 135,0 cm		Rückwand für Regal-Zwischenbau	
	Type		Type		Maßanfertigung pro m²	
					Type	
1 R	94539		94547		94605	
2 R	94540		94548			
3 R	94541		94549			
4 R	94542		94550			
5 R	94543		94551			
6 R	94544		94552			

Tabelle TV-Rückwand

Maßanfertigung pro m²	
Type	
94568	

Tabelle Vitrinenrückwand


Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm	
	Type		Type		Type		Type	
1 R	94471		94478		94485		94492	
2 R	94472		94479		94486		94493	
3 R	94473		94480		94487		94494	
4 R	94474		94481		94488		94495	
5 R	94475		94482		94489		94496	
6 R	94476		94483		94490		94497	

Tabelle Paneelsystem

- In Kombination mit Deepline entfällt die Sockel- und Abschlussleiste.
Die Gesamthöhe bleibt gleich.

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm		Rasterbreite bis 120,0 cm		Rasterbreite bis 150,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type		Type	
4 R NEU	94502		94510		94518		94526		94542		94721	
5 R NEU	94503		94511		94519		94527		94543		94714	
6 R	94504		94512		94520		94528		94544		94606	
6,5 R	94505		94513		94521		94529		94545		94607	
261,9 cm	94506		94514		94522		94530		94546		94608	

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 180,0 cm		Rasterbreite bis 210,0 cm		Rasterbreite bis 240,0 cm		Rasterbreite bis 270,0 cm		Rasterbreite bis 290,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
4 R NEU	95028		95030		95032		95034		95036	
5 R NEU	95029		95031		95033		95035		95037	
6 R	94609		94612		94615		94618		94621	
6,5 R	94610		94613		94616		94619		94622	
261,9 cm	94611		94614		94617		94620		94623	



	Best.-Nr.	
Tiefenkürzungen Holztürelemente ohne Schubkästen (Mindestmaß: T 25,0 cm / mit Füßen T 30,0 cm) Glastürelemente ohne seitlichen Glasausschnitt und ohne Schubkästen (Mindestmaß: T 30,0 cm) Bei PSI-Elementen nicht möglich	Eine Kürzung 96100	
Nach hinten überstehende Abdeckplatten (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 16 cm bei Tiefe 39,1 cm (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 6 cm bei Tiefe 48,7 cm (Wandbefestigung nicht möglich)	pro angefangene 10 cm der Korpusbreite 90285	
Höhen-, Breiten-, Tiefenkürzungen Wangen (nur Tiefenkürzung bis max. 16,0 cm, Höhenkürzung siehe Typenbeschreibung) Wangen-Zwischenbauböden (Achtung: sichtbare Beschläge unter einer Tiefe von 20,0 cm)	Eine Kürzung Zwei Kürzungen 96101 96101	
Durchgehende Lochreihe bei Korpusen pro Korpus Nicht möglich bei Vitrinen mit beidseitig tiefem Glasausschnitt!	Innenkorpus Außenkorpus 90065 90049	
Raumteilerausführung Wangen Zwischenbauböden (unter 130,0 cm), Sockelböden (Beschlag sichtbar) Zwischenbauelemente (von hinten fest verblendet) Schubkasteneinsätze (von hinten fest verblendet) Bitte beachten Sie, dass bei Raumteiler-Regalen eine Deckenverspannung notwendig ist. Sollte die Planung keine Deckenverspannung ermöglichen, ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen. Beleuchtung nicht möglich!	96103	
Raumteilerausführung (für Korpuselemente) Elemente mit Holztüren oder Elemente mit Holztüren in Verbindung mit Schubkästen/Klappen/Auszügen: – Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Holzblende (ohne Griff). – Ab Breite 75,0 cm rückseitige, feste Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff). Elemente mit Schubkästen/Klappen/Auszügen: – Rückseitige, feste Verblendung in Frontoptik (ohne Griff). – Auf Wunsch rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Holzblende ab Breite 75,0 cm mit geteilter Holzblende (ohne Griff) möglich. Vitrinentüren (ohne seitlichem Glasausschnitt + Wangenelemente): – Eintürg: Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Glastür (ohne Griff). <i>NEU</i> – Zweitürg: Rückseitige, feste Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff). – Bei Holz-/Glaskombinationen wird der anteilige Schubkasten- oder Türenbereich mit einer Holzblende (ohne Griff) verblendet. – Beleuchtung nur mit LED-Strahler möglich. (Nicht möglich bei Elementen auf Sockelgleitern, Füßen) Korpusraumteilerlösungen sind bis 2 Raster möglich. Ab 2 Raster ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen.	96103	
Blendmaterial zur bauseitigen Verwendung, Kantenbearbeitung einseitig furniert, max. Länge 270,0 cm, max. Breite 75,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 5,0 cm, Stärke 1,9 cm (Bitte geben Sie die ggf. zu bearbeitenden Kanten an)	je m ² 90292	
Schreibplatte im Zwischenbau inkl. Kantenbearbeitung eine Längskante profiliert, die anderen Kanten gerade beidseitig furniert, max. Länge 240,0 cm, max. Breite 90,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 30,0 cm, Stärke 2,9 cm Zur bauseitigen Montage.	je m ² 90293	
Wangenhängebeschlag für nicht bodenstehende Wangen, Aufsatzwangen und Wangenlösungen im Überbau - max. Wangenhöhe 4 Raster max. Belastung/Beschlag 65 kg (Wangen oben und unten inkl. Kopfkante)	90996	
Wandhängebeschlag für Zwischenbauböden ab Breite 60,0 cm in Verbindung mit Hängeelementen. max. Belastung/Beschlag 15 kg	90164	

Weitere Individualanfertigungen auf Anfrage!