

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Comfort Plus von Disselkamp - Senioren-Schlafzimmer Einzelbett

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

TYPENLISTE



GÜLTIG AB 01.11.2023

Comfort Plus 4032



Stand: 01012024

Comfort Plus 4032:

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Das bietet Comfort Plus 4032:

- Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.
- Der Korpus ist innen in Lack Weiß. Die Schubkastenzargen sind weiß.
- Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN EN14322). Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
- Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.
- Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
- Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.
- Alle Schubkästen in unseren Schränken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.
- Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.

Qualität

Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und intelligente Funktionen garantieren dauerhaften Komfort. Innovative Techniken, zeitgemäßes Design und funktionelle Detaillösungen belegen den hohen Anspruch.

COMFORT PLUS 4032

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.
Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss.
Die Schubkastenzargen sind weiss.
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
Schrantüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.
Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.
Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.
Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.
Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.
Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.
Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.
Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.
Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.
Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Garantieerklärung seit 01.04.2017:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.
Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.
Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.
Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbahängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.
Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.
Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.
Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.
Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.
Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.
Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinstrahlung.
Für den Aufbau in einer Nische wird mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke benötigt.
Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:


Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).
Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen.
Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.
Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein leicht angefeuchtetes Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie ph-neutrale Reiniger und ggf. Spiritus bei Fettrückständen.
Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen. Verwenden Sie auch hier ph-neutrale Reiniger und ggf. Spiritus bei Fettrückständen.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.
Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

COMFORT PLUS 4032

Modell Ausführungsnummern

Korpus-ausführung	Absetz-ausführung	Schrank innen	PG	Ausf.-Nr.:	
Kernbuche	Kernbuche	Lack Weiss	PG 1	9609 (960.09.09)	Mit GRAU gekennzeichnete Flächen sind in Absetzausführung. 
Kernbuche	Lack Weiss		PG 1	9659 (960.02.09)	
Kernbuche	Lack Sand		PG 1	9619 (960.01.09)	
Kernbuche	Lack Taupe Neu		PG 1	9639 (960.23.09)	
Wildeiche	Wildeiche		PG 2	9606 (960.06.06)	
Wildeiche	Lack Weiss		PG 2	9656 (960.02.06)	
Wildeiche	Lack Sand		PG 2	9616 (960.01.06)	
Wildeiche	Lack Taupe Neu		PG 2	9636 (960.23.06)	
Lack Weiss	Lack Weiss		PG 2	9602 (960.02.02)	
Lack Weiss	Lack Sand		PG 2	9612 (960.01.02)	
Lack Weiss	Lack Taupe Neu		PG 2	9632 (960.23.02)	
Lack Weiss	Kernbuche		PG 2	9642 (960.09.02)	
Lack Weiss	Wildeiche		PG 2	9662 (960.04.02)	
Eiche Bianco	Eiche Bianco		PG 2	9604 (960.06.04)	
Eiche Bianco	Lack Weiss		PG 2	9654 (960.02.04)	
Eiche Bianco	Lack Sand		PG 2	9614 (960.01.04)	
Eiche Bianco	Lack Taupe Neu		PG 2	9634 (960.23.04)	

Beispiele Bettenlagen:



Bettanlage mit Stollenkopfteil



Twin Bettanlage mit Rahmenkopfteil



Bettanlage mit Polsterkopfteil Linero, in Stoff Senta Grau



Bettanlage mit Polsterkopfteil Bogen, in Stoff Senta Beige



Bettanlage mit Bogenkopfteil

COMFORT PLUS 4032

Farb- und Furnierausführungen für

Korpus, Bett, Paneelaufsatz, Regal, Schreibtisch, Kranzleiste, Passepartout




Korpus innen:



Front




Bauchbinde in der Tür, furniert




Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Polster Bogen



Polster Linero



in Kunstleder


Weiss Standard



Elephant




Sand



in Stoff Senta



Beige



Grau



STANDARD
100



22.0.04661
Hohenstein HTTI



Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

COMFORT PLUS 4032

Griffausführungen Schrank u. zugehörige Griffe für Kommoden/Konsolen:

Drehtürenschränke							Kommoden / Konsolen			
	Farbe	Nummer	Kürzel	Länge in mm	Tiefe in mm	Bohr- abstand in mm		Griff- Nr.	Kürzel	Länge in mm
Griffe für Drehtüren Front Schlicht und 60er Profil Außentüren.										
	chromfarbig (Standard)	90908	C1	227	30	192		90908	C1	227
	nickelfarbig	90947	N1	227	30	192		90947	N1	227
	anthrazitfarbig 	90984	A1	227	30	192		90984	A1	227
	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	nickelfarbig	90956	N4	200	30	192		90956	N4	200
	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Griffe für Drehtüren Front Bauchbinde und Front Schlicht.										
	chromfarbig	90928	C10	180	16	128		90908	C1	227
	nickelfarbig	90982	N10	180	16	128		90947	N1	227
	anthrazitfarbig 	90973	A10	180	16	128		90984	A1	227
Griffleisten für Schwebetüren:							Kommoden / Konsolen			
	chromfarbig	99003	SWL1	2254	20	-	 Die Griffe C1 ,N1, A1 und N4 sind für Kommoden und Konsolen möglich. 			
	nickelfarbig	97003	SWL2	2254	20	-				
	anthrazitfarbig 	95003	SWL5	2254	20	-				
	furniert = Standard	96003	SWL6	2254	20	-				
		in Höhe: 207 cm		2030	20	-				

COMFORT PLUS 4032

Einzelbetten mit Drehtürenschränk


Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!

Drehtürenschränke


Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

Bettanlagen


Betten für die Liegeflächen 90/200 oder 100/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 42,0 cm, mit 1 Konsole, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm. In der Basis mit Stollenfußteil.



Breite = 135,5 cm



Breite = 180,1 cm



Breite = 180,1 cm

Unterschiedliche Kopfteile mit einem Stollenfußteil	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	Bettanlage mit Stollenkopfteil Kranzleiste 33 mm Passepartout 33 mm 2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund 2er Set Power LED / Grund	bündig +6,6	211 90231 90235 90352 90342			221 90241 90245 90352 90342			231 90241 90245 90353 90343		
	Bettanlage mit Rahmenkopfteil Kranzleiste 33 mm Passepartout 33 mm 2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund 2er Set Power LED / Grund	bündig +6,6	241 90231 90235 90352 90342			251 90241 90245 90352 90342			261 90241 90245 90353 90343		
Die Farbe der Zierleiste im Kopfteil (Grau/Anthrazit) richtet sich nach der Griffauswahl.											
	Bettanlage mit Bogenkopfteil Kranzleiste 33 mm Passepartout 33 mm 2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund 2er Set Power LED / Grund	bündig +6,6	111 90231 90235 90352 90342			121 90241 90245 90352 90342			131 90241 90245 90353 90343		
Steckdose links oder rechts bitte angeben!											
	Bettanlage mit Polsterkopfteil Linero Kunstleder Weiss Kranzleiste 33 mm Passepartout 33 mm 2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund 2er Set Power LED / Grund Wechsel zum Stoff Senta Grau Wechsel zum Stoff Senta Beige Wechsel zum Kunstleder Elephant Wechsel zum Kunstleder Sand	bündig +6,6	271 90231 90235 90352 90342 80228 80229 80225 80227			281 90241 90245 90352 90342 80228 80229 80225 80227			291 90241 90245 90353 90343 80228 80229 80225 80227		
	Bettanlage mit Polsterkopfteil Bogen Kunstleder Weiss Kranzleiste 33 mm Passepartout 33 mm 2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund 2er Set Power LED / Grund Wechsel zum Stoff Senta Grau Wechsel zum Stoff Senta Beige Wechsel zum Kunstleder Elephant Wechsel zum Kunstleder Sand	bündig +6,6	171 90231 90235 90352 90342 80231 80232 80156 80180			181 90241 90245 90352 90342 80231 80232 80156 80180			191 90241 90245 90352 90342 80231 80232 80156 80180		
	Wechsel zur Luxushöhe (BSH 48,4) inkl. Nachtkonsole m. 2 Schüben Wechsel zur Superluxushöhe (BSH 54,8) inkl. Nachtkonsole m. 3 Schüben Wechsel zu Bettanlage 120-140 cm		80096 80098 80055			80096 80098 80055			80096 80098 80055		

Fußteilvarianten

	Wechsel zum Kastenbett Fußteil (Bettseiten + Fußteil unten offen)		80076			80076			80076		
	Wechsel zum Stollenfußteil hoch (Bettseiten + Fußteil unten offen)		80070			80070			80070		
	Wechsel zum schwebenden Fußteil (Bettseiten unten geschlossen)		80078			80078			80078		
	Wechsel zum schwebenden Fußteil hoch (Bettseiten unten geschlossen)		80079			80079			80079		

COMFORT PLUS 4032

Doppelbetten mit Drehtürenschränk





Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!

Drehtürenschränke

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm oder beim Profilschrank 60,5 cm inkl. Front.

Bettanlagen








Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 42,0 cm, mit 2 Konsolen, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm. In der Basis mit Stollenfußteil.

Drehtürenschränke Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm oder beim Profilschrank 60,5 cm inkl. Front. Bettanlagen Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 42,0 cm, mit 2 Konsolen, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm. In der Basis mit Stollenfußteil.				 90 90 90 Breite = 269,2 cm			 45 90 90 45 Breite = 269,2 cm			 60 90 90 60 Breite = 300,0 cm		
Unterschiedliche Kopfteile mit einem Stollenfußteil		Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	Bettanlage mit Stollenkopfteil			21			421			321		
		Kranzleiste 33 mm	269,2	90261			90261					
		Passepartout 33 mm	275,8	90265			90265					
		3er Set Stabbeleuchtung LED / Grund		90353			-	-	-			
		Kranzleiste 33 mm	300,0	-	-	-	-	-	-	90161		
	4er Set Stabbeleuchtung LED / Grund		-	-	-	90354			90354			
	Bettanlage mit Rahmenkopfteil			31			431			331		
		Kranzleiste 33 mm	269,2	90261			90261					
		Passepartout 33 mm	275,8	90265			90265					
		3er Set Stabbeleuchtung LED / Grund		90353			-	-	-			
		Kranzleiste 33 mm	300,0	-	-	-	-	-	-	90161		
	4er Set Stabbeleuchtung LED / Grund		-	-	-	90354			90354			
Die Farbe der Zierleiste im Kopfteil (Grau/Anthrazit) richtet sich nach der Griffauswahl.												
	Bettanlage mit Bogenkopfteil			41			441			341		
		Kranzleiste 33 mm	269,2	90261			90261					
		Passepartout 33 mm	275,8	90265			90265					
		3er Set Stabbeleuchtung LED / Grund		90353			-	-	-			
		Kranzleiste 33 mm	300,0	-	-	-	-	-	-	90161		
	4er Set Stabbeleuchtung LED / Grund		-	-	-	90354			90354			
 beidseitig inkl. Steckdose												
	Bettanlage mit Polsterkopfteil Linero			81			481			381		
		Kunstleder Weiss										
		Kranzleiste 33 mm	269,2	90261			90261					
		Passepartout 33 mm	275,8	90265			90265					
		3er Set Stabbeleuchtung LED / Grund		90353			90353					
		Kranzleiste 33 mm	300,0	-	-	-	-	-	-	90161		
		4er Set Stabbeleuchtung LED / Grund		-	-	-	-	-	-	90354		
		Wechsel zum Stoff Senta Grau		80228	o.Ber	o.Ber	80228	o.Ber	o.Ber	80228	o.Ber	o.Ber
		Wechsel zum Stoff Senta Beige		80229	o.Ber	o.Ber	80229	o.Ber	o.Ber	80229	o.Ber	o.Ber
		Wechsel zum Kunstleder Elephant		80225	o.Ber	o.Ber	80225	o.Ber	o.Ber	80225	o.Ber	o.Ber
		Wechsel zum Kunstleder Sand		80227	o.Ber	o.Ber	80227	o.Ber	o.Ber	80227	o.Ber	o.Ber
	Bettanlage mit Polsterkopfteil Bogen			71			471			371		
		Kunstleder Weiss										
		Kranzleiste 33 mm	269,2	90261			90261					
		Passepartout 33 mm	275,8	90265			90265					
		3er Set Stabbeleuchtung LED / Grund		90353			90353					
		Kranzleiste 33 mm	300,0	-	-	-	-	-	-	90161		
		4er Set Stabbeleuchtung LED / Grund		-	-	-	-	-	-	90354		
		Wechsel zum Stoff Senta Grau		80231	o.Ber	o.Ber	80231	o.Ber	o.Ber	80231	o.Ber	o.Ber
		Wechsel zum Stoff Senta Beige		80232	o.Ber	o.Ber	80232	o.Ber	o.Ber	80232	o.Ber	o.Ber
		Wechsel zum Kunstleder Elephant		80156	o.Ber	o.Ber	80156	o.Ber	o.Ber	80156	o.Ber	o.Ber
		Wechsel zum Kunstleder Sand		80180	o.Ber	o.Ber	80180	o.Ber	o.Ber	80180	o.Ber	o.Ber
	Wechsel zur Luxushöhe (BSH 48,4) inkl. Nachtkonsole m. 2 Schüben			80097			80097			80097		
	Wechsel zur Superluxushöhe (BSH 54,8) inkl. Nachtkonsole m. 3 Schüben			80598			80598			80598		









Fußteilvarianten

	Wechsel zum Kastenbett Fußteil (Bettseiten + Fußteil unten offen)		80076			80076			80076		
	Wechsel zum Stollenfußteil hoch (Bettseiten + Fußteil unten offen)		80070			80070			80070		
	Wechsel zum schwebenden Fußteil (Bettseiten unten geschlossen)		80078			80078			80078		
	Wechsel zum schwebenden Fußteil hoch (Bettseiten unten geschlossen)		80079			80079			80079		


COMFORT PLUS 4032

		Schrankfront 1 Grundschränke: 3 - 6 - türlich inkl. Frontschubkästen (FSK) und Spiegel (SP), 45+90 und 50+100 cm Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).									
						Passepartout 33 mm je 33 mm seitlich überstehend			Kranzleiste 33 mm seitlich korpusbündig		
Je Element 1 Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
Mit 2 Schubkästen: Grundschrank inkl. 2 Außenseiten		in cm									
	3-türlich 45L/45R/45R, 2 FSK	135,5	2030			90235			90231		
	3-türlich 45L/45R/45R, 2 FSK, 1 SP	135,5	2033			90235			90231		
	3-türlich 50L/50R/50R, 2 FSK	150,5	2150			901505			901502		
	3-türlich 50L/50R/50R, 2 FSK, 1 SP	150,5	2153			901505			901502		
	4-türlich 45L/90/45R, 2 FSK	180,1	2040			90245			90241		
	4-türlich 45L/90/45R, 2 FSK, 2 SP	180,1	2043			90245			90241		
	4-türlich 50L/100/50R, 2 FSK	200,1	2200		902005				902002		
	4-türlich 50L/100/50R, 2 FSK, 2 SP	200,1	2203		902005				902002		
	5-türlich 45L90/45R/45R, 2x2 FSK	224,6	2050			90255			90251		
	5-türlich 45L90/45R/45R, 2x2 FSK, 3 SP	224,6	2053			90255			90251		
	5-türlich, 50L/100/50R/50R, 2x2 FSK	249,6	2250		902505				902502		
	5-türlich, 50L/100/50R/50R, 2x2 FSK, 3 SP	249,6	2253		902505				902502		
	6-türlich 45L/90/90/45R, 2x2 FSK	269,2	2060			90265			90261		
	6-türlich 45L/90/90/45R, 2x2 FSK, 4 SP	269,2	2063			90265			90261		
	6-türlich 50L/100/100/50, 2x2 FSK	299,2	2300		903005				903002		
	6-türlich 50L/100/100/50, 2x2 FSK, 4 SP	299,2	2303		903005				903002		
Mit 3 Schubkästen: Grundschrank inkl. 2 Außenseiten		in cm									
	3-türlich, 45L/45R/45R, 3 FSK	135,5	3135			90235			90231		
	3-türlich, 45L/45R/45R, 3 FSK, 1 SP	135,5	3133			90235			90231		
	3-türlich, 50L/50R/50R, 3 FSK	150,5	3150			901505			901502		
	3-türlich, 50L/50R/50R, 3 FSK, 1 SP	150,5	3153			901505			901502		
	4-türlich, 45L/90/45R, 3 FSK	180,1	3180			90245			90241		
	4-türlich, 45L/90/45R, 3 FSK, 2 SP	180,1	3183			90245			90241		
	4-türlich, 50L/100/50R, 3 FSK	200,1	3200		902005				902002		
	4-türlich, 50L/100/50R, 3 FSK, 2 SP	200,1	3203		902005				902002		
	5-türlich, 45L/90/45R/45R, 2x3 FSK	224,6	3225			90255			90251		
	5-türlich, 45L/90/45R/45R, 2x3 FSK, 3 SP	224,6	3223			90255			90251		
	5-türlich 50L/100/50R/50R, 2x3 FSK	249,6	3250		902505				902502		
	5-türlich 50L/100/50R/50R, 2x3 FSK, 3 SP	249,6	3253		902505				902502		
	6-türlich, 45L/90/90/45R, 2x3 FSK	269,2	3270			90265			90261		
	6-türlich, 45L/90/90/45R, 2x3 FSK, 4 SP	269,2	3273			90265			90261		
	6-türlich 50L/100/100/50R, 2x3 FSK	299,2	3300		903005				903002		
	6-türlich, 50L/100/100/50R, 2x3 FSK, 4 SP	299,2	3303		903005				903002		

COMFORT PLUS 4032

	Schrankfront 2, 60er Profiltüren außen in Korpusausführung, 45er Mitteltüren schlicht in Absetzausführung Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 60,5 cm inkl. Front. Schrankschöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).												
			Kranzleiste 33 mm seitlich korpusbündig						Anzahl		LED Stabbeleuchtung		
Je Element 1 Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2		Best.-Nr.	PG 1	PG 2	
Mitteltüren in Absetzung:		in cm											
Grundschränk inkl. 2 Außenseiten													
	Drehtürenschränk 60 cm mit Profil												
	1-trg. 60R	61,8	92016			90061			1	90351			
	1-trg. 60L	61,8	92316			90061			1	90351			
	3-trg. 60L/45/60R	166,3	3030			90131			2	90353			
	3-trg. 60L/45/60R, 1 Spiegel	166,3	3033			90131			2	90353			
	4-trg. 60L/90/60R	210,9	3040			90141			3	90353			
	4-trg. 60L/90/60R, 2 Spiegel	210,9	3043			90141			3	90353			
	5-trg. 60L/90/45R/60R	255,4	3050			90151			3	90353			
	5-trg. 60L/90/45R/60R, 3 Spiegel	255,4	3053			90151			3	90353			
	6-trg. 60L/90/90/60R	300,0	3060			90161			4	90354			
	6-trg. 60L/90/90/60R, 4 Spiegel	300,0	3063			90161			4	90354			
Schrank-Anbauelemente inkl. einer Mittelseite													
	Anbauschrank												
	1-türig links (45L)	44,5	93113			90311			1	90350			
	1-türig rechts (45R)	44,5	93213			90311			1	90350			
	1-türig links (50L)	49,5	93149			900492			1	90350			
	1-türig rechts (50R)	49,5	93249			900492			1	90350			
	Anbauschrank												
	2-türig (90)	89,1	93223			90321			1	90350			
	2-türig (100)	99,1	93099			900992			1	90350			
	Spiegel für schlichte Türen, 45 cm												
	Linkstür (45L)	34,1	90615										
	Rechtstür (45R)	34,1	90715										







Schranksfront 3 Grundschränke: 1 - 6-türig, Eckschränke und Schrank abgeschrägt

Neu

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

Schrankschöpfung 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).




Passepartout 33 mm
je 33 mm seitlich überstehend

Kranzleiste 33 mm
seitlich korpusbündig


Je Element 1 Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:		in cm									
	1-türig links (45L)	46,4	93313			90215			90211		
	1-türig rechts (45R)	46,4	93013			90215			90211		
	1-türig links (50L)	51,4	93350			900505			900502		
	1-türig rechts (50R)	51,4	93050			900505			900502		
	2-türig (90)	91,0	93023			90225			90221		
	2-türig (100)	101,0	93100			901005			901002		
	3-türig (90/45R)	135,5	93033			90235			90231		
	3-türig (90/50R)	140,5	93140			901405			901402		
	3-türig (100/50R)	150,5	93150			901505			901502		
	4-türig (90/90)	180,1	93043			90245			90241		
	4-türig (100/90)	190,1	93190			901905			901902		
	4-türig (100/100)	200,1	93200			902005			902002		
	5-türig (90/45R/90)	224,6	93053			90255			90251		
	5-türig (90/50R/90)	229,6	93230			902305			902302		
	5-türig (100/50R/90)	239,6	93240			902405			902402		
	5-türig (100/50R/100)	249,6	93250			902505			902502		
	6-türig (90/90/90)	269,2	93063			90265			90261		
	6-türig (90/100/90)	279,2	93280			902805			902802		
	6-türig (100/90/100)	289,2	93290			902905			902902		
	6-türig (100/100/100)	299,2	93300			903005			903002		
	Grundschränk Ecke 45° 1-türig links 1-türig rechts	92,5 92,5	93792 93692			Technisch nicht möglich! Technisch nicht möglich! Kein Aufsatzstrahler möglich!			90561 90561		
	Grundschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden	104,0	93196			Technisch nicht möglich!			901042		
	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung	123,7	93192			Technisch nicht möglich!			90821		
	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung	123,7	93198			Technisch nicht möglich!			90821		
	Grundschränk abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	43,1 43,1	93612 93712			Technisch nicht möglich! Technisch nicht möglich! Kein Aufsatzstrahler möglich!			90621 90721		

COMFORT PLUS 4032

mit 50er und 100er Elementen










**Schrankfront 3
Anbauschränke**

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss.
Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).



Passepartout 33 mm
je 33 mm seitlich überstehend


Kranzleiste 33 mm
seitlich korpusbündig

Je Element 1 Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	je 55 mm Boden-Abstander	je 55 mm Boden-Abstander	je 55 mm Boden-Abstander	je 55 mm Boden-Abstander	je 55 mm Boden-Abstander	je 55 mm Boden-Abstander
Anbauschränke inkl. 1 Mittelwand			in cm								
	1-türig links (45L)	44,5	93113			90315			90311		
	1-türig rechts (45R)	44,5	93213			90315			90311		
	1-türig links (50L)	49,5	93149			900495			900492		
	1-türig rechts (50R)	49,5	93249			900495			900492		
	2-türig (90)	89,1	93223			90325			90321		
	2-türig (100)	99,1	93099			900995			900992		
	Anbauschrank Ecke 45° 1-türig links 1-türig rechts	90,6 90,6	93793 93693			90365 90365			90361 90361		
	Anbauschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden	104,0	93197			901035			901032		
	Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung	121,8	93193			90425			90421		
	Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung	121,8	93199			90425			90421		
	Anbauschrank abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	41,2 41,2	93613 93713			Technisch nicht möglich! Kein Aufsatzstrahler möglich!			90611 90711		
Spiegel für schlichte Tür											
	Spiegel für schlichte Türen, 45 cm Linkstür (45L) Rechtstür (45R) Spiegel für schlichte Türen, 50 cm Linkstür (50L) Rechtstür (50R)	34,1 34,1 39,1 39,1	90615 90715 90618 90718								
Beleuchtungen für Kranzleiste oder Passepartout			Anzahl								
	1er Set Power LED / Grund, je 1,3 Watt	Anbau 1-türig 2-türig 3-türig 4-türig 5-türig 6-türig	1 1 1 2 2 3 3			90340 90341 90341 90342 90342 90343 90343					
	1er Set Stabbel.LED / Grund, je 3,5 Watt	Anbau 1-türig 2-türig 3-türig 4-türig 5-türig 6-türig	1 1 1 2 2 3 3			90350 90351 90351 90352 90352 90353 90353					

COMFORT PLUS 4032



Grund- und Anbauregale inkl. Seiten

mit 50er und 100er Elementen



Regale, Frontschubkästen (FSK), Spiegel (SP) und Schrankbeleuchtung

Regalhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).
Tiefe 59,5 cm inkl. Front.



Passepartout 33 mm
je 33 mm seitlich überstehend

Kranzleiste 33 mm
seitlich korpusbündig

		Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
Regal		in cm									
	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden	46,4	91045			90215			90211		
	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden	44,5	91003			90315			90311		
	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden	31,9	91030			900325			900322		
	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden	30,0	913003			900305			900302		


Frontschubkästen mit Griff (Breitenkürzung nicht möglich). Für Schrankfront 1,2 und 3

inkl. Teilauszug.

	2er Set 45 cm	Höhe 44,0	Breite 44,1	90302			Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkasten: 38,7 43,7 83,3 93,3 Höhe: 12,5 Tiefe: 46,5 33,3 tief bei der 2. Standardtiefe
	2er Set 50 cm	44,0	49,2	90682			
	2er Set 90 cm	44,0	88,8	90402			
	2er Set 100 cm	44,0	98,8	90782			
	3er Set 45 cm	66,0	44,1	90303			
	3er Set 50 cm	66,0	49,2	90683			
	3er Set 90 cm	66,0	88,8	90403			
	3er Set 100 cm	66,0	98,8	90783			
	4er Set 45 cm	88,0	44,1	90304			
	4er Set 50 cm	88,0	49,2	90684			
	4er Set 90 cm	88,0	88,8	90404			
	4er Set 100 cm	88,0	98,8	90784			
	Spiegel über Frontschübe						
	Linkstür (45)		34,1	90628			
	Rechtstür (45)		34,1	90728			
	Linkstür (50)		39,1	90658			
	Rechtstür (50)		39,1	90758			
Wechsel zu Schienenset mit Vol্লাuszug (59,5er Tiefe) pro Lade				79008			
Wechsel zu Schienenset mit Vol্লাuszug (41,7er Tiefe) pro Lade				79009			



Beleuchtungen für Kranzleiste oder

	1er Set Power LED / Grund, 1,3 Watt	Anbau	1	90340			
		1-türig	1	90341			
		2-türig	1	90341			
		3-türig	2	90342			
		4-türig	2	90342			
		5-türig	3	90343			
		6-türig	3	90343			
	1er Set Stabbel.LED / Grund,	Anbau	1	90350			
		1-türig	1	90351			
		2-türig	1	90351			
		3-türig	2	90352			
		4-türig	2	90352			
		5-türig	3	90353			
		6-türig	3	90353			


Schrankfront 4, mit Bauchbinde in Furnier
Grundschränke: 1 - 6-türig, Eckschränke
und Schrank abgeschrägt

















Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

Schränkhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).




Passepartout 33 mm
je 33 mm seitlich überstehend

Kranzleiste 33 mm
seitlich korpusbündig



Je Element 1 Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:		in cm									
	1-türig links (45L)	46,4	95345			900455			900452		
	1-türig rechts (45R)	46,4	95045			900455			900452		
	1-türig links (50L)	51,4	95350			900505			900502		
	1-türig rechts (50R)	51,4	95050			900505			900502		
	2-türig (90)	91,0	95090			900905			900902		
	2-türig (100)	101,0	95100			901005			901002		
	3-türig (90/45R)	135,5	95135			901355			901352		
	3-türig (90/50R)	140,5	95140			901405			901402		
	3-türig (100/50R)	150,5	95150			901505			901502		
	4-türig (90/90)	180,1	95180			901805			901802		
	4-türig (100/90)	190,1	95190			901905			901902		
	4-türig (100/100)	200,1	95200			902005			902002		
	5-türig (90/45R/90)	224,6	95225			902255			902252		
	5-türig (90/50R/90)	229,6	95230			902305			902302		
	5-türig (100/50R/90)	239,6	95240			902405			902402		
	5-türig (100/50R/100)	249,6	95250			902505			902502		
	6-türig (90/90/90)	269,2	95270			902705			902702		
	6-türig (90/100/90)	279,2	95280			902805			902802		
	6-türig (100/90/100)	289,2	95290			902905			902902		
	6-türig (100/100/100)	299,2	95300			903005			903002		
	Grundschränk Ecke 45° 1-türig links 1-türig rechts	92,5 92,5	95792 95692			Technisch nicht möglich! Technisch nicht möglich! Kein Aufsatzstrahler möglich!			90561 90561		
	Grundschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden	105,0	95196			Technisch nicht möglich!			901042		
	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung	123,7	95192			Technisch nicht möglich!			90821		
	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung	123,7	95198			Technisch nicht möglich!			90821		
	Grundschränk abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	43,1 43,1	95612 95712			Technisch nicht möglich! Technisch nicht möglich! Kein Aufsatzstrahler möglich!			90621 90721		








COMFORT PLUS 4032

Neu **Bauchbinden in Furnier**



Schrankfront 4
Anbauschränke u. Frontschübe für Front mit Bauchbinde
Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Schränkhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).






Je Element 1 Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
Anbauschränke inkl. 1 Mittelwand			in cm								
	1-türig links (45L)	44,5	95144			900445			900442		
	1-türig rechts (45R)	44,5	95244			900445			900442		
	1-türig links (50L)	49,5	95149			900495			900492		
	1-türig rechts (50R)	49,5	95249			900495			900492		
	2-türig (90)	89,1	95089			90325			90321		
	2-türig (100)	99,1	95099			900995			900992		
	Anbauschränk Ecke 45° 1-türig links 1-türig rechts	90,6 90,6	95793 95693			90365 90365			90361 90361		
Kein Aufsatzstrahler möglich!											
	Anbauschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden	102,0	95197			901035			901032		
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung	121,8	95193			90425			90421		
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung	121,8	95199			90425			90421		
	Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	41,2 41,2	95613 95713			Technisch nicht möglich! Kein Aufsatzstrahler möglich!			90611 90711		
Spiegel für Bauchbinden Tür											
	Spiegel mit Bauchbinde, 45 cm Linkstür (45) Rechtstür (45)	43,9 43,9	90617 90717								
	Spiegel mit Bauchbinde, 50 cm Linkstür (50) Rechtstür (50)	49,2 49,2	90687 90787								
Beleuchtungen für Kranzleiste oder Passepartout			Anzahl								
	1er Set Power LED / Grund, je 1,3 Watt	Anbau 1-türig 2-türig 3-türig 4-türig 5-türig 6-türig	1 1 1 2 2 3 3			90340 90341 90341 90342 90342 90343 90343					
	1er Set Stappel.LED / Grund, je 3,5 Watt	Anbau 1-türig 2-türig 3-türig 4-türig 5-türig 6-türig	1 1 1 2 2 3 3			90350 90351 90351 90352 90352 90353 90353					

15/27

227911:5411.01.2024

COMFORT PLUS 4032

Grund- und Anbauregale inkl. Seiten


		Regale, Frontschubkästen (FSK), Spiegel (SP) und Schrankbeleuchtung Regalhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015). Tiefe 59,5 cm inkl. Front.									
						Passepartout 33 mm je 33 mm seitlich überstehend			Kranzleiste 33 mm seitlich korpusbündig		
Regal		Breite in cm	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden	46,4	91045			90215			90211		
	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden	44,5	91003			90315			90311		
	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden	31,9	91030			900325			900322		
	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden	30,0	913003			900305			900302		

Frontschubkästen für DTS mit Bauchbinde. (Breitenkürzung nicht möglich.)

inkl. Teilauszug.

4er Set 45 cm		86,4	44,1	91304																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
---------------	--	------	------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Beleuchtungen für Kranzleiste oder

		Anbau	1	90340							
1er Set Power LED / Grund, 1,3 Watt		1-türig	1	90341							
		2-türig	1	90341							
		3-türig	2	90342							
		4-türig	2	90342							
		5-türig	3	90343							
		6-türig	3	90343							
		Anbau	1	90350							
		1-türig	1	90351							
		2-türig	1	90351							
		3-türig	2	90352							
		4-türig	2	90352							
		5-türig	3	90353							
		6-türig	3	90353							

COMFORT PLUS 4032

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.


Schranksfront 5

Schwebetüren

je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange, Schrankhöhe 230,4 cm, Schranktiefe 68,0 cm incl. Front, Korpus innen Lack Weiss.

Schrankschöpfung 230,4 oder 208,0 cm preisgleich (90040)

je 5,2 cm seitlicher Passepartoutüberstand



Führung in einer Doppelschiene oben,
2 Schwebetüren inkl. Dämpfungsbefschlag

ohne Passepartout

Passepartout 33 mm + 19 mm
Distanzleiste, dadurch erhöht sich
der Schrank um 52 mm.

Stabbeleuchtung

Schwebetüren mit acht
Füllungen und Griffleiste
furniert

Beschreibung

Breite

Best.-Nr.

PG 1

PG 2

Best.-Nr.

Breite


PG 1

PG 2

Best.-Nr.

Anzahl
Leuchten

PG 1 - 2



230,4

8-Füllungen in Absetzung

180er 90/90

210er 45/60/60/45

240er 45/60/90/45

270er 90/90/90

270er 45/90/90/45

300er 90/60/60/90

330er 60/90/90/90

181,5

961800

901800

191,9

90352

2

212,1

962100

902100

222,5

90352

2

241,3

962400

902400

251,7

90352

2

270,5

962700

902700

280,9

90352

2

270,5

962710

902700

280,9

90352

2

301,3

963000

903000

311,7

90354

4

330,5


963300

903300

340,9

90354

4



230,4

6-Füllungen in Absetzung

180er 90/90

210er 45/60/60/45

240er 45/60/90/45

270er 90/90/90

270er 45/90/90/45

300er 90/60/60/90

330er 60/90/90/90

181,5

961806

901800

191,9

90352

2

212,1

962106

902100

222,5

90352

2

241,3

962406

902400

251,7

90352

2

270,5

962706

902700

280,9

90352

2

270,5

962716

902700

280,9

90352

2

301,3

963006

903000

311,7

90354

4

330,5

963306


903300

340,9

90354

4

Schwebetüren mit Spiegel



230,4

4-Füllungen in Absetzung
4 Spiegel

180er 90/90

210er 45/60/60/45

240er 45/60/90/45

270er 90/90/90

270er 45/90/90/45

300er 90/60/60/90

330er 60/90/90/90

181,5

961804

901800

191,9

90352

2

212,1

962104

902100

222,5

90352

2

241,3

962404

902400

251,7

90352

2

270,5

962704

902700

280,9

90352

2

270,5

962714

902700

280,9

90352

2

301,3

963004

903000

311,7

90354

4

330,5


963304

903300

340,9

90354

4




Höhenkürzung Schwebetürenschranks auf Höhe 208 cm,
Stets von oben, die 1. Kassette

90040

ohne Mehrpreis

Tür Öffnungsdämpfer, dämpft beim Öffnen der Tür (1 Stück)

70038







furniert

anthrazit

COMFORT PLUS 4032

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung		Best. Nr	PG 1-2	Beschreibung		Best. Nr	PG 1-2
Inkl. Abdeckboden	45er + 50er Innenschübe (FZB)			Inkl. Abdeckboden	45er + 50er Innenschübe (FZB)		
	45er 2er Set, B/H 45/37 cm	70122			45er 3er Set, B/H 45/54 cm	70622	
	50er 2er Set, B/H 50/37 cm	70152			50er 3er Set, B/H 50/54 cm	70652	
	Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8				Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8		
Inkl. Abdeckboden	90er + 100er Innenschübe (FZB)			Inkl. Abdeckboden	90er + 100er Innenschübe (FZB)		
	90er 2er Set, B/H 90/37 cm	70133			90er 3er Set, B/H 90/54 cm	70633	
	100er 2er Set, B/H 100/37 cm	70153			100er 3er Set, B/H 100/54 cm	70653	
	Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8				Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8		
Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.							
	T-Einteilung für 90er Elemente für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H: 160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (Innenschübe 45er + 50er geeignet)	91335 91350			Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004	
					4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, nicht für Ecken, Schrägen, Schrankkommoden	70024	
	Hosenhalter für 90er Elemente (FZB) für 14 Hosen Hosenhalter für 100er Elemente (FZB) für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70330 70335			Bückfreie Zone bestehend aus: (FZB) * 90er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	70130	
					100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	70131	
	Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor)	71041 71042 71043			Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm (FZB) Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
	Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 50 cm Fach 60 cm Fach 90 cm Fach 100 cm	71010 71051 71061 71011 71099			Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 50 cm Fach 60 cm Fach 90 cm Fach 100 cm	70040 70050 70061 70041 70100	
	Schrägboden links	71018					
	Schrägboden rechts	71028					
	Offenes Regal, 30 cm	71030			Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043	
	Offenes Regal, 45 cm	71045					
	Eckschrankboden 45°	71027					
	Einlegeboden für bgb. Ecke voll nutzbar Innenecke 90°	71129 71128					
	Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: Power-LED's: LED Stabbeleuchtung: LED Aufbaustrahler: 1-Kanal Adapter als Ergänzung (max 3 Adapter zusätzlich pro Fernbedienung)				Funktion: An/Aus & hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar hell/dunkel dimmbar	90005 90405	

Planungshinweise:

Funktionales Zubehör (FZB) kann beim Schieber nur in den äußeren Elementen eingebaut werden. Innenschübe siehe STS-Seite.

FZB= Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion.












1. LED Lichtleiste (Innenbeleuchtung)
2. Bückfreie Zone Innenschubkasten (ISK) und Hosenhalter im Set
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. 2er ISK in T-Einteilung
7. zusätzlicher Einlegeboden
8. Kleiderstange

... ISK können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel

COMFORT PLUS 4032

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.


Beschreibung		Best.-Nr.	PG 1-2
 Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass Höhenkürzung Schwebetürenschränk auf Höhe 208 cm,	pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt Stets von oben, die 1. Kassette	90010 90020 90030 90015 90040	o.B. o.B.
 Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung	am Einzelelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel	90006 90008 90009 90022	
 5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe (inkl. FSK, sofern gewünscht) Türstärke schlicht: 2,0 cm	pro Element pro Element	90016 90017	o.B.
 Passepartout korpusbündig, Seitenteile werden weggelassen, Kopfkanten werden aufgezo-gen Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links rechts	90210 90300 90301	o.B.
 Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben ! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. <u>Türen mit Dachabschrägung sind serienmäßig mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</u>	pro Tür	90101	
 Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!	pro Element	90012	
 Blende Schrank Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung	je qm pro lfd. Meter	71000 71001	
 Schrankseite links Schrankseite rechts		91415 91405	
 Schränke OHNE Front für Ankleidezimmer / Begehbare Schränke	#NV	90090	- 40 %
Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden			
 Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n		20003 20001	

COMFORT PLUS 4032

Betten Kombinationen

Matratzenrahmen Einlegetiefe max. 18 cm

Beispiel:



Standard Comforthöhe = BSH 42,0 cm


Kopfteilhöhe (KTH)

Stelltiefe: / Breite:

Stollen	Rahmen	Bogen	Polster Bogen Kunstleder Weiss	Polster Linero Kunstleder Weiss
(KTH Luxus = 93,5 cm/ Superluxus identisch)	die Farbe d. Zierleiste (Grau/Anthrazit) richtet sich nach der Griffausführung (KTH Luxus = 91,4 cm/ Superluxus = 97,8 cm) Anthrazitfarbig = Anthrazit Nickelfarbig = Grau Chromfarbig = Grau	Steckdose links oder rechts beim Einzelbett bitte angeben! (KTH Luxus = 98,0 cm/ Superluxus = 104,4 cm) DB EB *	(KTH Luxus = 99,0cm/ Superluxus = 105,4 cm) weitere Polsterfarben siehe unten	(KTH Luxus = 104,5 cm/ Superluxus 110,9) weitere Polsterfarben siehe unten
 87,1 cm 42,0 cm + 11 cm / + 8 cm	 85,0 cm 42,0 cm + 17 cm / + 9 cm	 91,6 cm 42,0 cm + 23 cm / + 9 cm	 92,6 cm 42,0 cm + 21 cm / + 9 cm	 98,1 cm 42,0 cm + 16 cm / + 9 cm

Stollenfußteil

(Comforthöhe = 42,2 cm)
(Luxushöhe H = 48,4 cm)
(Super Luxushöhe H = 54,8 cm)



EB

DB

Liegefläche
90/200
100/200
120/200
140/200
160/200
180/200
200/200

Best.Nr.

PG 1

PG 2

Best.Nr.

PG 1

PG 2

Best.Nr.

PG 1

PG 2

Best.Nr.

PG 1

PG 2


Best.Nr.

PG 1

PG 2

Stollenfußteil hoch

(Comforthöhe H = 59,6 cm)
(Luxushöhe H = 72,4 cm)
(Super Luxushöhe H = 72,4 cm)



EB

DB

Liegefläche
90/200
100/200
120/200
140/200
160/200
180/200
200/200

Best.Nr.

PG 1

PG 2

Best.Nr.

PG 1

PG 2

Best.Nr.

PG 1

PG 2

Best.Nr.

PG 1

PG 2


Best.Nr.

PG 1

PG 2

Schwebendes Fußteil

(Comforthöhe H = 42,2 cm)
(Luxushöhe H = 48,4 cm)
(Super Luxushöhe H = 54,8 cm)



EB

DB

Liegefläche
90/200
100/200
120/200
140/200
160/200
180/200
200/200

Best.Nr.

PG 1

PG 2

Best.Nr.

PG 1

PG 2

Best.Nr.

PG 1

PG 2

Best.Nr.

PG 1

PG 2


Best.Nr.

PG 1

PG 2

Schwebendes Fußteil hoch

(Comforthöhe H = 59,6 cm)
(Luxushöhe H = 66,0 cm)
(Super Luxushöhe H = 66,0 cm)



EB

DB

Liegefläche
90/200
100/200
120/200
140/200
160/200
180/200
200/200

Best.Nr.

PG 1

PG 2

Best.Nr.

PG 1

PG 2

Best.Nr.

PG 1

PG 2

Best.Nr.

PG 1

PG 2


Best.Nr.

PG 1

PG 2

Kastenbett

(Comforthöhe H = 42,2 cm)
(Luxushöhe H = 48,4 cm)
(Super Luxushöhe H = 54,8 cm)



EB

DB

Liegefläche
90/200
100/200
120/200
140/200
160/200
180/200
200/200

Best.Nr.

PG 1

PG 2

Best.Nr.

PG 1

PG 2

Best.Nr.

PG 1

PG 2

Best.Nr.

PG 1

PG 2

Best.Nr.

PG 1

PG 2



Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm

Wechsel zur Superluxushöhe BSH: 54,8 cm

80090

PG 1

PG 2

80090

PG 1

PG 2

80090

PG 1

PG 2

80090

PG 1

PG 2

80090

PG 1

PG 2



Stollenfußteil als Kopfteil

Stollenfußteil hoch als Kopfteil

Das Fußteil wird als Kopfteil verwendet (spiegelverkehrt)

80611

o.Ber.

o.Ber.

80711

o.Ber.

o.Ber.

80611

o.Ber.

o.Ber.

80711

o.Ber.

o.Ber.

80611

o.Ber.

o.Ber.

Wechsel zum Polster KT, Kunstleder Elephant

80156

o.Ber.

80225

o.Ber.

Wechsel zum Polster KT, Kunstleder Sand

80180

o.Ber.

80227

o.Ber.

Wechsel zum Polster KT, Stoff Senta Grau

80231

o.Ber.

80228

o.Ber.

Wechsel zum Polster KT, Stoff Senta Beige

80232

o.Ber.

80229

o.Ber.





COMFORT PLUS 4032

TWIN Betten (zwei Einzelbetten ohne Besucherritze, Standard: Stollenfußteil hoch)

Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm

Matratzenrahmen Einlegetiefe max. 18 cm


Fußteilhöhe (FTH) Comfort = 59,6 cm / Luxus = 72,4 cm / Superluxus = 72,4 cm

Kopfteil Stollen				Comfort Bett Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 87,1 cm			Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 93,5 cm			Superluxus Bett Bettseitenhöhe: 54,8 cm Kopfteilhöhe: 93,5 cm		
	Liegefläche in cm	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2
	180/200 200/200	194,0 214,0	211,0 211,0	86081 87081			86082 87082			86083 87083		
Kopfteil Rahmen				Comfort Bett Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 85,0 cm			Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 91,4 cm			Superluxus Bett Bettseitenhöhe: 54,8 cm Kopfteilhöhe: 97,8 cm		
	Liegefläche in cm	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2
	180/200 200/200	198,0 218,0	217,0 217,0	86085 87085			86086 87086			86087 87087		
Die Farbe d. Zierleiste (Grau/Anthrazit) richtet sich nach der Griffausführung												
Kopfteil Bogen				Comfort Bett Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 91,6 cm			Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 98,0 cm			Superluxus Bett Bettseitenhöhe: 54,8 cm Kopfteilhöhe: 104,4 cm		
	Liegefläche in cm	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2
	180/200 200/200	198,0 218,0	223,0 223,0	86071 87071			86072 87072			86073 87073		
Betten Zubehör (weiteres Bettenzubehör finden Sie auf den nächsten Seiten)												
 Wechsel zum Stollenfußteil (Bettseiten + Fußteil unten offen) FTH Comfort = 42,2cm / Luxus = 48,6 cm / Superluxus = 55 cm				80075	-	-	80075	-	-	80075	-	-
 Für Twin Betten: Bettschubkästen, Höhe ca. 14 cm, ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar.				81003 81004			82003 82004			82003 82004		

Diese Betten können sowohl als Doppelbetten ohne "Besucherritze" gestellt werden, als auch in zwei freistehende Einzelbetten getrennt werden.










Variante 1: Montage als Doppelbett ohne "Besucherritze"



Variante 2: Montage als freistehende Einzelbetten







COMFORT PLUS 4032

Betten Sonderanfertigungen / Zubehör

Beschreibung	L/R Liege- fläche	Comfort Betten			Luxus Betten			Superluxus Betten		
		Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
 Höhenkürzungen für Stollenkopfteile im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm		80014			80014			80014		
 Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm		80010 80030 80040			80010 80030 80040			800103 800303 800403		
 1 Stück, LED Flex Leuchte chromfarbig, 1 USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte chromfarbig, 1 USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, 1 USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, 1 USB-Anschluss Neu 1 Stück, LED Flex Leuchte anthrazitfarbig, 1 USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte anthrazitfarbig, 1 USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.)		80113 80013 80134 80034 80133 80033			80113 80013 80134 80034 80133 80033			80113 80013 80134 80034 80133 80033		
 Bett Schubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm. Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comforthöhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Superluxushöhe.	links rechts	81003 81004			82003 82004			82003 82004		
 Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm. Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comforthöhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Superluxushöhe.		81000			82000			82000		
 Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter) Leuchte, inkl. Sensorschalter		80009			80009			80009		
 Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezone mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 20,5 cm bei der Comfort Höhe. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Superluxus Höhe.	90/200 100/200 160/200 180/200 200/200	81299 82299 85299 86299 87299			812993 822993 852993 862993 872993			812993 822993 852993 862993 872993		
 Bettkasten für Stollenfußteile. Bettseiten und Fußteil geschlossen.		80002			80002			80002		
 Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm		80112 80102			801123 801023			801123 801023		
 Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung		80800			80800			80800		

COMFORT PLUS 4032

Konsolen, Paneelaufsätze

	Beschreibung	B	H	T incl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	Schwebend für Festmauerwerk 1 Konsolenschub (Wand + Bettmontage) 1 Konsolenschub (Wand + Bettmontage)	46,0 60,0	25,7 25,7	Tiefe: 46,0 46,0	31001 21001		
	Stützplatte unter Hängekonsole, Wandmontage entfällt Comfort, für schmale Konsole, BSH 42,0 cm Comfort, für breite Konsole, BSH 42,0 cm Luxus, für schmale Konsole, BSH 48,4 cm Luxus, für breite Konsole, BSH 48,4 cm Superluxus, für schmale Konsole, BSH 54,8 cm Superluxus, für breite Konsole, BSH 54,8 cm	46,0 60,0 46,0 60,0 46,0 60,0	16,5 16,5 22,9 22,9 29,3 29,3	4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2	30098 20098 30099 20099 30100 20100		
	Comfort Konsole 46er 2 Schubkästen Konsole 60er 2 Schubkästen	46,0 60,0	42,2 42,2	46,0 46,0	32002 22002		
	Luxus Konsole 46er 2 Schubkästen Konsole 60er 2 Schubkästen	46,0 60,0	48,6 48,6	46,0 46,0	32003 22003		
	Super-Luxus Konsole 46er 3 Schubkästen Konsole 60er 3 Schubkästen	46,0 60,0	55,0 55,0	46,0 46,0	330033 230033		
	Paneelaufsatz furniert ohne Boden Aufsatz links, 46 cm Aufsatz rechts, 46 cm Aufsatz links, 60 cm Aufsatz rechts, 60 cm	46,0 46,0 60,0 60,0	36,3 36,3 36,3 36,3	3,0 3,0 3,0 3,0	30016 30026 20016 20026		
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden Klarglas Aufsatz links, 46 cm Aufsatz rechts, 46 cm Aufsatz links, 60 cm Aufsatz rechts, 60 cm	46,0 46,0 60,0 60,0	36,3 36,3 36,3 36,3	19,0 19,0 19,0 19,0	30116 30126 20116 20126		
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden satiniert Aufsatz links, 46 cm Aufsatz rechts, 46 cm Aufsatz links, 60 cm Aufsatz rechts, 60 cm	46,0 46,0 60,0 60,0	36,3 36,3 36,3 36,3	19,0 19,0 19,0 19,0	30216 30226 20216 20226		
	LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück) LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)	46,0 60,0			80037 80029		
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden anthrazitfarbig Aufsatz links, 46 cm Aufsatz rechts, 46 cm Aufsatz links, 60 cm Aufsatz rechts, 60 cm	46,0 46,0 60,0 60,0	36,3 36,3 36,3 36,3	19,0 19,0 19,0 19,0	30416 30426 20416 20426		
LED-Beleuchtung bei anthrazitfarbigen Glasböden nicht möglich.							

Konsolen Varianten:

schwebend



Comfort 42,2 cm



Luxus 48,6 cm








Superluxus 55,0 cm



COMFORT PLUS 4032

Kommoden


incl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)	Beschreibung	B	H	T incl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	Türenkommode Tür links Tür rechts	60,0 60,0	84,9 84,9	46,0 46,0	21016 21026		
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	84,9	46,0	25006		
	Türenkommode 2-türig	120,0	84,9	46,0	52006		
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	84,9 84,9	46,0 46,0	56016 56026		
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	120,0	84,9	46,0	55006		
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts Tür links + rechts	151,0	84,9	46,0	67006		
	Eckkommode 2-türig	74,5	84,9	46,0	196		
	Hängeschränk Tür links Tür rechts inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk, Innentiefe 25 cm	60,0 60,0	84,9 84,9	34,0 34,0	21216 21226		
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk 42er 56er 90er	42,0 56,0 90,0	3,3 3,3 3,3	17,0 17,0 17,0	10040 10060 10090		
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005		

COMFORT PLUS 4032

Schrankschrankmoden H: 116 cm, mit Griff (Schübe incl. Teilauszug)

Schrankschrankmode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

Gleiche Korpustiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)

				Tiefe ohne Griff		PG 1	PG 2
Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden (gestrichelt), 1 Kleiderstange je Türelement. Korpus innen Lack Weiß.	Beschreibung	B	H	60,0	42,2		
				Best.-Nr.	Best.-Nr.		
	Grundelement, 45 cm						
	Tür links	46,4	116,0	61008	61007		
	Tür rechts	46,4	116,0	61308	61307		
	Anbauelement, 45 cm						
	Tür links	44,5	116,0	61208	61207		
	Tür rechts	44,5	116,0	61108	61107		
	Grundelement (Vertiko), 45 cm						
	Linkstür, 1 Schub	46,4	116,0	62118	62117		
	Rechtstür, 1 Schub	46,4	116,0	62218	62217		
	Anbauelement (Vertiko), 45 cm						
	Linkstür, 1 Schub	44,5	116,0	62128	62127		
	Rechtstür, 1 Schub	44,5	116,0	62228	62227		
	Grundelement, 45 cm						
	5 Schubkästen	46,4	116,0	65008	65007		
	Anbauelement, 45 cm						
	5 Schubkästen	44,5	116,0	65208	65207		
	Grundelement (Vertiko), 90 cm						
	1 Schub, 2 Türen	91,0	116,0	63008	63007		
	Anbauelement (Vertiko), 90 cm						
	1 Schub, 2 Türen	89,1	116,0	63208	63207		
	Grundelement, 90 cm						
	5 Schubkästen	91,0	116,0	60008	60007		
	Anbauelement, 90 cm						
	5 Schubkästen	89,1	116,0	60208	60207		
	Grundelement, 90 cm						
	2 Türen	91,0	116,0	62008	62007		
	Anbauelement, 90 cm						
	2 Türen	89,1	116,0	62208	62207		
	Grundelement abgeschrägt						
	Tür links	43,5	116,0	61608	-		
 L R T 41,7 cm	Tür rechts	43,5	116,0	61708	-		
	Anbauelement abgeschrägt						
	Tür links	41,6	116,0	61628	-		
	Tür rechts	41,6	116,0	61728	-		
	Wechsel zu Schienenset mit Vol্লাuszug (59,5er Tiefe) pro Lade			79008			
	Wechsel zu Schienenset mit Vol্লাuszug (41,7er Tiefe) pro Lade			79009			