

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

New Bedford 1 von ED-Lifestyle - Boxspringbett 120 in Grau

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von ED-Lifestyle Polstermöbel GmbH & Co. KG, Pyrmonter Straße 78, 32676 Lügde, Deutschland, info@ed-lifestyle.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

SORTIMENTSBLATT

New Bedford 1

Boxspringbett 120 x 200 cm mit Bettkasten



mit Gasdruckfeder

Stk. im LKW 80 m³ 43 Anzahl Packungen 4 Logistik Ost DL

Gestell- und Polsteraufbau

Box Obermatratze

stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25

4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25

Topper

Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung Artikelnummer EAN-Code

Inari 96 anthrazit 56-B76-609 4250 8263 64558

Inari 100 schwarz 56-B76-659 4250 8263 64565

Inari 91 grau 56-B76-109 4250 8263 64572

Inari 27 braun 56-B76-219 4250 8263 64589

Inari 23 sand 56-B76-209 4250 8263 64596

Inari 22 beige 56-B76-719 4250 8263 59653

Abmessungen montiert (B/H/T) cm 121x113x209 Stoff: 100 % Polypropylen

Liegehöhe 59 Artikel zusammengebaut ja ☐ nein ☒

Liegefläche (cm) 120x200 Montageanweisung ja ☒ nein ☐

Verpackungsmaße Funktion/Motorisierung

Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	☐	Rücken echt
1 Box	202	40	123	0,994	64	Funkfernbedienung	☐	ja ☐
2 Kopfteil	124	11	115	0,157	13	zugelassen bis	☐	nein ☒
3 Matratze	202	15	123	0,373	17	verstellbar	☐	Technische Änderungen vorbehalten
4 Topper	123	40	46	0,226	6	Motor	☐	
						Härtegrad 2 (120 kg)	☐	
						Liegeempfinden weich - mittel	☒	
						Liegeempfinden mittel	☐	
Zusammen				1,750	100	Liegeempfinden mittel - hart	☐	

SORTIMENTSBLATT

New Bedford 1

Boxspringbett 140 x 200 cm



mit Gasdruckfeder

Stk. im LKW 80 m ³	36	Anzahl Packungen	4	Logistik	Ost	DL
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

Gestell- und Polsteraufbau	
-----------------------------------	--

Box	Obermatratze
stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse	4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25
4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25	Topper
	Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
Inari 96 anthrazit	56-B66-609	4250 8263 64961
Inari 100 schwarz	56-B66-659	4250 8263 64978
Inari 91 grau	56-B66-109	4250 8263 65838
Inari 27 braun	56-B66-219	4250 8263 65876
Inari 23 sand	56-B66-209	4250 8263 65869
Inari 22 beige	56-B66-719	4250 8263 56935

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	143 x 113 x 209	Stoff:	100% Polypropylen
Liegehöhe	60	Artikel zusammengebaut	ja ☐ nein ☒
Liegefläche (cm)	140 x 200	Montageanweisung	ja ☒ nein ☐

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung		
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	☐	Rücken echt
1 Box	204	41	144	1,204	71	Funkfernbedienung	☐	ja ☐
2 Kopfteil	146	10	115	0,168	15	zugelassen bis	☐	nein ☒
3 Matratze	202	16	141	0,456	20	verstellbar	☐	Technische Änderungen vorbehalten
4 Topper	142	40	40	0,227	6	Motor	☐	
						Härtegrad 2 (120 kg)	☐	
						Liegeempfinden weich - mittel	☒	
						Liegeempfinden mittel	☐	
Zusammen				2,06	112	Liegeempfinden mittel - hart	☐	

SORTIMENTSBLATT

New Bedford 2

Boxspringbett 120 x 200 cm mit Bettkasten



mit Gasdruckfeder

Stk. im LKW 80 m³ 43 Anzahl Packungen 4 Logistik Ost DL

Gestell- und Polsteraufbau

Box
stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse
4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25

Obermatratze
7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25

Topper
Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
Inari 96 anthrazit	56-B77-609	4250 8263 62622
Inari 100 schwarz	56-B77-659	4250-8263-62639
Inari 91 grau	56-B77-109	4250 8263 62592
Inari 27 braun	56-B77-219	4250 8263 62615
Inari 23 sand	56-B77-209	4250 8263 62608
Inari 22 beige	56-B77-719	4250 8263 62646

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	121x113x209	Stoff:	100 % Polypropylen
Liegehöhe	59	Artikel zusammengebaut	ja ☐ nein ☒
Liegefläche (cm)	120x200	Montageanweisung	ja ☒ nein ☐

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	Rücken echt
1 Box	202	40	123	0,994	64	Funkfernbedienung	ja ☐
2 Kopfteil	124	11	115	0,157	13	zugelassen bis	nein ☒
3 Matratze	202	15	123	0,373	17	verstellbar	Technische Änderungen vorbehalten
4 Topper	123	40	46	0,226	6	Motor	
						Härtegrad 2 (120 kg)	
						Liegeempfinden weich - mittel	
						Liegeempfinden mittel	
Zusammen				1,750	100	Liegeempfinden mittel - hart	☐

SORTIMENTSBLATT

New Bedford 2

Boxspringbett 140 x 200 cm



mit Gasdruckfeder

Stk. im LKW 80 m³	36	Anzahl Packungen	4	Logistik	Ost	DL
-------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

Gestell- und Polsteraufbau

Box	Obermatratze
stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse	7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25
4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25	Topper
	Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
Inari 96 anthrazit	56-B67-609	4250 8263 62547
Inari 100 schwarz	56-B67-659	4250 8263 62554
Inari 91 grau	56-B67-109	4250 8263 62561
Inari 27 braun	56-B67-219	4250 8263 62578
Inari 23 sand	56-B67-209	4250 8263 62585
Inari 22 beige	56-B67-719	4250 8263 65050

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	143 x 113 x 209	Stoff:	100% Polypropylen
Liegehöhe	60	Artikel zusammengebaut	ja ☐ nein ☒
Liegefläche (cm)	140 x 200	Montageanweisung	ja ☒ nein ☐

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	Rücken echt
1 Box	204	41	144	1,204	71	Funkfernbedienung	ja ☐
2 Kopfteil	146	10	115	0,168	15	zugelassen bis	nein ☒
3 Matratze	202	16	141	0,456	20	verstellbar	
4 Topper	142	40	40	0,227	6	Motor	
						Härtegrad 2 (120 kg)	
						Liegeempfinden weich - mittel	
						Liegeempfinden mittel	☒
Zusammen				2,06	112	Liegeempfinden mittel - hart	☐

Technische
Änderungen
vorbehalten

SORTIMENTSBLATT

New Bedford 3

Boxspringbett 120 x 200 cm mit Bettkasten



mit Gasdruckfeder

Stk. im LKW 80 m³ 43 Anzahl Packungen 4 Logistik Ost DL

Gestell- und Polsteraufbau

Box
stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse
4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25

Obermatratze
7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25

Topper
Visco 5018-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
Inari 96 anthrazit	56-B78-609	4250 8263 65210
Inari 100 schwarz	56-B78-659	4250 8263 65203
Inari 91 grau	56-B78-109	4250 8263 65227
Inari 27 braun	56-B78-219	4250 8263 65234
Inari 23 sand	56-B78-209	4250 8263 65241
Inari 22 beige	56-B78-719	4250 8263 65258

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	121x113x209	Stoff:	100 % Polypropylen
Liegehöhe	59	Artikel zusammengebaut	ja ☐ nein ☒
Liegefläche (cm)	120x200	Montageanweisung	ja ☒ nein ☐

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	Rücken echt
1 Box	202	40	123	0,994	64	Funkfernbedienung	ja ☐
2 Kopfteil	124	11	115	0,157	13	zugelassen bis	nein ☒
3 Matratze	202	15	123	0,373	17	verstellbar	Technische Änderungen vorbehalten
4 Topper	123	40	46	0,226	6	Motor	
						Härtegrad 2 (120 kg)	
						Liegeempfinden weich - mittel	
						Liegeempfinden mittel	
Zusammen				1,750	100	Liegeempfinden mittel - hart	☐

SORTIMENTSBLATT

New Bedford 3

Boxspringbett 140 x 200 cm



mit Gasdruckfeder

Stk. im LKW 80 m³	36	Anzahl Packungen	4	Logistik	Ost	DL
-------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

Gestell- und Polsteraufbau

Box	Obermatratze
stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse	7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25
4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25	Topper
	Visco 5018-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
Inari 96 anthrazit	56-B68-609	4250 8263 65111
Inari 100 schwarz	56-B68-659	4250 8263 65128
Inari 91 grau	56-B68-109	4250 8263 65135
Inari 27 braun	56-B68-219	4250 8263 65142
Inari 23 sand	56-B68-209	4250 8263 65159
Inari 22 beige	56-B68-719	4250 8263 65166

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	143 x 113 x 209	Stoff:	100% Polypropylen
Liegehöhe	60	Artikel zusammengebaut	ja ☐ nein ☒
Liegefläche (cm)	140 x 200	Montageanweisung	ja ☒ nein ☐

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	Rücken echt
1 Box	204	41	144	1,204	71	Funkfernbedienung	ja ☐
2 Kopfteil	146	10	115	0,168	15	zugelassen bis	nein ☒
3 Matratze	202	16	141	0,456	20	verstellbar	
4 Topper	142	40	40	0,227	6	Motor	
						Härtegrad 2 (120 kg)	
						Liegeempfinden weich - mittel	
						Liegeempfinden mittel	☒
Zusammen				2,06	112	Liegeempfinden mittel - hart	☐

Technische
Änderungen
vorbehalten