

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Carpino von ED-Lifestyle - Boxspringbett 120 anthrazit motorisch

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von ED-Lifestyle Polstermöbel GmbH & Co. KG, Pyrmonter Straße 78, 32676 Lügde, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

SORTIMENTSBLATT

Carpino 1

Boxspringbett mit Motor 120 x 200 cm



Stk. im LKW 80 m ³	42	Anzahl Packungen	3	Logistik	Ost	MP
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

Gestell- und Polsteraufbau								
Box stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25						Obermatratze 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25		
						Topper Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°		
Beschreibung						Artikelnummer	EAN-Code	
Artemis 1 Ivory creme						56-B21-632	4250 8263 66453	
Artemis 5 stone						56-B21-102	4250 8263 66460	
Artemis 15 black						56-B21-652	4250 8263 66477	
Artemis 12 elephant						56-B21-072	4250 8263 66484	
Artemis 7 mokka						56-B21-862	4250 8263 66491	
Artemis 14 anthrazit						56-B21-602	4250 8263 66507	
Artemis 18 silver						56-B21-892	4250 8263 66514	
						Stoff: 100 % Polyester		
Abmessungen montiert (B/H/T) cm				120 x 110 x 234				
Liegehöhe / Matratzenhöhe				58		Artikel zusammengebaut	ja ☐	nein ☒
Liegefläche (cm)				120 x 200		Montageanweisung	ja ☒	nein ☐
Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung		
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	☒	Rücken echt
1	202	33	122	0,813	85	Funkfernbedienung	☐	
2	202	22	122	0,542	32	zugelassen bis	☐	nein ☒
3	35	112	124	0,486	15	verstellbar	☐	Technische Änderungen vorbehalten
4						Motor	☒	
5						Härtegrad 2 (120 kg)		
6						Liegeempfinden weich - mittel	☒	
7						Liegeempfinden mittel	☐	
Zusammen				1,842	132	Liegeempfinden mittel - hart	☐	

SORTIMENTSBLATT

Carpino 1

Boxspringbett 180 x 200 cm



Artemis 1 Ivory creme



mit klappbaren Kopfteil

Stk. im LKW 80 m ³	26	Anzahl Packungen	5	Logistik	Ost	MP
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

Gestell- und Polsteraufbau									
Box stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25						Obermatratze 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25			
						Topper Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°			
Beschreibung						Artikelnummer	EAN-Code		
Artemis 1 Ivory creme						56-B26-632	4250 8263 82774		
Artemis 5 stone						56-B26-102	4250 8263 82781		
Artemis 15 black						56-B26-652	4250 8263 82798		
Artemis 12 elephant						56-B26-072	4250 8263 82804		
Artemis 7 mokka						56-B26-862	4250 8263 82811		
Artemis 14 anthrazit						56-B26-602	4250 8263 82828		
Artemis 18 silver						56-B26-892	4250 8263 82835		
						Stoff: 100 % Polyester			
Abmessungen montiert (B/H/T) cm				180x110x234					
Liegehöhe / Matratzenhöhe				58		Artikel zusammengebaut		ja ☐	nein ☒
Liegefläche (cm)				180x200		Montageanweisung		ja ☒	nein ☐
Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung			
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung		☒	Rücken echt
1	202	33	92	0,613	66	Funkfernbedienung		☐	
2	202	33	92	0,613	66	zugelassen bis		☐	ja ☐
3	37	112	184	0,762	41	verstellbar		☐	nein ☒
4	201	22	91	0,402	15	Motor		☒	Technische Änderungen vorbehalten
5	201	22	91	0,402	15	Härtegrad 2 (120 kg)			
6						Liegeempfinden weich - mittel		☒	
7						Liegeempfinden mittel		☐	
Zusammen				2,794	202	Liegeempfinden mittel - hart		☐	

SORTIMENTSBLATT

Carpino 2

Boxspringbett mit Motor 120 x 200 cm



Stk. im LKW 80 m ³	42	Anzahl Packungen	3	Logistik	Ost	MP
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

Gestell- und Polsteraufbau

Box

stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse

Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25

Obermatratze

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25

Topper

Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung

Artemis 1 ivory creme

Artemis 5 stone

Artemis 15 black

Artemis 12 elephant

Artemis 7 mokka

Artemis 14 anthrazit

Artemis 18 silver

Artikelnummer

56-B22-632

56-B22-102

56-B22-652

56-B22-072

56-B22-862

56-B22-602

56-B22-892

EAN-Code

4250 8263 50131

4250 8263 54504

4250 8263 56324

4250 8263 56331

4250 8263 56348

4250 8263 56355

4250 8263 56560

Abmessungen montiert (B/H/T) cm

120 x 110 x 234

Liegehöhe / Matratzenhöhe

58

Liegefläche (cm)

120 x 200

Stoff: 100 % Polyester

Artikel zusammengebaut

ja

nein

☒

Montageanweisung

ja

nein

☐

Verpackungsmaße

Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)
1	202	33	122	0,813	85
2	202	22	122	0,542	32
3	35	112	124	0,486	15
4					
5					
6					
7					
Zusammen				1,842	132

Funktion/Motorisierung

Kabelbedienung	☒
Funkfernbedienung	☐
zugelassen bis	☐
verstellbar	☐
Motor	☒
Härtegrad 2 (120 kg)	☐
Liegeempfinden weich - mittel	☐
Liegeempfinden mittel	☒
Liegeempfinden mittel - hart	☐

Rücken echt

ja

nein

☒

Technische Änderungen vorbehalten

SORTIMENTSBLATT

Carpino 2

Boxspringbett 180 x 200 cm



Artemis 1 Ivory creme



mit klappbaren Kopfteil

Stk. im LKW 80 m ³	26	Anzahl Packungen	5	Logistik	Ost	MP
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

Gestell- und Polsteraufbau											
Box stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25						Obermatratze 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25					
						Topper Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°					
Beschreibung						Artikelnummer		EAN-Code			
Artemis 1 Ivory creme						56-B27-632		4250 8263 85577			
Artemis 5 stone						56-B27-102		4250 8263 85584			
Artemis 15 black						56-B27-652		4250 8263 85591			
Artemis 12 elephant						56-B27-072		4250 8263 85607			
Artemis 7 mokka						56-B27-862		4250 8263 85614			
Artemis 14 anthrazit						56-B27-602		4250 8263 85621			
Artemis 18 silver						56-B27-892		4250 8263 85638			
						Stoff: 100 % Polyester					
Abmessungen montiert (B/H/T) cm				180 x 110 x 234							
Liegehöhe / Matratzenhöhe				58		Artikel zusammengebaut		ja	☐	nein	☒
Liegefläche (cm)				180 x 200		Montageanweisung		ja	☒	nein	☐
Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung					
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung			☒	Rücken echt	
1	202	33	92	0,613	66	Funkfernbedienung			☐	ja	☐
2	202	33	92	0,613	66	zugelassen bis			☐	nein	☒
3	37	112	184	0,762	41	verstellbar			☐	Technische Änderungen vorbehalten	
4	201	22	91	0,402	15	Motor			☒		
5	201	22	91	0,402	15	Härtegrad 2 (120 kg)			☐		
6						Liegeempfinden weich - mittel			☐		
7						Liegeempfinden mittel			☒		
Zusammen				2,794	202	Liegeempfinden mittel - hart			☐		

SORTIMENTSBLATT

Carpino 3

Boxspringbett mit Motor 120 x 200 cm



Stk. im LKW 80 m ³	42	Anzahl Packungen	3	Logistik	Ost	MP
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

Gestell- und Polsteraufbau											
Box stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25						Obermatratze 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25					
						Topper Visco 45-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°					
Beschreibung						Artikelnummer		EAN-Code			
Artemis 1 Ivory creme						56-B23-632		4250 8263 49937			
Artemis 5 stone						56-B23-102		4250 8263 54061			
Artemis 15 black						56-B23-652		4250 8263 66088			
Artemis 12 elephant						56-B23-072		4250 8263 55433			
Artemis 7 mokka						56-B23-862		4250 8263 66095			
Artemis 14 anthrazit						56-B23-602		4250 8263 54511			
Artemis 18 silver						56-B23-892		4250 8263 57406			
						Stoff: 100% Polyester					
Abmessungen montiert (B/H/T) cm				120 x 110 x 234							
Liegehöhe / Matratzenhöhe				58		Artikel zusammengebaut		ja	☐	nein	☒
Liegefläche (cm)				120 x 200		Montageanweisung		ja	☒	nein	☐
Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung					
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung			☒	Rücken echt	
1	202	33	122	0,813	85	Funkfernbedienung			☐	ja ☐	
2	202	22	122	0,542	35	zugelassen bis			☐	nein ☒	
3	35	112	124	0,486	15	verstellbar			☐	Technische Änderungen vorbehalten	
4						Motor			☒		
5						Härtegrad 2 (120 kg)			☐		
6						Liegeempfinden weich - mittel			☐		
7						Liegeempfinden mittel			☐		
Zusammen				1,842	135	Liegeempfinden mittel - hart			☒		

SORTIMENTSBLATT

Carpino 3

Boxspringbett 180 x 200 cm



Artemis 1 Ivory creme



mit klappbaren Kopfteil

Stk. im LKW 80 m ³	26	Anzahl Packungen	5	Logistik	Ost	MP
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

Gestell- und Polsteraufbau

Box

stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse

Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25

Obermatratze

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25

Topper

Visco 45-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung

Artemis 1 Ivory creme

Artemis 5 stone

Artemis 15 black

Artemis 12 elephant

Artemis 7 mokka

Artemis 14 anthrazit

Artemis 18 silver

Artikelnummer

56-B28-632

56-B28-102

56-B28-652

56-B28-072

56-B28-862

56-B28-602

56-B28-892

EAN-Code

4250 8263 82132

4250 8263 82149

4250 8263 82156

4250 8263 82163

4250 8263 82170

4250 8263 82187

4250 8263 82194

Abmessungen montiert (B/H/T) cm

180x110x234

Liegehöhe / Matratzenhöhe

58

Liegefläche (cm)

180 x 200

Stoff: 100% Polyester

Artikel zusammengebaut

ja

☐

nein

☒

Montageanweisung

ja

☒

nein

☐

Verpackungsmaße

Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)
1	202	33	92	0,613	66
2	202	33	92	0,613	66
3	37	112	184	0,762	41
4	201	22	91	0,402	15
5	201	22	91	0,402	15
6					
7					
Zusammen				2,794	202

Funktion/Motorisierung

Kabelbedienung	☒	Rücken echt
Funkfernbedienung	☐	ja ☐
zugelassen bis	☐	nein ☒
verstellbar	☐	Technische Änderungen vorbehalten
Motor	☒	
Härtegrad 2 (120 kg)	☐	
Liegeempfinden weich - mittel	☐	
Liegeempfinden mittel	☒	
Liegeempfinden mittel - hart	☐	

SORTIMENTSBLATT

Carpino 4

Boxspringbett mit Motor 120 x 200 cm



Stk. im LKW 80 m ³	42	Anzahl Packungen	3	Logistik	Ost	MP
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

Gestell- und Polsteraufbau

Box

stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse

Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25

Obermatratze

Multipocket 1000 Stck, 1,4/1,27 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25

Topper

Visco 45-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung

Artemis 1 Ivory

Artemis 5 stone

Artemis 15 black

Artemis 12 elephant

Artemis 7 mokka

Artemis 14 anthrazit

Artemis 18 silver

Artikelnummer

56-B24-632

56-B24-102

56-B24-652

56-B24-072

56-B24-862

56-B24-602

56-B24-892

EAN-Code

4250 8263 66521

4250 8263 61847

4250 8263 66538

4250 8263 66545

4250 8263 66552

4250 8263 61830

4250 8263 66569

Abmessungen montiert (B/H/T) cm

120 x 110 x 234

Liegehöhe / Matratzenhöhe

58

Liegefläche (cm)

120 x 200

Stoff: 100% Polyester

Artikel zusammengebaut

ja

nein

☒

Montageanweisung

ja

nein

☐

Verpackungsmaße

Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)
1	202	33	122	0,813	85
2	202	22	122	0,542	35
3	35	112	124	0,486	15
4					
5					
6					
7					
Zusammen				1,842	135

Funktion/Motorisierung

Kabelbedienung	☒
Funkfernbedienung	☐
zugelassen bis	☐
verstellbar	☐
Motor	☒
Härtegrad 2 (120 kg)	☐
Liegeempfinden weich - mittel	☐
Liegeempfinden mittel	☐
Liegeempfinden mittel - hart	☒

Rücken echt

ja

nein

☒

Technische
Änderungen
vorbehalten

SORTIMENTSBLATT

Carpino 4

Boxspringbett 180 x 200 cm



Artemis 1 Ivory creme



mit klappbaren Kopfteil

Stk. im LKW 80 m ³	26	Anzahl Packungen	5	Logistik	Ost	MP
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

Gestell- und Polsteraufbau											
Box stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25						Obermatratze Multipocket 1000 Stck, 1,4/1,27 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25					
						Topper Visco 45-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°					
Beschreibung						Artikelnummer		EAN-Code			
Artemis 1 Ivory creme						56-B29-632		4250 8263 85683			
Artemis 5 stone						56-B29-102		4250 8263 85652			
Artemis 15 black						56-B29-652		4250 8263 85676			
Artemis 12 elephant						56-B29-072		4250 8263 85669			
Artemis 7 mokka						56-B29-862		4250 8263 85690			
Artemis 14 anthrazit						56-B29-602		4250 8263 85706			
Artemis 18 silver						56-B29-892		4250 8263 85645			
						Stoff: 100% Polyester					
Abmessungen montiert (B/H/T) cm				180 x 110 x 234							
Liegehöhe / Matratzenhöhe				58		Artikel zusammengebaut		ja	☐	nein	☒
Liegefläche (cm)				180 x 200		Montageanweisung		ja	☒	nein	☐
Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung					
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung		☒	Rücken echt		
1	202	33	92	0,613	66	Funkfernbedienung		☐	ja ☐		
2	202	33	92	0,613	66	zugelassen bis		☐	nein ☒		
3	37	112	184	0,762	41	verstellbar		☐	Technische Änderungen vorbehalten		
4	201	22	91	0,402	15	Motor		☒			
5	201	22	91	0,402	15	Härtegrad 2 (120 kg)		☐			
6						Liegeempfinden weich - mittel		☐			
7						Liegeempfinden mittel		☐			
Zusammen				2,794	202	Liegeempfinden mittel - hart		☒			