

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Comfort Plus von MONDO - Kombikommode Wildeiche Furnier & Weiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Disselkamp, Dieselstr. 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, verkauf@disselkamp.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

TYPENLISTE



GÜLTIG AB 01.11.2023

MONDO[®] Comfort Plus 4032



Stand: 01012024

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Das bietet MONDO Comfort Plus 4032:

- Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.
- Der Korpus ist innen in Lack Weiß. Die Schubkastenzargen sind weiß.
- Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN EN14322). Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
- Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.
- Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
- Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.
- Alle Schubkästen in unseren Schränken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.
- Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.



Qualität

Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und intelligente Funktionen garantieren dauerhaften Komfort. Innovative Techniken, zeitgemäßes Design und funktionelle Detaillösungen belegen den hohen Anspruch von MONDO.

www.mondo-moebel.de

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet. Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft. Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar. Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G. Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss. Die Schubkastenzargen sind weiss. Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3). Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert. Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung. Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug. Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet. Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholz furnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen. Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen. Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt. Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm. Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Garantieerklärung seit 01.04.2017:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung. Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer. Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen. Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbahängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen. Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller. Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum. Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte. Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen. Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen. Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinstrahlung. Für den Aufbau in einer Nische wird mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke benötigt. Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)


Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher). Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden. Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein leicht angefeuchtetes Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie ph-neutrale Reiniger und ggf. Spiritus bei Fettrückständen. Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen. Verwenden Sie auch hier ph-neutrale Reiniger und ggf. Spiritus bei Fettrückständen.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor. Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

Modell Ausführungsnummern

Korpusausführung	Absetzausführung	Schrank innen	PG	Ausf.-Nr.:	
Kernbuche	Kernbuche	Lack Weiss	PG 1	9609 (960.09.09)	<p>Mit GRAU gekennzeichnete Flächen sind in Absetzausführung.</p> 
Kernbuche	Lack Weiss		PG 1	9659 (960.02.09)	
Kernbuche	Lack Sand		PG 1	9619 (960.01.09)	
Kernbuche	Lack Taupe Neu		PG 1	9639 (960.23.09)	
Wildeiche	Wildeiche		PG 2	9606 (960.06.06)	
Wildeiche	Lack Weiss		PG 2	9656 (960.02.06)	
Wildeiche	Lack Sand		PG 2	9616 (960.01.06)	
Wildeiche	Lack Taupe Neu		PG 2	9636 (960.23.06)	
Lack Weiss	Lack Weiss		PG 2	9602 (960.02.02)	
Lack Weiss	Lack Sand		PG 2	9612 (960.01.02)	
Lack Weiss	Lack Taupe Neu		PG 2	9632 (960.23.02)	
Lack Weiss	Kernbuche		PG 2	9642 (960.09.02)	
Lack Weiss	Wildeiche		PG 2	9662 (960.04.02)	
Eiche Bianco	Eiche Bianco		PG 2	9604 (960.06.04)	
Eiche Bianco	Lack Weiss		PG 2	9654 (960.02.04)	
Eiche Bianco	Lack Sand		PG 2	9614 (960.01.04)	
Eiche Bianco	Lack Taupe Neu	PG 2	9634 (960.23.04)		

Beispiele Bettenlagen:



Bettanlage mit Stollenkopfteil



Twin Bettanlage mit Rahmenkopfteil



Bettanlage mit Polsterkopfteil Linero, in Stoff Senta Grau



Bettanlage mit Polsterkopfteil Bogen, in Stoff Senta Beige



Bettanlage mit Bogenkopfteil

Farb- und Furnierausführungen für

Korpus, Bett, Paneelaufsatz, Regal, Schreibtisch, Kranzleiste, Passepartout


Korpus innen:



Front




Bauchbinde in der Tür, furniert



Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Polster Bogen



Polster Linero




in Kunstleder


Weiss Standard



Elephant



Sand



in Stoff Senta



Beige



Grau










STANDARD 100

22.0.04661 Hohenstein HTTI



Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

Griffausführungen Schrank u. zugehörige Griffe für Kommoden/Konsolen:

Drehtürenschränke							Kommoden / Konsolen			
	Farbe	Nummer	Kürzel	Länge in mm	Tiefe in mm	Bohrabstand in mm		Griff-Nr.	Kürzel	Länge in mm
Griffe für Drehtüren Front Schlicht und 60er Profil Außentüren.										
	chromfarbig (Standard)	90908	C1	227	30	192		90908	C1	227
	nickelfarbig	90947	N1	227	30	192		90947	N1	227
	anthrazitfarbig Neu	90984	A1	227	30	192		90984	A1	227
	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	nickelfarbig	90956	N4	200	30	192		90956	N4	200
	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Griffe für Drehtüren Front Bauchbinde und Front Schlicht.										
	chromfarbig	90928	C10	180	16	128		90908	C1	227
	nickelfarbig	90982	N10	180	16	128		90947	N1	227
	anthrazitfarbig Neu	90973	A10	180	16	128		90984	A1	227
Griffleisten für Schwebetüren:										
	chromfarbig	99003	SWL1	2254	20	-	<p>i Die Griffe C1, N1, A1 und N4 sind für Kommoden und Konsolen möglich.</p>			
	nickelfarbig	97003	SWL2	2254	20	-				
	anthrazitfarbig Neu	95003	SWL5	2254	20	-				
	furniert = Standard	96003	SWL6	2254	20	-				
		in Höhe: 207 cm		2030	20	-				

MONDO COMFORT PLUS 4032

MONDO

Einzelbetten mit Drehtürenschränk Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!

Drehtürenschränke


Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

Bettanlagen


Betten für die Liegeflächen 90/200 oder 100/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 42,0 cm, mit 1 Konsole, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm. In der Basis mit Stollenfußteil.










Breite = 135,5 cm





Breite = 180,1 cm



Breite = 180,1 cm

Unterschiedliche Kopfteile mit einem Stollenfußteil	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	Bettanlage mit Stollenkopfteil	bündig +6,6	211			221			231		
	Kranzleiste 33 mm		90231			90241			90241		
	Passepartout 33 mm		90235			90245			90245		
	2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund		90352			90352			90353		
	2er Set Power LED / Grund		90342			90342			90343		
	Bettanlage mit Rahmenkopfteil	bündig +6,6	241			251			261		
	Kranzleiste 33 mm		90231			90241			90241		
	Passepartout 33 mm		90235			90245			90245		
	2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund		90352			90352			90353		
	2er Set Power LED / Grund		90342			90342			90343		
Die Farbe der Zierleiste im Kopfteil (Grau/Anthrazit) richtet sich nach der Griffauswahl.											
	Bettanlage mit Bogenkopfteil	bündig +6,6	111			121			131		
	Kranzleiste 33 mm		90231			90241			90241		
	Passepartout 33 mm		90235			90245			90245		
	2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund		90352			90352			90353		
	2er Set Power LED / Grund		90342			90342			90343		
 Steckdose links oder rechts bitte angeben!											
	Bettanlage mit Polsterkopfteil Linero	bündig +6,6	271			281			291		
	Kunstleder Weiss		90231			90241			90241		
	Kranzleiste 33 mm		90235			90245			90245		
	Passepartout 33 mm		90352			90352			90353		
	2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund		90342			90342			90343		
	2er Set Power LED / Grund										
	Wechsel zum Stoff Senta Grau		80228	o.Ber	o.Ber	80228	o.Ber	o.Ber	80228	o.Ber	o.Ber
	Wechsel zum Stoff Senta Beige		80229	o.Ber	o.Ber	80229	o.Ber	o.Ber	80229	o.Ber	o.Ber
	Wechsel zum Kunstleder Elephant		80225	o.Ber	o.Ber	80225	o.Ber	o.Ber	80225	o.Ber	o.Ber
	Wechsel zum Kunstleder Sand		80227	o.Ber	o.Ber	80227	o.Ber	o.Ber	80227	o.Ber	o.Ber
	Bettanlage mit Polsterkopfteil Bogen	bündig +6,6	171			181			191		
	Kunstleder Weiss		90231			90241			90241		
	Kranzleiste 33 mm		90235			90245			90245		
	Passepartout 33 mm		90352			90352			90353		
	2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund		90342			90342			90342		
	2er Set Power LED / Grund										
	Wechsel zum Stoff Senta Grau		80231	o.Ber	o.Ber	80231	o.Ber	o.Ber	80231	o.Ber	o.Ber
	Wechsel zum Stoff Senta Beige		80232	o.Ber	o.Ber	80232	o.Ber	o.Ber	80232	o.Ber	o.Ber
	Wechsel zum Kunstleder Elephant		80156	o.Ber	o.Ber	80156	o.Ber	o.Ber	80156	o.Ber	o.Ber
	Wechsel zum Kunstleder Sand		80180	o.Ber	o.Ber	80180	o.Ber	o.Ber	80180	o.Ber	o.Ber
	Wechsel zur Luxushöhe (BSH 48,4) inkl. Nachtkonsole m. 2 Schüben		80096			80096			80096		
	Wechsel zur Superluxushöhe (BSH 54,8) inkl. Nachtkonsole m. 3 Schüben		80098			80098			80098		
	Wechsel zu Bettanlage 120-140 cm		80055			80055			80055		

Fußteilvarianten

	Wechsel zum Kastenbett Fußteil (Bettseiten + Fußteil unten offen)		80076			80076			80076		
	Wechsel zum Stollenfußteil hoch (Bettseiten + Fußteil unten offen)		80070			80070			80070		
	Wechsel zum schwebenden Fußteil (Bettseiten unten geschlossen)		80078			80078			80078		
	Wechsel zum schwebenden Fußteil hoch (Bettseiten unten geschlossen)		80079			80079			80079		

MONDO COMFORT PLUS 4032




Doppelbetten mit Drehtürenschränk Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!

Drehtürenschränke

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm oder beim Profilschrank 60,5 cm inkl. Front.


Bettanlagen

Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 42,0 cm, mit 2 Konsolen, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm. In der Basis mit Stollenfußteil.




90 90 90

Breite = 269,2 cm









45 90 90 45

Breite = 269,2 cm








60 90 90 60

Breite = 300,0 cm

Unterschiedliche Kopfteile mit einem Stollenfußteil	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	Bettanlage mit Stollenkopfteil		21			421			321		
	Kranzleiste 33 mm	269,2	90261			90261					
	Passepartout 33 mm	275,8	90265			90265					
	3er Set Stabbeleuchtung LED / Grund		90353			-	-	-			
	4er Set Stabbeleuchtung LED / Grund	300,0	-	-	-	90354	-	-	90161		
									90354		
	Bettanlage mit Rahmenkopfteil		31			431			331		
	Kranzleiste 33 mm	269,2	90261			90261					
	Passepartout 33 mm	275,8	90265			90265					
	3er Set Stabbeleuchtung LED / Grund		90353			-	-	-			
	4er Set Stabbeleuchtung LED / Grund	300,0	-	-	-	90354	-	-	90161		
									90354		
Die Farbe der Zierleiste im Kopfteil (Grau/Anthrazit) richtet sich nach der Griffauswahl.											
	Bettanlage mit Bogenkopfteil		41			441			341		
	Kranzleiste 33 mm	269,2	90261			90261					
	Passepartout 33 mm	275,8	90265			90265					
	3er Set Stabbeleuchtung LED / Grund		90353			-	-	-			
	4er Set Stabbeleuchtung LED / Grund	300,0	-	-	-	90354	-	-	90161		
									90354		
beidseitig inkl. Steckdose											
	Bettanlage mit Polsterkopfteil Linero		81			481			381		
	Kunstleder Weiss										
	Kranzleiste 33 mm	269,2	90261			90261					
	Passepartout 33 mm	275,8	90265			90265					
	3er Set Stabbeleuchtung LED / Grund		90353			-	-	-			
	4er Set Stabbeleuchtung LED / Grund	300,0	-	-	-	-	-	-	90161		
									90354		
	Wechsel zum Stoff Senta Grau		80228	o.Ber	o.Ber	80228	o.Ber	o.Ber	80228	o.Ber	o.Ber
	Wechsel zum Stoff Senta Beige		80229	o.Ber	o.Ber	80229	o.Ber	o.Ber	80229	o.Ber	o.Ber
	Wechsel zum Kunstleder Elephant		80225	o.Ber	o.Ber	80225	o.Ber	o.Ber	80225	o.Ber	o.Ber
Wechsel zum Kunstleder Sand		80227	o.Ber	o.Ber	80227	o.Ber	o.Ber	80227	o.Ber	o.Ber	
	Bettanlage mit Polsterkopfteil Bogen		71			471			371		
	Kunstleder Weiss										
	Kranzleiste 33 mm	269,2	90261			90261					
	Passepartout 33 mm	275,8	90265			90265					
	3er Set Stabbeleuchtung LED / Grund		90353			90353					
	4er Set Stabbeleuchtung LED / Grund	300,0	-	-	-	-	-	-	90161		
									90354		
	Wechsel zum Stoff Senta Grau		80231	o.Ber	o.Ber	80231	o.Ber	o.Ber	80231	o.Ber	o.Ber
	Wechsel zum Stoff Senta Beige		80232	o.Ber	o.Ber	80232	o.Ber	o.Ber	80232	o.Ber	o.Ber
	Wechsel zum Kunstleder Elephant		80156	o.Ber	o.Ber	80156	o.Ber	o.Ber	80156	o.Ber	o.Ber
Wechsel zum Kunstleder Sand		80180	o.Ber	o.Ber	80180	o.Ber	o.Ber	80180	o.Ber	o.Ber	
	Wechsel zur Luxushöhe (BSH 48,4) inkl. Nachtkonsole m. 2 Schüben		80097			80097			80097		
	Wechsel zur Superluxushöhe (BSH 54,8) inkl. Nachtkonsole m. 3 Schüben		80598			80598			80598		

Fußteilvarianten



	Wechsel zum Kastenbett Fußteil (Bettseiten + Fußteil unten offen)		80076			80076			80076		
	Wechsel zum Stollenfußteil hoch (Bettseiten + Fußteil unten offen)		80070			80070			80070		
	Wechsel zum schwebenden Fußteil (Bettseiten unten geschlossen)		80078			80078			80078		
	Wechsel zum schwebenden Fußteil hoch (Bettseiten unten geschlossen)		80079			80079			80079		



Schrankfront 1
Grundschränke: 3 - 6 - türig inkl. Frontschubkästen (FSK)
und Spiegel (SP), 45+90 und 50+100 cm

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.











Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).



Passepartout 33 mm
je 33 mm seitlich überstehend


Kranzleiste 33 mm
seitlich korpusbündig

Je Element 1 Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
Mit 2 Schubkästen:		in cm									
Grundschränk inkl. 2 Außenseiten											
	3-türig 45L/45R/45R, 2 FSK	135,5	2030			90235			90231		
	3-türig 45L/45R/45R, 2 FSK, 1 SP	135,5	2033			90235			90231		
	3-türig 50L/50R/50R, 2 FSK	150,5	2150			901505			901502		
	3-türig 50L/50R/50R, 2 FSK, 1 SP	150,5	2153			901505			901502		
	4-türig 45L/90/45R, 2 FSK	180,1	2040			90245			90241		
	4-türig 45L/90/45R, 2 FSK, 2 SP	180,1	2043			90245			90241		
	4-türig 50L/100/50R, 2 FSK	200,1	2200			902005			902002		
	4-türig 50L/100/50R, 2 FSK, 2 SP	200,1	2203			902005			902002		
	5-türig 45L90/45R/45R, 2x2 FSK	224,6	2050			90255			90251		
	5-türig 45L90/45R/45R, 2x2 FSK, 3 SP	224,6	2053			90255			90251		
	5-türig, 50L/100/50R/50R, 2x2 FSK	249,6	2250			902505			902502		
	5-türig, 50L/100/50R/50R, 2x2 FSK, 3 SP	249,6	2253			902505			902502		
	6-türig 45L/90/90/45R, 2x2 FSK	269,2	2060			90265			90261		
	6-türig 45L/90/90/45R, 2x2 FSK, 4 SP	269,2	2063			90265			90261		
	6-türig 50L/100/100/50, 2x2 FSK	299,2	2300			903005			903002		
	6-türig 50L/100/100/50, 2x2 FSK, 4 SP	299,2	2303			903005			903002		
Mit 3 Schubkästen:		in cm									
Grundschränk inkl. 2 Außenseiten											
	3-türig, 45L/45R/45R, 3 FSK	135,5	3135			90235			90231		
	3-türig, 45L/45R/45R, 3 FSK, 1 SP	135,5	3133			90235			90231		
	3-türig, 50L/50R/50R, 3 FSK	150,5	3150			901505			901502		
	3-türig, 50L/50R/50R, 3 FSK, 1 SP	150,5	3153			901505			901502		
	4-türig, 45L/90/45R, 3 FSK	180,1	3180			90245			90241		
	4-türig, 45L/90/45R, 3 FSK, 2 SP	180,1	3183			90245			90241		
	4-türig, 50L/100/50R, 3 FSK	200,1	3200			902005			902002		
	4-türig, 50L/100/50R, 3 FSK, 2 SP	200,1	3203			902005			902002		
	5-türig, 45L/90/45R/45R, 2x3 FSK	224,6	3225			90255			90251		
	5-türig, 45L/90/45R/45R, 2x3 FSK, 3 SP	224,6	3223			90255			90251		
	5-türig 50L/100/50R/50R, 2x3 FSK	249,6	3250			902505			902502		
	5-türig 50L/100/50R/50R, 2x3 FSK, 3 SP	249,6	3253			902505			902502		
	6-türig, 45L/90/90/45R, 2x3 FSK	269,2	3270			90265			90261		
	6-türig, 45L/90/90/45R, 2x3 FSK, 4 SP	269,2	3273			90265			90261		
	6-türig 50L/100/100/50R, 2x3 FSK	299,2	3300			903005			903002		
	6-türig, 50L/100/100/50R, 2x3 FSK, 4 SP	299,2	3303			903005			903002		

Je Element 1 Griff		Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Anzahl	LED Stabbeleuchtung	
Mitteltüren in Absetzung: Grundschränk inkl. 2 Außenseiten			in cm									
	Schränkf front 2, 60er Profiltüren außen in Korpusausführung, 45er Mitteltüren schlicht in Absetzausführung Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 60,5 cm inkl. Front. Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).											
												
							Kranzleiste 33 mm seitlich korpusbündig					
	Drehtürenschränk 60 cm mit Profil 1-trg. 60R 1-trg. 60L		61,8 61,8	92016 92316			90061 90061			1 1	90351 90351	
	3-trg. 60L/45/60R 3-trg. 60L/45/60R, 1 Spiegel		166,3 166,3	3030 3033			90131 90131			2 2	90353 90353	
	4-trg. 60L/90/60R 4-trg. 60L/90/60R, 2 Spiegel		210,9 210,9	3040 3043			90141 90141			3 3	90353 90353	
	5-trg. 60L/90/45R/60R 5-trg. 60L/90/45R/60R, 3 Spiegel		255,4 255,4	3050 3053			90151 90151			3 3	90353 90353	
	6-trg. 60L/90/90/60R 6-trg. 60L/90/90/60R, 4 Spiegel		300,0 300,0	3060 3063			90161 90161			4 4	90354 90354	
Schränk-Anbauelemente inkl. einer Mittelseite												
	Anbauschränk 1-türig links (45L) 1-türig rechts (45R) 1-türig links (50L) 1-türig rechts (50R)		44,5 44,5 49,5 49,5	93113 93213 93149 93249			90311 90311 900492 900492			1 1 1 1	90350 90350 90350 90350	
	Anbauschränk 2-türig (90) 2-türig (100)		89,1 99,1	93223 93099			90321 900992			1 1	90350 90350	
	Spiegel für schlichte Türen, 45 cm Linkstür (45L) Rechtstür (45R)		34,1 34,1	90615 90715								





mit 50er und 100er Elementen



Schrankfront 3
Grundschränke: 1 - 6-türig, Eckschränke
und Schrank abgeschrägt



Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
 Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).




Passepartout 33 mm
je 33 mm seitlich überstehend

Kranzleiste 33 mm
seitlich korpusbündig



Je Element 1 Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:		in cm									
	1-türig links (45L)	46,4	93313			90215			90211		
	1-türig rechts (45R)	46,4	93013			90215			90211		
	1-türig links (50L)	51,4	93350			900505			900502		
	1-türig rechts (50R)	51,4	93050			900505			900502		
	2-türig (90)	91,0	93023			90225			90221		
	2-türig (100)	101,0	93100			901005			901002		
	3-türig (90/45R)	135,5	93033			90235			90231		
	3-türig (90/50R)	140,5	93140			901405			901402		
	3-türig (100/50R)	150,5	93150			901505			901502		
	4-türig (90/90)	180,1	93043			90245			90241		
	4-türig (100/90)	190,1	93190			901905			901902		
	4-türig (100/100)	200,1	93200			902005			902002		
	5-türig (90/45R/90)	224,6	93053			90255			90251		
	5-türig (90/50R/90)	229,6	93230			902305			902302		
	5-türig (100/50R/90)	239,6	93240			902405			902402		
	5-türig (100/50R/100)	249,6	93250			902505			902502		
	6-türig (90/90/90)	269,2	93063			90265			90261		
	6-türig (90/100/90)	279,2	93280			902805			902802		
	6-türig (100/90/100)	289,2	93290			902905			902902		
	6-türig (100/100/100)	299,2	93300			903005			903002		
	Grundschrank Ecke 45° 1-türig links 1-türig rechts	92,5 92,5	93792 93692			Technisch nicht möglich! Technisch nicht möglich! Kein Aufsatzstrahler möglich!			90561 90561		
	Grundschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeninlegeböden	104,0	93196			Technisch nicht möglich!			901042		
	Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung	123,7	93192			Technisch nicht möglich!			90821		
	Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeninlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung	123,7	93198			Technisch nicht möglich!			90821		
	Grundschrank abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	43,1 43,1	93612 93712			Technisch nicht möglich! Technisch nicht möglich! Kein Aufsatzstrahler möglich!			90621 90721		

mit 50er und 100er Elementen



**Schrankfront 3
Anbauschränke**

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss.
Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).




Passepartout 33 mm
je 33 mm seitlich überstehend

Kranzleiste 33 mm
seitlich korpusbündig

Je Element 1 Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
Anbauschränke inkl. 1 Mittelwand		in cm									
	1-türig links (45L)	44,5	93113			90315			90311		
	1-türig rechts (45R)	44,5	93213			90315			90311		
	1-türig links (50L)	49,5	93149			900495			900492		
	1-türig rechts (50R)	49,5	93249			900495			900492		
	2-türig (90)	89,1	93223			90325			90321		
	2-türig (100)	99,1	93099			900995			900992		
	Anbauschrank Ecke 45° 1-türig links 1-türig rechts	90,6 90,6	93793 93693			90365 90365			90361 90361		
	Anbauschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden	104,0	93197			901035			901032		
	Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung	121,8	93193			90425			90421		
	Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung	121,8	93199			90425			90421		
	Anbauschrank abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	41,2 41,2	93613 93713			Technisch nicht möglich! Kein Aufsatzstrahler möglich!			90611 90711		
Spiegel für schlichte Tür											
	Spiegel für schlichte Türen, 45 cm Linkstür (45L) Rechtstür (45R) Spiegel für schlichte Türen, 50 cm Linkstür (50L) Rechtstür (50R)	34,1 34,1 39,1 39,1	90615 90715 90618 90718								
Beleuchtungen für Kranzleiste oder Passepartout											
	1er Set Power LED / Grund, je 1,3 Watt	Anbau	1			90340					
		1-türig	1			90341					
		2-türig	1			90341					
		3-türig	2			90342					
		4-türig	2			90342					
		5-türig	3			90343					
		6-türig	3			90343					
	1er Set Stabbel.LED / Grund, je 3,5 Watt	Anbau	1			90350					
		1-türig	1			90351					
		2-türig	1			90351					
		3-türig	2			90352					
		4-türig	2			90352					
		5-türig	3			90353					
		6-türig	3			90353					



Grund- und Anbauregale inkl. Seiten

mit 50er und 100er Elementen



Regale, Frontschubkästen (FSK), Spiegel (SP) und Schrankbeleuchtung

Regalhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).
Tiefe 59,5 cm inkl. Front.



Passepartout 33 mm
je 33 mm seitlich überstehend

Kranzleiste 33 mm
seitlich korpusbündig

		Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
Regal		in cm									
	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden	46,4	91045			90215			90211		
	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden	44,5	91003			90315			90311		
	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden	31,9	91030			900325			900322		
	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden	30,0	913003			900305			900302		

Frontschubkästen mit Griff (Breitenkürzung nicht möglich). Für Schrankfront 1,2 und 3


inkl. Teilauszug.

		Höhe	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Elementbreite:			
	2er Set 45 cm	44,0	44,1	90302			45er	50er	90er	100er
	2er Set 50 cm	44,0	49,2	90682			Innenbreite Schubkasten:			
	2er Set 90 cm	44,0	88,8	90402			38,7	43,7	83,3	93,3
	2er Set 100 cm	44,0	98,8	90782						
	3er Set 45 cm	66,0	44,1	90303						
	3er Set 50 cm	66,0	49,2	90683						
	3er Set 90 cm	66,0	88,8	90403						
	3er Set 100 cm	66,0	98,8	90783						
	4er Set 45 cm	88,0	44,1	90304						
	4er Set 50 cm	88,0	49,2	90684						
	4er Set 90 cm	88,0	88,8	90404						
	4er Set 100 cm	88,0	98,8	90784						
	Spiegel über Frontschübe									
	Linkstür (45)		34,1	90628						
	Rechtstür (45)		34,1	90728						
	Linkstür (50)		39,1	90658						
	Rechtstür (50)		39,1	90758						
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade				79008						
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade				79009						

Beleuchtungen für Kranzleiste oder

		Anbau	1	Best.-Nr.	PG 1	PG 2				
	1er Set Power LED / Grund, 1,3 Watt	1-türig	1	90340						
		2-türig	1	90341						
		3-türig	2	90342						
		4-türig	2	90342						
		5-türig	3	90343						
		6-türig	3	90343						
	1er Set Stabbel.LED / Grund,	Anbau	1	90350						
		1-türig	1	90351						
		2-türig	1	90351						
		3-türig	2	90352						
		4-türig	2	90352						
		5-türig	3	90353						
	6-türig	3	90353							



Neu Bauchbinden in Furnier



Schrankfront 4, mit Bauchbinde in Furnier
Grundschränke: 1 - 6-türig, Eckschränke
und Schrank abgeschrägt

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).




Passepartout 33 mm
je 33 mm seitlich überstehend

Kranzleiste 33 mm
seitlich korpusbündig

Je Element 1 Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:		in cm									
	1-türig links (45L)	46,4	95345			900455			900452		
	1-türig rechts (45R)	46,4	95045			900455			900452		
	1-türig links (50L)	51,4	95350			900505			900502		
	1-türig rechts (50R)	51,4	95050			900505			900502		
	2-türig (90)	91,0	95090			900905			900902		
	2-türig (100)	101,0	95100			901005			901002		
	3-türig (90/45R)	135,5	95135			901355			901352		
	3-türig (90/50R)	140,5	95140			901405			901402		
	3-türig (100/50R)	150,5	95150			901505			901502		
	4-türig (90/90)	180,1	95180			901805			901802		
	4-türig (100/90)	190,1	95190			901905			901902		
	4-türig (100/100)	200,1	95200			902005			902002		
	5-türig (90/45R/90)	224,6	95225			902255			902252		
	5-türig (90/50R/90)	229,6	95230			902305			902302		
	5-türig (100/50R/90)	239,6	95240			902405			902402		
	5-türig (100/50R/100)	249,6	95250			902505			902502		
	6-türig (90/90/90)	269,2	95270			902705			902702		
	6-türig (90/100/90)	279,2	95280			902805			902802		
	6-türig (100/90/100)	289,2	95290			902905			902902		
	6-türig (100/100/100)	299,2	95300			903005			903002		
	Grundschränk Ecke 45° 1-türig links 1-türig rechts	92,5 92,5	95792 95692			<i>Technisch nicht möglich!</i> <i>Technisch nicht möglich!</i> <i>Kein Aufsatzstrahler möglich!</i>			90561 90561		
	Grundschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden	105,0	95196			<i>Technisch nicht möglich!</i>			901042		
	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung	123,7	95192			<i>Technisch nicht möglich!</i>			90821		
	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung	123,7	95198			<i>Technisch nicht möglich!</i>			90821		
	Grundschränk abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	43,1 43,1	95612 95712			<i>Technisch nicht möglich!</i> <i>Technisch nicht möglich!</i> <i>Kein Aufsatzstrahler möglich!</i>			90621 90721		


Neu **Bauchbinden in Furnier**



Schrankfront 4
Anbauschränke u. Frontschübe für Front mit Bauchbinde

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).







Passepartout 33 mm
je 33 mm seitlich überstehend

Kranzleiste 33 mm
seitlich korpusbündig


Je Element 1 Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
Anbauschränke inkl. 1 Mittelwand		in cm									
	1-türig links (45L)	44,5	95144			900445			900442		
	1-türig rechts (45R)	44,5	95244			900445			900442		
	1-türig links (50L)	49,5	95149			900495			900492		
	1-türig rechts (50R)	49,5	95249			900495			900492		
	2-türig (90)	89,1	95089			90325			90321		
	2-türig (100)	99,1	95099			900995			900992		
	Anbauschränk Ecke 45° 1-türig links 1-türig rechts	90,6 90,6	95793 95693			90365 90365			90361 90361		
						<i>Kein Aufsatzstrahler möglich!</i>					
	Anbauschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden	102,0	95197			901035			901032		
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung	121,8	95193			90425			90421		
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung	121,8	95199			90425			90421		
	Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	41,2 41,2	95613 95713						90611 90711		
						<i>Technisch nicht möglich!</i> <i>Kein Aufsatzstrahler möglich!</i>					
Spiegel für Bauchbinden Tür											
	Spiegel mit Bauchbinde, 45 cm Linkstür (45) Rechtstür (45)	43,9 43,9	90617 90717								
	Spiegel mit Bauchbinde, 50 cm Linkstür (50) Rechtstür (50)	49,2 49,2	90687 90787								
Beleuchtungen für Kranzleiste oder Passepartout											
											Anzahl
	1er Set Power LED / Grund, je 1,3 Watt	Anbau	1			90340					
		1-türig	1			90341					
		2-türig	1			90341					
		3-türig	2			90342					
		4-türig	2			90342					
		5-türig	3			90343					
		6-türig	3			90343					
	1er Set Stabbel.LED / Grund, je 3,5 Watt	Anbau	1			90350					
		1-türig	1			90351					
		2-türig	1			90351					
		3-türig	2			90352					
		4-türig	2			90352					
		5-türig	3			90353					
		6-türig	3			90353					

Grund- und Anbauregale inkl. Seiten



Regal		Breite in cm	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Passepartout 33 mm je 33 mm seitlich überstehend			Kranzleiste 33 mm seitlich korpusbündig		
						Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden	46,4	91045			90215			90211		
	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden	44,5	91003			90315			90311		
	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden	31,9	91030			900325			900322		
	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden	30,0	913003			900305			900302		

Frontschubkästen für DTS mit Bauchbinde. (Breitenkürzung nicht möglich.)

inkl. Teilauszug.

Höhe	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkasten: 38,7 43,7 83,3 93,3
45	46,4	91304			
50	49,2	91684			
90	88,8	91404			
100	98,8	91784			
Spiegel über Frontschübe vollflächig					
	43,9	90627			
	43,9	90727			
	49,2	90688			
	49,2	90788			
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade		79008			
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade		79009			

Beleuchtungen für Kranzleiste oder

Anbau	1er Set Power LED / Grund, 1,3 Watt	1-türig	2-türig	3-türig	4-türig	5-türig	6-türig	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
		1	1	2	2	3	3	90340		
		1	1	2	2	3	3	90341		
		1	1	2	2	3	3	90341		
		1	1	2	2	3	3	90342		
		1	1	2	2	3	3	90342		
		1	1	2	2	3	3	90343		
		1	1	2	2	3	3	90350		
		1	1	2	2	3	3	90351		
		1	1	2	2	3	3	90351		
		1	1	2	2	3	3	90352		
		1	1	2	2	3	3	90352		
		1	1	2	2	3	3	90353		

MONDO COMFORT PLUS 4032




Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Schrankfront 5 Schwebetüren

je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange, Schrankhöhe 230,4 cm, Schranktiefe 68,0 cm incl. Front, Korpus innen Lack Weiss.
Schrankhöhe 230,4 oder 208,0 cm preisgleich (90040)

je 5,2 cm seitlicher Passepartoutüberstand



Führung in einer Doppelschiene oben,
2 Schwebetüren inkl. Dämpfungsbeschlag

ohne Passepartout

Passepartout 33 mm + 19 mm
Distanzleiste, dadurch erhöht sich
der Schrank um 52 mm.

Stabbeleuchtung

Schwebetüren mit acht Füllungen und Griffleiste furniert		Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	Breite	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	Anzahl Leuchten	PG 1-2
	8-Füllungen in Absetzung											
	180er 90/90	181,5	961800			901800	191,9			90352	2	
	210er 45/60/60/45	212,1	962100			902100	222,5			90352	2	
	240er 45/60/90/45	241,3	962400			902400	251,7			90352	2	
	270er 90/90/90	270,5	962700			902700	280,9			90352	2	
	270er 45/90/90/45	270,5	962710			902700	280,9			90352	2	
	300er 90/60/60/90	301,3	963000			903000	311,7			90354	4	
	330er 60/90/90/90	330,5	963300			903300	340,9			90354	4	
	6-Füllungen in Absetzung											
	180er 90/90	181,5	961806			901800	191,9			90352	2	
	210er 45/60/60/45	212,1	962106			902100	222,5			90352	2	
	240er 45/60/90/45	241,3	962406			902400	251,7			90352	2	
	270er 90/90/90	270,5	962706			902700	280,9			90352	2	
	270er 45/90/90/45	270,5	962716			902700	280,9			90352	2	
	300er 90/60/60/90	301,3	963006			903000	311,7			90354	4	
	330er 60/90/90/90	330,5	963306			903300	340,9			90354	4	

Schwebetüren mit Spiegel

4-Füllungen in Absetzung 4 Spiegel		Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	Breite	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	Anzahl Leuchten	PG 1-2
	4-Füllungen in Absetzung 4 Spiegel											
	180er 90/90	181,5	961804			901800	191,9			90352	2	
	210er 45/60/60/45	212,1	962104			902100	222,5			90352	2	
	240er 45/60/90/45	241,3	962404			902400	251,7			90352	2	
	270er 90/90/90	270,5	962704			902700	280,9			90352	2	
	270er 45/90/90/45	270,5	962714			902700	280,9			90352	2	
	300er 90/60/60/90	301,3	963004			903000	311,7			90354	4	
	330er 60/90/90/90	330,5	963304			903300	340,9			90354	4	

	Höhenkürzung Schwebetürenschranks auf Höhe 208 cm, Stets von oben, die 1. Kassette	90040	ohne Mehrpreis									
--	---	--------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tür Öffnungsdämpfer, dämpft beim Öffnen der Tür (1 Stück) Echtholz furniert = Standard Wechsel zu Griffleisten anthrazitfarbig Wechsel zu Griffleisten chromfarbig Wechsel zu Griffleisten nickelfarbig	70038 3er 96003 o. Ber. 95003 o. Ber. 99003 o. Ber. 97003 o. Ber.	
--	--	--

Grundriss Zeichnungen der Schwebetüren Anordnung der Elemente	Tür Öffnungsmaß			
--	-----------------	--	--	--

Grundriss	Tür Öffnungsmaß	Funktionales Zubehör (FZB)
	180er 81,1	Funktionales Zubehör (FZB) Nur für unten stehendes Innenzubehör geeignet. Nicht für Hosenhalter oder Kleiderlift. 71633 2er Set, B/H 90/37 cm 90er, Schwebetür links 72633 2er Set, B/H 90/37 cm 90er, Schwebetür rechts 71733 3er Set, B/H 90/54 cm 90er, Schwebetür links 72733 3er Set, B/H 90/54 cm 90er, Schwebetür rechts
	210er 95,7	
	240er 111,1	
	270er 125,7	
	300er 141,1	
	330er 155,7	

*für Schrankzubehörteile voll nutzbar

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung		Best. Nr	PG 1-2	Beschreibung		Best. Nr	PG 1-2
Inkl. Abdeckboden	45er + 50er Innenschübe (FZB) 45er 2er Set, B/H 45/37 cm 50er 2er Set, B/H 50/37 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70122 70152		Inkl. Abdeckboden	45er + 50er Innenschübe (FZB) 45er 3er Set, B/H 45/54 cm 50er 3er Set, B/H 50/54 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70622 70652	
Inkl. Abdeckboden	90er + 100er Innenschübe (FZB) 90er 2er Set, B/H 90/37 cm 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70133 70153		Inkl. Abdeckboden	90er + 100er Innenschübe (FZB) 90er 3er Set, B/H 90/54 cm 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70633 70653	
Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.							
	T-Einteilung für 90er Elemente für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (Innenschübe 45er + 50er geeignet)	91335 91350			Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004	
	Hosenhalter für 90er Elemente (FZB) für 14 Hosen Hosenhalter für 100er Elemente (FZB) für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70330 70335			Bücfreie Zone bestehend aus:(FZB) * 90er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	70130 70131	
	Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor)	71041 71042 71043			Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm (FZB) Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
	Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 50 cm Fach 60 cm Fach 90 cm Fach 100 cm Schrägboden links Schrägboden rechts Offenes Regal, 30 cm Offenes Regal, 45 cm	71010 71051 71061 71011 71099 71018 71028 71030 71045			Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 50 cm Fach 60 cm Fach 90 cm Fach 100 cm	70040 70050 70061 70041 70100	
	Eckschrankboden 45° Einlegeboden für bgb. Ecke voll nutzbar Innenecke 90°	71027 71129 71128			Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043	
	Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: Power-LED's: LED Stabbeleuchtung: LED Aufbaustrahler: Jetzt als 4 x Kanal			Funktion: An/Aus & hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar	90005 90405		
1-Kanal Adapter als Ergänzung (max 3 Adapter zusätzlich pro Fernbedienung)							

Planungshinweise:

Funktionales Zubehör (FZB) kann beim Schwebler nur in den äußeren Elementen eingebaut werden. Innenschübe siehe STS-Seite.

FZB= Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion.



1. LED Lichtleiste (Innenbeleuchtung)
2. Bücfreie Zone Innenschubkasten (ISK) und Hosenhalter im Set
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. 2er ISK in T-Einteilung
7. zusätzlicher Einlegeboden
8. Kleiderstange











... ISK können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel

MONDO COMFORT PLUS 4032

MONDO®

Sonderanfertigungen


Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1-2	
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass Höhenkürzung Schwebetürenschränk auf Höhe 208 cm,</p>	pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt Stets von oben, die 1. Kassette	90010 90020 90030 90015 90040	o.B. o.B.
 <p>Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung</p>	am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel	90006 90008 90009 90022	
 <p>5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe (inkl. FSK, sofern gewünscht) Türstärke schlicht: 2,0 cm</p>	pro Element pro Element	90016 90017	o.B. o.B.
 <p>Passepartout korpusbündig, Seitenteile werden weggelassen, Kopfkanten werden aufgezogen Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	links rechts	90210 90300 90301	o.B. o.B.
 <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben ! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. <u>Türen mit Dachabschrägung sind serienmäßig mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</u></p>	pro Tür	90101	
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>	pro Element	90012	
 <p>Blende Schrank Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung</p>	je qm pro lfd. Meter	71000 71001	
 <p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p>		91415 91405	
 <p>Schränke OHNE Front für Ankleidezimmer / Begehbare Schränke</p>	#NV	90090	-40%
Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden			
 <p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n</p>		20003 20001	

Betten Kombinationen

Matratzenrahmen Einlegetiefe max. 18 cm

Beispiel:



Standard Comforthöhe = BSH 42,0 cm

Kopfteilhöhe (KTH)

Stollen	Rahmen	Bogen	Polster Bogen Kunstleder Weiss	Polster Linero Kunstleder Weiss
(KTH Luxus = 93,5 cm/ Superluxus identisch)	die Farbe d. Zierleiste (Grau/Anthrazit) richtet sich nach der Griffausführung (KTH Luxus = 91,4 cm/ Superluxus = 97,8 cm) Anthrazitfarbig = Anthrazit Nickelfarbig = Grau Chromfarbig = Grau	Steckdose links oder rechts beim Einzelbett bitte angeben! (KTH Luxus = 98,0 cm/ Superluxus = 104,4 cm) DB EB *	(KTH Luxus = 99,0cm/ Superluxus = 105,4 cm) weitere Polsterfarben siehe unten	Neu (KTH Luxus = 104,5 cm/ Superluxus 110,9) weitere Polsterfarben siehe unten
 87,1 cm 42,0 cm + 11 cm / + 8 cm	 85,0 cm 42,0 cm + 17 cm / + 9 cm	 91,6 cm 42,0 cm + 23 cm / + 9 cm	 92,6 cm 42,0 cm + 21 cm / + 9 cm	 98,1 cm 42,0 cm + 16 cm / + 9 cm
Stelltiefe: / Breite:				

Stollenfußteil	Liegefläche	Best.Nr.	PG 1	PG 2	Best.Nr.	PG 1	PG 2	Best.Nr.	PG 1	PG 2	Best.Nr.	PG 1	PG 2	Best.Nr.	PG 1	PG 2
(Comforthöhe = 42,2 cm) (Luxushöhe H = 48,4 cm) (Super Luxushöhe H = 54,8 cm)	EB 90/200 100/200 120/200	801100			801200			801300			801500			801600		
DB 140/200 160/200 180/200 200/200																
Stollenfußteil hoch (Comforthöhe H = 59,6 cm) (Luxushöhe H = 72,4 cm) (Super Luxushöhe H = 72,4 cm)	EB 90/200 100/200 120/200	802100			802200			802300			802500			802600		
DB 140/200 160/200 180/200 200/200																
Schwabendes Fußteil (Comforthöhe H = 42,2 cm) (Luxushöhe H = 48,4 cm) (Super Luxushöhe H = 54,8 cm)	EB 90/200 100/200 120/200	803100			803200			803300			803500			803600		
DB 140/200 160/200 180/200 200/200																
Schwabendes Fußteil hoch (Comforthöhe H = 59,6 cm) (Luxushöhe H = 66,0 cm) (Super Luxushöhe H = 66,0 cm)	EB 90/200 100/200 120/200	804100			804200			804300			804500			804600		
DB 140/200 160/200 180/200 200/200																
Kastenbett (Comforthöhe H = 42,2 cm) (Luxushöhe H = 48,4 cm) (Super Luxushöhe H = 54,8 cm)	EB 90/200 100/200 120/200	805100			805200			805300			805500			805600		
DB 140/200 160/200 180/200 200/200																
 Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm Wechsel zur Superluxushöhe BSH: 54,8 cm		80090			80090			80090			80090			80090		
 Stollenfußteil als Kopfteil Stollenfußteil hoch als Kopfteil Das Fußteil wird als Kopfteil verwendet (spiegelverkehrt)		80611	o.Ber.	o.Ber.												
		80711	o.Ber.	o.Ber.												

Wechsel zum Polster KT, Kunstleder Elephant	80156	o.Ber.	80225	o.Ber.
Wechsel zum Polster KT, Kunstleder Sand	80180	o.Ber.	80227	o.Ber.
Wechsel zum Polster KT, Stoff Senta Grau	80231	o.Ber.	80228	o.Ber.
Wechsel zum Polster KT, Stoff Senta Beige	80232	o.Ber.	80229	o.Ber.

MONDO COMFORT PLUS 4032


MONDO


TWIN Betten (zwei Einzelbetten ohne Besucherritze, Standard: Stollenfußteil hoch)

Rahmenaufgabe 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm


Matratzenrahmen Einlegetiefe max. 18 cm

Fußteilhöhe (FTH) Comfort = 59,6 cm / Luxus = 72,4 cm / Superluxus = 72,4 cm



Kopfteil Stollen				Comfort Bett			Luxus Bett			Superluxus Bett		
				Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 87,1 cm			Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 93,5 cm			Bettseitenhöhe: 54,8 cm Kopfteilhöhe: 93,5 cm		
	Liegefläche in cm	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2
	180/200	194,0	211,0	86081			86082			86083		
200/200	214,0	211,0	87081			87082			87083			

Kopfteil Rahmen				Comfort Bett			Luxus Bett			Superluxus Bett		
				Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 85,0 cm			Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 91,4 cm			Bettseitenhöhe: 54,8 cm Kopfteilhöhe: 97,8 cm		
	Liegefläche in cm	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2
	180/200	198,0	217,0	86085			86086			86087		
200/200	218,0	217,0	87085			87086			87087			

Die Farbe d. Zierleiste (Grau/Anthrazit) richtet sich nach der Griffausführung

Kopfteil Bogen				Comfort Bett			Luxus Bett			Superluxus Bett		
				Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 91,6 cm			Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 98,0 cm			Bettseitenhöhe: 54,8 cm Kopfteilhöhe: 104,4 cm		
	Liegefläche in cm	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2
	180/200	198,0	223,0	86071			86072			86073		
200/200	218,0	223,0	87071			87072			87073			


Betten Zubehör (weiteres Bettzubehör finden Sie auf den nächsten Seiten)

	Wechsel zum Stollenfußteil (Bettseiten + Fußteil unten offen) FTH Comfort = 42,2cm / Luxus = 48,6 cm / Superluxus = 55 cm	80075	-	-	80075	-	-	80075	-	-	
	Für Twin Betten: Bettschubkästen, Höhe ca.14 cm, ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar.	links rechts	81003 81004			82003 82004			82003 82004		

Diese Betten können sowohl als Doppelbetten ohne "Besucherritze" gestellt werden, als auch in zwei freistehende Einzelbetten getrennt werden.













Variante 1: Montage als Doppelbett ohne "Besucherritze"



Variante 2: Montage als freistehende Einzelbetten












Betten Sonderanfertigungen / Zubehör

Beschreibung	L/R Liege- fläche	Comfort Betten			Luxus Betten			Superluxus Betten		
		Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>Höhenkürzungen für Stollenkopfteile im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm</p>		80014			80014			80014		
 <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>		80010 80030 80040			80010 80030 80040			800103 800303 800403		
 <p>1 Stück, LED Flex Leuchte chromfarbig, 1 USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte chromfarbig, 1 USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, 1 USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, 1 USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte anthrazitfarbig, 1 USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte anthrazitfarbig, 1 USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.)</p>		80113 80013 80134 80034 80133 80033			80113 80013 80134 80034 80133 80033			80113 80013 80134 80034 80133 80033		
 <p>Bett Schubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm. Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comforthöhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Superluxushöhe.</p>	links rechts	81003 81004			82003 82004			82003 82004		
 <p>Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm. Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comforthöhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Superluxushöhe.</p>		81000			82000			82000		
 <p>Bett Unterfurbelichtung (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter) Leuchte, inkl. Sensorschalter</p>		80009			80009			80009		
 <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezone mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 20,5 cm bei der Comfort Höhe. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Superluxus Höhe.</p>	90/200 100/200 160/200 180/200 200/200	81299 82299 85299 86299 87299			812993 822993 852993 862993 872993			812993 822993 852993 862993 872993		
 <p>Bettkasten für Stollenfußteile. Bettseiten und Fußteil geschlossen.</p>		80002			80002			80002		
 <p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm</p>		80112 80102			801123 801023			801123 801023		
 <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung</p>		80800			80800			80800		

MONDO COMFORT PLUS 4032

MONDO

Konsolen, Paneelaufsätze

Beschreibung		B	H	T incl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	Schwebend für Festmauerwerk			Tiefe:			
	1 Konsolenschub (Wand + Bettmontage)	46,0	25,7	46,0	31001		
	1 Konsolenschub (Wand + Bettmontage)	60,0	25,7	46,0	21001		
	Stützplatte unter Hängekonsole, Wandmontage entfällt						
	Comfort, für schmale Konsole, BSH 42,0 cm	46,0	16,5	4,2	30098		
	Comfort, für breite Konsole, BSH 42,0 cm	60,0	16,5	4,2	20098		
	Luxus, für schmale Konsole, BSH 48,4 cm	46,0	22,9	4,2	30099		
	Luxus, für breite Konsole, BSH 48,4 cm	60,0	22,9	4,2	20099		
	Superluxus, für schmale Konsole, BSH 54,8 cm	46,0	29,3	4,2	30100		
	Superluxus, für breite Konsole, BSH 54,8 cm	60,0	29,3	4,2	20100		
	Comfort						
	Konsole 46er 2 Schubkästen	46,0	42,2	46,0	32002		
	Konsole 60er 2 Schubkästen	60,0	42,2	46,0	22002		
	Luxus						
	Konsole 46er 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	32003		
	Konsole 60er 2 Schubkästen	60,0	48,6	46,0	22003		
	Luxus						
	Konsole 46er 3 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	33003		
	Konsole 60er 3 Schubkästen	60,0	48,6	46,0	23003		
	Super-Luxus						
	Konsole 46er 3 Schubkästen	46,0	55,0	46,0	330033		
	Konsole 60er 3 Schubkästen	60,0	55,0	46,0	230033		
	Paneelaufsatz furniert ohne Boden						
	Aufsatz links, 46 cm	46,0	36,3	3,0	30016		
	Aufsatz rechts, 46 cm	46,0	36,3	3,0	30026		
	Aufsatz links, 60 cm	60,0	36,3	3,0	20016		
	Aufsatz rechts, 60 cm	60,0	36,3	3,0	20026		
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden Klarglas						
	Aufsatz links, 46 cm	46,0	36,3	19,0	30116		
	Aufsatz rechts, 46 cm	46,0	36,3	19,0	30126		
	Aufsatz links, 60 cm	60,0	36,3	19,0	20116		
	Aufsatz rechts, 60 cm	60,0	36,3	19,0	20126		
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden satiniert						
	Aufsatz links, 46 cm	46,0	36,3	19,0	30216		
	Aufsatz rechts, 46 cm	46,0	36,3	19,0	30226		
	Aufsatz links, 60 cm	60,0	36,3	19,0	20216		
	Aufsatz rechts, 60 cm	60,0	36,3	19,0	20226		
	LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)	46,0			80037		
	LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)	60,0			80029		
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden anthrazitfarbig						
	Aufsatz links, 46 cm	46,0	36,3	19,0	30416		
	Aufsatz rechts, 46 cm	46,0	36,3	19,0	30426		
	Aufsatz links, 60 cm	60,0	36,3	19,0	20416		
	Aufsatz rechts, 60 cm	60,0	36,3	19,0	20426		

LED-Beleuchtung bei anthrazitfarbigen Glasböden nicht möglich.

Konsolen Varianten:

schwebend




Comfort 42,2 cm



Luxus 48,6 cm



Luxus 48,6 cm
(Auslauf Dez.2024)













Superluxus 55,0 cm



MONDO COMFORT PLUS 4032

MONDO[®]

Kommoden

incl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)	Beschreibung	B	H	T incl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	Türenkommode Tür links Tür rechts	60,0 60,0	84,9 84,9	46,0 46,0	21016 21026		
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	84,9	46,0	25006		
	Türenkommode 2-türig	120,0	84,9	46,0	52006		
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	84,9 84,9	46,0 46,0	56016 56026		
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	120,0	84,9	46,0	55006		
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts Tür links + rechts	151,0	84,9	46,0	67006		
	Eckkommode 2-türig	74,5	84,9	46,0	196		
	Hängeschränk Tür links Tür rechts inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk, Innentiefe 25 cm	60,0 60,0	84,9 84,9	34,0 34,0	21216 21226		
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk 42er 56er 90er	42,0 56,0 90,0	3,3 3,3 3,3	17,0 17,0 17,0	10040 10060 10090		
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005		

Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schübe incl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

Gleiche Korpustiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)

Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden (gestrichelt), 1 Kleiderstange je Türelement. Korpus innen Lack Weiß.	Beschreibung	B	H	Tiefe ohne Griff		PG 1	PG 2
				60,0	42,2		
				Best.-Nr.	Best.-Nr.		
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	61008	61007		
	Tür links						
	Tür rechts	44,5	116,0	61208	61207		
	Anbauelement, 45 cm						
Tür links	44,5	116,0	61108	61107			
Tür rechts							
	Grundelement (Vertiko), 45 cm	46,4	116,0	62118	62117		
	Linkstür, 1 Schub						
	Rechtstür, 1 Schub	44,5	116,0	62128	62127		
	Anbauelement (Vertiko), 45 cm						
Linkstür, 1 Schub	44,5	116,0	62228	62227			
Rechtstür, 1 Schub							
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	65008	65007		
	5 Schubkästen						
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	65208	65207		
	5 Schubkästen						
	Grundelement (Vertiko), 90 cm	91,0	116,0	63008	63007		
	1 Schub, 2 Türen						
	Anbauelement (Vertiko), 90 cm	89,1	116,0	63208	63207		
	1 Schub, 2 Türen						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	60008	60007		
	5 Schubkästen						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	60208	60207		
	5 Schubkästen						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62008	62007		
	2 Türen						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62208	62207		
	2 Türen						
	Grundelement abgeschrägt	43,5	116,0	61608	-		
	Tür links						
	Tür rechts	41,6	116,0	61628	-		
	Anbauelement abgeschrägt						
	Tür links	41,6	116,0	61728	-		
	Tür rechts						
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade				79008			
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade				79009			

MONDO COMFORT PLUS 4032

MONDO™




Schreibtischlösungen für jeden Raum, H: 75,2 cm

Planen Sie Ihren individuellen Arbeitsplatz, mit verschiedenen Arbeitsplatten und Stützfuß.

Arbeitsplatte in allen Korpusfarben lieferbar

Im Lieferumfang enthalten: 6 x Befestigungswinkel zur Wand/Seitenmontage	Beschreibung	B	H	Tiefe		PG 1	PG 2
				60,0	42,2		
				Best.-Nr.	Best.-Nr.		
	Arbeitsplatte abgeschrägt links						
	abgeschrägt links, B 125 cm	125,0	2,6	710125	-		
	abgeschrägt links, B 150 cm	150,0	2,6	710150	-		
	abgeschrägt links, B 175 cm	175,0	2,6	710175	-		
	Arbeitsplatte gerade						
	gerade, B 125 cm	125,0	2,6	711125	711127		
	gerade, B 150 cm	150,0	2,6	711150	711157		
	gerade, B 175 cm	175,0	2,6	711175	711177		
	Arbeitsplatte abgeschrägt rechts						
	abgeschrägt rechts, B 125 cm	125,0	2,6	712125	-		
	abgeschrägt rechts, B 150 cm	150,0	2,6	712150	-		
	abgeschrägt rechts, B 175 cm	175,0	2,6	712175	-		
	Breitenkürzung auf Ihr Wunschmaß			20071	-		
	Keine Breitenkürzung abgeschrägten Bereich Tiefenkürzung auf Ihr Wunschmaß			20077	-		
	Schreibtisch Stützfuß, nickelf. (1 Stück) d= 6 cm, inkl. Höhenausgleich bis zu 2 cm		72,6	710025	-		
	Schreibtisch Stützcontainer Offenes Fach, 2 Schübe, inkl. Teilauszug Höhe inkl. Arbeitsplatte: 75,2 cm	46,5	72,6	22008	22007		

Detail Arbeitsplatte



Schreibtisch bestehend aus:
 712175 Arbeitsplatte abgeschrägt rechts
 22008 Stützcontainer
 710025 Stützfuß

MONDO®

Design

Jedes MONDO Design ist exklusiv und wird von renommierten Designern und Kreativen mit viel Gefühl für die Marke entwickelt. Schließlich geht es am Ende um die Frage, wer bei Dir einziehen darf.

Wir legen besonderen Wert darauf, dass Deine Möbel perfekt zu Dir passen und Dein Zuhause zu einem Teil von Dir machen. Neben höchster Qualität und perfekter Funktionalität achten wir deshalb besonders auf planbare Individualität und emotionale Wärme in unseren Designs.

MONDO ist exklusiv in ausgewählten führenden Einrichtungshäusern in Deiner Nähe erhältlich.

Hinter den exklusiven Designs von MONDO stecken viele kreative Köpfe:



Kurt Beier



K. W. Göcke



Ute Bröker

Qualität

Der Name MONDO steht für zuverlässige Qualität, die Dir lange erhalten bleibt. Wir legen größten Wert auf Hochwertigkeit in Material, Verarbeitung, Funktion und Design. Jedes Möbelstück wird sorgfältig kontrolliert, um sicherzustellen, dass es all unsere strengen Richtlinien erfüllt. Wir sind sogar so überzeugt, dass wir Dir auf jedes Stück fünf Jahre Garantie* bieten.



Abonniert unseren Newsletter für Trends, Aktionen & Inspirationen.

www.mondo-moebel.de/newsletter