

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Hawaii von ED-Lifestyle - Boxspringbett 120 in Sand

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

SORTIMENTSBLATT

HAWAII 1

Boxspringbett 120 x 200 cm mit Bettkasten



Savanna 21 grau



inkl. einem integrierten Bettkasten

Stk. im LKW 80 m³ 43 Anzahl Packungen 4 Logistik Ost DL

Gestell- und Polsteraufbau	
Box	Obermatratze
stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse	4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25
4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25	Topper
	Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
Savanna 21 grau	56-A20-109	4250 8263 42921
Savanna 05 anthrazit	56-A20-609	4250 8263 53163
Savanna 14 schwarz	56-A20-659	4250 8263 45014
Soro 90 light grey	56-A20-529	4250 8263 60611
Soro 41 safran	56-A20-979	4250 8263 60628
Soro 91 schlamm	56-A20-409	4250 8263 54054
Soro 23 sand	56-A20-209	4250 8263 50186
Soro 97 anthrazit	56-A20-099	4250 8263 60185
Soro 24 stone	56-A20-499	4250 8263 60604

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	121x107x209	Stoff:	100 % Polyester
Liegehöhe	59	Artikel zusammengebaut	ja ☐ nein ☒
Liegefläche (cm)	120x200	Montageanweisung	ja ☒ nein ☐

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung		
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	☐	Rücken echt
1 Box	202	40	123	0,994	64	Funkfernbedienung	☐	ja ☐
2 Kopfteil	124	11	110	0,150	12	zugelassen bis	☐	nein ☒
3 Matratze	202	15	123	0,373	17	verstellbar	☐	Technische Änderungen vorbehalten
4 Topper	123	40	46	0,226	6	Motor	☐	
						Härtegrad 2 (120 kg)	☐	
						Liegeempfinden weich - mittel	☒	
						Liegeempfinden mittel	☐	
Zusammen				1,743	99	Liegeempfinden mittel - hart	☐	

SORTIMENTSBLATT

HAWAII 1

Boxspringbett 140 x 200 cm mit Bettkasten



Soro 23 sand



inkl. einem integrierten Bettkasten

Stk. im LKW 80 m ³	36	Anzahl Packungen	4	Logistik	Ost	DL
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

Gestell- und Polsteraufbau

Box

stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse

4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25

Obermatratze

4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25

Topper

Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
Savanna 21 grau	56-A21-109	4250 8263 57734
Savanna 05 anthrazit	56-A21-609	4250 8263 55914
Savanna 14 schwarz	56-A21-659	4250 8263 60642
Soro 97 anthtazit	56-A21-099	4250 8263 60680
Soro 41 safran	56-A21-979	4250 8263 60697
Soro 23 sand	56-A21-209	4250 8263 50599
Soro 24 stone	56-A21-499	4250 8263 57468
Soro 90 light grey	56-A21-529	4250 8263 60666
Soro 91 schlamm	56-A21-409	4250 8263 60673

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	141 x 107 x 209	Stoff:	100 % Polyester
Liegehöhe	59	Artikel zusammengebaut	ja ☐ nein ☒
Liegefläche (cm)	140 x 200	Montageanweisung	ja ☒ nein ☐

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	☐
1 Box	204	41	144	1,204	71	Funkfernbedienung	☐
2 Kopfteil	146	10	110	0,161	14	zugelassen bis	☐
3 Matratze	202	16	141	0,456	20	verstellbar	☐
4 Topper	142	40	40	0,227	6	Motor	☐
						Härtegrad 2 (120 kg)	☐
						Liegeempfinden weich - mittel	☒
						Liegeempfinden mittel	☐
Zusammen				2,05	111	Liegeempfinden mittel - hart	☐

Technische
Änderungen
vorbehalten

SORTIMENTSBLATT

HAWAII 2

Boxspringbett 120 x 200 cm mit Bettkasten



Savanna 21 grau



inkl. einem integrierten Bettkasten

Stk. im LKW 80 m³ 43 Anzahl Packungen 4 Logistik Ost DL

Gestell- und Polsteraufbau

Box

stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse

4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25

Obermatratze

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25

Topper

Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung

Web Savanna 21 grau

Web Savanna 05 anthrazit

Web Savanna 14 schwarz

Soro 91 schlamm

Soro 41 safran

Soro 97 anthrazit

Soro 23 sand

Soro 24 stone

Soro 90 light grey

Artikelnummer

56-A22-109

56-A22-609

56-A22-659

56-A22-409

56-A22-979

56-A22-099

56-A22-209

56-A22-499

56-A22-529

EAN-Code

4250 8263 48121

4250 8263 45205

4250 8263 48145

4250 8263 60727

4250 8263 60734

4250 8263 50704

4250 8263 55679

4250 8263 60703

4250 8263 60710

Abmessungen montiert (B/H/T) cm

121x107x209

Liegehöhe

59

Liegefläche (cm)

120x200

Stoff: 100 % Polyester

Artikel zusammengebaut

ja

☐

nein

☒

Montageanweisung

ja

☒

nein

☐

Verpackungsmaße

Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)
1 Box	202	40	123	0,994	64
2 Kopfteil	124	11	110	0,150	12
3 Matratze	202	15	123	0,373	17
4 Topper	123	40	46	0,226	6
Zusammen				1,743	99

Funktion/Motorisierung

Kabelbedienung	☐	Rücken echt
Funkfernbedienung	☐	ja ☐
zugelassen bis	☐	nein ☒
verstellbar	☐	
Motor	☐	
Härtegrad 2 (120 kg)	☐	
Liegeempfinden weich - mittel	☐	
Liegeempfinden mittel	☒	
Liegeempfinden mittel - hart	☐	

Technische
Änderungen
vorbehalten

SORTIMENTSBLATT

HAWAII 2

Boxspringbett 140 x 200 cm mit Bettkasten



Soro 23 sand



inkl. einem integrierten Bettkasten

Stk. im LKW 80 m³	36	Anzahl Packungen	4	Logistik	Ost	DL
-------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

Gestell- und Polsteraufbau			
Box		Obermatratze	
stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse		7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25	
4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25		Topper	
		Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°	
Beschreibung		Artikelnummer	EAN-Code
Web Savanna 21 grau		56-A23-109	4250 8263 48282
Web Savanna 05 anthrazit		56-A23-609	4250 8263 60246
Web Savanna 14 schwarz		56-A23-659	4250 8263 60758
Soro 97 anthrazit		56-A23-099	4250 8263 60796
Soro 23 sand		56-A23-209	4250 8263 59905
Soro 41 safran		56-A23-979	4250 8263 51992
Soro 91 schlamm		56-A23-409	4250 8263 57246
Soro 90 light grey		56-A23-529	4250 8263 60772
Soro 24 stone		56-A23-499	4250 8263 60789

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)		
1 Box	204	41	144	1,204	71	Kabelbedienung	☐
2 Kopfteil	146	10	110	0,161	14	Funkfernbedienung	☐
3 Matratze	202	16	141	0,456	20	zugelassen bis	☐
4 Topper	142	40	40	0,227	6	verstellbar	☐
						Motor	☐
						Härtegrad 2 (120 kg)	☐
						Liegeempfinden weich - mittel	☐
						Liegeempfinden mittel	☒
Zusammen				2,05	111	Liegeempfinden mittel - hart	☐

Technische
Änderungen
vorbehalten

SORTIMENTSBLATT

HAWAII 3

Boxspringbett 120 x 200 cm mit Bettkasten



Savanna 21 grau



inkl. einem integrierten Bettkasten

Stk. im LKW 80 m³ 43 Anzahl Packungen 4 Logistik Ost DL

Gestell- und Polsteraufbau

Box

stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse

4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25

Obermatratze

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25

Topper

Visco 5018-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung

Web Savanna 21 grau

Web Savanna 05 anthrazit

Web Savanna 14 schwarz

Soro 97 anthrazit

Soro 41 safran

Soro 23 sand

Soro 24 stone

Soro 90 light grey

Soro 91 schlamm

Artikelnummer

56-A24-109

56-A24-609

56-A24-659

56-A24-099

56-A24-979

56-A24-209

56-A24-499

56-A24-529

56-A24-409

EAN-Code

4250 8263 45021

4250 8263 48268

4250 8263 45045

4250 8263 60833

4250 8263 60840

4250 8263 56157

4250 8263 60802

4250 8263 60819

4250 8263 60826

Abmessungen montiert (B/H/T) cm

121x107x209

Liegehöhe

59

Liegefläche (cm)

120x200

Stoff: 100 % Polyester

Artikel zusammengebaut

ja ☐ nein ☒

Montageanweisung

ja ☒ nein ☐

Verpackungsmaße

Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)
1 Box	202	40	123	0,994	64
2 Kopfteil	124	11	110	0,150	12
3 Matratze	202	15	123	0,373	17
4 Topper	123	40	46	0,226	6
Zusammen				1,743	99

Funktion/Motorisierung

Kabelbedienung	☐	Rücken echt
Funkfernbedienung	☐	ja ☐
zugelassen bis	☐	nein ☒
verstellbar	☐	
Motor	☐	
Härtegrad 2 (120 kg)	☐	
Liegeempfinden weich - mittel	☐	
Liegeempfinden mittel	☒	
Liegeempfinden mittel - hart	☐	

Technische Änderungen vorbehalten

SORTIMENTSBLATT

HAWAII 3

Boxspringbett 140 x 200 cm mit Bettkasten



Soro 23 sand



inkl. einem integrierten Bettkasten

Stk. im LKW 80 m³	36	Anzahl Packungen	4	Logistik	Ost	DL
-------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

Gestell- und Polsteraufbau	
----------------------------	--

Box	Obermatratze
stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse	7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25
4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25	Topper
	Visco 5018-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
Web Savanna 21 grau	56-A25-109	4250 8263 60857
Web Savanna 05 anthrazit	56-A25-609	4250 8263 60895
Web Savanna 14 schwarz	56-A25-659	4250 8263 60871
Soro 97 anthrazit	56-A25-099	4250 8263 60949
Soro 41 safran	56-A25-979	4250 8263 60956
Soro 23 sand	56-A25-209	4250 8263 60901
Soro 24 stone	56-A25-499	4250 8263 60918
Soro 90 light grey	56-A25-529	4250 8263 60925
Soro 91 schlamm	56-A25-409	4250 8263 60932

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	141 x 107 x 209	Stoff:	100 % Polyester
Liegehöhe	60	Artikel zusammengebaut	ja ☐ nein ☒
Liegefläche (cm)	140 x 200	Montageanweisung	ja ☒ nein ☐

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung		
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	☐	Rücken echt
1 Box	204	41	144	1,204	71	Funkfernbedienung	☐	ja ☐
2 Kopfteil	146	10	110	0,161	14	zugelassen bis	☐	nein ☒
3 Matratze	202	16	141	0,456	20	verstellbar	☐	Technische Änderungen vorbehalten
4 Topper	142	40	40	0,227	6	Motor	☐	
						Härtegrad 2 (120 kg)		
						Liegeempfinden weich - mittel	☐	
						Liegeempfinden mittel	☒	
Zusammen				2,05	111	Liegeempfinden mittel - hart	☐	