



Typenplan

Comfeel® 40 Plus von Schlaraffia - Lattenrost verstellbar


Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Aquinos Bedding Germany GmbH, Schlaraffiastraße 1 - 10, 44867 Bochum, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

Comfeel 40 Plus



Technische Daten:

- Eingangsspannung 100V 240V ~ 1,5A, 50/60 Hz Ausgangsspannung 24V 3A Leistung max. 120 W Ausgangsspannung 24V 3A

- Anzahl der Motoren 2
- Bauart der Motoren 24 V DC
- max. Vorsicherung 16 A
- Schutzart IP20, gefertigt nach VDE Schutzklasse II
 Blockierkraft 9.000 N, Druckkraft 2 x 4.500 N
- Belastbarkeit Motor-Variante150 kg = 130 kg Benutzergewicht + 20 kg Matratzengewicht
- 5 jahre Garantie

Ausnahme: 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung bei Motorrahmen. Genauere Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte dem Garantiebeileger

	Standardgröße: Tatsächliche Größe:	90 x 200 cm 89 x 196 cm
	Höhe Außenholm:	50 mm 60 mm*
	Höhe Außenholm inkl. Klappe:	76 mm 100 mm*
	Max. Höhe Mitte (unbelastet):	86 mm 110 mm*
Motor-Einbautiefe ab Unterkante Außenholm: 0 mm*		: 0 mm*
	*Motor-Version	

Schulterkomforzone

- → Patentierte ERGO-GUIDE Technologie in der Schulterzone = Trägersystem, welches die Wirbelsäule des Menschen nach-
- → Seitenlage: Gegendruckfreies, tiefes Einsinken zur optimalen Lage der Brust- und Halswirbelsäule
- ⇒ Rückenlage: Stabilisierung der Wirbelsäule, Anpassung an die natürliche Schulter- und Rückenform

Patentiertes Doppelfederleistensystem

- → Patentiertes Doppelfederleistensytem unterstützt den ergonomischen Schlaf. In der Schulterzone erzeugt dabei die ERGO-GUIDE Technologie, in Kombination mit hochsensiblen Kunststoffleisten auf der Oberseite, eine äußerst punktelastische Anpassung
- ⇒ 5-Zonen Unterstützung und flexible Anpassung durch 40 hochwertige Federleisten

Federleistenhalter und Kappen:

- ⇒ Der Federleist enhalter bietet einen hohen Federweg bei geringer Gesamtbauhöhe (74 mm) und ist sehr gut auf den **ERGO-GUIDE** abgestimmt
- → Kappen überdecken die Seitenholme für frei schwingenden Liegekomfort bis zum Rand

Mittelverstärkung

→ Härteregulierung in der Lordose durch Schieberegler und zusätzliche Leisten. Wirbelsäule wird in der waagerechten Position gehalten und entlastet.

Verfügbare Versionen:

ComFEEL 40 plus NV Unverstellbare Version

ComFEEL 40 Plus KF Manuell über Handschlaufen verstellbares, extra langes Kopf- und Fußteil

ComFEEL 40 Plus M Move

Stufenlose Verstellbarkeit durch extra flachen, leistungsstarken OCTO-Doppelmotor.

Automatische Fersenabsenkung für die Entlastung der Lendenwirbelsäule. Bodenfreiheit: Kein störender Motor oder störende Mechanik unter der Unterfederung.

Einfaches Öffnen des Fußteils ermöglicht Stauraumfunktion. Netzfreischaltung: Automatische Abschaltung der Stromzufuhr bei längerer Nichtnutzung.

Manuelle Notabsenkung: Optionale Funkfernbedienung erhältlich

Verfügbare Größen

Standardbreiten	Sonderbreiten ab einer Breite von 160 cm wird die Unterfederung zweiteilig ausgeführt	
80/90/100 x 200cm*	80/90/100 x 190/210/220cm* 120 x140 x 190/200/210/220cm*	

Breite x Länge



Guter Schlaf, Gutes Leben.