

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Kitra 2 aus der Kollektion Letz - Boxspringbett light-grey motorisch

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von ED-Lifestyle Polstermöbel GmbH & Co. KG, Pyrmonter Straße 78, 32676 Lügde, Deutschland, info@ed-lifestyle.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Kollektion.LETZ

vorläufiges SORTIMENTSBLATT

KITRA 1

Boxspringbett 120 x 200 cm



Soro 90 light grey



Stk. im LKW 80 m³ 42 Anzahl Packungen 3 Logistik Ost MP

| Gestell- und Polsteraufbau | | | | | | Artikelnummer | | EAN-Code | |
|--|---------|---------|-------------|---------|-------------|---|-------------------------------------|--|--|
| Box | | | | | | Obermatratze | | | |
| stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse | | | | | | 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25 | | | |
| Tonnetaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25 | | | | | | Topper | | | |
| | | | | | | Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40° | | | |
| Beschreibung | | | | | | Artikelnummer | | EAN-Code | |
| Soro 41 safran | | | | | | 56-D04-972 | | 4250 8263 89391 | |
| Soro 91 schlamm | | | | | | 56-D04-402 | | 4250 8263 89407 | |
| Soro 97 anthrazit | | | | | | 56-D04-602 | | 4250 8263 89414 | |
| Soro 23 sand | | | | | | 56-D04-202 | | 4250 8263 89421 | |
| Soro 24 stone | | | | | | 56-D04-102 | | 4250 82638 9438 | |
| Soro 90 light grey | | | | | | 56-D04-522 | | 4250 8263 89445 | |
| | | | | | | Stoff: 100% Polyester | | | |
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm | | | 120x127x234 | | | Artikel zusammengebaut | | ja <input type="checkbox"/> | nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| Liegehöhe / Matratzenhöhe | | | 58 | | | Montageanweisung | | ja <input checked="" type="checkbox"/> | nein <input type="checkbox"/> |
| Liegefläche (cm) | | | 120x200 | | | Funktion/Motorisierung | | | |
| Verpackungsmaße | | | | | | | | | |
| Nr. | L. (cm) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) | Kabelbedienung | <input checked="" type="checkbox"/> | Rücken echt | |
| 1 | 202 | 33 | 122 | 0,813 | 88 | Funkfernbedienung | <input type="checkbox"/> | ja | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 201 | 22 | 121 | 0,535 | 20 | zugelassen bis 120 kg | <input type="checkbox"/> | nein | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | 37 | 112 | 124 | 0,514 | 28 | verstellbar | <input type="checkbox"/> | Technische Änderungen vorbehalten | |
| 4 | | | | | | Motor Beschlag 2-teilig, 6500 Nm | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 5 | | | | | | Härtegrad 2 (120 kg) | <input type="checkbox"/> | | |
| 6 | | | | | | Liegeempfinden weich - mittel | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 7 | | | | | | Liegeempfinden mittel | <input type="checkbox"/> | | |
| Zusammen | | | | 1,862 | 136 | Liegeempfinden mittel - hart | <input type="checkbox"/> | | |

Kollektion.LETZ

vorläufiges SORTIMENTSBLATT

KITRA 1

Boxspringbett 180 x 200 cm



Soro 90 light grey



| | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|---|----------|-----|----|
| Stk. im LKW 80 m ³ | 24 | Anzahl Packungen | 5 | Logistik | Ost | MP |
|-------------------------------|----|------------------|---|----------|-----|----|

Gestell- und Polsteraufbau

| | |
|--|--|
| Box stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25 | Obermatratze 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25 |
| | Topper Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40° |

| Beschreibung | Artikelnummer | EAN-Code |
|--------------------|---------------|-----------------|
| Soro 41 safran | 56-D01-972 | 4250 8263 82064 |
| Soro 91 schlamm | 56-D01-402 | 4250 8263 89575 |
| Soro 97 anthrazit | 56-D01-602 | 4250 8263 89582 |
| Soro 23 sand | 56-D01-202 | 4250 8263 89599 |
| Soro 24 stone | 56-D01-102 | 4250 8263 89605 |
| Soro 90 light grey | 56-D01-522 | 4250 8263 89612 |

| | | |
|---------------------------------|-------------|------------------------------|
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm | 180x127x234 | Stoff: 100% Polyester |
|---------------------------------|-------------|------------------------------|

| | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------|--|--|
| Liegehöhe / Matratzenhöhe | 58 | Artikel zusammengebaut | ja <input type="checkbox"/> | nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| Liegefläche (cm) | 180x200 | Montageanweisung | ja <input checked="" type="checkbox"/> | nein <input type="checkbox"/> |

Verpackungsmaße

| Nr. | L. (cm) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) | Funktion/Motorisierung | Rücken echt | |
|----------|---------|---------|---------|---------|-------------|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 202 | 33 | 92 | 0,613 | 66 | Kabelbedienung <input checked="" type="checkbox"/> | Technische Änderungen vorbehalten | |
| 2 | 202 | 33 | 92 | 0,613 | 66 | Funkfernbedienung <input type="checkbox"/> | | ja <input type="checkbox"/> |
| 3 | 184 | 37 | 112 | 0,762 | 41 | zugelassen bis 120 kg <input type="checkbox"/> | | nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | 201 | 22 | 91 | 0,402 | 15 | verstellbar <input type="checkbox"/> | | |
| 5 | 201 | 22 | 91 | 0,402 | 15 | Motor Beschlag 2-teilig, 6500 Nm <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 6 | | | | | | Härtegrad 2 (120 kg) <input type="checkbox"/> | | |
| 7 | | | | | | Liegeempfinden weich - mittel <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Zusammen | | | | 2,794 | 202 | Liegeempfinden mittel - hart <input type="checkbox"/> | | |

Kollektion.LETZ

vorläufiges SORTIMENTSBLATT

KITRA 2

Boxspringbett 120 x 200 cm



Soro 90 light grey



| | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|---|----------|-----|----|
| Stk. im LKW 80 m ³ | 42 | Anzahl Packungen | 3 | Logistik | Ost | MP |
|-------------------------------|----|------------------|---|----------|-----|----|

Gestell- und Polsteraufbau

| | |
|--|--|
| Box stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25 | Obermatratze 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25 |
| | Topper Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40° |

| Beschreibung | Artikelnummer | EAN-Code |
|--------------------|---------------|-----------------|
| Soro 41 safran | 56-D05-972 | 4250 8263 89469 |
| Soro 91 schlamm | 56-D05-402 | 4250 8263 89476 |
| Soro 97 anthrazit | 56-D05-602 | 4250 8263 89483 |
| Soro 23 sand | 56-D05-202 | 4250 8263 89490 |
| Soro 24 stone | 56-D05-102 | 4250 8263 89506 |
| Soro 90 light grey | 56-D05-522 | 4250 8263 89452 |

| | | |
|---------------------------------|-------------|------------------------------|
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm | 120x127x234 | Stoff: 100% Polyester |
|---------------------------------|-------------|------------------------------|

| | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------|--|--|
| Liegehöhe / Matratzenhöhe | 58 | Artikel zusammengebaut | ja <input type="checkbox"/> | nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| Liegefläche (cm) | 120x200 | Montageanweisung | ja <input checked="" type="checkbox"/> | nein <input type="checkbox"/> |

Verpackungsmaße

| Nr. | L. (cm) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) | Funktion/Motorisierung | Rücken echt |
|----------|---------|---------|---------|---------|-------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 202 | 33 | 122 | 0,813 | 88 | Kabelbedienung <input checked="" type="checkbox"/> | Technische Änderungen vorbehalten |
| 2 | 201 | 22 | 121 | 0,535 | 20 | Funkfernbedienung <input type="checkbox"/> | |
| 3 | 37 | 112 | 124 | 0,514 | 28 | zugelassen bis 120 kg <input type="checkbox"/> | |
| 4 | | | | | | verstellbar <input type="checkbox"/> | |
| 5 | | | | | | Motor Beschlag 2-teilig, 6500 Nm <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 6 | | | | | | Härtegrad 2 (120 kg) <input type="checkbox"/> | |
| 7 | | | | | | Liegeempfinden weich - mittel <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Zusammen | | | | 1,862 | 136 | Liegeempfinden mittel <input type="checkbox"/> | |
| | | | | | | Liegeempfinden mittel - hart <input type="checkbox"/> | |

Kollektion.LETZ

vorläufiges SORTIMENTSBLATT

KITRA 2

Boxspringbett 180 x 200 cm



Soro 90 light grey



| | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|---|----------|-----|----|
| Stk. im LKW 80 m ³ | 24 | Anzahl Packungen | 5 | Logistik | Ost | MP |
|-------------------------------|----|------------------|---|----------|-----|----|

Gestell- und Polsteraufbau

| | |
|--|--|
| Box stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25 | Obermatratze 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25 |
| | Topper Komfort T25 Schaum-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40° |

| Beschreibung | Artikelnummer | EAN-Code |
|--------------------|---------------|-----------------|
| Soro 41 safran | 56-D02-972 | 4250 8263 89629 |
| Soro 91 schlamm | 56-D02-402 | 4250 8263 89636 |
| Soro 97 anthrazit | 56-D02-602 | 4250 8263 89643 |
| Soro 23 sand | 56-D02-202 | 4250 8263 89650 |
| Soro 24 stone | 56-D02-102 | 4250 8263 89667 |
| Soro 90 light grey | 56-D02-522 | 4250 8263 89674 |

| | | |
|---------------------------------|-------------|------------------------------|
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm | 180x127x234 | Stoff: 100% Polyester |
|---------------------------------|-------------|------------------------------|

| | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------|--|--|
| Liegehöhe / Matratzenhöhe | 58 | Artikel zusammengebaut | ja <input type="checkbox"/> | nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| Liegefläche (cm) | 180x200 | Montageanweisung | ja <input checked="" type="checkbox"/> | nein <input type="checkbox"/> |

Verpackungsmaße

| Nr. | L. (cm) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) | Funktion/Motorisierung | Rücken echt |
|----------|---------|---------|---------|---------|-------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 202 | 33 | 92 | 0,613 | 66 | Kabelbedienung <input checked="" type="checkbox"/> | Technische Änderungen vorbehalten |
| 2 | 202 | 33 | 92 | 0,613 | 66 | Funkfernbedienung <input type="checkbox"/> | |
| 3 | 184 | 37 | 112 | 0,762 | 41 | ja <input type="checkbox"/> | |
| 4 | 201 | 22 | 91 | 0,402 | 15 | zugelassen bis 120 kg <input type="checkbox"/> | |
| 5 | 201 | 22 | 91 | 0,402 | 15 | nein <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 6 | | | | | | verstellbar <input type="checkbox"/> | |
| 7 | | | | | | Motor Beschlag 2-teilig, 6500 Nm <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Zusammen | | | | 2,794 | 202 | Härtegrad 2 (120 kg) <input type="checkbox"/> | |
| | | | | | | Liegeempfinden weich - mittel <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | | | | Liegeempfinden mittel <input type="checkbox"/> | |
| | | | | | | Liegeempfinden mittel - hart <input type="checkbox"/> | |

Kollektion.LETZ

vorläufiges SORTIMENTSBLATT

KITRA 3

Boxspringbett 120 x 200 cm



inkl. 1 Kopfstütze

Soro 90 light grey, 180x200 cm



Stk. im LKW 80 m³ 42 Anzahl Packungen 3 Logistik Ost MP

| Gestell- und Polsteraufbau | | | | | | Obermatratze | | |
|--|---------|---------|---------|---------|-------------|---|-------------------------------------|--|
| Box stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25 | | | | | | 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25 | | |
| Beschreibung | | | | | | Topper | | |
| Soro 41 safran | | | | | | Visco 5018-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40° | | |
| Soro 91 schlamm | | | | | | | | |
| Soro 97 anthrazit | | | | | | | | |
| Soro 23 sand | | | | | | | | |
| Soro 24 stone | | | | | | | | |
| Soro 90 light grey | | | | | | | | |
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm | | | | | | Stoff: 100% Polyester | | |
| Liegehöhe / Matratzenhöhe | | | | | | Artikel zusammengebaut | | |
| Liegefläche (cm) | | | | | | Montageanweisung | | |
| Verpackungsmaße | | | | | | Funktion/Motorisierung | | |
| Nr. | L. (cm) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) | Kabelbedienung | <input checked="" type="checkbox"/> | Rücken echt Technische Änderungen vorbehalten |
| 1 | 202 | 33 | 122 | 0,813 | 88 | Funkfernbedienung | <input type="checkbox"/> | |
| 2 | 201 | 22 | 121 | 0,535 | 20 | zugelassen bis 120 kg | <input type="checkbox"/> | |
| 3 | 37 | 112 | 124 | 0,514 | 28 | verstellbar | <input type="checkbox"/> | |
| 4 | | | | | | Motor Beschlag 2-teilig, 6500 Nm | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 5 | | | | | | Härtegrad 2 (120 kg) | <input type="checkbox"/> | |
| 6 | | | | | | Liegeempfinden weich - mittel | <input type="checkbox"/> | |
| 7 | | | | | | Liegeempfinden mittel | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Zusammen | | | | 1,862 | 136 | Liegeempfinden mittel - hart | <input type="checkbox"/> | |

Kollektion.LETZ

vorläufiges SORTIMENTSBLATT

KITRA 3

Boxspringbett 180 x 200 cm



inkl. 2 Kopfstützen

Soro 90 light grey



Stk. im LKW 80 m³ 24 Anzahl Packungen 5 Logistik Ost MP

| Gestell- und Polsteraufbau | | | | | | Obermatratze | |
|---|---------|---------|---------|---------|-------------|--|--|
| Box | | | | | | 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25 | |
| stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse | | | | | | Topper | |
| Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25 | | | | | | Visco 5018-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40° | |
| Beschreibung | | | | | | Artikelnummer | EAN-Code |
| Soro 41 safran | | | | | | 56-D03-972 | 4250 8263 82071 |
| Soro 91 schlamm | | | | | | 56-D03-402 | 4250 8263 82088 |
| Soro 97 anthrazit | | | | | | 56-D03-602 | 4250 8263 82095 |
| Soro 23 sand | | | | | | 56-D03-202 | 4250 8263 82101 |
| Soro 24 stone | | | | | | 56-D03-102 | 4250 8263 82118 |
| Soro 90 light grey | | | | | | 56-D03-522 | 4250 8263 82125 |
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm | | | | | | Stoff: 100% Polyester | |
| 180x127x234 | | | | | | Artikel zusammengebaut | |
| Liegehöhe / Matratzenhöhe | | | | | | ja | nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| 58 | | | | | | Montageanweisung | |
| Liegefläche (cm) | | | | | | ja | nein <input type="checkbox"/> |
| 180x200 | | | | | | Funktion/Motorisierung | |
| Verpackungsmaße | | | | | | Rücken echt | |
| Nr. | L. (cm) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) | Kabelbedienung | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1 | 202 | 33 | 92 | 0,613 | 66 | Funkfernbedienung | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 202 | 33 | 92 | 0,613 | 66 | zugelassen bis 120 kg | ja <input type="checkbox"/> |
| 3 | 184 | 37 | 112 | 0,762 | 41 | verstellbar | nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | 201 | 22 | 91 | 0,402 | 15 | Motor Beschlag 2-teilig, 6500 Nm | Technische Änderungen vorbehalten |
| 5 | 201 | 22 | 91 | 0,402 | 15 | Härtegrad 2 (120 kg) | |
| 6 | | | | | | Liegeempfinden weich - mittel | |
| 7 | | | | | | Liegeempfinden mittel | |
| Zusammen | | | | 2,794 | 202 | Liegeempfinden mittel - hart | |

Kollektion.LETZ

vorläufiges SORTIMENTSBLATT

KITRA 4

Boxspringbett 120 x 200 cm



inkl. 1 Kopfstütze

Soro 90 light grey, 180x200 cm



Stk. im LKW 80 m³ 42 Anzahl Packungen 3 Logistik Ost MP

| Gestell- und Polsteraufbau | | | | | | Obermatratze | |
|--|---------|---------|---------|---------|-------------|---|--|
| Box stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse Tonnentaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25 | | | | | | Multipocket 1000 Stck, 1,4/1,27 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25 | |
| Beschreibung | | | | | | Topper | |
| Soro 41 safran | | | | | | Artikelnummer | EAN-Code |
| Soro 91 schlamm | | | | | | 56-D08-972 | 4250 8263 89513 |
| Soro 97 anthrazit | | | | | | 56-D08-402 | 4250 8263 89520 |
| Soro 23 sand | | | | | | 56-D08-602 | 4250 8263 89537 |
| Soro 24 stone | | | | | | 56-D08-202 | 4250 8263 89544 |
| Soro 90 light grey | | | | | | 56-D08-102 | 4250 8263 89551 |
| | | | | | | 56-D08-522 | 4250 8263 89568 |
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm | | | | | | Stoff: 100% Polyester | |
| Liegehöhe / Matratzenhöhe | | | | | | Artikel zusammengebaut | ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| Liegefläche (cm) | | | | | | Montageanweisung | ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> |
| Verpackungsmaße | | | | | | Funktion/Motorisierung | |
| Nr. | L. (cm) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) | Kabelbedienung | <input checked="" type="checkbox"/> Rücken echt |
| 1 | 202 | 33 | 122 | 0,813 | 88 | Funkfernbedienung | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> |
| 2 | 201 | 22 | 121 | 0,535 | 20 | zugelassen bis 120 kg | <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | 37 | 112 | 124 | 0,514 | 28 | verstellbar | <input type="checkbox"/> |
| 4 | | | | | | Motor Beschlag 2-teilig, 6500 Nm | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | | | | | | Härtegrad 2 (120 kg) | <input type="checkbox"/> |
| 6 | | | | | | Liegeempfinden weich - mittel | <input type="checkbox"/> |
| 7 | | | | | | Liegeempfinden mittel | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zusammen | | | | 1,862 | 136 | Liegeempfinden mittel - hart | <input type="checkbox"/> |

Technische Änderungen vorbehalten

Kollektion.LETZ

vorläufiges SORTIMENTSBLATT

KITRA 4

Boxspringbett 180 x 200 cm



inkl. 2 Kopfstützen

Soro 90 light grey



| | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|---|----------|-----|----|
| Stk. im LKW 80 m ³ | 24 | Anzahl Packungen | 5 | Logistik | Ost | MP |
|-------------------------------|----|------------------|---|----------|-----|----|

| Gestell- und Polsteraufbau | | | | | | Obermatratze | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|-------------|---|--|--|--|
| Box | | | | | | Topper | | | |
| stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse | | | | | | Multipocket 1000 Stck, 1,4/1,27 mm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25 | | | |
| Tonnetaschenfederkern 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T25 | | | | | | Visco 5018-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40° | | | |
| Beschreibung | | | | | | Artikelnummer | EAN-Code | | |
| Soro 41 safran | | | | | | 56-D07-972 | 4250 8263 89681 | | |
| Soro 91 schlamm | | | | | | 56-D07-402 | 4250 8263 89698 | | |
| Soro 97 anthrazit | | | | | | 56-D07-602 | 4250 8263 89704 | | |
| Soro 23 sand | | | | | | 56-D07-202 | 4250 8263 89711 | | |
| Soro 24 stone | | | | | | 56-D07-102 | 4250 8263 89728 | | |
| Soro 90 light grey | | | | | | 56-D07-522 | 4250 8263 89735 | | |
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm | | | | | | Stoff: 100% Polyester | | | |
| Liegehöhe / Matratzenhöhe | | | | | | Artikel zusammengebaut | ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Liegefläche (cm) | | | | | | Montageanweisung | ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> | | |
| Verpackungsmaße | | | | | | Funktion/Motorisierung | | | |
| Nr. | L. (cm) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) | Kabelbedienung | <input checked="" type="checkbox"/> | Rücken echt Technische Änderungen vorbehalten | |
| 1 | 202 | 33 | 92 | 0,613 | 66 | Funkfernbedienung | <input type="checkbox"/> | | ja <input type="checkbox"/> |
| 2 | 202 | 33 | 92 | 0,613 | 66 | zugelassen bis 120 kg | <input type="checkbox"/> | | nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | 184 | 37 | 112 | 0,762 | 41 | verstellbar | <input type="checkbox"/> | | |
| 4 | 201 | 22 | 91 | 0,402 | 15 | Motor Beschlag 2-teilig, 6500 Nm | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 5 | 201 | 22 | 91 | 0,402 | 15 | Härtegrad 2 (120 kg) | <input type="checkbox"/> | | |
| 6 | | | | | | Liegeempfinden weich - mittel | <input type="checkbox"/> | | |
| 7 | | | | | | Liegeempfinden mittel | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Zusammen | | | | | | Liegeempfinden mittel - hart | <input type="checkbox"/> | | |