

Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

City-living von Kollektion Letz - Vitrinen-Set AW WC 17 in Weiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Möbel Letz GmbH, Am Gewerbepark 11, 06895 Zahna-Elster, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

City-living

Typenprogramm

Modell-Nr.: AA AC Ci --
Front: Anthrazit
Korpus: Anthrazit
Applikation: Wotan Eiche

Beleuchtung = Zusatzar"kel !



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Rechts/ links montierbar



Rechts/ links montierbar



Art.-Nr.	AA AC Ci 24	AA AC Ci 27
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	50/ 197/ 40	50/ 155/ 40
Mögliche Beleuchtung	AF Q2 NW 01	AF Q2 NW 01
Beschreibung	Vitrine mit 3 Türen, Mitte mit Glaseinsatz. Innen 4 Böden.	Vitrine mit 2 Türen, Oben mit Glaseinsatz. Innen 3 Böden.



Art.-Nr.	AA AC Ci 30	AA AC Ci 31	AA AC Ci 33
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	140/ 40/ 45	170/ 40/ 45	220/ 40/ 45
Mögliche Beleuchtung			
Beschreibung	Lowboard mit 2 Türen. Doppelschubkasten.	Lowboard mit 2 Türen. Doppelschubkasten.	Lowboard mit 2 Türen. Doppelschubkasten.



Art.-Nr.	AA AC Ci 46
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	150/ 35/ 30
Mögliche Beleuchtung	
Beschreibung	Hängeschrank mit 1 Klappe (Mittelseite).

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca.-Maße. Technische Änderungen sowie Modellkorrekturen behalten wir uns vor.

City-living

Typenprogramm

Modell-Nr.: AA AC Ci --
Front: Anthrazit
Korpus: Anthrazit
Applikation: Wotan Eiche

Beleuchtung = Zusatzar[□] kel !



Rechts/ links montierbar.



ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	AC CA Ci 71	AC CA Ci 72
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	170/ 15/ 17	155/ 80/ 20
Mögliche Beleuchtung		AF SL NW 05
Beschreibung	Wandboard mit 1 Ablageboden.	Wandpaneel mit 2 Ablageböden. Für Beleuchtung vorbereitet!



Art.-Nr.	AA AC Ci 51	AA AC Ci 52	AA AC Ci 56
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	170/ 87/ 40	220/ 87/ 40	100/ 120/ 40
Mögliche Beleuchtung			
Beschreibung	Sideboard mit 4 Türen, dahinter je 1 Boden. Doppelschubkasten.	Sideboard mit 4 Türen, dahinter je 1 Boden. Mitte oben 2 Schubkästen.	Highboard mit 4 Türen (Mittelseite). Hinter den Türen je 1 E-Boden. Mitte je 1 K-Boden.



Art.-Nr.	AA AC Ci 61
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	90/ 38/ 60
Mögliche Beleuchtung	
Beschreibung	Couchtisch mit 1 Schubkasten und 1 Ablagefach.

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca.-Maße. Technische Änderungen sowie Modellkorrekturen behalten wir uns vor.

City-living

Typenprogramm

Modell-Nr.: AA AC --
Front: Anthrazit
Korpus: Anthrazit
Applikation: Wotan Eiche

alterna□_v:

AW WC --
Weiss
Weiss
Wotan Eiche



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Beleuchtung = Zusatzar□ kel !

Abstand zwischen Typen der Komt. 20 cm.



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



Art.-Nr.

AA AC 11

AA AC 12

AA AC 13

Breite/ Höhe/ Tiefe cm	300/ ~ 180/ 20-30	340/ ~ 180/ 20-30	400/ ~ 180/ 20-30
Mögliche Beleuchtung	AF SL NW 05		AF SL NW 05
Best. aus Type (vlnr):	46 (2x) + 72	46 (3x) + 71 (2x)	46 (3x) + 72
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

Art.-Nr.

AA AC 14

AA AC 15

AA AC 16

Breite/ Höhe/ Tiefe cm	350/ 155/ 30-40	300/ ~ 180/ 20-45	360 (340)/ ~ 180/ 40-45
Mögliche Beleuchtung	AF Q2 NW 01	AF SL NW 05	AF SL NW 05
Best. aus Type (vlnr):	27 + 46 (2x)	33 + 72	33, 56 + 72
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

Art.-Nr.

AA AC 17

AA AC 18

AA AC 19

Breite/ Höhe/ Tiefe cm	190 (150)/ 155/ 40	~ 340/ ~170/ 40-45	310 (270)/ 197/ 40-45
Mögliche Beleuchtung	AF Q2 NW 03	AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05	AF Q2 NW 02
Best. aus Type (vlnr):	27 (3x)	27 (2x), 30 + 72	24, 27, 31 + 71
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca.-Maße. Technische Änderungen sowie Modellkorrekturen behalten wir uns vor.

City-living

Typenprogramm

Modell-Nr.: AA AC --
Front: Anthrazit
Korpus: Anthrazit
Applikation: Wotan Eiche

alterna□_v:

AW WC --
Weiss
Weiss
Wotan Eiche



FSC® C120801

Beleuchtung = Zusatzar□ kel !

Abstand zwischen Typen der Komt. 20 cm.



ohne Beleuchtung




ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	AA AC 20	AA AC 21	AA AC 22
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	350 (310)/ 197/ 40-45	~ 400/ 197/ 40-45	440 (400)/ 180/ 30-40
Mögliche Beleuchtung	AF Q2 NW 01	AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05	AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05
Best. aus Type (vlnr):	24, 30, 56, 71 (2x)	24 (2x), 33 + 72	27 (2x), 46 (2x) + 72
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.



für Wandpaneel Type 72

Art.-Nr.	AF Q2 NW 01	AF Q2 NW 02	AF Q2 NW 03	AF SL NW 05
Beschreibung	Unterbaubeleuchtung, LED (1 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K	Unterbaubeleuchtung, LED (2 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K	Unterbaubeleuchtung, LED (3 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K	Flex-/ Stripebeleuchtung, LED (5 m/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca.-Maße. Technische Änderungen sowie Modellkorrekturen behalten wir uns vor.

City-living

Typenprogramm

Modell-Nr.: AW WC Ci --
Front: Weiss
Korpus: Weiss
Applikation: Wotan Eiche

Beleuchtung = Zusatzar[□] kel !



Rechts/ links montierbar



Rechts/ links montierbar



Art.-Nr.	AW WC Ci 24	AW WC Ci 27
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	50/ 197/ 40	50/ 155/ 40
Mögliche Beleuchtung	AF Q2 NW 01	AF Q2 NW 01
Beschreibung	Vitrine mit 3 Türen, Mitte mit Glaseinsatz. Innen 4 Böden.	Vitrine mit 2 Türen, Oben mit Glaseinsatz. Innen 3 Böden.



Art.-Nr.	AW WC Ci 30	AW WC Ci 31	AW WC Ci 33
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	140/ 40/ 45	170/ 40/ 45	220/ 40/ 45
Mögliche Beleuchtung			
Beschreibung	Lowboard mit 2 Türen. Doppelschubkasten.	Lowboard mit 2 Türen. Doppelschubkasten.	Lowboard mit 2 Türen. Doppelschubkasten.



Art.-Nr.	AW WC Ci 46
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	150/ 35/ 30
Mögliche Beleuchtung	
Beschreibung	Hängeschrank mit 1 Klappe (Mittelseite).

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca.-Maße. Technische Änderungen sowie Modellkorrekturen behalten wir uns vor.

City-living

Typenprogramm

Modell-Nr.: AW WC Ci --
Front: Weiss
Korpus: Weiss
Applikation: Wotan Eiche



Beleuchtung = Zusatzarbeitsfläche!

Rechts/ links montierbar

Rechts/ links montierbar



ohne Beleuchtung

ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	AW WC Ci 71	AX WC Ci 71	AW WC Ci 72	AC CW Ci 72
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	170/ 15/ 17	170/ 15/ 17	155/ 80/ 20	155/ 80/ 20
Mögliche Beleuchtung			AF SL NW 05	AF SL NW 05
Beschreibung	Wandboard mit 1 Ablageboden.	Wandboard mit 1 Ablageboden.	Wandpaneel mit 2 Ablageböden. Für Beleuchtung vorbereitet!	Wandpaneel mit 2 Ablageböden. Für Beleuchtung vorbereitet!



Art.-Nr.	AW WC Ci 51	AW WC Ci 52	AW WC Ci 56
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	170/ 87/ 40	220/ 87/ 40	100/ 120/ 40
Mögliche Beleuchtung			
Beschreibung	Sideboard mit 4 Türen, dahinter je 1 Boden. Doppelschubkasten.	Sideboard mit 4 Türen, dahinter je 1 Boden. Mitte oben 2 Schubkästen.	Highboard mit 4 Türen (Mittelseite). Hinter den Türen je 1 E-Boden. Mitte je 1 K-Boden.



Art.-Nr.	AW WC Ci 61
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	90/ 38/ 60
Mögliche Beleuchtung	
Beschreibung	Couchtisch mit 1 Schubkasten und 1 Ablagefach.

City-living

Typenprogramm

Modell-Nr.: AA AC --
Front: Anthrazit
Korpus: Anthrazit
Applikation: Wotan Eiche

alterna□_v:

AW WC --
Weiss
Weiss
Wotan Eiche



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Beleuchtung = Zusatzar□ kel !

Abstand zwischen Typen der Komt. 20 cm.



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



Art.-Nr.

AW WC 11

AW WC 12

AW WC 13

Breite/ Höhe/ Tiefe cm

300/ ~ 180/ 20-30

340/ ~ 180/ 20-30

400/ ~ 180/ 20-30

Mögliche Beleuchtung

AF SL NW 05

AF SL NW 05

Best. aus Type (vlnr):

46 (2x) + 72

46 (3x) + 71 (2x)

46 (3x) + 72

Beschreibung

Beschreibung siehe Typen.

Beschreibung siehe Typen.

Beschreibung siehe Typen.



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

Art.-Nr.

AW WC 14

AW WC 15

AW WC 16

Breite/ Höhe/ Tiefe cm

350/ 155/ 30-40

300/ ~ 180/ 20-45

360 (340)/ ~ 180/ 40-45

Mögliche Beleuchtung

AF Q2 NW 01

AF SL NW 05

AF SL NW 05

Best. aus Type (vlnr):

27 + 46 (2x)

33 + 72

33, 56 + 72

Beschreibung

Beschreibung siehe Typen.

Beschreibung siehe Typen.

Beschreibung siehe Typen.



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

Art.-Nr.

AW WC 17

AW WC 18

AW WC 19

Breite/ Höhe/ Tiefe cm

190 (150)/ 155/ 40

~ 340/ ~ 170/ 40-45

310 (270)/ 197/ 40-45

Mögliche Beleuchtung

AF Q2 NW 03

AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05

AF Q2 NW 02

Best. aus Type (vlnr):

27 (3x)

27 (2x), 30 + 72

24, 27, 31 + 71

Beschreibung

Beschreibung siehe Typen.

Beschreibung siehe Typen.

Beschreibung siehe Typen.

City-living

Typenprogramm

Modell-Nr.: AA AC --
Front: Anthrazit
Korpus: Anthrazit
Applikation: Wotan Eiche

alterna□_v:

AW WC --
Weiss
Weiss
Wotan Eiche



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Beleuchtung = Zusatzar□ kel !

Abstand zwischen Typen der Komt. 20 cm.



ohne Beleuchtung




ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	AW WC 20	AW WC 21	AW WC 22
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	350 (310)/ 197/ 40-45	~ 400/ 197/ 40-45	440 (400)/ 180/ 30-40
Mögliche Beleuchtung	AF Q2 NW 01	AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05	AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05
Best. aus Type (vlnr):	24, 30, 56, 71 (2x)	24 (2x), 33 + 72	27 (2x), 46 (2x) + 72
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.



für Wandpaneel Type 72

Art.-Nr.	AF Q2 NW 01	AF Q2 NW 02	AF Q2 NW 03	AF SL NW 05
Beschreibung	Unterbaubeleuchtung, LED (1 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K	Unterbaubeleuchtung, LED (2 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K	Unterbaubeleuchtung, LED (3 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K	Flex-/ Stripebeleuchtung, LED (5 m/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca.-Maße. Technische Änderungen sowie Modellkorrekturen behalten wir uns vor.