

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

CURVE 50 von LEONARDO living - Vitrine schiefer/ Balkeneiche

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Loddenkemper Raumsysteme, Am Landhagen 85, 59302 Oelde, Deutschland, [auftragseingang@loddenkemper.de](mailto:auftragseingang@loddenkemper.de)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# Loddenkemper



LEONARDO



**CURVE 50**  
WOHNEN & SPEISEN

## Produktbeschreibung

- Unterteile in 2 und 3 Rasterhöhe
- Unterteile und Sideboard auf Füßen (Chrom)
- Unterteilabdeckblätter mit Kabelausbuchung
- Aufsatzrückwand, mittig mit Kabeldurchlass
- Optional Beleuchtung alle Klarglaselemente
- Beleuchtungen mit Funkfernbedienung
- Sideboardboard in 4 Rasterhöhe
- Highboards in 6 Rasterhöhe
- Vitrinen in 12 Rasterhöhe
- montagefreundliche Sockelsteller, von oben ausrichtbar
- Hochwertige Verarbeitung mit Ganzmetallbeschlägen
- Blende unten mit Aluminium farbiger Kante
- Schubkästen mit Vollauszug
- umweltschonende UV- härtende Wasserlacke
- Made in Germany - Tradition seit über 125 Jahren

## Ausführungen:

**Korpusausführungen:** Glas Biancoweiß  
Glas Schiefergrau



**Frontausführungen:** Glas Biancoweiß  
Glas Schiefergrau

**Absetzung:**  
Lack Bianco Weiß matt  
Balkeneiche Furnier

**Innenkorpus:**  
Lack Biancoweiß matt

**Griffe:**

(Bei der Kombination Glas Schiefer mit furnierter Rückwand PG 2 ist der Korpus automatisch immer Lack Schiefer statt Lack Bianco weiß)



Die mit dem Emissionslabel gekennzeichneten Modelle entsprechen der Vergabegrundlage für das Emissionslabel der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. in der jeweiligen Kategorie.

### Beleuchtungen

Der Austausch von fest verbauten Beleuchtungen ist nicht zu empfehlen, da der Ausbau zu Beschädigungen an der Ware führen kann.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F

### Wandmontage

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Alle Möbel, die im Gebrauch einen Kippmoment verursachen, müssen aus Sicherheitsgründen an der Wand befestigt werden.

### Montage- und Planungshinweise

Bitte beachten Sie beim Aufbau unbedingt die Montageanweisung für Ihre neuen Möbel. Der Aufbau und die Montage dürfen ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen. Bitte planen Sie für Einbauten in der Höhe und Breite zusätzlich 2 cm Luft für eine einwandfreie Montage ein! Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik.

Unter folgendem Link können Sie sich unseren Loddenkemper Qualitäts- und Möbelpass mit ausführlichen Gebrauchs- und Pflegehinweisen downloaden:

<http://www.loddenkemper.de/downloads/qualitaetpass/>

**Front und Korpus**



Glas Biancoweiß



Glas Schiefergrau

**Absetzung:**




Lack Bianco Weiß matt



Balkeneiche Furnier

**Griff:**



Sämtliche Schubkästen inkl. Vollauszug.

**Beleuchtungssteuerung, Funkfernbedienung:**




Wohnwände mit Beleuchtung bekommen ein EVG, eine Funkfernbedienung dimmbar (1 Sender, 1 Empfänger mit 6 Ausgängen und 1 Verlängerung mit 1 Empfänger mit 6 Ausgängen) .

Einzelmöbel mit Beleuchtung bekommen je Artikel ein EVG, eine Funkfernbedienung dimmbar (1 Sender, 1 Empfänger mit 6 Ausgängen für LED Stecker) .






| Front | Korpus | Absetzung |
|-------|--------|-----------|
| Lack  | Lack   |           |
| Lack  | Lack   | Lack      |
| Lack  | Lack   | Furnier   |



Ansicht

Bestell- Warenbeschreibung  
Nr.



B:ca. 280 cm H:ca. 157 cm T:42,5 cm

**9850 Vorschlag bestehend aus:**

Unterteil auf Chromfüßen mit 2 Schubkästen, 1 Klappe mit Klarglaseinsatz, Rückwand hinter Glas in **Absetzung**, eine Glasstütze, Kabelführung im Abdeckblatt und Kabeldurchlass mittig. Wandbord in Korpusausführung mit Klarglasboden Hängeelement 1 Klappe mit Klarglaseinsatz, Rückwand hinter Glas in **Absetzung**, ein Glasboden

**9851 Vorschlag wie oben jedoch spiegelbildlich**


gegen Aufpreis:

**701312** 2er Satz LED Einbaustrahler Unterteil  
Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung

**701311** 1er Satz LED Einbaustrahler Hängeelement  
Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung

**701328** LED Wandbordhinterleuchtung 180 cm  
Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung

**0606** 4-Kanal Funkfernbedienung mit 2 Empfängern (bis zu 4 Empfänger möglich). Empfänger mit 6 Anschlüssen (bis zu 6 Beleuchtungen gleichzeitig schaltbar)



B:ca. 280 cm H:ca. 200 cm T:42,5 cm

**9860 Vorschlag bestehend aus:**

Unterteil mit 2 hohen Schubkästen außen, 2 Schubkästen mittig, 1 Klappe mit Klarglaseinsatz, Rückwand hinter Glas in **Absetzung**, zwei Glasstütze, Kabelführung im Abdeckblatt und Kabeldurchlass mittig. Wandbord in Korpusausführung mit Klarglasboden Hängeelement 1 Klappe mit Klarglaseinsatz, Rückwand hinter Glas in **Absetzung**, ein Glasboden

**9861 wie oben jedoch spiegelbildlich**

gegen Aufpreis:

**701313** 3er Satz LED Einbaustrahler Unterteil  
Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung



**701311** 1er Satz LED Einbaustrahler Hängeelement  
Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung

**701328** LED Wandbordhinterleuchtung 180 cm  
Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung

**0606** 4-Kanal Funkfernbedienung mit 2 Empfängern (bis zu 4 Empfänger möglich). Empfänger mit 6 Anschlüssen (bis zu 6 Beleuchtungen gleichzeitig schaltbar)




| Front | Korpus | Absetzung |
|-------|--------|-----------|
| Lack  | Lack   |           |
| Lack  | Lack   | Lack      |
| Lack  | Lack   | Furnier   |

|   |                           |
|---|---------------------------|
|  | = Front- Korpusausführung |
|  | = Absetzung               |

Ansicht

Bestell- Warenbeschreibung  
Nr.



B:ca. 257 cm H:216 cm T:42,5 cm


**9870 Vorschlag bestehend aus:**

Vitrine, 1 Tür links angeschlagen mit geschwungenem Klarglaseinsatz, Rückwand hinter Glas in **Absetzung**, 5 Glasböden  
Unterteil auf Chromfüßen, 2 Schubkästen, 1 Klappe mit Klarglaseinsatz, Rückwand hinter Glas in **Absetzung**, eine Glasstütze, Kabelführung im Abdeckblatt und Kabeldurchlass mittig.  
Wandbord in Korpusausführung mit Klarglasboden

**9871 Vorschlag wie oben jedoch spiegelbildlich**

gegen Aufpreis:

- 701306** 6er Satz LED Mini-Strahler  
Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung
- 701312** 2er Satz LED Einbaustrahler Unterteil  
Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung
- 701328** LED Wandbordhinterleuchtung 180 cm  
Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung
- 0606** 4-Kanal Funkfernbedienung mit 2 Empfängern (bis zu 4 Empfänger möglich).  
Empfänger mit 6 Anschlüssen (bis zu 6 Beleuchtungen gleichzeitig schaltbar)



B:ca. 287 cm H:216 cm T:42,5 cm

**9890 Vorschlag bestehend aus:**

Vitrine, 1 Tür links angeschlagen mit geschwungenem Klarglaseinsatz, Rückwand hinter Glas in **Absetzung**, 5 Glasböden  
Unterteil, 2 hohe Schubkästen außen, 2 Schubkästen mittig,  
1 Klappe mit Klarglaseinsatz, Rückwand hinter Glas in **Absetzung**, zwei Glasstütze, Kabelführung im Abdeckblatt und Kabeldurchlass mittig.  
Wandbord in Korpusausführung mit Klarglasboden


**9891 wie oben jedoch spiegelbildlich**

gegen Aufpreis:

- 701306** 6er Satz LED Mini-Strahler  
Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung
- 701313** 3er Satz LED Einbaustrahler Unterteil  
Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung
- 701328** LED Wandbordhinterleuchtung 180 cm  
Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung
- 0606** 4-Kanal Funkfernbedienung mit 2 Empfängern (bis zu 4 Empfänger möglich).  
Empfänger mit 6 Anschlüssen (bis zu 6 Beleuchtungen gleichzeitig schaltbar)




| Front | Korpus | Absetzung |
|-------|--------|-----------|
| Lack  | Lack   |           |
| Lack  | Lack   | Lack      |
| Lack  | Lack   | Furnier   |



Ansicht

Bestell-Warenbeschreibung  
Nr.

B:ca. 287 cm H:216 cm T:42,5 cm




**9910 Vorschlag bestehend aus:**

Hängeschrank, 1 Tür links angeschlagen mit geschwungenem Klarglaseinsatz,  
Rückwand hinter Glas in **Absetzung**, 5 Glasböden  
Unterteil, 2 hohe Schubkästen außen, 2 Schubkästen mittig,  
1 Klappe mit Klarglaseinsatz, Rückwand hinter Glas in **Absetzung**,  
zwei Glasstütze, Kabelführung im Abdeckblatt  
und Kabeldurchlass mittig.  
Wandbord in Korpusausführung mit Klarglasboden

**9911 wie oben jedoch spiegelbildlich**

gegen Aufpreis:

- 701305** 5er Satz LED Mini-Strahler  
Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung
- 701313** 3er Satz LED Einbaustrahler Unterteil  
Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung
- 701328** LED Wandbordhinterleuchtung 180 cm  
Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung
- 0606** 4-Kanal Funkfernbedienung mit 2 Empfängern (bis zu 4 Empfänger möglich).  
Empfänger mit 6 Anschlüssen (bis zu 6 Beleuchtungen gleichzeitig schaltbar)



B:ca. 348 cm H:216 cm T:42,5 cm

**9900 Vorschlag bestehend aus:**

Vitrine, 1 Tür links angeschlagen mit geschwungenem Klarglaseinsatz,  
Rückwand hinter Glas in **Absetzung**, 5 Glasböden  
Unterteil, 2 hohe Schubkästen außen, 2 Schubkästen mittig,  
1 Klappe mit Klarglaseinsatz, Rückwand hinter Glas in **Absetzung**,  
zwei Glasstütze, Kabelführung im Abdeckblatt  
und Kabeldurchlass mittig.  
Hängeelement 1 Klappe mit Klarglaseinsatz,  
Rückwand hinter Glas in **Absetzung**, ein Glasboden


**9901 Vorschlag wie oben jedoch spiegelbildlich**

gegen Aufpreis:

- 701306** 6er Satz LED Mini-Strahler  
Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung
- 701313** 3er Satz LED Einbaustrahler Unterteil  
Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung
- 701311** 1er Satz LED Einbaustrahler Hängeelement  
Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung
- 0606** 4-Kanal Funkfernbedienung mit 2 Empfängern (bis zu 4 Empfänger möglich).  
Empfänger mit 6 Anschlüssen (bis zu 6 Beleuchtungen gleichzeitig schaltbar)




| Front | Korpus | Absetzung |
|-------|--------|-----------|
| Lack  | Lack   |           |
| Lack  | Lack   | Lack      |
| Lack  | Lack   | Furnier   |



Ansicht

Bestell- Warenbeschreibung  
Nr.



B:ca. 348 cm H:216 cm T:42,5 cm

**9880 Vorschlag bestehend aus:**

Vitrine, 1 Tür links angeschlagen mit geschwungenem Klarglaseinsatz, Rückwand hinter Glas in **Absetzung**, 5 Glasböden  
Unterteil auf Chromfüßen, 2 hohe Schubkästen außen, 2 Schubkästen mittig, 1 Klappe mit Klarglaseinsatz, Rückwand hinter Glas in **Absetzung**, zwei Glasstütze, Kabelführung im Abdeckblatt und Kabeldurchlass mittig.  
Hängeelement 1 Klappe mit Klarglaseinsatz, Rückwand hinter Glas in **Absetzung**, ein Glasboden

**9881 Vorschlag wie oben jedoch spiegelbildlich**

gegen Aufpreis:

**701306** 6er Satz LED Mini-Strahler  
Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung

**701312** 2er Satz LED Einbaustrahler Unterteil  
Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung

**701311** 1er Satz LED Einbaustrahler Hängeelement  
Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung

**0606** 4-Kanal Funkfernbedienung mit 2 Empfängern (bis zu 4 Empfänger möglich).  
Empfänger mit 6 Anschlüssen (bis zu 6 Beleuchtungen gleichzeitig schaltbar)






# Unterteile & Hängeelemente

# CURVE 50

Übersicht Beleuchtungen sowie Funkfernbedieneungen und Zubehör siehe Seite 11

| Front | Korpus | Absetzung |
|-------|--------|-----------|
| Lack  | Lack   |           |
| Lack  | Lack   | Lack      |
| Lack  | Lack   | Furnier   |




| Frontansicht | Bestell-Nr. Maße / Beschreibung  | Frontansicht | Bestell-Nr. Maße / Beschreibung  |
|--------------|--|--------------|--|
|              | B:181 cm H:43,2 cm T:42,5 cm<br><b>7358</b> Unterteil<br>2 Schubkästen,<br>1 Klappe mit Klarglaseinsatz,<br>Rückwand hinter Glas in <b>Absetzung</b> ,<br>eine Glasstütze,<br>Kabelführung im Abdeckblatt<br>und Kabeldurchlass mittig.<br><br><b>701312</b> 2er Satz LED Einbaustrahler<br>Beleuchtungssteuerung durch<br>Funkfernbedienung                       |              | B:211 cm H:62,4 cm T:42,5 cm<br><b>7378</b> Unterteil,<br>2 hohe Schubkästen außen,<br>2 Schubkästen mittig,<br>1 Klappe mit Klarglaseinsatz,<br>Rückwand hinter Glas in <b>Absetzung</b> ,<br>zwei Glasstütze,<br>Kabelführung im Abdeckblatt<br>und Kabeldurchlass mittig.<br><br><b>701313</b> 3er Satz LED Einbaustrahler<br>Beleuchtungssteuerung durch<br>Funkfernbedienung                        |
|              | B:181 cm H:56 cm T:42,5 cm<br><b>7328</b> Unterteil auf Chromfüßen,<br>2 Schubkästen,<br>1 Klappe mit Klarglaseinsatz,<br>Rückwand hinter Glas in <b>Absetzung</b> ,<br>eine Glasstütze,<br>Kabelführung im Abdeckblatt<br>und Kabeldurchlass mittig.<br><br><b>701312</b> 2er Satz LED Einbaustrahler<br>Beleuchtungssteuerung durch<br>Funkfernbedienung         |              | B:211 cm H:75,5 cm T:42,5 cm<br><b>7338</b> Unterteil auf Chromfüßen,<br>2 hohe Schubkästen außen,<br>2 Schubkästen mittig,<br>1 Klappe mit Klarglaseinsatz,<br>Rückwand hinter Glas in <b>Absetzung</b> ,<br>zwei Glasstütze,<br>Kabelführung im Abdeckblatt<br>und Kabeldurchlass mittig.<br><br><b>701313</b> 3er Satz LED Einbaustrahler<br>Beleuchtungssteuerung durch<br>Funkfernbedienung         |
|              | B:181 cm H:56 cm T:42,5 cm<br><b>7329</b> Unterteil auf schwarzen<br>Füßen,<br>2 Schubkästen,<br>1 Klappe mit Klarglaseinsatz,<br>Rückwand hinter Glas in <b>Absetzung</b> ,<br>eine Glasstütze,<br>Kabelführung im Abdeckblatt<br>und Kabeldurchlass mittig.<br><br><b>701312</b> 2er Satz LED Einbaustrahler<br>Beleuchtungssteuerung durch<br>Funkfernbedienung |              | B:211 cm H:75,5 cm T:42,5 cm<br><b>7339</b> Unterteil auf schwarzen<br>Füßen,<br>2 hohe Schubkästen außen,<br>2 Schubkästen mittig,<br>1 Klappe mit Klarglaseinsatz,<br>Rückwand hinter Glas in <b>Absetzung</b> ,<br>zwei Glasstütze,<br>Kabelführung im Abdeckblatt<br>und Kabeldurchlass mittig.<br><br><b>701313</b> 3er Satz LED Einbaustrahler<br>Beleuchtungssteuerung durch<br>Funkfernbedienung |



## Übersicht Beleuchtungen sowie Funkfernbedieneungen und Zubehör siehe Seite 11


| Front | Korpus | Absetzung |
|-------|--------|-----------|
| Lack  | Lack   |           |
| Lack  | Lack   | Lack      |
| Lack  | Lack   | Furnier   |



| Frontansicht | Bestell-Nr. Maße / Beschreibung  | Frontansicht | Bestell-Nr. Maße / Beschreibung  |
|--------------|--|--------------|--|
|              | B:181 cm H:81,5 cm T:42,5 cm<br><b>7476</b> Sideboard, 2 Türen außen, 4 Schubkästen mittig                     |              | B:181 cm H:120 cm T:42,5 cm<br><b>7226</b> Highboard, 3-türig 2 Türen außen mit geschwungenem Klarglaseinsatz, Rückwände hinter Glas in <b>Absetzung</b> , 4 Glasböden, 1 Holztür mittig<br><b>701306</b> 6er Satz LED Mini-Strahler Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung |
|              | B:181 cm H:94,5 cm T:42,5 cm<br><b>7422</b> Sideboard auf Chromfüßen, 2 Türen außen, 4 Schubkästen mittig      |              | B:61 cm H:216 cm T:42,5 cm<br><b>7176</b> Vitrine, 1 Tür links angeschlagen mit geschwungenem Klarglaseinsatz, Rückwand hinter Glas in <b>Absetzung</b> , 5 Glasböden<br><b>701306</b> 6er Satz LED Mini-Strahler Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung                    |
|              | B:181 cm H:94,5 cm T:42,5 cm<br><b>7423</b> Sideboard auf schwarzen Füßen, 2 Türen außen, 4 Schubkästen mittig |              | B:61 cm H:216 cm T:42,5 cm<br><b>7177</b> Vitrine, 1 Tür rechts angeschlagen mit geschwungenem Klarglaseinsatz, Rückwand hinter Glas in <b>Absetzung</b> , 5 Glasböden<br><b>701306</b> 6er Satz LED Mini-Strahler Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung                   |
|              |  |              |  |
|              |  |              |  |

## Übersicht Beleuchtungen sowie Funkfernbedieneungen und Zubehör siehe Seite 11

| Front | Korpus | Absetzung |
|-------|--------|-----------|
| Lack  | Lack   |           |
| Lack  | Lack   | Lack      |
| Lack  | Lack   | Furnier   |




| Frontansicht | Bestell-Nr.<br>Maße / Beschreibung   | Frontansicht | Bestell-Nr.<br>Maße / Beschreibung  |
|--------------|--|--------------|---|
|              | B:119,6 cm H:20 cm T:19 cm<br><b>70482</b> Wandbord in Korpusausführung mit Klarglasboden<br><br>gleichmäßige Lastenverteilung bis 5 kg<br><b>701322</b> LED Wandbordhinterleuchtung 120 cm<br>Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung |              | B:121 cm H:41,5 cm T:33,2 cm<br><b>7520</b> Hängeelement 1 Klappe mit Klarglaseinsatz, Rückwand hinter Glas in <b>Absetzung</b> , ein Glasboden<br><br><b>701311</b> 1er Satz LED Einbaustrahler Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung                              |
|              | B:179,6 cm H:20 cm T:19 cm<br><b>70488</b> Wandbord in Korpusausführung mit Klarglasboden<br><br>gleichmäßige Lastenverteilung bis 7 kg<br><b>701328</b> LED Wandbordhinterleuchtung 180 cm<br>Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung |              | B:121 cm H:41,5 cm T:33,2 cm<br><b>7521</b> Hängeelement 1 Klappe mit Klarglaseinsatz, Rückwand hinter Glas in <b>Absetzung</b> , ein Glasboden<br><br><b>701311</b> 1er Satz LED Einbaustrahler Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung                              |
|              |  |              | B:61 cm H:175,8 cm T:33,2 cm<br><b>7178</b> Hängeschränk, 1 Tür links angeschlagen mit geschwungenem Klarglaseinsatz, Rückwand hinter Glas in <b>Absetzung</b> , 4 Glasböden<br><br><b>701305</b> 5er Satz LED Mini-Strahler Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung  |
|              |  |              | B:61 cm H:175,8 cm T:33,2 cm<br><b>7179</b> Hängeschränk, 1 Tür rechts angeschlagen mit geschwungenem Klarglaseinsatz, Rückwand hinter Glas in <b>Absetzung</b> , 4 Glasböden<br><br><b>701305</b> 5er Satz LED Mini-Strahler Beleuchtungssteuerung durch Funkfernbedienung |




|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Korpus</b> | <b>Absetzung</b> |
| Lack          | Lack             |
| Lack          | Furnier          |

| Frontansicht | Bestell-Nr.<br>Maße / Beschreibung | Frontansicht | Bestell-Nr.<br>Maße / Beschreibung |
|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|



B:160 cm    H:77 cm    T:90 cm  
**7068** Esstisch 160 x 90 cm  
 geschweifte Säule in  
**Absetzung**



B:95 cm    H:44,5 cm    T:75 cm  
**7099** Couchtisch mit Glasboden  
 Gestell in **Absetzung**

geschweiffter Teil der Säule  
 auch in Absetzung Lack  
 Schiefer möglich!

B:180 cm    H:77 cm    T:90 cm  
**7069** Esstisch 180 x 90 cm  
 geschweifte Säule in  
**Absetzung**



Tisch, durch 2x 40 cm breite Einlegeplatten, verlängerbar



Beleuchtungen:

ergänzendes Beleuchtungszubehör

| Ansicht  | Bestell- Beschreibung Nr.  |
|--|--|
| <b>FÜR HIGHBOARD UND VITRINEN</b>  |  |
|  | <b>701305</b> 5er Satz LED Mini-Strahler<br>Beleuchtungssteuerung durch<br>Funkfernbedienung |
| je Strahler<br>1,4 Watt<br>70 Lumen<br>4000 Kelvin<br>Energieeffizienzklassen: F | <b>701306</b> 6er Satz LED Mini-Strahler<br>Beleuchtungssteuerung durch<br>Funkfernbedienung |

| Ansicht   | Bestell- Beschreibung Nr.   |
|---|---|
|     | <b>0606</b> 4-Kanal Funkfernbedienung<br>mit 2 Empfängern (bis zu 4<br>Empfänger möglich). Empfän-<br>ger mit 6 Anschlüssen (bis zu<br>6 Beleuchtungen gleichzeitig<br>schaltbar) |
| 2x  |   |

| <b>FÜR UNTERTEILE UND HÄNGEELEMENT</b>  |   |
|---|---|
|   | <b>701311</b> 1er Satz LED Einbaustrahler<br>Beleuchtungssteuerung durch<br>Funkfernbedienung |
| je Strahler<br>1,5 Watt<br>120 Lumen<br>3300 Kelvin<br>Energieeffizienzklassen: F | <b>701312</b> 2er Satz LED Einbaustrahler<br>Beleuchtungssteuerung durch<br>Funkfernbedienung |
|   | <b>701313</b> 3er Satz LED Einbaustrahler<br>Beleuchtungssteuerung durch<br>Funkfernbedienung |

|  |   |
|--|---|
|  | <b>0607</b> Zusätzlicher Empfänger für<br>Funkfernbedienung, mit 6<br>Anschlüssen |
|--|---|

| <b>FÜR WANDBORDE</b>  |   |
|---|---|
| je 100 cm<br>4,8 Watt<br>530 Lumen<br>4000 Kelvin<br>Energieeffizienzklassen: F | <b>701322</b> LED Wandbordhinterleuchtung<br>120 cm<br>Beleuchtungssteuerung durch<br>Funkfernbedienung |
|   | <b>701328</b> LED Wandbordhinterleuchtung<br>180 cm<br>Beleuchtungssteuerung durch<br>Funkfernbedienung |

