Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen

Typenplan

Balda aus der Kollektion Letz - Eckcouch links dunkelgrau

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt.
Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von D&N Möbel Konsortium Sp. z o.o., ul. Pluznica 58L, 87-214 Pluznica, Polen

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Balda

Möbel LETZ

Bild: 2F BK (Li)-Rec (Re) Fuß Metall schwarz / Tula 12 mittelgrau (zusätzliche Zierkissen: Forest 3 grün + Monolith 69 burgund - nicht im Lieferumfang)

Detail 1:
Schlaffunktion mit Bettkasten

Detail 2:
Fuss Metall in chrom oder schwarz

Detail 3:
Legere, softe Optik und Komfort mit modelltypischer Faltenbildung

Detail 4:
inklusive 2 Rückenkissen
+ 2 Zierkissen

Gestell:	Tragende Teile aus massivem Hartholz, Verbindungen der tragenden Teile verdübelt oder verzapft, Spanplatte, Sperrholz
Sitzaufbau:	Wellenfedern, Schaumkern im Sandwichaufbau, umgeben von einer 300g Vliesabdeckung, Raumgewicht / Stauchhärte - T2840+T3038, Sitzkissen fest
Rückenaufbau:	In Kammern gesteppte Inletts, umgeben von einer 200g Vliesabdeckung. Inlatts enthälten eine Füllung von 70% Poly-Flocken/30% Silikonfazer-Kugeln, 2x Rückenkissen lose à 100x100 cm
Fussvariante:	Metall chrom oder schwarz 13,5cm
Zusatzinfo:	Armlehnen mit T3040 Schaum und 300g Vliesabdeckung
Allgemeine Bestellhinweise:	mit Bettfunktion und Bettkasten erhaltlich. LF=130x205, BK=20x98x56 Garnitur im Rücken und in der Liegefläche im Original Bezugstoff bezogen!

Raumgewicht (RG)	Das Raumgewicht zeigt das Gewicht des Schaumstoffes pro Volumeneinheit in kg/m³ an.
Stauchhärte	Die Stauchhärte oder der Kompressionswiderstand ist der Druck (in Kilopascal=Kpa ausgedrückt), der notwendig ist, um den Schaum bis zu 40% seiner ursprünglichen Dicke zusammenzudrücken.
HR	Hochelastischer Kaltschaum mit hoher Rückstellkraft

Balda

		Bezug PG A	Bezug PG B	Bezug PG C	Bezug PG D
	**2F BK (Li)-Rec (Re)** (incl. 2 Zierkissen) (B/T/H): 260/170/82 Sitztiefe/Sitzbreite: 56/205 Sitzhohe: 43cm LF=130x205, BK=20x98x56 Coli: 2,38m3				
	Rec (Li)-2F BK (Re) (incl. 2 Zierkissen) (B/T/H): 260/170/82 2 Sitztiefe/Sitzbreite: 56/205 Sitzhohe: 43cm LF=130x205, BK=20x98x56 Coli: 2,38m3				