

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Aranca von MONDO - Ledersofa Ausführung links kiwi

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland, [info@himolla.com](mailto:info@himolla.com)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# MONDO®

ARANCA



## QUALITÄT IM DETAIL

- Das handwerkliche Know-How der Mitarbeiter und modernste Fertigungstechniken und –maschinen gewährleisten den hohen Qualitätsstandard des Produkts.
- Die umweltschonende Fertigung und ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Ressource Natur sind tragende Säulen in der Fertigung.
- Auswahl aus ca. 600 Stoffen und ca. 200 Ledern in unterschiedlichen Farben und Qualitäten
- 5 Jahre Garantie auf viele Stoffe und Leder, Schaum und nicht bewegliche, tragende Teile
- 2 Sitzhärten zum gleichen Preis
- Große Typenauswahl für individuelle Planung der Wohnlandschaften
- Sitztiefenverstellung und waagrecht ausfahrbare Beinauflage erweitern die Sitzfläche für eine besondere Relaxposition
- Die Sofas können mit einem außenliegendem Akku in den Farben silber und anthrazit geliefert werden



Die Abschlusshocker und Zwischentische sind jeweils mit 2 Füßen (links oder rechts) oder 4 Füßen erhältlich. Damit die Füße (aus Stabilitätsgründen) an der richtigen Position sind, beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise.

**Abschlusshocker 09/10 und Zwischentisch 05/06 - 2 Füße**  
**Abschlusshocker 11/12 und Zwischentisch 07 - 4 Füße**

Alle Varianten sind wahlweise in folgenden Ausführungen erhältlich:  
 Anthrazit pulverbeschichtet - Ausf. **K / R**  
 Edelstahloptik gebürstet - Ausf. **H / Q**

### Abschlusselemente

				<b>passender Abschlusshocker</b>	
<b>87 R/Q SL</b>	<b>85 R/Q SL</b>	<b>73 K/H SL</b>	<b>71 K/H SL</b>		Var. 12
<b>88 R/Q SR</b>	<b>86 R/Q SR</b>	<b>74 K/H SR</b>	<b>72 K/H SR</b>		Var. 11

				<b>passender Abschlusshocker</b>	
<b>67 K/H SL</b>	<b>65 K/H SL</b>	<b>21 R/Q SL</b>	<b>19 R/Q SL</b>		Var. 12
<b>68 K/H SR</b>	<b>66 K/H SR</b>	<b>22 R/Q SR</b>	<b>20 R/Q SR</b>		Var. 11

Bitte beachten Sie, dass die Abschlusselemente aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden können.

### Abschlussel. mit integrierter Ecke

		<b>passender Abschlusshocker</b>	
<b>77 K/H SL</b>	<b>69 K/H SL</b>		Var. 10
<b>78 K/H SR</b>	<b>70 K/H SR</b>		Var. 09

### Abschlussrecamieren

		<b>passender Abschlusshocker</b>	
<b>91 K/H SL</b>	<b>25 K/H SL</b>		Var. 10
<b>92 K/H SR</b>	<b>26 K/H SR</b>		Var. 09

### Eckelemente

		<b>passender Abschlusshocker</b>
<b>90 K/H</b>	<b>89 K/H</b>	

### Abschlusshocker

<b>11 K/H SL</b>	<b>09 K/H SL</b>
<b>12 K/H SR</b>	<b>10 K/H SR</b>

### Kopfstützen

**95 X / Y / Z**

### Sofas

<b>82 R/Q</b>	<b>81 R/Q</b>	<b>62 K/H</b>	<b>61 K/H</b>	<b>52 K/H</b>	<b>51 K/H</b>

Folgende Kombinationen mit **Zwischentisch** sind bei diesem Modell möglich:

2 Abschlusselemente mit Zwischentisch


Beispiel:



Abschlusselement links

Zwischentisch - Ecke  
 - Abschlusselement mit integr. Ecke  
 - Abschlussrecamiere

Beispiel:



- Ecke  
 - Abschlusselement mit integr. Ecke  
 - Abschlussrecamiere

Zwischentisch Abschlusselement rechts

Beispiel:



● = Fuß

▮ = Kufe

### Zwischentische

<b>07 K/H</b>	<b>05 K/H SL</b>
	<b>06 K/H SR</b>

Die Zwischentische sind in folgenden Ausführungen erhältlich:

45 - Balkeneiche (617)  
 58 - Wildeiche (017, 617, 681)

### freistehende Recamieren

<b>27 K/H SL</b>	<b>23 K/H SL</b>
<b>28 K/H SR</b>	<b>24 K/H SR</b>

### Hocker

<b>03 K/H</b>	<b>01 K/H</b>

	Kopfstütze 60cm	Kopfstütze 75cm	Kopfstütze 90cm
	<b>95 X</b>	<b>95 Y</b>	<b>95 Z</b>
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	60/18/28	75/18/28	90/18/28
	<b>0,75</b>	<b>0,90</b>	<b>1,05</b>
Fremdstoff			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
18			
20			
24			
30			
33			
18			
22			
24			
27			
31			
33			
35			
45			

**Empfehlung passende Kopfstützen 95X/95Y/95Z**

Die verschiedenen Kopfstützen sind mit identischen Bügeln ausgestattet und können grundsätzlich in jeden Rücken gesteckt werden. Wegen der unterschiedlichen Rückenbreiten sind jedoch nicht alle Kopfstützen für die einzelnen Varianten geeignet. Nachstehend unsere Empfehlung für die jeweiligen Varianten:

- 91/92 95X, 95Y
- 90 95X, 95Y, 95Z
- 89 95X, 95Y
- 87/88 95X, 95Y, 95Z
- 85/86 95X, 95Y
- 82 95X, 95Y, 95Z
- 81 95X, 95Y
- 77/78 95X, 95Y
- 73/74 95X, 95Y, 95Z
- 71/72 95X, 95Y
- 69/70 (1\*): 95X, 95Y, 95Z  
(2\*/3\*): 95X
- 67/68 95X, 95Y, 95Z
- 65/66 95X, 95Y
- 62 95X, 95Y, 95Z
- 61 95X, 95Y
- 52 95X, 95Y, 95Z
- 51 95X, 95Y
- 27/28 (1\*): 95X, 95Y, 95Z  
(2\*): 95X, 95Y
- 25/26 95X, 95Y, 95Z
- 23/24 (1\*): 95X, 95Y, 95Z  
(2\*): 95X
- 21/22 95X, 95Y, 95Z
- 19/20 95X, 95Y

\* Wegen der unterschiedlichen Rückenbreiten bei dieser Variante beachten Sie bitte die Ver Nummerung der Rückenelemente im Pictogramm.

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

- **Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- **Rückenspannteil:** **Metallfuß**
- **Untergestell:** Edelstahlloptik gebürstet (Aufpreis) Anthrazit (pulverbeschichtet)

- Varianten (außer Var. 51, 52) mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 27cm
- benötigter Wandabstand: 21cm
- waagrecht ausfahrbares Fußteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante)

**Modellinformation:**

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

**ACHTUNG!**

- Bei Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Deckblatt!
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



	Abschlussrecamiere	Trapezecke groß	Trapezecke	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-Sitzer mit Beinauf- lage</li> <li>• Seitenteile aufklappbar</li> <li>• mit Sitztiefenverstellung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Sitztiefenverstellung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Sitztiefenverstellung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2er Sitzteilung</li> <li>• Fußteilverstellung elektrisch</li> <li>• mit Sitztiefenverstellung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fußteilverstellung elektrisch</li> <li>• mit Sitztiefenverstellung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2er Sitzteilung</li> <li>• Fußteilverstellung elektrisch</li> <li>• mit Sitztiefenverstellung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fußteilverstellung elektrisch</li> <li>• mit Sitztiefenverstellung</li> </ul>
Anthrazit	<b>91 K SL</b> <b>92 K SR</b>	<b>90 K</b>	<b>89 K</b>	<b>87 R SL</b> <b>88 R SR</b>	<b>85 R SL</b> <b>86 R SR</b>	<b>82 R</b>	<b>81 R</b>
B/T/H ca.	113/175/83	131/131/83	116/116/83	218/103/83	188/103/83	256/103/83	226/103/83
Sitzh/Sitzz ca.	43/129	43/55	43/55	43/55	43/55	43/55	43/55
Sitzbreite ca.	75			90	75	90	75
Gesamth./-t.ca.	-/196	-/152	-/137	-/154	-/154	-/154	-/154
Ges.breite ca.		152	137				
Stoffverbrauch	<b>5,15</b>	<b>5,10</b>	<b>4,40</b>	<b>7,55</b>	<b>6,65</b>	<b>8,90</b>	<b>8,05</b>
Fremdstoff	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Edelstahloptik gebürstet	91 H SL 92 H SR	90 H 90 H	89 H 89 H	87 Q SL 88 Q SR	85 Q SL 86 Q SR	82 Q 82 Q	81 Q 81 Q
<b>Aufpreis:</b>							
<b>Kopfstützenempfehlung</b>							

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

- **Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- **Rückenspannteil:** **Metallfuß**
- **Untergestell:** Edelstahloptik gebürstet (Aufpreis)  
Anthrazit (pulverbeschichtet)

- Varianten (außer Var. 51, 52) mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 27cm
- benötigter Wandabstand: 21cm
- waagrecht ausfahrbares Fußteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante)

**Modellinformation:**

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

**ACHTUNG!**

- Bei Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Deckblatt!
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



	offenes Abschlusselement mit integrierter Ecke • mit Sitztiefenverstellung (kurze Seite)	offenes Abschlusselement • mit Sitztiefenverstellung	offenes Abschlusselement • mit Sitztiefenverstellung	offenes Abschlusselement mit integrierter Ecke • mit Sitztiefenverstellung	Abschlusselement 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • mit Sitztiefenverstellung	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • mit Sitztiefenverstellung	Sofa 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • mit Sitztiefenverstellung
Anthrazit	<b>77 K SL</b> <b>78 K SR</b>	<b>73 K SL</b> <b>74 K SR</b>	<b>71 K SL</b> <b>72 K SR</b>	<b>69 K SL</b> <b>70 K SR</b>	<b>67 K SL</b> <b>68 K SR</b>	<b>65 K SL</b> <b>66 K SR</b>	<b>62 K</b>
B/T/H ca.	89/231/83	154/101/83	139/101/83	100/254/83	218/103/83	188/103/83	256/103/83
Sitzh/Sitzt ca.	43/55	43/55	43/55	43/55	43/55	43/55	43/55
Sitzbreite ca.		90	75	90	90	75	90
Gesamth./-t.ca.	-/252	-/122	-/122	-/275	-/124	-/124	-/124
Ges.breite ca.				121			
Stoffverbrauch	<b>6,65</b>	<b>3,80</b>	<b>3,40</b>	<b>7,30</b>	<b>6,80</b>	<b>6,10</b>	<b>8,15</b>
Fremdstoff	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Edelstahloptik gebürstet	<b>77 H SL</b> <b>78 H SR</b>	<b>73 H SL</b> <b>74 H SR</b>	<b>71 H SL</b> <b>72 H SR</b>	<b>69 H SL</b> <b>70 H SR</b>	<b>67 H SL</b> <b>68 H SR</b>	<b>65 H SL</b> <b>66 H SR</b>	<b>62 H</b> <b>62 H</b>
<b>Aufpreis:</b>							
<b>Kopfstützenempfehlung</b>							

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

- **Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- **Rückenspannteil:** Metallfuß
- **Untergestell:** Edelstahloptik gebürstet (Aufpreis)  
Anthrazit (pulverbeschichtet)

- Varianten (außer Var. 51, 52) mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 27cm
- benötigter Wandabstand: 21cm
- waagrecht ausfahrbares Fußteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante)

**Modellinformation:**

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

**ACHTUNG!**

- Bei Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Deckblatt!
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Recamiere freistehend	Abschlussrecamiere	Recamiere freistehend	Abschlusselement 3-Sitzer
	• mit Sitztiefenverstellung	• 2er Sitzteilung • ohne Sitztiefenverstellung	• ohne Sitztiefenverstellung	• 1-Sitzer mit Beinauf- lage • mit Sitztiefenverstellung • nicht kombinierbar	• 1-Sitzer mit Beinauf- lage • bis zur Liegefl. abklapp- bares Seitenteil • mit Sitztiefenverstellung • Liegefläche 125x155- 180cm	• 1-Sitzer mit Beinauf- lage • mit Sitztiefenverstellung • nicht kombinierbar	• 2er Sitzteilung • Fußteilverstellung elek- trisch im äußeren Sitz • mit Sitztiefenverstellung
				Abb. zeigt Var. „27“ 		Abb. zeigt Var. „23“ 	
Anthrazit	<b>61 K</b>	<b>52 K</b>	<b>51 K</b>	<b>27 K SL</b> <b>28 K SR</b>	<b>25 K SL</b> <b>26 K SR</b>	<b>23 K SL</b> <b>24 K SR</b>	<b>21 R SL</b> <b>22 R SR</b>
B/T/H ca.	226/103/83	256/92/83	226/92/83	201/126/83	128/201/83	201/111/83	218/103/83
Sitzh/Sitzt ca.	43/55	43/55	43/55	43/79	43/155	43/64	43/55
Sitzbreite ca.	75	90	75				90
Gesamth./-t.ca.	-/124			-/147	-/222	-/132	-/154
Ges.breite ca.				222		222	
Stoffverbrauch	<b>7,55</b>	<b>7,60</b>	<b>6,95</b>	<b>6,20</b>	<b>7,15</b>	<b>5,70</b>	<b>7,20</b>
Fremdstoff	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Edelstahloptik gebürstet	61 H	52 H	51 H	27 H SL	25 H SL	23 H SL	21 Q SL
Aufpreis:	61 H	52 H	51 H	28 H SR	26 H SR	24 H SR	22 Q SR
Kopfstützenemp- fehlung							

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

- **Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- **Rückenspannteil:** Metallfuß
- **Untergestell:** Edelstahloptik gebürstet (Aufpreis) Anthrazit (pulverbeschichtet)

- Varianten (außer Var. 51, 52) mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 27cm
- benötigter Wandabstand: 21cm
- waagrecht ausfahrbares Fußteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante)

**Modellinformation:**

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

**ACHTUNG!**

- Bei Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Deckblatt!
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Anbauhocker 4 Füße	Anbauhocker 2 Füße	Zwischentisch 4 Füße	Zwischentisch 2 Füße	Hocker	Hocker
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fußteilverstellung elektrisch im äußeren Sitz</li> <li>mit Sitztiefenverstellung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kombinierbare Varianten siehe Deckblatt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kombinierbare Varianten siehe Deckblatt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kombinierbare Varianten siehe Deckblatt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Var. 05 - Füße links</li> <li>Var. 06 - Füße rechts</li> <li>Ausführungen und kombinierbare Var. siehe Deckblatt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metallkufen</li> <li>nur möglich in Superlastic med</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metallfüße</li> <li>nur möglich in Superlastic med</li> </ul>
Anthrazit	<b>19 R SL</b> <b>20 R SR</b>	<b>11 K SL</b> <b>12 K SR</b>	<b>09 K SL</b> <b>10 K SR</b>	<b>07 K</b>	<b>05 K SL</b> <b>06 K SR</b>	<b>03 K</b>	<b>01 K</b>
B/T/H ca.	188/103/83	67/100/43	67/100/43	50/101/40	50/101/40	121/65/43	115/89/43
Sitz/Sitzt ca.	43/55	43/-	43/-			43/-	43/-
Sitzbreite ca.	75						
Gesamth./-t.ca.	-/154						
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch	<b>6,50</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>1,75</b>	<b>2,25</b>
Fremdstoff	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Edelstahl optik gebürstet	<b>19 Q SL</b> <b>20 Q SR</b>	<b>11 H SL</b> <b>12 H SR</b>	<b>09 H SL</b> <b>10 H SR</b>	<b>07 H</b>	<b>05 H SL</b> <b>06 H SR</b>	<b>03 H</b>	<b>01 H</b>
<b>Aufpreis:</b>							
<b>Kopfstützenempfehlung</b>							

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

- **Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- **Rückenspannteil:** **Metallfuß**
- **Untergestell:** Edelstahl optik gebürstet (Aufpreis) Anthrazit (pulverbeschichtet)

- Varianten (außer Var. 51, 52) mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 27cm
- benötigter Wandabstand: 21cm
- waagrecht ausfahrbares Fußteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante)

**Modellinformation:**

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

**ACHTUNG!**

- Bei Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Deckblatt!
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



# MONDO®

## Design

Jedes MONDO Design ist exklusiv und wird von renommierten Designern und Kreativen mit viel Gefühl für die Marke entwickelt. Schließlich geht es am Ende um die Frage, wer bei Dir einziehen darf.

Wir legen besonderen Wert darauf, dass Deine Möbel perfekt zu Dir passen und Dein Zuhause zu einem Teil von Dir machen. Neben höchster Qualität und perfekter Funktionalität achten wir deshalb besonders auf planbare Individualität und emotionale Wärme in unseren Designs.

MONDO ist exklusiv in ausgewählten führenden Einrichtungshäusern in Deiner Nähe erhältlich.

Hinter den exklusiven Designs von MONDO stecken viele kreative Köpfe:



Kurt Beier



K. W. Göcke



Ute Bröker

## Qualität

Der Name MONDO steht für zuverlässige Qualität, die Dir lange erhalten bleibt. Wir legen größten Wert auf Hochwertigkeit in Material, Verarbeitung, Funktion und Design. Jedes Möbelstück wird sorgfältig kontrolliert, um sicherzustellen, dass es all unsere strengen Richtlinien erfüllt. Wir sind sogar so überzeugt, dass wir Dir auf jedes Stück fünf Jahre Garantie bieten.



Abonniert unseren Newsletter für Trends, Aktionen & Inspirationen.

[www.mondo-moebel.de/newsletter](http://www.mondo-moebel.de/newsletter)