

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Barino von Mondo - Kommoden-Kombination

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Disselkamp, Dieselstr. 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, verkauf@disselkamp.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

MONDO®

SCHÖNE MÖBEL. SCHÖNER LEBEN.

 **MADE IN GERMANY**



TYPENLISTE


GÜLTIG AB 01.01.2023

BARINO 4021

Stand: 08.12.2022

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Preislisten Nr. 4194

Korpusausführung:	Absetzausführung:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe:	Griffe:	Schrank/Kommode/Konsole Anthrazit Matt
Echtholz furniert					
Balkeneiche	Lack Taupe	4334 (430.23.04)	PG 1		90984

Die Ausführungsnummer in (XXX.XX.XX) wird im Laufe des Jahres 2022 in Kraft treten. Hierzu werden wir Sie frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholzfurniere verwendet.
Drehtürenschränke innen Lack Weiss, Kommodenkorpuse innen Echtholzfurniert.
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.
Schranktüren mit Bürstendichtung.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.
Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.
Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung.
4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.
Auch die Kommodentüren sind gedämpft.
VDE geprüfte Elektroinstallationen.
Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.
Schubkastenzargen in Weiss.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen. Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen. Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt. Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cm. Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes - für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.



Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung. Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.
Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.
Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.
Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.
Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.
Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.
Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten, lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichmäßig abzureiben. (Keine Mikrofasertücher)
Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.
Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Made in Germany.

Wichtige Hinweise

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.
Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Vorschlagskombinationen

Bettanlage → Doppelbett mit Polsterkopfteil LINERO (Bezugsstoff Verano) und Liegenfußteil mit Kufe in Anthrazit Matt, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH) Kopfteilhöhe 104,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 60,0 cm oder bei Angabe 46,0 cm		 Hängende Konsole				 Stehende Konsole			
Drehtürenschränke ↓ incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür Korpus innen Lack Weiss		Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)							
Beschreibung		Breite	Best.-Nr.	PG 1		Breite	Best.-Nr.	PG 1	
 100 100 100	Drehtürenschränk 5trg mit Bauchbinde Passepartout (PP) 33 mm, Grunds. für 5trg DTS 3er Set Power LED / Grund	249,6 256,2	600 902505 90343			299,2 256,2	610 902505 90343		
	Drehtürenschränk 6trg mit Bauchbinde Passepartout (PP) 33 mm, Grunds. für 6trg DTS 3er Set Power LED / Grund	299,2 305,8	601 903005 90343			299,2 305,8	611 903005 90343		
 100 100 100	Drehtürenschränk 6trg mit Bauchbinde 3er Set Push To Open Frontschübe mittig Passepartout (PP) 33 mm, Grunds. für 6trg DTS 3er Set Power LED / Grund	299,2 305,8	621 903005 90343			299,2 305,8	631 903005 90343		
	wie zuvor, jedoch Konsolen incl. Paneelaufsatz:		 Hängende Konsole mit Paneelaufsatz				 Stehende Konsole mit Paneelaufsatz		
Beschreibung		Breite	Best.-Nr.	PG 1		Breite	Best.-Nr.	PG 1	
 100 100 100	Drehtürenschränk 5trg mit Bauchbinde Passepartout (PP) 33 mm, Grunds. für 5trg DTS 3er Set Power LED / Grund	249,6 256,2	660 902505 90343			299,2 256,2	670 902505 90343		
	Drehtürenschränk 6trg mit Bauchbinde Passepartout (PP) 33 mm, Grunds. für 6trg DTS 3er Set Power LED / Grund	299,2 305,8	661 903005 90343			299,2 305,8	671 903005 90343		
 100 100 100	Drehtürenschränk 6trg mit Bauchbinde 3er Set Push To Open Frontschübe mittig Passepartout (PP) 33 mm, Grunds. für 6trg DTS 3er Set Power LED / Grund	299,2 305,8	641 903005 90343			299,2 305,8	651 903005 90343		
	Alternative Fußteile		 Wechsel zum schwebendem Liegenfußteil				 Wechsel zum schwebendem Liegenfußteil		
			80078				80078		

Kleiderschranksystem 1																		
Aussetüren in Furnier, Türen mittig mit Bauchbinde & Hirnholz Applikation incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür Korpus innen Lack Weiss				Schrankschöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)						Kranz (KL) 33 mm korpusbündig, ohne Bel., Schrankschöhe 232,7 cm			Passepartout 33 mm, ohne Bel., Schrankschöhe 232,7 cm			Power LED		
Je Tür ein Griff	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1					
	Drehtürenschranksystem 1-türig links (50L) 1-türig rechts (50R)	51,4 51,4	97350 97050		900502 900502			900505 900505			90341 90341	1 1						
	Drehtürenschranksystem 2-türig (100)	101	97100		901002			901005			90341	1						
	Drehtürenschranksystem 3-türig (100/50R)	150,5	97150		901502			901505			90342	2						
	Drehtürenschranksystem 4-türig (100/100)	200,1	97200		902002			902005			90342	2						
	Drehtürenschranksystem 5-türig (100/50R/100)	249,6	97250		902502			902505			90343	3						
	Drehtürenschranksystem 6-türig (100/100/100)	299,2	97300		903002			903005			90343	3						
Schrankschrank-Anbauelemente inkl. einer Mittelseite																		
	Anbauschranksystem 1-türig links (50L) 1-türig rechts (50R)	49,5 49,5	97149 97249		900492 900492			900495 900495			90340 90340	1 1						
	Anbauschranksystem 2-türig (100)	99,1	97099		900992			900995			90340	1						
	Frontwechsel Tür mit Bauchbinde und Hirnholzapplikation																	
	Linkstür, 50 Rechtstür, 50	49,2 49,2	90651 90751															

MONDO BARINO 4021

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



















Kleiderschranksystem 2													
Türen mit Hirnholz Applikation und Spiegel oder Frontschübe					Kranz (KL) 33 mm korpusbündig, ohne Bel., Schrankschöhe 232,7 cm			Passepartout 33 mm, ohne Bel., Schrankschöhe 232,7 cm			Power LED		
incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür Korpus innen Lack Weiss					Schrankschöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)								
Je Tür ein Griff	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	PG 1	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Drehtürenschranks 3-trg. 100/50R, 2 x Hirnholz, 1 x Spiegel	150,5	6033		901502			901505			90342	2	
	Drehtürenschranks 4-trg. 100/100, 2 x Hirnholz, 2 x Spiegel	200,1	6043		902002			902005			90342	2	
	Drehtürenschranks 5-trg. 100/50/100, 4 x Hirnholz, 1 x Spiegel	249,6	6053		902502			902505			90343	3	
	Drehtürenschranks 6-trg. 100/100/100, 4 x Hirnholz, 2 x Spiegel	299,2	6063		903002			903005			90343	3	
Grundschranks 4- und 6- türlich inkl. PUSH TO OPEN (PTO) Frontschübe													
	Drehtürenschranks 4-trg. 50L/100/50R, 3er Set PTO	200,1	7040		902002			902005			90343	2	
	Drehtürenschranks 6-trg. 100/100/100, 3er Set PTO	299,2	7060		903002			903005			90343	3	
PUSH TO OPEN Frontschübe (FSK)													
	3er Set 100 cm, Push to open	98,8	90763										

MONDO BARINO 4021

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.


Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)



Beschreibung	Best. Nr	PG 1	Beschreibung	Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden 50er Innenschübe 50er 2er Set, B/H 50/37 cm  Nutzmaß 50er: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70152		Inkl. Abdeckboden 50er Innenschübe 50er 3er Set, B/H 50/54 cm  Nutzmaß 50er: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70652	
Inkl. Abdeckboden 100er Innenschübe 100er 2er Set, B/H 100/37 cm  Nutzmaß 100er: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70153		Inkl. Abdeckboden 100er Innenschübe 100er 3er Set, B/H 100/54 cm  Nutzmaß 100er: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70653	
 Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.					
 T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe, 50er geeignet	91350		 Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004	
			 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, (nicht für Ecken oder Schrägelemente und Kommode geeignet.)	70024	
 Hosenhalter für 100er Element für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70335		 Bückfreie Zone bestehend aus: 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	70131	
 Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043		 Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
 LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	71041 71042 71043		 Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	70050 70100	
 Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	71051 71099				
 Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: Power-LED's:			Funktion: hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2 700 6 000	90005	

Planungshinweise:










Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe von 44,5 cm nicht bestellt werden - keine Funktion!



- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschubkasten, 3er
- 4. T-Einteilung
- 5. Innenschubkasten (ISK) in T-Einteilung
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter
- 8. Kleiderlift

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung		Best.-Nr.	PG 1
	<p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm</p> <p>Spiegel Höhenkürzung</p> <p>Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS</p> <p>Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass</p>	<p>pro Tür</p> <p>pro Spiegel</p> <p>pro Element</p> <p>inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt</p>	<p>90010</p> <p>90020</p> <p>90030</p> <p>90015</p>
	<p>Breitenkürzung (max. 12 cm pro Tür)</p> <p>Breitenkürzung (max. 12 cm pro Tür)</p> <p>Breitenkürzung (max. 12 cm pro Tür)</p> <p>Spiegel Breitenkürzung</p>	<p>am Einzelement</p> <p>an 1 Tür vom 2-trg. Element</p> <p>an 2 Türen vom 2-trg. Element</p> <p>pro Spiegel</p>	<p>90006</p> <p>90008</p> <p>90009</p> <p>90022</p>
	<p>Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben!</p> <p>Zweite Standard DTS-Tiefe</p> <p>Türstärke schlicht: 2,0 cm</p>	<p>pro Element</p> <p>39,7 cm Korpusmass</p>	<p>90016</p> <p>90017</p>
	<p>Passepartout korpusbündig, Seitenteile werden weggelassen, Kopfkanten werden aufgezogen</p> <p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	<p>links</p> <p>rechts</p>	<p>90210</p> <p>90300</p> <p>90301</p>
	<p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben ! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich.</p> <p>Türen mit Dachabschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p> <p>(Nicht möglich bei Türen mit Bauchbinde)</p>	<p>pro Tür</p>	<p>90101</p>
	<p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>	<p>pro Element</p>	<p>90012</p>
	<p>Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm</p> <p>Kantenbearbeitung</p>	<p>je qm</p> <p>pro lfd. Meter</p>	<p>71000</p> <p>71001</p>
	<p>Schrankseite links</p> <p>Schrankseite rechts</p>		<p>91415</p> <p>91405</p>
Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden			
	<p>Höhenkürzungen</p> <p>Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß)</p> <p>Breitenkürzung (nicht bei Schubladen)</p> <p>Türenkommode/n</p>		<p>20003</p> <p>20001</p>

MONDO BARINO 4021

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.




Betten

Doppelbett mit Polsterkopfteil LINERO (Bezugsstoff VERANO) und Liegenfußteil mit Kufe in Anthrazit Matt

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

Luxus Bett

Bettseitenhöhe: 48,4 cm
Kopfteilhöhe: 104,5 cm
Fußteilhöhe 48,6 cm


Beschreibung:	Liegefläche	B	T				Best.-Nr.	PG 1	
	140/200	149,0	216,0				83438		
	160/200	169,0	216,0				85438		
	180/200	189,0	216,0				86438		
	200/200	209,0	216,0				87438		


Doppelbett mit Polsterkopfteil LINERO (Bezugsstoff VERANO) und schwebendem Liegenfußteil

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!






Luxus Bett

Bettseitenhöhe: 48,4 cm
Kopfteilhöhe: 104,5 cm
Fußteilhöhe 48,6 cm

Beschreibung:	Liegefläche	B	T				Best.-Nr.	PG 1	
	140/200	149,0	216,0				83538		
	160/200	169,0	216,0				85538		
	180/200	189,0	216,0				86538		
	200/200	209,0	216,0				87538		

	Polsterabdeckung für Fußteil und Bettseiten, B 124/164 H 4 cm Stoffbezug Verano						89544		
--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Konsolen + Kommoden








Beschreibung	B	H	T	Best.-Nr.	PG 1	
						
1 Konsolenschub (hängend)	46,0	27,0	46,0	31001		
1 Konsolenschub (hängend)	60,0	27,0	46,0	21001		
(Montage am Festmauerwerk!)						
						
Stützplatte unter Konsolenschub	46,0	21,4	1,9	30099		
Stützplatte unter Konsolenschub	60,0	21,4	1,9	20099		
(Wandmontage enfällt)						
						
Konsole 46er 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	320023		
Konsole 60er 2 Schubkästen	60,0	48,6	46,0	220023		
						
Paneelaufsätze						
Aufsatz links für 46er Konsolen	46,0	36,0	5,0	30216		
Aufsatz rechts für 46er Konsolen	46,0	36,0	5,0	30226		
Aufsatz links für 60er Konsolen	60,0	36,0	5,0	20216		
Aufsatz rechts für 60er Konsolen	60,0	36,0	5,0	20226		
						
Indirekte LED Beleuchtung im Paneelaufsatz	46,0			80136		
Indirekte LED Beleuchtung im Paneelaufsatz	60,0			80091		

MONDO BARINO 4021

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Betten Sonderanfertigungen / Zubehör









Beschreibung	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1
 <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>	190,0 210,0 220,0	80010 80030 80040	
 <p>1 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler (USB-Anschluss für ein Smartphone, je Leuchte. Trafo max.15 Watt.)</p>		80134 80034	
 <p>Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) (Kufe Anthrazit Matt entfällt) Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>		82000	
 <p>Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter)</p>		80009	
 <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezone, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. (Kufe Anthrazit Matt entfällt) Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.</p>	160/200 180/200 200/200	852993 862993 872993	
 <p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. (Kufe Anthrazit Matt entfällt) Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm</p>		801023	
 <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!</p>		80800	

MONDO BARINO 4021

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Konsolen/Kommoden (Innen Echtholz furniert)

incl. 2 Böden je Tür	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1
	Türenkommode Tür links Tür rechts	60,0 60,0	84,9 84,9	46,0 46,0	21016 21026	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	84,9	46,0	25006	
	Türenkommode 2-türig	120,0	84,9	46,0	52006	
	Schubladenkommode 5 x 120er Schubladen	120,0	84,9	46,0	55006	
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	84,9 84,9	46,0 46,0	56016 56026	
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts	151,0	84,9	46,0	67006	
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005	
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk					
	46er	42,0	3,3	17,0	10040	
	60er	56,0	3,3	17,0	10060	
	90er	90,0	3,3	17,0	10090	
	169er	169,0	3,3	17,0	10160	
	189,0er	189,0	3,3	17,0	10180	
	209,0er	209,0	3,3	17,0	10200	

MONDO BARINO 4021



Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schübe incl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

Gleiche Korputiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)

Tiefe ohne Griff

Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden, 1 Kleiderstange je Türelement, Schübe inkl. Softclose mit Selbsteinzug. Korpus Innen in Lack Weiß	Beschreibung	B	H	Tiefe ohne Griff		PG 1
				60,0 Best.-Nr.	42,2 Best.-Nr.	
	Grundelement, 45 cm					
	Tür links	46,4	116,0	61008	61007	
	Tür rechts	46,4	116,0	61308	61307	
	Anbauelement, 45 cm					
	Tür links	44,5	116,0	61208	61207	
	Tür rechts	44,5	116,0	61108	61107	
	Grundelement (Vertiko), 45 cm					
	Linkstür, 1 Schub	46,4	116,0	62118	62117	
	Rechtstür, 1 Schub	46,4	116,0	62218	62217	
	Anbauelement (Vertiko), 45 cm					
	Linkstür, 1 Schub	44,5	116,0	62128	62127	
	Rechtstür, 1 Schub	44,5	116,0	62228	62227	
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	65008	65007	
	5 Schubkästen					
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	65208	65207	
	5 Schubkästen					
	Grundelement (Vertiko), 90 cm	91,0	116,0	63008	63007	
	1 Schub, 2 Türen					
	Anbauelement (Vertiko), 90 cm	89,1	116,0	63208	63207	
	1 Schub, 2 Türen					
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	60008	60007	
	5 Schubkästen					
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	60208	60207	
	5 Schubkästen					
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62008	62007	
	2 Türen					
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62208	62207	
	2 Türen					
	Grundelement abgeschrägt					
	Tür links	43,5	116,0	61608	-	
	Tür rechts	43,5	116,0	61708	-	
	Anbauelement abgeschrägt					
	Tür links	41,6	116,0	61628	-	
	Tür rechts	41,6	116,0	61728	-	
	Einlegeboden für					
	Fach 45 cm			71010		
	Fach 90 cm			71011		



www.mondo-moebel.de

• QUALITÄT

Der Name MONDO steht für zuverlässige Qualität. In Material, Verarbeitung, Funktion und Design folgt die gehobene Einrichtungsmarke seit vielen Jahren kontrollierten Qualitätsmaßstäben. Über die Sicherung der strengen Richtlinien wachen erfahrene MONDO Qualitätsbeauftragte. Die geprüfte Qualität jedes einzelnen Möbels ist mit einer 5-Jahres-Garantie verbrieft. Das garantieren wir als Ihr MONDO Fachhändler.

• DESIGN

Alle Designs von MONDO sind exklusiv. Sie werden von renommierten Designern und Kreativen mit viel Gefühl für die Marke entwickelt. MONDO Möbel zeichnen sich durch eine hohe Wertigkeit, emotionale Wärme, planbare Individualität und perfektionierte Funktionalität im Sinne unserer Kunden aus.

MONDO erhalten Sie nur bei uns und in ausgewählten führenden Einrichtungshäusern.

WWW.MONDO-MOEBEL.DE



INTERNATIONALE TOP-DESIGNER

Viele kreative Köpfe stehen hinter dem exklusiven Design von MONDO.
Die Designer von links nach rechts:
Kurt Beier, K. W. Göcke, Ute Bröker.

