

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Barino von MONDO - Drehtürenschränk Balkeneiche-Furnier mit Bauchbind

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, [verkauf@disselkamp.de](mailto:verkauf@disselkamp.de)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# MONDO®

SCHÖNE MÖBEL. SCHÖNER LEBEN.

 **MADE IN GERMANY**



## TYPENLISTE


GÜLTIG AB 01.01.2023

**BARINO 4021**

Stand: 08.12.2022

**Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)**

Preislisten Nr. 4194

| Korpusausführung: | Absetzausführung: | Ausf.-Nr.:       | Preisgruppe: | Griffe:   | Schrank/Kommode/Konsole<br>Anthrazit Matt |
|-------------------|-------------------|------------------|--------------|---|---|
| Echtholz furniert |                   |                  |              |   |   |
| Balkeneiche       | Lack Taupe        | 4334 (430.23.04) | PG 1         |  | 90984                                     |

Die Ausführungsnummer in (XXX.XX.XX) wird im Laufe des Jahres 2022 in Kraft treten. Hierzu werden wir Sie frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

**Qualitätsmerkmale und Produktinformationen**

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholzfurniere verwendet.  
Drehtürenschränke innen Lack Weiss, Kommodenkorpuse innen Echtholzfurniert.  
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)  
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.  
Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.  
Schranktüren mit Bürstendichtung.  
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.  
Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.  
Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung.  
4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.  
Auch die Kommodentüren sind gedämpft.  
VDE geprüfte Elektroinstallationen.  
Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.  
Schubkastenzargen in Weiss.

**Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.**

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen. Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen. Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt. Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cm. Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes - für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.



**Garantieerklärung**

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung. Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.  
Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.  
Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.  
Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.  
Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.  
Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

**Nutzungshinweise**

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.  
Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten, lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichmäßig abzureiben. (Keine Mikrofasertücher)  
Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.  
Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Made in Germany.

**Wichtige Hinweise**

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.  
Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

## Vorschlagskombinationen

| <b>Bettanlage</b> →<br>Doppelbett mit Polsterkopfteil LINERO (Bezugsstoff Verano) und Liegenfußteil mit Kufe in Anthrazit Matt, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)<br>Kopfteilhöhe 104,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm<br>mit 2 Konsolen standardmäßig 60,0 cm oder bei Angabe 46,0 cm |  | <br>Hängende Konsole                                   |   |      |  | <br>Stehende Konsole                   |   |      |  |
|---|--|--|---|------|--|--|---|------|--|
| <b>Drehtürenschränke</b> ↓<br>incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach<br>Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür<br>Korpus innen Lack Weiss  |  | Schrankhöhe 229,4 oder<br>207,0 cm preisgleich (90015) |   |      |  |  |   |      |  |
| Beschreibung  |  | Breite   | Best.-Nr.                                   | PG 1 |  | Breite                                 | Best.-Nr.                                   | PG 1 |  |
| <br>100 100 100   | Drehtürenschränk <b>5trg</b> mit Bauchbinde<br>Passepartout (PP) 33 mm, Grunds. für 5trg DTS<br>3er Set Power LED / Grund  | 249,6<br>256,2   | <b>600</b><br><b>902505</b><br><b>90343</b> |      |  | 299,2<br>256,2                         | <b>610</b><br><b>902505</b><br><b>90343</b> |      |  |
|   | Drehtürenschränk <b>6trg</b> mit Bauchbinde<br>Passepartout (PP) 33 mm, Grunds. für 6trg DTS<br>3er Set Power LED / Grund  | 299,2<br>305,8   | <b>601</b><br><b>903005</b><br><b>90343</b> |      |  | 299,2<br>305,8                         | <b>611</b><br><b>903005</b><br><b>90343</b> |      |  |
| <br>100 100 100   | Drehtürenschränk <b>6trg</b> mit Bauchbinde<br>3er Set Push To Open Frontschübe mittig<br>Passepartout (PP) 33 mm, Grunds. für 6trg DTS<br>3er Set Power LED / Grund | 299,2<br>305,8   | <b>621</b><br><b>903005</b><br><b>90343</b> |      |  | 299,2<br>305,8                         | <b>631</b><br><b>903005</b><br><b>90343</b> |      |  |
|   |  |  |   |      |  |  |   |      |  |
| <b>wie zuvor, jedoch Konsolen incl. Paneelaufsatz:</b>  |  | <br>Hängende Konsole mit Paneelaufsatz                 |   |      |  | <br>Stehende Konsole mit Paneelaufsatz |   |      |  |
| Beschreibung  |  | Breite   | Best.-Nr.                                   | PG 1 |  | Breite                                 | Best.-Nr.                                   | PG 1 |  |
| <br>100 100 100   | Drehtürenschränk <b>5trg</b> mit Bauchbinde<br>Passepartout (PP) 33 mm, Grunds. für 5trg DTS<br>3er Set Power LED / Grund  | 249,6<br>256,2   | <b>660</b><br><b>902505</b><br><b>90343</b> |      |  | 299,2<br>256,2                         | <b>670</b><br><b>902505</b><br><b>90343</b> |      |  |
|   | Drehtürenschränk <b>6trg</b> mit Bauchbinde<br>Passepartout (PP) 33 mm, Grunds. für 6trg DTS<br>3er Set Power LED / Grund  | 299,2<br>305,8   | <b>661</b><br><b>903005</b><br><b>90343</b> |      |  | 299,2<br>305,8                         | <b>671</b><br><b>903005</b><br><b>90343</b> |      |  |
| <br>100 100 100   | Drehtürenschränk <b>6trg</b> mit Bauchbinde<br>3er Set Push To Open Frontschübe mittig<br>Passepartout (PP) 33 mm, Grunds. für 6trg DTS<br>3er Set Power LED / Grund | 299,2<br>305,8   | <b>641</b><br><b>903005</b><br><b>90343</b> |      |  | 299,2<br>305,8                         | <b>651</b><br><b>903005</b><br><b>90343</b> |      |  |
|   |  |  |   |      |  |  |   |      |  |
| <b>Alternative Fußteile</b>   |  |  |   |      |  |  |   |      |  |
|   | Wechsel zum schwebendem Liegenfußteil  |  | <b>80078</b>                                |      |  |  | <b>80078</b>                                |      |  |

# MONDO BARINO 4021

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



| Kleiderschranksystem 1  |   |              |                |  |                  |      |  |                  |      |   |                |             |           |  |  |
|---|---|--------------|----------------|--|------------------|------|--|------------------|------|---|----------------|-------------|-----------|--|--|
| Aussetüren in Furnier, Türen mittig mit Bauchbinde & Hirnholz Applikation<br>incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach<br>Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür<br>Korpus innen Lack Weiss |   |              |                | Schrankhöhe 229,4 oder<br>207,0 cm preisgleich (90015) |                  |      | Kranz (KL) 33 mm<br>korpusbündig, ohne Bel.,<br>Schrankhöhe 232,7 cm |                  |      | Passepartout 33 mm,<br>ohne Bel.,<br>Schrankhöhe 232,7 cm |                |             | Power LED |  |  |
| Je Tür ein Griff  | Beschreibung  | B            | Best.Nr.       | PG 1   | Best.Nr.         | PG 1 |  | Best.Nr.         | PG 1 |   | Best.Nr.       | Anzahl Bel. | PG 1      |  |  |
|   | Drehtürenschranksystem<br>1-türig links (50L)<br>1-türig rechts (50R)                           | 51,4<br>51,4 | 97350<br>97050 |  | 900502<br>900502 |      |  | 900505<br>900505 |      |   | 90341<br>90341 | 1<br>1      |           |  |  |
|   | Drehtürenschranksystem<br>2-türig (100)   | 101          | 97100          |  | 901002           |      |  | 901005           |      |   | 90341          | 1           |           |  |  |
|   | Drehtürenschranksystem<br>3-türig (100/50R)   | 150,5        | 97150          |  | 901502           |      |  | 901505           |      |   | 90342          | 2           |           |  |  |
|   | Drehtürenschranksystem<br>4-türig (100/100)   | 200,1        | 97200          |  | 902002           |      |  | 902005           |      |   | 90342          | 2           |           |  |  |
|   | Drehtürenschranksystem<br>5-türig (100/50R/100)   | 249,6        | 97250          |  | 902502           |      |  | 902505           |      |   | 90343          | 3           |           |  |  |
|   | Drehtürenschranksystem<br>6-türig (100/100/100)   | 299,2        | 97300          |  | 903002           |      |  | 903005           |      |   | 90343          | 3           |           |  |  |
| <b>Schranksystem-Anbauelemente inkl. einer Mittelseite</b>  |   |              |                |  |                  |      |  |                  |      |   |                |             |           |  |  |
|   | Anbauschranksystem<br>1-türig links (50L)<br>1-türig rechts (50R)                               | 49,5<br>49,5 | 97149<br>97249 |  | 900492<br>900492 |      |  | 900495<br>900495 |      |   | 90340<br>90340 | 1<br>1      |           |  |  |
|   | Anbauschranksystem<br>2-türig (100)   | 99,1         | 97099          |  | 900992           |      |  | 900995           |      |   | 90340          | 1           |           |  |  |
|   | Frontwechsel Tür mit Bauchbinde<br>und Hirnholzapplikation<br><br>Linkstür, 50<br>Rechtstür, 50 | 49,2<br>49,2 | 90651<br>90751 |  |                  |      |  |                  |      |   |                |             |           |  |  |

# MONDO BARINO 4021

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



















| Kleiderschranksystem 2   |   |       |              |      |  |      |  |   |      |      |              |                |      |
|--|---|-------|--------------|------|--|------|--|---|------|------|--------------|----------------|------|
| Türen mit Hirnholz Applikation und Spiegel oder Frontschübe  |   |       |              |      | Kranz (KL) 33 mm<br>korpusbündig, ohne Bel.,<br>Schrankschöhe 232,7 cm |      |  | Passepartout 33 mm,<br>ohne Bel.,<br>Schrankschöhe 232,7 cm |      |      | Power LED    |                |      |
| incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach<br>Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür<br>Korpus innen Lack Weiss |   |       |              |      | <b>Schrankschöhe 229,4 oder<br/>207,0 cm preisgleich (90015)</b>       |      |  |   |      |      |              |                |      |
| Je Tür ein Griff   | Beschreibung  | B     | Best.Nr.     | PG 1 | Best.Nr.   | PG 1 |  | Best.Nr.  | PG 1 | PG 1 | Best.Nr.     | Anzahl<br>Bel. | PG 1 |
|  | Drehtürenschranks<br>3-trg. 100/50R, 2 x Hirnholz, 1 x Spiegel        | 150,5 | <b>6033</b>  |      | <b>901502</b>  |      |  | <b>901505</b>   |      |      | <b>90342</b> | 2              |      |
|  | Drehtürenschranks<br>4-trg. 100/100, 2 x Hirnholz, 2 x Spiegel        | 200,1 | <b>6043</b>  |      | <b>902002</b>  |      |  | <b>902005</b>   |      |      | <b>90342</b> | 2              |      |
|  | Drehtürenschranks<br>5-trg. 100/50/100, 4 x Hirnholz,<br>1 x Spiegel  | 249,6 | <b>6053</b>  |      | <b>902502</b>  |      |  | <b>902505</b>   |      |      | <b>90343</b> | 3              |      |
|  | Drehtürenschranks<br>6-trg. 100/100/100, 4 x Hirnholz, 2<br>x Spiegel | 299,2 | <b>6063</b>  |      | <b>903002</b>  |      |  | <b>903005</b>   |      |      | <b>90343</b> | 3              |      |
| <b>Grundschranks 4- und 6- türlich inkl. PUSH TO OPEN (PTO) Frontschübe</b>  |   |       |              |      |  |      |  |   |      |      |              |                |      |
|  | Drehtürenschranks<br>4-trg. 50L/100/50R, 3er Set PTO                  | 200,1 | <b>7040</b>  |      | <b>902002</b>  |      |  | <b>902005</b>   |      |      | <b>90343</b> | 2              |      |
|  | Drehtürenschranks<br>6-trg. 100/100/100, 3er Set PTO                  | 299,2 | <b>7060</b>  |      | <b>903002</b>  |      |  | <b>903005</b>   |      |      | <b>90343</b> | 3              |      |
| <b>PUSH TO OPEN Frontschübe (FSK)</b>  |   |       |              |      |  |      |  |   |      |      |              |                |      |
|  | 3er Set 100 cm, Push to open  | 98,8  | <b>90763</b> |      |  |      |  |   |      |      |              |                |      |

# MONDO BARINO 4021

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.


## Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)



| Beschreibung  | Best. Nr                                     | PG 1 | Beschreibung  | Best. Nr                     | PG 1 |
|---|--|------|---|------------------------------|------|
| Inkl. Abdeckboden<br><b>50er Innenschübe</b><br>50er 2er Set, B/H 50/37 cm<br><br>Nutzmaß 50er:<br>B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8                       | <b>70152</b>                                 |      | Inkl. Abdeckboden<br><b>50er Innenschübe</b><br>50er 3er Set, B/H 50/54 cm<br><br>Nutzmaß 50er:<br>B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8     | <b>70652</b>                 |      |
| Inkl. Abdeckboden<br><b>100er Innenschübe</b><br>100er 2er Set, B/H 100/37 cm<br><br>Nutzmaß 100er:<br>B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8                   | <b>70153</b>                                 |      | Inkl. Abdeckboden<br><b>100er Innenschübe</b><br>100er 3er Set, B/H 100/54 cm<br><br>Nutzmaß 100er:<br>B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8 | <b>70653</b>                 |      |
|  <b>Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.</b>   |  |      |   |                              |      |
| <br>T-Einteilung<br>für 100er Elemente<br>inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden<br>und einer kurzen Kleiderstange<br>Innenschübe, 50er geeignet | <b>91350</b>                                 |      | <br>Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm,<br>(bauseitige Montage)   | <b>70004</b>                 |      |
|   |  |      | <br>4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft,<br>(nicht für Ecken oder Schrägelemente und<br>Kommode geeignet.)              | <b>70024</b>                 |      |
| <br>Hosenhalter für 100er Element<br>für 16 Hosen<br>(Variabel im Raster zu montieren)   | <b>70335</b>                                 |      | <br>Bückfreie Zone bestehend aus:<br>100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1<br>Einlegeboden, 1 Hosenhalter                        | <b>70131</b>                 |      |
| <br>Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher   | <b>70043</b>                                 |      | <br>Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm<br>Max. Belastung 10 kg.<br>(Variabel in der Breite zu verstellen)                      | <b>70045</b>                 |      |
| <br>LED Lichtleiste für<br>Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro<br>Leiste 1 x Sensor)<br>1er Set<br>2er Set<br>3er Set                          | <b>71041</b><br><b>71042</b><br><b>71043</b> |      | <br>Kleiderstange für<br>Fach 50 cm<br>Fach 100 cm   | <b>70050</b><br><b>70100</b> |      |
| <br>Einlegeboden für<br>Fach 50 cm<br>Fach 100 cm  | <b>71051</b><br><b>71099</b>                 |      |   |                              |      |
| <br>Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen:<br>Power-LED's:  |  |      | Funktion:<br>hell/dunkel dimmbar +<br>Lichtfarbe 2 700 6 000  | <b>90005</b>                 |      |

### Planungshinweise:

**Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe von 44,5 cm nicht bestellt werden - keine Funktion!**



- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschubkasten, 3er
- 4. T-Einteilung
- 5. Innenschubkasten (ISK) in T-Einteilung
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter
- 8. Kleiderlift

## Sonderanfertigungen

**Montagehinweis:** Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

| Beschreibung                                     |   | Best.-Nr.   | PG 1   |
|--|---|---|--|
|  | <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm<br/>Spiegel Höhenkürzung<br/>Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS<br/>Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass</p>  | <p>pro Tür<br/>pro Spiegel<br/>pro Element<br/>inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt</p>             | <p><b>90010</b><br/><b>90020</b><br/><b>90030</b><br/><b>90015</b></p> |
|  | <p>Breitenkürzung (max. 12 cm pro Tür)<br/>Breitenkürzung (max. 12 cm pro Tür)<br/>Breitenkürzung (max. 12 cm pro Tür)<br/>Spiegel Breitenkürzung</p>   | <p>am Einzelement<br/>an 1 Tür vom 2-trg. Element<br/>an 2 Türen vom 2-trg. Element<br/>pro Spiegel</p> | <p><b>90006</b><br/><b>90008</b><br/><b>90009</b><br/><b>90022</b></p> |
|  | <p>Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben!<br/>Zweite Standard DTS-Tiefe<br/>Türstärke schlicht: 2,0 cm</p>   | <p>pro Element<br/>39,7 cm Korpusmass</p>   | <p><b>90016</b><br/><b>90017</b></p>                                   |
|  | <p>Passepartout korpusbündig, Seitenteile werden weggelassen, Kopfkanten werden aufgezogen<br/>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>   | <p>links<br/>rechts</p>   | <p><b>90210</b><br/><b>90300</b><br/><b>90301</b></p>                  |
|  | <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben !<br/>Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich.<br/>Türen mit Dachabschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!<br/><b>(Nicht möglich bei Türen mit Bauchbinde)</b></p> | <p>pro Tür</p>  | <p><b>90101</b></p>  |
|  | <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>   | <p>pro Element</p>  | <p><b>90012</b></p>  |
|  | <p>Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm<br/>Kantenbearbeitung</p>   | <p>je qm<br/>pro lfd. Meter</p>   | <p><b>71000</b><br/><b>71001</b></p>                                   |
|  | <p>Schrankseite links<br/>Schrankseite rechts</p>   |   | <p><b>91415</b><br/><b>91405</b></p>                                   |
| <b>Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden</b> |   |   |  |
|  | <p>Höhenkürzungen<br/>Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß)<br/>Breitenkürzung (nicht bei Schubladen)<br/>Türenkommode/n</p>  |   | <p><b>20003</b><br/><b>20001</b></p>                                   |



# MONDO BARINO 4021

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.




## Betten

### Doppelbett mit Polsterkopfteil LINERO (Bezugsstoff VERANO) und Liegenfußteil mit Kufe in Anthrazit Matt

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

#### Luxus Bett

Bettseitenhöhe: 48,4 cm  
Kopfteilhöhe: 104,5 cm  
Fußteilhöhe 48,6 cm


| Beschreibung:  | Liegefläche | B     | T     |  |  |  | Best.-Nr.    | PG 1 |  |
|--|-------------|-------|-------|--|--|--|--------------|------|--|
|  | 140/200     | 149,0 | 216,0 |  |  |  | <b>83438</b> |      |  |
|  | 160/200     | 169,0 | 216,0 |  |  |  | <b>85438</b> |      |  |
|  | 180/200     | 189,0 | 216,0 |  |  |  | <b>86438</b> |      |  |
|  | 200/200     | 209,0 | 216,0 |  |  |  | <b>87438</b> |      |  |


### Doppelbett mit Polsterkopfteil LINERO (Bezugsstoff VERANO) und schwebendem Liegenfußteil

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!






#### Luxus Bett

Bettseitenhöhe: 48,4 cm  
Kopfteilhöhe: 104,5 cm  
Fußteilhöhe 48,6 cm

| Beschreibung:   | Liegefläche | B     | T     |  |  |  | Best.-Nr.    | PG 1 |  |
|---|-------------|-------|-------|--|--|--|--------------|------|--|
|  | 140/200     | 149,0 | 216,0 |  |  |  | <b>83538</b> |      |  |
|   | 160/200     | 169,0 | 216,0 |  |  |  | <b>85538</b> |      |  |
|   | 180/200     | 189,0 | 216,0 |  |  |  | <b>86538</b> |      |  |
|   | 200/200     | 209,0 | 216,0 |  |  |  | <b>87538</b> |      |  |

|  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|
|  | Polsterabdeckung für Fußteil und Bettseiten, B 124/164 H 4 cm<br>Stoffbezug Verano |  |  |  |  |  | <b>89544</b> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|

## Konsolen + Kommoden








| Beschreibung   | B    | H    | T    | Best.-Nr.     | PG 1 |  |
|--|------|------|------|---------------|------|--|
|  |      |      |      |               |      |  |
| 1 Konsolenschub (hängend)  | 46,0 | 27,0 | 46,0 | <b>31001</b>  |      |  |
| 1 Konsolenschub (hängend)  | 60,0 | 27,0 | 46,0 | <b>21001</b>  |      |  |
| (Montage am Festmauerwerk!)  |      |      |      |               |      |  |
|  |      |      |      |               |      |  |
| Stützplatte unter Konsolenschub  | 46,0 | 21,4 | 1,9  | <b>30099</b>  |      |  |
| Stützplatte unter Konsolenschub  | 60,0 | 21,4 | 1,9  | <b>20099</b>  |      |  |
| (Wandmontage enfällt)  |      |      |      |               |      |  |
|  |      |      |      |               |      |  |
| Konsole 46er 2 Schubkästen   | 46,0 | 48,6 | 46,0 | <b>320023</b> |      |  |
| Konsole 60er 2 Schubkästen   | 60,0 | 48,6 | 46,0 | <b>220023</b> |      |  |
|  |      |      |      |               |      |  |
| Paneelaufsätze   |      |      |      |               |      |  |
| Aufsatz links für 46er Konsolen  | 46,0 | 36,0 | 5,0  | <b>30216</b>  |      |  |
| Aufsatz rechts für 46er Konsolen   | 46,0 | 36,0 | 5,0  | <b>30226</b>  |      |  |
| Aufsatz links für 60er Konsolen  | 60,0 | 36,0 | 5,0  | <b>20216</b>  |      |  |
| Aufsatz rechts für 60er Konsolen   | 60,0 | 36,0 | 5,0  | <b>20226</b>  |      |  |
|  |      |      |      |               |      |  |
| Indirekte LED Beleuchtung im Paneelaufsatz   | 46,0 |      |      | <b>80136</b>  |      |  |
| Indirekte LED Beleuchtung im Paneelaufsatz   | 60,0 |      |      | <b>80091</b>  |      |  |

# MONDO BARINO 4021

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



## Betten Sonderanfertigungen / Zubehör









| Beschreibung   | Liegefläche                   | Best.-Nr.                                       | PG 1 |
|--|-------------------------------|---|------|
|  <p>Sonderlänge/-tiefe<br/>Bettseiten-Sonderlänge 190 cm<br/>Bettseiten-Sonderlänge 210 cm<br/>Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>  | 190,0<br>210,0<br>220,0       | <b>80010</b><br><b>80030</b><br><b>80040</b>    |      |
|  <p>1 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss<br/>2 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss<br/>1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler<br/>(USB-Anschluss für ein Smartphone, je Leuchte. Trafo max.15 Watt.)</p>   |                               | <b>80134</b><br><b>80034</b>                    |      |
|  <p>Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar.<br/>(Für Breiten 140-200 cm)<br/><b>(Kufe Anthrazit Matt entfällt)</b><br/>Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe.<br/>B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>                                       |                               | <b>82000</b>                                    |      |
|  <p>Bett Unterflurbeleuchtung<br/>(2er Set incl. Sensorschalter)</p>  |                               | <b>80009</b>                                    |      |
|  <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezone, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.<br/><b>(Kufe Anthrazit Matt entfällt)</b><br/>Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.</p> | 160/200<br>180/200<br>200/200 | <b>852993</b><br><b>862993</b><br><b>872993</b> |      |
|  <p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.<br/><b>(Kufe Anthrazit Matt entfällt)</b><br/>Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm</p>   |                               | <b>801023</b>                                   |      |
|  <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!</p>  |                               | <b>80800</b>                                    |      |

# MONDO BARINO 4021

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



## Konsolen/Kommoden (Innen Echtholz furniert)

| incl. 2 Böden je Tür  | Beschreibung  | B              | H            | T<br>inkl. Griff | Best.-Nr.                    | PG 1 |
|---|---|----------------|--------------|------------------|------------------------------|------|
|    | Türenkommode<br>Tür links<br>Tür rechts                                     | 60,0<br>60,0   | 84,9<br>84,9 | 46,0<br>46,0     | <b>21016</b><br><b>21026</b> |      |
|    | Schubkastenkommode 5 Schubkästen  | 60,0           | 84,9         | 46,0             | <b>25006</b>                 |      |
|    | Türenkommode 2-türig  | 120,0          | 84,9         | 46,0             | <b>52006</b>                 |      |
|    | Schubladenkommode<br>5 x 120er Schubladen                                   | 120,0          | 84,9         | 46,0             | <b>55006</b>                 |      |
|  | Kombikommode 5 Schubkästen<br>Tür links<br>Tür rechts                       | 120,0<br>120,0 | 84,9<br>84,9 | 46,0<br>46,0     | <b>56016</b><br><b>56026</b> |      |
|  | Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links +<br>rechts                       | 151,0          | 84,9         | 46,0             | <b>67006</b>                 |      |
|  | Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu<br>hängen                       | 116,0          | 62,0         | 3,0              | <b>70005</b>                 |      |
|  | Wandsteckbord<br>inkl. Wandmontage Set, ink. Beschläge für<br>Festmauerwerk |                |              |                  |                              |      |
|   | 46er  | 42,0           | 3,3          | 17,0             | <b>10040</b>                 |      |
|   | 60er  | 56,0           | 3,3          | 17,0             | <b>10060</b>                 |      |
|   | 90er  | 90,0           | 3,3          | 17,0             | <b>10090</b>                 |      |
|   | 169er   | 169,0          | 3,3          | 17,0             | <b>10160</b>                 |      |
|   | 189,0er   | 189,0          | 3,3          | 17,0             | <b>10180</b>                 |      |
|   | 209,0er   | 209,0          | 3,3          | 17,0             | <b>10200</b>                 |      |

# MONDO BARINO 4021



Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

## Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schübe incl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

Gleiche Korputiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)

**Tiefe ohne Griff**

| Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden, 1 Kleiderstange je Türelement, Schübe inkl. Softclose mit Selbsteinzug. Korpus Innen in Lack Weiß | Beschreibung                  | B    | H     | Tiefe ohne Griff  |                   | PG 1 |
|---|-------------------------------|------|-------|-------------------|-------------------|------|
|   |                               |      |       | 60,0<br>Best.-Nr. | 42,2<br>Best.-Nr. |      |
|   | Grundelement, 45 cm           |      |       |                   |                   |      |
|   | Tür links                     | 46,4 | 116,0 | 61008             | 61007             |      |
|   | Tür rechts                    | 46,4 | 116,0 | 61308             | 61307             |      |
|   | Anbauelement, 45 cm           |      |       |                   |                   |      |
|   | Tür links                     | 44,5 | 116,0 | 61208             | 61207             |      |
|   | Tür rechts                    | 44,5 | 116,0 | 61108             | 61107             |      |
|   | Grundelement (Vertiko), 45 cm |      |       |                   |                   |      |
|   | Linkstür, 1 Schub             | 46,4 | 116,0 | 62118             | 62117             |      |
|   | Rechtstür, 1 Schub            | 46,4 | 116,0 | 62218             | 62217             |      |
|   | Anbauelement (Vertiko), 45 cm |      |       |                   |                   |      |
|   | Linkstür, 1 Schub             | 44,5 | 116,0 | 62128             | 62127             |      |
|   | Rechtstür, 1 Schub            | 44,5 | 116,0 | 62228             | 62227             |      |
|   | Grundelement, 45 cm           | 46,4 | 116,0 | 65008             | 65007             |      |
|   | 5 Schubkästen                 |      |       |                   |                   |      |
|   | Anbauelement, 45 cm           | 44,5 | 116,0 | 65208             | 65207             |      |
|   | 5 Schubkästen                 |      |       |                   |                   |      |
|   | Grundelement (Vertiko), 90 cm | 91,0 | 116,0 | 63008             | 63007             |      |
|   | 1 Schub, 2 Türen              |      |       |                   |                   |      |
|   | Anbauelement (Vertiko), 90 cm | 89,1 | 116,0 | 63208             | 63207             |      |
|   | 1 Schub, 2 Türen              |      |       |                   |                   |      |
|   | Grundelement, 90 cm           | 91,0 | 116,0 | 60008             | 60007             |      |
|   | 5 Schubkästen                 |      |       |                   |                   |      |
|   | Anbauelement, 90 cm           | 89,1 | 116,0 | 60208             | 60207             |      |
|   | 5 Schubkästen                 |      |       |                   |                   |      |
|   | Grundelement, 90 cm           | 91,0 | 116,0 | 62008             | 62007             |      |
|   | 2 Türen                       |      |       |                   |                   |      |
|   | Anbauelement, 90 cm           | 89,1 | 116,0 | 62208             | 62207             |      |
|   | 2 Türen                       |      |       |                   |                   |      |
|   | Grundelement abgeschrägt      |      |       |                   |                   |      |
|   | Tür links                     | 43,5 | 116,0 | 61608             | -                 |      |
|   | Tür rechts                    | 43,5 | 116,0 | 61708             | -                 |      |
|   | Anbauelement abgeschrägt      |      |       |                   |                   |      |
|   | Tür links                     | 41,6 | 116,0 | 61628             | -                 |      |
|   | Tür rechts                    | 41,6 | 116,0 | 61728             | -                 |      |
|   | Einlegeboden für              |      |       |                   |                   |      |
|   | Fach 45 cm                    |      |       | 71010             |                   |      |
|   | Fach 90 cm                    |      |       | 71011             |                   |      |



www.mondo-moebel.de

## • QUALITÄT

Der Name MONDO steht für zuverlässige Qualität. In Material, Verarbeitung, Funktion und Design folgt die gehobene Einrichtungsmarke seit vielen Jahren kontrollierten Qualitätsmaßstäben. Über die Sicherung der strengen Richtlinien wachen erfahrene MONDO Qualitätsbeauftragte. Die geprüfte Qualität jedes einzelnen Möbels ist mit einer 5-Jahres-Garantie verbrieft. Das garantieren wir als Ihr MONDO Fachhändler.

## • DESIGN

Alle Designs von MONDO sind exklusiv. Sie werden von renommierten Designern und Kreativen mit viel Gefühl für die Marke entwickelt. MONDO Möbel zeichnen sich durch eine hohe Wertigkeit, emotionale Wärme, planbare Individualität und perfektionierte Funktionalität im Sinne unserer Kunden aus.

MONDO erhalten Sie nur bei uns und in ausgewählten führenden Einrichtungshäusern.

**WWW.MONDO-MOEBEL.DE**



### INTERNATIONALE TOP-DESIGNER

Viele kreative Köpfe stehen hinter dem exklusiven Design von MONDO.  
Die Designer von links nach rechts:  
Kurt Beier, K. W. Göcke, Ute Bröker.

