

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Basella von MONDO - Landhaus-Bett 140x200 cm weiß - Wildeiche

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, [verkauf@disselkamp.de](mailto:verkauf@disselkamp.de)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# MONDO®

SCHÖNE MÖBEL. SCHÖNER LEBEN.

 **MADE IN  
GERMANY**



## BASELLA 4022

**GÜLTIG AB 01.01.2023**

Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit.



**Stand: 08.12.2022**

# MONDO BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Preislisten Nr. 4186

## Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpusausführung:	Absetzausführung:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe:	Griffe:	
Echtholz furniert				"Knauf Quadratisch"	"Knopf Durchmesser 4 cm"
Lack Weiss	Wildeiche Akzente in Wildeiche grau abgesetzt	1302	PG 1	 90987 Standard	 90985 Alternativ

### Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich hochwertige Lackoberflächen verwendet.

Schrank- u. Kommodenkorpuse innen Lack Weiss

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar. Schranktüren mit Bürstendichtung.

Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.

Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbststeizug und Softabstoppung.

Schubkastenzargen in Weiss.

VDE geprüfte Elektroinstallationen.

4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.

Auch die Kommodentüren sind gedämpft.

Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

### Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholz furnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.

Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.

Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cm.

Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes - für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.

Natürlich  
**HOLZ**  
Allem gewachsen.

### Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Geprüfte Qualität  
Garantierte Sicherheit  
Gesundes Wohnen  
Offiziell geprüft und überwacht durch die LGAP

...erkennen Sie an diesem Zeichen

### Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen. Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten, lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichmäßig abzureiben. (Keine Mikrofasertücher)

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Made in Germany.

### Wichtige Hinweise

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

# MONDO BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.




Vorschlagskombinationen - anbauen möglich


## Bettanlagen und Schränke

Doppelbett mit Stollenkopfteil, hohes Fußteil, Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Kopfteilhöhe 99 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 67,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm






Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Element 1 x Griff Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm




hohes Stollenfußteil




hohes schwebendes Fußteil

		Breite	Best-Nr.	PG 1	Best-Nr.	PG 1
 <p>5-türig, DTS 100/50/100 6-türig, DTS 100/100/100 6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg</p> <p>Schranksystem 1 Rahmentüren mit Sprossen mittig</p>		249,6	<b>600</b>		<b>690</b>	
		299,2	<b>601</b>		<b>691</b>	
		299,2	<b>603</b>		<b>693</b>	
		306,2	<b>903007</b>		<b>903007</b>	
 <p>5-türig, DTS 100/50/100 6-türig, DTS 100/100/100 6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg</p> <p>Schranksystem 2 Kassetentüren</p>		249,6	<b>610</b>		<b>650</b>	
		299,2	<b>611</b>		<b>651</b>	
		299,2	<b>613</b>		<b>653</b>	
		306,2	<b>903007</b>		<b>903007</b>	
 <p>5-türig, DTS 100/50/100 6-türig, DTS 100/100/100 6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg</p> <p>Schranksystem 3 Sprossentüren</p>		249,6	<b>620</b>		<b>660</b>	
		299,2	<b>621</b>		<b>661</b>	
		299,2	<b>623</b>		<b>663</b>	
		306,2	<b>903007</b>		<b>903007</b>	
<p>Doppelbett mit Stollenkopfteil, hohes Fußteil, Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Kopfteilhöhe 99 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 63,7 cm oder bei Angabe 53,3 cm</p> <p>Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Element 1 x Griff Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm</p>						
 <p>6-türig, DTS 100/100/100, mit FSK 6-türig, DTS 100/100/100, mit FSK, 2 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg</p> <p>Schranksystem 2 Kassetentüren</p>		299,2	<b>631</b>		<b>671</b>	
		299,2	<b>633</b>		<b>673</b>	
		306,2	<b>903007</b>		<b>903007</b>	
	 <p>6-türig, DTS 100/100/100 mit FSK 6-türig, DTS 100/100/100 mit FSK, 2 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg</p> <p>Schranksystem 3 Sprossentüren</p>		299,2	<b>641</b>		<b>681</b>
		299,2	<b>643</b>		<b>683</b>	
		306,2	<b>903007</b>		<b>903007</b>	-



## Kleiderschranksystem 1 Rahmentüren mit Sprossen mittig


incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach  
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 incl. Tür  
Korpus innen Lack Weiss  
Schrankschöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)



Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt  
seitlicher Überstand je 3,5 cm


Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite in cm	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
<b>Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:</b>						
	1-türig links (50L)	51,4	96350		900507	
	1-türig rechts (50R)	51,4	96050		900507	
	2-türig (100)	101,0	96100		901007	
	3-türig (100/50R)	150,5	96150		901507	
	4-türig (100/100)	200,1	96200		902007	
	5-türig (100/50R/100)	249,6	96250		902507	
	6-türig (100/100/100)	299,2	96300		903007	
<b>Anbauschränke 1+2 türig inkl. 1 Mittelwand</b>						
	1-türig links (50L)	49,5	96149		900497	
	1-türig rechts (50R)	49,5	96249		900497	
	2-türig (100)	99,1	96099		900997	
	Spiegel für Rahment.mit Sprossen mittig Linkstür Rechtstür <b>Türteilung entfällt</b>		90685 90785			





## Kleiderschranksystem 2 Kassettentüren


incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach  
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 incl. Tür  
Korpus innen Lack Weiss  
Schrankschöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)



Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt  
seitlicher Überstand je 3,5 cm

Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
<b>Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:</b>		<b>in cm</b>				
	1-türig links (50L)	51,4	94350		900507	
	1-türig rechts (50R)	51,4	94050		900507	
	2-türig (100)	101,0	94100		901007	
	3-türig (100/50R)	150,5	94150		901507	
	4-türig (100/100)	200,1	94200		902007	
	5-türig (100/50R/100)	249,6	94250		902507	
	6-türig (100/100/100)	299,2	94300		903007	
<b>Anbauschränke 1+2 türig inkl. 1 Mittelwand</b>						
	1-türig links (50L)	49,5	94149		900497	
	1-türig rechts (50R)	49,5	94249		900497	
	2-türig (100)	99,1	94099		900997	
	Spiegel für Kassettentür Linkstür (50) Rechtstür (50) <b>Türteilung entfällt</b>		90665 90765			






## Frontschubkästen (FSK) für System 2 mit Kassetentüren FSK mit Teilauszügen

Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1
<b>Frontschubkästen (FSK)</b>				
	H: 44 cm	2 Schübe, mit Griff, 50 cm	<b>50</b>	<b>90682</b>
		2 Schübe, mit Griff, 100 cm	<b>100</b>	<b>90782</b>
	<b>Kassettenspiegel über Frontschübe</b> Linkstür (50) Rechtstür (50) <u>Türteilung entfällt</u>		<b>90668</b> <b>90768</b>	
<b>Schrankkombinationen inkl. Frontschubkästen (FSK) und Spiegel</b>				
	3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK	<b>150,5</b>	<b>2150</b>	
	3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK, 1 Spiegel	<b>150,5</b>	<b>2153</b>	
	Türteilung entfällt bei der Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/50/50			<b>901507</b>
	4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK	<b>200,1</b>	<b>2200</b>	
	4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK, 2 Spiegel	<b>200,1</b>	<b>2203</b>	
	Türteilung entfällt bei der Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/100/50			<b>902007</b>
	6-türig 100/100/100, 2 FSK	<b>299,2</b>	<b>2300</b>	
	6-türig 100/100/100, 2 FSK, 2 Spiegel	<b>299,2</b>	<b>2303</b>	
	Türteilung entfällt bei der Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/100/50			<b>903007</b>






## Kleiderschranksystem 3

### Sprossentüren

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach  
 Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 incl. Tür  
 Korpus innen Lack Weiss  
 Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)




Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt  
 seitlicher Überstand je 3,5 cm

Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite in cm	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
<b>Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:</b>						
	1-türig links (50L)	51,4	95350		900507	
	1-türig rechts (50R)	51,4	95050		900507	
	2-türig (100)	101,0	95100		901007	
	3-türig (100/50R)	150,5	95150		901507	
	4-türig (100/100)	200,1	95200		902007	
	5-türig (100/50R/100)	249,6	95250		902507	
	6-türig (100/100/100)	299,2	95300		903007	
<b>Anbauschränke 1+2 türig inkl. 1 Mittelwand</b>						
	1-türig links (50L)	49,5	95149		900497	
	1-türig rechts (50R)	49,5	95249		900497	
	2-türig (100)	99,1	95099		900997	
	Spiegel für Sprossentüren Linkstür (50) Rechtstür (50) <b>Sprossen entfallen</b>		90675 90775			







## Frontschubkästen für System 3 mit Sprossentüren FSK mit Teilauszügen

Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1
------------------	--------------	--------	-----------	------

### Frontschubkästen (FSK)

	2 Schübe, mit Griff, 50 cm	50	90672	
	2 Schübe, mit Griff, 100 cm	100	90772	

	<b>Sprossenspiegel über Frontschübe</b> Linkstür (50) Rechtstür (50) <u>Sprossen entfallen</u>		90678 90778	
--	---	--	----------------	--

### Schrankkombinationen inkl. Frontschubkästen (FSK) und Spiegel

	3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK	150,5	5150	
	3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK, 1 Spiegel	150,5	5153	
	Sprossen entfallen bei Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/50/50			901507

	4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK	200,1	5200	
	4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK, 2 Spiegel	200,1	5203	
	Sprossen entfallen bei Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/100/50			902007

	6-türig, 100/100/100, 2 FSK	299,2	5300	
	6-türig, 100/100/100, 2 FSK, 2 Spiegel	299,2	5303	
	Sprossen entfallen bei Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 100/100/100			903007




# MONDO BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.













## Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung	Best. Nr	PG 1	Beschreibung	Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden <b>50er Innenschübe</b> 50er 2er Set, B/H 50/37 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70152		Inkl. Abdeckboden <b>50er Innenschübe</b> 50er 3er Set, B/H 50/54 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70652	
Inkl. Abdeckboden <b>100er Innenschübe</b> 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70153		Inkl. Abdeckboden <b>100er Innenschübe</b> 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70653	




Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.

 Comfort Set für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 50er geeignet	91350		 Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004	
 Hosenhalter für 100er Elemente für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70335		 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft  ACHTUNG: Nur für Schrank- und Schrankkommodentüren. Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.	70024	
 Bückfreie Zone bestehend aus: 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	70131				
 LED Lichtleiste für 1er Set 2er Set 3er Set L=152 cm (Pro Lampe 1 x Sensor)	71041 71042 71043		 Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
 Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	71051 71099		 Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	70050 70100	
			 Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043	

### Planungshinweise:

Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion!











- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschubkasten, 3er
- 4. Comfort Set
- 5. Innenschubkasten (ISK)  
im Comfort Set
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter
- 8. Kleiderlift

6 ... ISK können mit einem  
zusätzlichen Einlegeboden  
in der Höhe variabel eingebaut

## Sonderanfertigungen

**Montagehinweis:** Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm                      Spiegel Höhenkürzung                      Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS                      Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass</p>	pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt	90010 90020 90030 90015
 <p>Breitenkürzung technisch nicht möglich</p>		
 <p>Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben!                      Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)</p>	pro Element 39,7 cm Korpusmass	90016 90017
 <p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	links rechts	90300 90301
 <p>Seitliche Schrägen in diesem Modell nicht möglich</p>		
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>	pro Element	90012
 <p>Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm                      Kantenbearbeitung</p>	je qm pro lfd. Meter	71000 71001
 <p>Schrankseite links                      Schrankseite rechts</p>		91415 91405

# MONDO BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.




## Betten




Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

**Luxus Betten**  
 Bettseitenhöhe: 48,4 cm  
 Kopfteilhöhe: 99,0 cm  
 Fußteilhöhe 63,0 cm

### Doppelbett mit Stollenkopfteil und hohem Stollenfußteil

Beschreibung:	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1
	90/200	102,0	211,0	<b>81730</b>	
	100/200	112,0	211,0	<b>82730</b>	
	120/200	132,0	211,0	<b>84730</b>	
	140/200	152,0	211,0	<b>83730</b>	
	160/200	172,0	211,0	<b>85730</b>	
	180/200	192,0	211,0	<b>86730</b>	
	200/200	212,0	211,0	<b>87730</b>	

### Doppelbett mit schwebendem hohem Fußteil

Beschreibung:	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1
	90/200	102,0	211,0	<b>81430</b>	
	100/200	112,0	211,0	<b>82430</b>	
	120/200	132,0	211,0	<b>84430</b>	
	140/200	152,0	211,0	<b>83430</b>	
	160/200	172,0	211,0	<b>85430</b>	
	180/200	192,0	211,0	<b>86430</b>	
	200/200	212,0	211,0	<b>87430</b>	
	Hohes Stollenfußteil als Kopfteil (Das Fußteil wird spiegelverkehrt angeschraubt!)			<b>80711</b>	
	Kopfteil Höhenkürzungen im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm			<b>80014</b>	











# MONDO BASELLA 4022










Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.  
Betten Sonderanfertigungen / Zubehör



## Luxus Betten

Beschreibung	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1
 <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>		<p><b>80010</b> <b>80030</b> <b>80040</b></p>	
 <p>2 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler (USB-Anschluss für ein Smartphone, je Leuchte. Trafo max.15 Watt.)</p>		<p><b>80034</b> <b>80134</b></p>	
 <p>Bett Schubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 90-120 cm)  Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>	links rechts	<p><b>82003</b> <b>82004</b></p>	
 <p>Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm)  Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>		<b>82000</b>	
 <p>Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter)</p>		<b>80009</b>	
 <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezonen, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.  Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.</p>	<p>90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200</p>	<p><b>812993</b> <b>822993</b> <b>Nicht Lieferbar</b> <b>Nicht Lieferbar</b> <b>852993</b> <b>862993</b> <b>872993</b></p>	
 <p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm</p>		<p><b>801123</b> <b>801023</b></p>	
 <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!</p>		<b>80800</b>	

## Konsolen, Kommoden: mit massivem Abdeckblatt

inkl. 2 Böden je Tür, Schübe mit Teilauszug inkl. Softclose mit Selbsteinzug		Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1
	Konsole 46er 2 Schubkästen Konsole 60er 2 Schubkästen	Luxushöhe Luxushöhe	53,3 67,3	48,6 48,6	47,0 47,0	<b>32003</b> <b>22003</b>	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen		74,1	94,5	47,0	<b>25006</b>	
	Türenkommode Türenkommode	Tür links Tür rechts	74,1 74,1	94,5 94,5	47,0 47,0	<b>21016</b> <b>21026</b>	
	Schubladenkommode 5 x 120er Schubladen		134,1	94,5	47,0	<b>55006</b>	
	Türenkommode 2-türig		134,1	94,5	47,0	<b>52006</b>	
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts		134,1 134,1	94,5 94,5	47,0 47,0	<b>56016</b> <b>56026</b>	
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts		165,1	94,5	47,0	<b>67006</b>	
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen		116,0	62,0	3,3	<b>70005</b>	
	Wandsteckbord (Montage am Festmauerwerk)						
	46er		42,0	3,3	17,0	<b>10040</b>	
	60er		56,0	3,3	17,0	<b>10060</b>	
	90er		90,0	3,3	17,0	<b>10090</b>	
	160er		169,0	3,3	17,0	<b>10160</b>	
	180er		189,0	3,3	17,0	<b>10180</b>	
	200er		209,0	3,3	17,0	<b>10200</b>	



www.mondo-moebel.de

## • QUALITÄT

Der Name MONDO steht für zuverlässige Qualität. In Material, Verarbeitung, Funktion und Design folgt die gehobene Einrichtungsmarke seit vielen Jahren kontrollierten Qualitätsmaßstäben. Über die Sicherung der strengen Richtlinien wachen erfahrene MONDO Qualitätsbeauftragte. Die geprüfte Qualität jedes einzelnen Möbels ist mit einer 5-Jahres-Garantie verbrieft. Das garantieren wir als Ihr MONDO Fachhändler.

## • DESIGN

Alle Designs von MONDO sind exklusiv. Sie werden von renommierten Designern und Kreativen mit viel Gefühl für die Marke entwickelt. MONDO Möbel zeichnen sich durch eine hohe Wertigkeit, emotionale Wärme, planbare Individualität und perfektionierte Funktionalität im Sinne unserer Kunden aus.

MONDO erhalten Sie nur bei uns und in ausgewählten führenden Einrichtungshäusern.

**WWW.MONDO-MOEBEL.DE**



**INTERNATIONALE TOP-DESIGNER**  
Viele kreative Köpfe stehen hinter dem exklusiven Design von MONDO.  
Die Designer von links nach rechts:  
Kurt Beier, K. W. Göcke, Ute Bröker.

