

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

OC-PB21130 von Oschmann - Polsterbett KT 1857 lind

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Oschmann Comfortbetten GmbH & Co. KG, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17





Modellbeschreibung:

Polsterbettsystem

- 6 Kopfteilvarianten und eine Kopfteilblende zur Auswahl
- 1 Bettkasten (24 cm)
- 5 Matratzen zur Auswahl, drellbezogen
zusätzlich 6 **Hukla-Matratzen** erhältlich
- 5 Fußvarianten in 2 Höhen zur Auswahl
- 4 Lattenrahmen zur Auswahl, davon 1 mit Motor
- 5 Bettbreiten und 2 Bettlängen

Wichtige Hinweise:

- alle Bezüge und Kunstleder: Verwendung lt. Stoffmusteretikett
- das Zubehör/Dekoplaid auf der Abbildung sowie weitere Varianten sind gegen Mehrpreis erhältlich (siehe separate Zubehörlisten).
- Alle angegebenen Preise sind nur bei diesem System gültig und ergeben addiert den Gesamtbettpreis.
- Sämtliche Komponenten können nicht einzeln verkauft werden.



ca. Stellmaße in cm

für Liegefläche 180/200

Unterbau ohne Kopfteil: Breite/Länge 193/208

Kopfteilabmessungen:

	B	H	T	Höhe kürzbar bis
1300	190	125	6	55
1857	193	106	24	
1858	193	106	24	
1869	191	100	6	
1871	202	107	28	
1996	286	129	10	
3124	193	24	6	

Lieferbare Bettgrößen (BxT):

- 200x200/220
- 180x200/220
- 160x200/220
- 140x200/220
- 120x200/220

Kopfteile



1300
Höhe 55 - 125 cm
in 5 cm-Schritten
kürzbar



1857
Höhe 106 cm *



1858
Höhe 106 cm *



1869
Höhe 100 cm *
inkl. Keder



1871
Höhe 107 cm *
inkl. Keder



1996
Höhe 129 cm




1996
Höhe 129 cm
mit 2 Ablagetischen



1996
Höhe 129 cm
mit 2 Lampen schwarz



1996
Höhe 129 cm
mit 2 Ablagetischen
und 2 Lampen schwarz



3124
Höhe 24 cm
Kopfteilblende

Wichtige Hinweise:

- Kopfteil Rücken echt / **gegen Aufpreis**
- Kopfteilblende generell Rücken echt
- **1300** - Standardhöhe 125 cm! Bitte bei Bestellungen passgenaue Höhe angeben! Sollte keine Angabe der Höhe erfolgen, bestätigen wir die Standardhöhe.
- **1869 und 1871** - Keder im Hauptstoff (Standard), Keder im Absatzstoff / **gegen Aufpreis**
- **1857, 1858, 1869, 1871** - *Kopfteilhöhe ist für die Fußhöhe 16 cm angegeben. Bei Fußhöhe 18 cm bitte 2 cm in der Höhe addieren!

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderung und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE-Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen Sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Bettkästen (inkl. Mehrwertausstattung)



**leicht konisch
ohne Sichtholzrahmen**
Höhe ca. 24 cm



**leicht konisch
mit Sichtholzrahmen
Wildeiche geölt**
- nur bei Fußhöhe 16 cm lieferbar -
Höhe ca. 26 cm inkl. Sichtholzrahmen

Wichtige Hinweise:

- Stauraum unter Lattenrahmen (bei Motorvariante nur eingeschränkt nutzbar)
- Bettkasten innen weiß
- Bettbreite 140cm immer zwei Bettkästen und 1 Lattenrahmen
- Sichtholzrahmen nur bei Fußhöhe 16 cm lieferbar
- Unterbau nicht komplett zerlegbar



inkl. Luxus-Gasdruckfeder zum Öffnen
des Lattenrahmens und Nutzung des Stauraums
(nicht in Verbindung mit Motorlattenrahmen)



inkl. gelochter Bodenplatte
für optimale Luftzirkulation

Fußausführungen - Höhe ca. 16 cm oder 18 cm



**W008-18/M01
W008-16/M01**
Metallfuß
schwarz



**W008-18/M03
W008-16/M03**
Metallfuß
chromfarbig



**W010-18/M01
W010-16/M01**
Metallfuß
schwarz



**W010-18/M03
W010-16/M03**
Metallfuß
chromfarbig



**W016-18/H07
W016-16/H07**
Massivholzfuß
Wildeiche

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.


Matratzen



MA 232

- 5-Zonen Taschenfederkern
- punktelastischer Liegekomfort
- eine zusätzliche Schaumabdeckung sorgt für ein angenehmes Liegegefühl
- im Bezug eingesteppter Adaptionsschaum für eine solide Druckentlastung
- Hoher Hygienekomfort - Bezug ist durch 4-seitigen Reißverschluss abnehmbar und waschbar gemäß Etikett
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- Matratzenkerne in H2 und H3

Höhe: ca. 21 cm



MA 340

- Taschenfederkernmatratze mit Gel-Einlage
- Neuartige Gel-Einlage in der Obermatratze, für ein schwebendes Liegegefühl und ideales Schlafklima
- Kombination mit Taschenfederkern für optimale Druckentlastung und erholsamen Schlaf
- im Matratzenbezug integrierter Topper durch eingesteppten Adaptionsschaum
- Hoher Hygienekomfort - Bezug mit eingearbeiteten Klimaband für optimale Belüftung ist abnehmbar und waschbar gemäß Etikett
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- Matratzenkerne in H2, H3 und H4

Höhe: ca. 26 cm



MA 734

- Aufeinander abgestimmtes Liegesystem durch Doppelfederkern-Aufbau
- Luxury-Comfort-Federkern (Bonell) bietet eine hohe Stützkraft im unteren Teil der Matratze
- 1000 Federn Tonnentaschenfederkern, sorgt für eine hohe Punktelastizität und guten Liegekomfort im oberen Teil
- Eine zusätzliche Schaumabdeckung sorgt für ein angenehmes Liegegefühl
- Integrierter Topper für eine hohe Druckentlastung, durch im Bezug eingesteppten Adaptionsschaum
- Matratzenbezug: Elastisches Doppeltuch in Naturfaser-Qualität mit umlaufendem Klimaband. Die bi-elastische Elasthan-Funktionsfaser unterstützt die körperbezogene Anpassung. Die Bezug-Oberseite ist versteppt mit atmungsaktiver Klimafaser und waschbar gemäß Etikett.
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- Matratzenkerne in H2 und H3

Höhe: ca. 26 cm



MA 350

- 7-Zonen Taschenfederkern
- in Ober- und Unterseite versteppte Adaptionsschaumplatte für optimale Druckentlastung
- Punktelastischer Liegekomfort
- eine zusätzliche Comfort-Schaumabdeckung sorgt für ein angenehmes Liegegefühl
- Hoher Hygienekomfort - Bezug mit eingearbeiteten Klimaband für optimale Belüftung ist abnehmbar und waschbar gemäß Etikett
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- Matratzenkerne in H2, H3 und H4

Höhe: ca. 24 cm



MA 420

- 1000-Federn Taschenfederkern
- optimale Körperanpassungsfähigkeit
- Hervorragende Punktelastizität durch kleine sensible Microfedern, die einzeln in Taschen eingenäht sind
- Hoher Hygienekomfort - Bezug ist durch 4-seitigen Reißverschluss abnehmbar und waschbar gemäß Etikett
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- Matratzenkerne in H2, H3, H4 und H5

Höhe: ca. 26 cm

Wichtige Hinweise:

- Die Matratzenbezüge können geteilt (**Standard**) oder im Ganzen bestellt werden.
- Sollte bei der Bestellung keine Angabe vorliegen, wird der Matratzenbezug standardmäßig geteilt geliefert.
- Bei mot. Lattenrahmen wird der Matratzenbezug standardmäßig geteilt geliefert.
- Matratze in Härtegrad 5 ist nicht mit mot. Lattenrahmen kombinierbar.
- Alle Bezüge durch 4-seitigen Reißverschluss abnehmbar und waschbar gem. Etikett.
- Eine Kombination unterschiedlicher Obermatratzen (außer Härtegrad) ist nicht möglich.

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Matratzen



HU-M150 (Wendematratze)

- move it

Kern:


7-Zonen Taschenfederkern mit 500 Federn/2 m²

Schaumauflagen:

H2/3: Gel- und Kaltschaum-Auflage in unterschiedlichen Härtegraden

H4/5: Kaltschaum-Auflage in unterschiedlichen Härtegraden

Höhe ca. 24 cm Drellbezug (nur in THERMO COVER cool/warm)



HU-M300

- mix it

Kern:


7-Zonen Taschenfederkern mit 500 Federn/2 m²

Schaumauflagen:

In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum)

Matratzenkerne in H2 und H3 (**preisgleich**)

Höhe ca. 24 cm



HU-M400

- mix it


Kern:

7-Zonen Taschenfederkern mit 1000 Federn/2 m²
inkl. Schulter- und Beckenentlastung

Schaumauflagen:

In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum)
Matratzenkerne in H2, H3 (**preisgleich**) und H4, H5 (**gegen Aufpreis**)

Höhe ca. 24 cm



HU-M500 (Boxspring-Matratze)

- mix it

Kern:

Doppelfederkernmatratze mit einer Kombination aus
Bonellfederkern (380 Federn/2 m²)

und Taschenfederkern (1000 Taschen-Federn/2 m²)

Schaumauflagen:


In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum)

Matratzenkerne in H2 und H3 (**preisgleich**)

Höhe ca. 24 cm

Wichtige Hinweise:

- Alle Matratzen sind wahlweise in THERMO COVER-Funktionsbezug warm, cool oder stretch möglich.
- Die Matratze HU-M150 ist nur in THERMO COVER cool/warm lieferbar.
- Die Matratzenbezüge können geteilt (**Standard**) oder im Ganzen (**Partnerbezug / gegen Aufpreis**) geliefert werden.



HU-M600 (Hybrid-Matratze)

- touch it

Kern:

Doppelfederkernmatratze mit 1300 Federn. Eine Kombination aus:
Aufgelegtem Micro-Taschenfederkern (über 850 Federn/2 m²) und
einzeln im Schaumkern eingelassene Federn, körpergerecht zoniert
(über 450 Federn/2 m²).


Schaumauflagen:

In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum)

Matratzenkerne in H2 PLUS und H3 PLUS (**preisgleich**)

Höhe ca. 24 cm

- Gelschaum- und Viscoschaum-Auflage sind **gegen Aufpreis** möglich.
- Matratzen in unterschiedlichen Qualitäten und Festigkeiten in einem Partnerbezug miteinander kombinierbar.
- Alle Bezüge durch 4-seitigen Reißverschluss abnehmbar und waschbar gem. Etikett.



HU-M800

- mix it

Kern:

VarioSense Tonnen-Taschenfederkern-Technologie mit über
700 Federn/2 m² für eine sanfte Aufnahme in der Oberfläche und
stützendem Mittelteil. Perfekte Kantenstabilität mittels rahmenloser
Fullsize-Variante.

Schaumauflagen:

In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum)

Matratzenkerne in H2 und H3 (**preisgleich**)

Höhe ca. 24 cm

- nicht in Bettgröße 220cm Tiefe lieferbar -

- Matratze in Härtegrad H5 ist nicht mit mot. Lattenrahmen kombinierbar.
- Bei mot. Lattenrahmen wird der Matratzenbezug standardmäßig geteilt geliefert.
- Alle Matratzen sind nur drehbar und nicht wendbar (Ausnahme: HU-M150).
- Einzelne Matratzen sind über separate Preislisten bestellbar.

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE-Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Gesamtliegehöhe (inkl. Matratzen) - ca. Angaben in cm

	Bettkasten leicht konisch ohne Sichtholzrahmen ca. 24cm									
Matratzentyp	MA 232		MA 350		MA 420		MA340		MA 734	
Lattenrahmen	Fuß 16cm	Fuß 18cm	Fuß 16cm	Fuß 18cm	Fuß 16cm	Fuß 18cm	Fuß 16cm	Fuß 18cm	Fuß 16cm	Fuß 18cm
LR 26	56	58	59	61	61	63	62	64	61	63
LR26 XL	57	59	60	62	62	64	63	65	62	64
LR 39	56	58	59	61	61	63	62	64	61	63
LR 30 XL	60	62	63	65	65	67	66	68	65	67

	Bettkasten leicht konisch mit Sichtholzrahmen ca. 26cm									
	MA 232		MA 350		MA 420		MA340		MA 734	
	Fuß 16cm	Fuß 18cm	Fuß 16cm	Fuß 18cm	Fuß 16cm	Fuß 18cm	Fuß 16cm	Fuß 18cm	Fuß 16cm	Fuß 18cm
	58	-	61	-	63	-	64	-	63	-
	59	-	62	-	64	-	65	-	64	-
	58	-	61	-	63	-	64	-	63	-
	62	-	65	-	67	-	68	-	67	-

Hukla-Matratzen:

	Bettkasten leicht konisch ohne Sichtholzrahmen ca. 24cm			
Matratzentyp	HU-M150 / HU-M300 / HU-M400 / HU-M500 / HU-M600 / HU-M800			
Lattenrahmen	Fuß 16cm		Fuß 18cm	
LR 26	59		61	
LR26 XL	60		62	
LR 39	59		61	
LR 30 XL	63		65	

	Bettkasten leicht konisch mit Sichtholzrahmen ca. 26 cm			
Matratzentyp	HU-M150 / HU-M300 / HU-M400 / HU-M500 / HU-M600 / HU-M800			
Lattenrahmen	Fuß 16cm		Fuß 18cm	
LR 26	61		-	
LR26 XL	62		-	
LR 39	61		-	
LR 30 XL	65		-	

Wichtige Hinweise:

- Kombination verschiedener Lattenrahmen nicht möglich
- ohne Lattenrahmen nicht möglich
- Sichtholzrahmen nur bei Fußhöhe 16cm möglich
- Die Matratze **MA420** in Härtegrad 5 ist nicht mit Motorlattenrahmen kombinierbar

Lattenrahmen



Lattenrahmen 26

- Lattenrahmen mit 26 flexibel gelagerten Federholzleisten
- Kopfteil 4-fach manuell verstellbar
- Fußteil aufklappbar



Lattenrahmen 26 XL

- Stabiler Lattenrahmen 26 enganliegende, flexibel gelagerte Federholzleisten
- zusätzliche Verstärkungsstreben für erhöhte Beanspruchung
- Kopfteil 4-fach manuell verstellbar
- Fußteil aufklappbar



Lattenrahmen 39

- Buchenschichtholz-Lattenrahmen mit 39 flexibel gelagerten Federholzleisten
- Bewegliche Kautschukkappen
- Kopfteil 4-fach manuell verstellbar
- Fußteil aufklappbar



Lattenrahmen 30 XL Motor

- Motor-Lattenrahmen mit Sleep-o-flex Motortechnik entwickelt für stärkere Beanspruchung
- Gesamtliegefläche bis 200 kg belastbar
- 30 stabile Federholzleisten
- Kopf- und Fußteil separat und stufenlos elektrisch per Kabelfernbedienung verstellbar
- bei Bettbreite 120cm und 140cm und Bettlänge 220cm nicht möglich

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen. Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen. Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts. Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.