

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Flow von MONDO - Eckcouch links schlamm

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland, [info@himolla.com](mailto:info@himolla.com)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# MONDO<sup>®</sup>

Flow



## QUALITÄT IM DETAIL

- Das handwerkliche Know-How der Mitarbeiter und modernste Fertigungstechniken und –maschinen gewährleisten den hohen Qualitätsstandard des Produkts.
- Die umweltschonende Fertigung und ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Ressource Natur sind tragende Säulen in der Fertigung.
- Auswahl aus ca. 600 Stoffen und ca. 200 Ledern in unterschiedlichen Farben und Qualitäten
- 5 Jahre Garantie auf viele Stoffe und Leder, Schaum und nicht bewegliche, tragende Teile
- 3 Sitzhärten zum gleichen Preis
- Sehr große Typenauswahl für individuelle Planung der Wohnlandschaften



## Qualität

Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und intelligente Funktionen garantieren dauerhaften Komfort. Innovative Techniken, zeitgemäßes Design und funktionelle Detaillösungen belegen den hohen Anspruch von MONDO.

[www.mondo-moebel.de](http://www.mondo-moebel.de)



Das Modell **FLOW (1201)** ist in **2 Sitzhöhen/Höhen** lieferbar:

SH 45 cm / Höhe 85 cm - Untergest.var. **H, N, O, X** und **Y**

SH 47 cm / Höhe 87 cm - Untergest.var. **K, L, T, U** und **V**

*Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Sitzhöhe 45 cm.*

---

#### **ACHTUNG!**

Bei der **Kombination** einer Recamiere (**Var. 23/24 und 43/44**) mit einem trapezförmigen Zwischenelement (**Var. 90, 98**) ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.

Bei der Kombination von Hebebetten mit dem Eckteil 59, 56 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

Bei einer Kombination der Var. 13/14, 15/16 und 67/68 mit dem trapezförmigen Zw.el. Var. 90 ist die Benutzung der Funktion aus Platzgründen nur auf einer Seite des Zwischenelements möglich.

Die Varianten **67/68, 15/16** und **13/14** können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.

benötigter Wandabstand für die Var. 13/14, 15/16, 67/68, 81 und 82: 6 cm

	Armauflage	offenes Abschlusselement mit integrierter Ecke	trapezförmiges Zwischenelement	Trapezecke	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stauraum im offenen Abschluss</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Breite vorne 24cm</li> <li>• 45° Winkel</li> <li>• Kopfteil fest</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopfteilverstellung manuell (an den Außenseiten)</li> <li>• notw. Türstockbreite: 75cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorziehfunktion</li> <li>• Liegefläche 150x75cm</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorziehfunktion</li> <li>• Liegefläche 120x75cm</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>
	<b>Anlieferung zerlegt</b>					
Sitzhöhe 45cm	<b>94 X</b>	<b>91 X SL 92 X SR</b>	<b>90 X</b>	<b>89 X</b>	<b>85 X SL 86 X SR</b>	<b>83 X SL 84 X SR</b>
B/T/H ca.	24/50/19	103/245/85	94/97/85	117/117/85	176/104/85	146/104/85
Sitzh/Sitzt ca.		45/51	45/47	45/51	45/51	45/51
Sitzbreite ca.		80			75	60
Gesamth./-t.ca.		105/-		105/-	105/126	105/126
Ges.breite ca.						
Stoffverbrauch	<b>0,65</b>	<b>8,05 ( 7,05 )</b>		<b>5,10 ( 4,05 )</b>	<b>6,70 ( 6,10 )</b>	<b>5,95 ( 5,45 )</b>
Fremdstoff	08					
	09					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	18					
	20					
	24					
	30					
	33					
	18					
	22					
	24					
	27					
	31					
	33					
	35					
	45					
Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm		91 U SL 92 U SR	90 U	89 U	85 U SL 86 U SR	83 U SL 84 U SR

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:**

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben  
**47cm** - Höhe + 2cm

**ACHTUNG!**

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).




**Modellinformation:**

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

# MONDO FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

MONDO®

	Sofa 3-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Rundecke	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Relaxecke
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2er Sitzteilung</li> <li>• Wall-Free-Funktion manuell</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2er Sitzteilung</li> <li>• Wall-Free-Funktion elektrisch</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wall-Free-Funktion manuell</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wall-Free-Funktion elektrisch</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• notw. Türstockbreite: 73cm</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• notw. Türstockbreite: 73cm</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell (an den Außenseiten)</li> </ul>
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt			
Sitzhöhe 45cm	<b>82 X</b>	<b>82 O</b>	<b>81 X</b>	<b>81 O</b>	<b>79 X</b>	<b>77 X SL 78 X SR</b>	<b>75 X</b>
B/T/H ca.	232/104/85	232/104/85	202/104/85	202/104/85	117/117/85	176/104/85	117/117/85
Sitz/Sitzt ca.	45/51	45/51	45/51	45/51	47/51	45/51	45/51
Sitzbreite ca.	90	90	75	75		75	
Gesamth./-t.ca.	105/169	105/169	105/169	105/169		105/-	105/-
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch	<b>10,60</b>	<b>10,55</b>	<b>9,60</b>	<b>9,55</b>	<b>4,55 ( 3,60 )</b>	<b>6,30 ( 5,70 )</b>	<b>5,75 ( 4,70 )</b>
Fremdstoff	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm	<b>82 U</b>	<b>82 T</b>	<b>81 U</b>	<b>81 T</b>	<b>79 U</b>	<b>77 U SL 78 U SR</b>	<b>75 U</b>

## Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben  
**47cm** - Höhe + 2cm

## Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).








## ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

# MONDO FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

MONDO®

	offenes Abschlusselement	offenes Abschlusselement	offenes Abschlusselement	offenes Abschlusselement	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stauraum im offenen Abschluss</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stauraum im offenen Abschluss</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wall-Free-Funktion manuell</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wall-Free-Funktion elektrisch (Sensortasten)</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>
	Anlieferung zerlegt		Anlieferung zerlegt				
							
Sitzhöhe 45cm	<b>73 X SL</b> <b>74 X SR</b>	<b>73 Y SL</b> <b>74 Y SR</b>	<b>71 X SL</b> <b>72 X SR</b>	<b>71 Y SL</b> <b>72 Y SR</b>	<b>69 X SL</b> <b>70 X SR</b>	<b>67 X SL</b> <b>68 X SR</b>	<b>67 O SL</b> <b>68 O SR</b>
B/T/H ca.	183/104/85	183/104/85	143/104/85	143/104/85	101/104/85	101/104/85	101/104/85
Sitzh/Sitzt ca.	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51
Sitzbreite ca.	60	60	80	80	75	75	75
Gesamth./-t.ca.	105/-	105/-	105/-	105/-	105/-	105/169	105/169
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch	<b>5,95 ( 5,60 )</b>	<b>5,95 ( 5,60 )</b>	<b>4,65 ( 4,40 )</b>	<b>4,65 ( 4,40 )</b>	<b>4,15</b>	<b>4,95</b>	<b>4,95</b>
Fremdstoff							
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Sitzhöhe 47cm	<b>73 U SL</b>	<b>73 V SL</b>	<b>71 U SL</b>	<b>71 V SL</b>	<b>69 U SL</b>	<b>67 U SL</b>	<b>67 T SL</b>
Höhe 87cm	<b>74 U SR</b>	<b>74 V SR</b>	<b>72 U SR</b>	<b>72 V SR</b>	<b>70 U SR</b>	<b>68 U SR</b>	<b>68 T SR</b>

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:**

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben  
**47cm** - Höhe + 2cm

**ACHTUNG!**

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).








**Modellinformation:**

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

# MONDO FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

MONDO®

	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Spitzecke	Abschlusselement
	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• Var. auch zerlegbar erhältlich (= Variante 56) • notw. Türstockbreite: 73cm • Kopfteilverstellung manuell	• mit Stauraum • nur möglich in Superla- stic med
							
Sitzhöhe 45cm	<b>65 X SL</b> <b>66 X SR</b>	<b>63 X SL</b> <b>64 X SR</b>	<b>62 X</b>	<b>61 X</b>	<b>60 X</b>	<b>59 H</b>	<b>57 X SL</b> <b>58 X SR</b>
B/T/H ca.	206/104/85	146/104/85	232/104/85	202/104/85	172/104/85	103/103/85	61/96/68
Sitz/Sitzt ca.	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51
Sitzbreite ca.	60	60	60	75	60		
Gesamth./-t.ca.	105/-	105/-	105/-	105/-	105/-	105/-	
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch	<b>7,40 ( 6,60 )</b>	<b>5,60 ( 5,05 )</b>	<b>8,75 ( 7,95 )</b>	<b>7,70 ( 7,05 )</b>	<b>6,90</b>	<b>4,00 ( 3,20 )</b>	<b>2,15</b>
Fremdstoff	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm	65 U SL 66 U SR	63 U SL 64 U SR	62 U	61 U	60 U	59 K	57 U SL 58 U SR

## Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben  
**47cm** - Höhe + 2cm

## Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

## ACHTUNG!








- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).



# MONDO FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

MONDO®

	Spitzecke zerlegbar	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Komfortecke	Zwischenelement 2 1/2-Sitzer	Zwischenelement 2 1/2-Sitzer	Zwischenelement 2-Sitzer
	• Kopfteilverstellung manuell	• mit Stauraum • Kopfteilverstellung manuell	• mit Stauraum • Kopfteilverstellung manuell	• zerlegbar • Var. 49 - elektr. Relaxf. links • Var. 50 - elektr. Relaxf. rechts • Kopfteilverstellung manuell (an den Außenseiten)	• Bettfunktion • Bei der Planung von Ecklösungen Gesamt- tiefe der Bettfunktion berücksichtigen! <b>Maße beachten</b> • Liegefläche 145x185cm • Kopfteilverstellung manuell • Kopfteilverstellung manuell	• Hehebett (gerader Auszug ohne Verschie- bemechanismus) • Liegefläche 145x125cm • Kopfteilverstellung manuell	• Hehebett (gerader Auszug ohne Verschie- bemechanismus) • Liegefläche 115x125cm • Kopfteilverstellung manuell
				Abb. zeigt Var. „49“ 			
Sitzhöhe 45cm	<b>56 H</b>	<b>53 X SL</b> <b>54 X SR</b>	<b>51 X SL</b> <b>52 X SR</b>	<b>49 X</b> <b>50 X</b>	<b>48 X</b>	<b>46 X</b>	<b>45 X</b>
B/T/H ca.	103/103/85	176/104/85	146/104/85	117/117/85	150/104/85	150/104/85	120/104/85
Sitzh/Sitzt ca.	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51
Sitzbreite ca.		75	60		75	75	60
Gesamth./-t.ca.	105/-	105/149	105/149	114/-	-/243	105/175	105/175
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch	<b>4,00 (3,20)</b>	<b>6,35 (5,75)</b>	<b>5,60 (5,05)</b>	<b>5,65 (4,80)</b>	<b>4,75 (4,10)</b>	<b>6,60 (6,00)</b>	<b>5,55 (5,00)</b>
Fremdstoff							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
18							
20							
24							
30							
33							
18							
22							
24							
27							
31							
33							
35							
45							
Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm	<b>56 K</b>	<b>53 U SL</b> <b>54 U SR</b>	<b>51 U SL</b> <b>52 U SR</b>	<b>49 U</b> <b>50 U</b>	<b>48 U</b>	<b>46 U</b>	<b>45 U</b>

## Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben  
**47cm** - Höhe + 2cm

## Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).








## ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

# MONDO FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

MONDO®

	Abschlussrecamiere	Zwischenelement 2-Sitzer 100cm	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer 60cm	Abschlusselement 1-Sitzer	Sessel	Abschlussrecamiere
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-Sitzer mit Beinauf- lage</li> <li>• elektrisch</li> <li>• Rückenabsenkung bis zu einem Neigungs- winkel von 45° zur Sitzfläche</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-Sitzer mit Beinauf- lage</li> <li>• mit Stauraum</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>
							
Sitzhöhe 45cm	<b>43 X SL</b> <b>44 X SR</b>	<b>39 X</b>	<b>37 X SL</b> <b>38 X SR</b>	<b>36 X</b>	<b>33 X SL</b> <b>34 X SR</b>	<b>32 X</b>	<b>23 H SL</b> <b>24 H SR</b>
B/T/H ca.	95/176/85	100/104/85	106/104/85	60/104/85	86/104/85	112/104/85	113/218/85
Sitzh/Sitzt ca.	45/123	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51	45/63
Sitzbreite ca.	70	50	80	60	60	60	
Gesamth./-t.ca.	105/201	105/-	105/-	105/-	105/-	105/-	105/-
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch	<b>5,70 ( 5,45 )</b>	<b>3,65 ( 3,20 )</b>	<b>4,25 ( 3,90 )</b>	<b>2,35 ( 2,15 )</b>	<b>3,75</b>	<b>5,00</b>	<b>7,15 ( 6,65 )</b>
Fremdstoff	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Sitzhöhe 47cm	<b>43 U SL</b>	<b>39 X</b>	<b>37 U SL</b>	<b>36 X</b>	<b>33 U SL</b>	<b>32 U</b>	<b>23 K SL</b>
Höhe 87cm	<b>44 U SR</b>		<b>38 U SR</b>		<b>34 U SR</b>		<b>24 K SR</b>

## Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:








- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben  
**47cm** - Höhe + 2cm

## Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

## ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

	Abschlussrecamiere fest	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1-Sitzer mit Beinauf-lage</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hebebett</li> <li>Ausführung „X“ bzw. „U“ passend zu den Eckteilen 89/79/75/50/49</li> <li>Ausführung „Y“ bzw. „V“ passend zum Eckteil 59/56 und allen anderen Varianten</li> <li>Liegefläche 145x125cm</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hebebett</li> <li>Ausführung „X“ bzw. „U“ passend zu den Eckteilen 89/79/75/50/49</li> <li>Ausführung „Y“ bzw. „V“ passend zum Eckteil 59/56 und allen anderen Varianten</li> <li>Liegefläche 115x125cm</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bettfunktion</li> <li>Bei der Planung von Ecklösungen Gesamttiefe der Bettfunktion berücksichtigen! <u>Maße beachten</u></li> <li>Liegefläche 145x185cm</li> <li>Kopfteil fest</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wall-Free-Funktion elektrisch (Handschalter)</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wall-Free-Funktion manuell</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wall-Free-Funktion elektrisch (Sensortasten)</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul> 
Sitzhöhe 45cm	<b>23 N SL</b> <b>24 N SR</b>	<b>21 X/Y SL</b> <b>22 X/Y SR</b>	<b>19 X/Y SL</b> <b>20 X/Y SR</b>	<b>17 X SL</b> <b>18 X SR</b>	<b>15 X SL</b> <b>16 X SR</b>	<b>13 X SL</b> <b>14 X SR</b>	<b>13 O SL</b> <b>14 O SR</b>
B/T/H ca.	113/218/85	176/104/85	146/104/85	176/104/85	86/104/85	86/104/85	86/104/85
Sitz/Sitzt ca.	45/63	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51
Sitzbreite ca.		75	60	75	60	60	60
Gesamth./-t.ca.	105/-	105/175	105/175	-/243	105/169	105/169	105/169
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch	<b>6,90 ( 6,55 )</b>	<b>7,90 ( 7,35 )</b>	<b>6,80 ( 6,35 )</b>	<b>6,30 ( 5,70 )</b>	<b>4,50 ( 4,20 )</b>	<b>4,35</b>	<b>4,35</b>
Fremdstoff	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Sitzhöhe 47cm	23 L SL	21 U/V SL	19 U/V SL	17 U SL	15 U SL	13 U SL	13 T SL
Höhe 87cm	24 L SR	22 U/V SR	20 U/V SR	18 U SR	16 U SR	14 U SR	14 T SR

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:**

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern) echt oder Vlies
- Rückenspannteil:** 45cm - Maße siehe oben
- Sitzhöhe:** 47cm - Höhe + 2cm

**ACHTUNG!**

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

**Modellinformation:**

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

# MONDO FLOW

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

MONDO®

	Zwischenelement 2-Sitzer 120cm • mit Stauraum • Kopfteilverstellung manuell	Zwischenelement 2 1/2-Sitzer 160cm • Kopfteilverstellung manuell	Zwischenelement 2 1/2-Sitzer 150cm • Kopfteilverstellung manuell	Zwischenelement 2-Sitzer 140cm • Kopfteilverstellung manuell	Zwischenelement 2-Sitzer 130cm • Kopfteilverstellung manuell	Zwischenelement 2-Sitzer 120cm • Kopfteilverstellung manuell	Hocker
Sitzhöhe 45cm	11 X	10 X	09 X	08 X	07 X	06 X	02 X
B/T/H ca.	120/104/85	160/104/85	150/104/85	140/104/85	130/104/85	120/104/85	112/69/45
Sitz/Sitzt ca.	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51	45/-
Sitzbreite ca.	60	80	75	70	65	60	
Gesamth./-t.ca.	105/149	105/-	105/-	105/-	105/-	105/-	
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch	4,25 (3,75)	5,20 (4,50)	4,90 (4,30)	4,65 (4,10)	4,40 (3,90)	4,15 (3,65)	2,30
Fremdstoff							
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm	11 X	10 X	09 X	08 X	07 X	06 X	

## Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:


- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** 45cm - Maße siehe oben  
47cm - Höhe + 2cm

## Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

## ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

	<p><b>Hocker</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nur möglich in Superlastic med</li> <li>• „X“ - Höhe 42cm</li> <li>• „U“ - Höhe 44cm</li> </ul> 																						
<p>Sitzhöhe 45cm</p> <p>B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch</p> <p>Fremdstoff</p> <table border="1"> <tr><td>08</td></tr> <tr><td>09</td></tr> <tr><td>10</td></tr> <tr><td>11</td></tr> <tr><td>12</td></tr> <tr><td>13</td></tr> <tr><td>14</td></tr> <tr><td>15</td></tr> <tr><td>16</td></tr> <tr><td>18</td></tr> <tr><td>20</td></tr> <tr><td>24</td></tr> <tr><td>30</td></tr> <tr><td>33</td></tr> <tr><td>18</td></tr> <tr><td>22</td></tr> <tr><td>24</td></tr> <tr><td>27</td></tr> <tr><td>31</td></tr> <tr><td>33</td></tr> <tr><td>35</td></tr> <tr><td>45</td></tr> </table>	08	09	10	11	12	13	14	15	16	18	20	24	30	33	18	22	24	27	31	33	35	45	<p><b>01 X</b></p> <p>61/61/42 42/-</p> <p><b>1,85</b></p>
08																							
09																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
18																							
20																							
24																							
30																							
33																							
18																							
22																							
24																							
27																							
31																							
33																							
35																							
45																							
<p>Sitzhöhe 47cm Höhe 87cm</p>	<p><b>01 U</b></p>																						

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag dringend angeben:**

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben  
**47cm** - Höhe + 2cm

**Modellinformation:**

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

**ACHTUNG!**

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination einer Recamiere (Var. 23/24 und 43/44) mit Var. 90, 98 ist eine Bettfunktion am anderen Schenkel wegen des Winkels nicht möglich.
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

# MONDO®

## Design

Jedes MONDO Design ist exklusiv und wird von renommierten Designern und Kreativen mit viel Gefühl für die Marke entwickelt. Schließlich geht es am Ende um die Frage, wer bei Dir einziehen darf.

Wir legen besonderen Wert darauf, dass Deine Möbel perfekt zu Dir passen und Dein Zuhause zu einem Teil von Dir machen. Neben höchster Qualität und perfekter Funktionalität achten wir deshalb besonders auf planbare Individualität und emotionale Wärme in unseren Designs.

MONDO ist exklusiv in ausgewählten führenden Einrichtungshäusern in Deiner Nähe erhältlich.

Hinter den exklusiven Designs von MONDO stecken viele kreative Köpfe:



## Qualität

Der Name MONDO steht für zuverlässige Qualität, die Dir lange erhalten bleibt. Wir legen größten Wert auf Hochwertigkeit in Material, Verarbeitung, Funktion und Design. Jedes Möbelstück wird sorgfältig kontrolliert, um sicherzustellen, dass es all unsere strengen Richtlinien erfüllt. Wir sind sogar so überzeugt, dass wir Dir auf jedes Stück fünf Jahre Garantie bieten.



Abonniert unseren Newsletter für Trends, Aktionen & Inspirationen.