



Typenplan

Hammonton von ED-Lifestyle - Boxspringbett 180 smoke-blue

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von ED-Lifestyle Polstermöbel GmbH & Co. KG, Pyrmonter Straße 78, 32676 Lügde, Deutschland, info@ed-lifestyle.de

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17



Hammonton 8

Boxspringbett 160 x 200 cm





Infinity 12 smoke blue

Topper mit Klimaband

| | W 80 m ³ | | | 30 | Anzahl Pack | ungen 7 | Logistik | Ost | | D | |
|---|---|---|----------------------------------|--|--|---|--------------------|----------|------------|---|--|
| Gestell- ur | nd Polstera | ufbau | | | | | | | | | |
| Box stabiles, ho | ochwertiges | Gestell aus F | Holzwerkstoff | fen, Kunststo | Obermatratze 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25 | | | | | | |
| 4-Gang-Bo | nell-Federke | ern 2,2 mm, 1 | Lage mit 1 | cm Schaum | T 25 | Topper HR 30-Topper (6 cm | | | chbar b | is 40° | |
| Beschreib | Beschreibung | | | | | | ner | EA | N-Code |) | |
| Infinity 04 | Infinity 04 stone | | | | | | K | 4061 | 7221 31 | 249 | |
| Infinity 10 | winter mos | s | | | | 56-Q82-09 | K | 4061 | 7221 31 | 256 | |
| Infinity 12 | smoke blue |) | | | | 56-Q82-14 | K | 4061 7 | 7221 31263 | | |
| Infinity 15 | | | | | | 56-Q82-07x 4061 72 | | | 7221 31270 | | |
| Infinity 16 | еіерпапі | | | | | 56-Q82-16 | | 4061 | 7221 31 | 201 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Abmessun | gen montiert | (B/H/T) cm | | 180 x 121 x | x 220 | Stoff: 100% P | olyester | | | | |
| | | (B/H/T) cm nöhe / Boxhö | he (cm) | 180 x 121 x | x 220 | Stoff: 100% P | | ja | | nein 🗹 | |
| | / Matratzenh | | he (cm) | | x 220 | | | ja ja | | nein ☑ nein □ | |
| Liegehöhe | / Matratzenh | nöhe / Boxhö | he (cm) kungsmaße | 60 / 16 | x 220 | Artikel zusammenge | baut | | | | |
| Liegehöhe | / Matratzenh | nöhe / Boxhö | | 60 / 16 | c 220 Gewicht(kg) | Artikel zusammenge Montageanweisung | baut | | | | |
| Liegehöhe Liegefläche | / Matratzenh e (cm) | nöhe / Boxhö Verpacl | kungsmaße | 60 / 16 160 x 200 | | Artikel zusammenge Montageanweisung Funktion/Motorisie | baut | | J | nein 🗆 | |
| Liegehöhe Liegefläche Nr. | / Matratzenhe (cm) | Verpacl | kungsmaße B. (cm) | 60 / 16 160 x 200 Kubatur | Gewicht(kg) | Artikel zusammenge Montageanweisung Funktion/Motorisie Kabelbedienung | baut | | 7 | nein Rücken echt | |
| Liegehöhe Liegefläche Nr. 1. Box | / Matratzenhe (cm) L. (cm) | Verpacl H. (cm) 40 | kungsmaße B. (cm) 84 | 60 / 16 160 x 200 Kubatur 0,685 | Gewicht(kg) | Artikel zusammenge Montageanweisung Funktion/Motorisie Kabelbedienung Funkfernbedienung | baut | | | nein Rücken echt | |
| Liegehöhe Liegefläche Nr. 1. Box 2. Box | / Matratzenh e (cm) L. (cm) 204 204 184 | Verpacl H. (cm) 40 40 | Rungsmaße B. (cm) 84 84 | 60 / 16 160 x 200 Kubatur 0,685 0,685 | Gewicht(kg) 52 52 | Artikel zusammenge Montageanweisung Funktion/Motorisie Kabelbedienung Funkfernbedienung zugelassen bis | baut | | | nein Rücken echt | |
| Liegehöhe Liegefläche Nr. 1. Box 2. Box 3. Kopfteil | / Matratzenh e (cm) L. (cm) 204 204 184 204 | Verpaci H. (cm) 40 40 123 | Rungsmaße B. (cm) 84 84 13 | 60 / 16 160 x 200 Kubatur 0,685 0,685 0,294 | Gewicht(kg) 52 52 24 | Artikel zusammenge Montageanweisung Funktion/Motorisie Kabelbedienung Funkfernbedienung zugelassen bis Bettkasten | baut rung | | | nein □ Rücken echt ja □ nein ☑ Technische | |
| Nr. 1. Box 2. Box 3. Kopfteil 4. Matratze | / Matratzenh e (cm) L. (cm) 204 204 184 204 | Verpaci H. (cm) 40 40 123 20 | 84 84 13 84 | 60 / 16 160 x 200 Kubatur 0,685 0,685 0,294 0,343 | Gewicht(kg) 52 52 24 14 | Artikel zusammenge Montageanweisung Funktion/Motorisie Kabelbedienung Funkfernbedienung zugelassen bis Bettkasten Motor | rung | | | nein □ Rücken echt ja □ nein ☑ | |
| Nr. 1. Box 2. Box 3. Kopfteil 4. Matratze 5. Matratze | / Matratzenh e (cm) L. (cm) 204 204 184 204 204 | Verpacl H. (cm) 40 40 123 20 20 | 84 84 13 84 84 84 | 60 / 16 160 x 200 Kubatur 0,685 0,685 0,294 0,343 0,343 | Gewicht(kg) 52 52 24 14 14 | Artikel zusammenge Montageanweisung Funktion/Motorisie Kabelbedienung Funkfernbedienung zugelassen bis Bettkasten Motor Härtegrad 2 (120 kg | rung) ch - mittel | | | Rücken echt ja | |



Hammonton 8

Boxspringbett 180 x 200 cm





Ost

DL

Infinity 12 smoke blue

Stk. im LKW 80 m³

Topper mit Klimaband

28

| Gestell- u | nd Polstera | ufbau | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|---|-----------------------|----------------|---------------------------|--|--|--|
| Вох | | | | | | Obermatratze | | | | | | |
| stabiles, h | ochwertiges | Gestell aus | Holzwerkstof | fen, Kunstst | offfüsse | 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25 | | | | | | |
| 4-Gang-Bo | nell-Federke | orn 22 mm | 1 Lage mit 1 | cm Schaum | T 25 | Topper | | | | | | |
| r durig be | mon i odomo | J. 11 2,2 111111, | 1 Lago IIIIC 1 | om condam | 1 20 | HR 30-Topper (6 cm) mit Klimaband | l, Bezug was | chbar bi | s 40° | | | |
| Beschreib | ung | | | | Artikelnummer | EA | N-Code | ; | | | | |
| Infinity 04 | stone | | | | | 56-Q83-10x | 4061 | 7221 31 | 294 | | | |
| Infinity 10 winter moss | | | | | | 56-Q83-09x | 4061 | 7221 31 | 300 | | | |
| Infinity 12 | smoke blue |) | | | | 56-Q83-14x | 4061 | 7221 31 | '221 31317 | | | |
| Infinity 15 | grey | | | | | 56-Q83-07x | 4061 | 7221 31324 | | | | |
| Infinity 16 | elephant | | | | | 56-Q83-16x | Q83-16x 4061 7 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Stoff: 100% Polyester | | | | | | |
| Abmessun | gen montier | t (B/H/T) cm | | 200 x 121 | x 220 | <u> </u> | | | | | | |
| Liegehöhe | / Matratzenł | nöhe / Boxh | öhe (cm) | 60 / 16 | | Artikel zusammengebaut | | nein 🗹 | | | | |
| Liegefläch | e (cm) | | | 180 x 200 | | Montageanweisung | 7 | nein \square | | | | |
| | | Verpa | ckungsmaße | | | Funktion/Motorisierung | | | | | | |
| Nr. | L. (cm) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) | Kabelbedienung | Kabelbedienung | | | | | |
| 1. Box | 204 | 40 | 94 | 0,767 | 58 | Funkfernbedienung | | | ja 🗆 | | | |
| 2. Box | 204 | 40 | 94 | 0,767 | 58 | zugelassen bis | | | nein 🗹 | | | |
| 3. Kopfteil | 204 | 123 | 13 | 0,326 | 26 | Bettkasten | | 7 | | | | |
| 4. Matratze | 204 | 20 | 94 | 0,384 | 15 | Motor | | | 1 | | | |
| 5. Matratze | 204 | 20 | 94 | 0,384 | 15 | Härtegrad 2 (120 kg) | | | Technische | | | |
| 6. Topper | 182 | 40 | 40 | 0,291 | 10 | Liegeempfinden weich - mittel | | | Änderungen vorbehalten | | | |
| 7. Fußteil | 187 | 13 | 63 | 0,153 | 17 | Liegeempfinden mittel | | <u> </u> | 1 | | | |
| Zusammen | | | | 3,072 | 199 | Liegeempfinden mittel - hart | | | 1 | | | |

Anzahl Packungen

7

Logistik



Hammonton 9

Boxspringbett 160 x 200 cm





Infinity 12 smoke blue

Topper mit Klimaband

| Stk. im LK | W 80 m ³ | | - 3 | 30 | Anzahl Pack | ungen | 7 | Logistik | Ost | | DL |
|---------------------|---------------------|---------------|------------|--|-------------|-------------------------------|----------|------------------------|---------------|----------|---------------------------|
| Gestell- ur | nd Polsterau | ıfbau | | | | | | | | | |
| Box stabiles, ho | Gestell aus F | łolzwerkstoff | offfüsse | Obermatratze 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25 | | | | | | | |
| 4-Gang-Bo | nell-Federke | ern 2,2 mm, 1 | Lage mit 1 | cm Schaum | T 25 | Topper Visco 45-Top | pper (6 | cm) <i>mit Klim</i> al | band, Bezug v | waschbar | bis 40° |
| Beschreibung | | | | | | Artik | elnumn | ner | E | AN-Code |) |
| Infinity 04 | | | | | | | | | | | |
| | winter mos | | | | | | | | | | |
| | smoke blue | ! | | | | | | | | | |
| Infinity 15 | | | | | | | | | | | |
| Infinity 16 | elephant | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Abmessun | gen montiert | (B/H/T) cm | | 180 x 121 x | c 220 | Stoff: | 100% F | olyester | | | |
| Liegehöhe | / Matratzenh | iöhe / Boxhö | he (cm) | 60 / 16 | | Artikel zusammengebaut ja | | | | nein 🗹 | |
| Liegefläche | e (cm) | | | 160 x 200 | | Montageanw | veisung | | ja | J | nein 🗆 |
| | | Verpacl | kungsmaße | | | Funktion/Mo | otorisie | rung | <u></u> | | • |
| Nr. | L. (cm) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) | Kabelbedien | ung | | | | Rücken echt |
| 1. Box | 204 | 40 | 84 | 0,685 | 52 | Funkfernbed | dienung | | | | ја 🗆 |
| 2. Box | 204 | 40 | 84 | 0,685 | 52 | zugelassen l | bis | | | | nein 🗹 |
| 3. Kopfteil | 184 | 123 | 13 | 0,294 | 24 | Bettkasten | | | | 7 | |
| 4. Matratze | 204 | 20 | 84 | 0,343 | 14 | Motor | | | | | |
| 5. Matratze | 204 | 20 | 84 | 0,343 | 14 | Härtegrad 2 | (120 kg |) | | | Technische |
| 6. Topper | 162 | 40 | 40 | 0,259 | 9 | Liegeempfin | den wei | ch - mittel | | | Änderungen vorbehalten |
| 7. Fußteil | 167 | 13 | 63 | 0,137 | 15 | Liegeempfin | den mit | tel | | V | |
| Zusammen | | | | 2,747 | 180 | Liegeempfin | den mit | tel - hart | | | |



Hammonton 9

Boxspringbett 180 x 200 cm





Infinity 12 smoke blue

Topper mit Klimaband

| Stk. im LK | W 80 m ³ | | 2 | 28 | Anzahl Pack | ungen | 7 | Logistik | Ost | | DL | | |
|----------------------------|---------------------|--|--------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------|------------------------|-------------|------------|---------------------------|--|--|
| Gestell- uı | nd Polsterau | ıfbau | | | | | | | | | | | |
| Box stabiles, ho | offfüsse | Obermatratze 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25 | | | | | | | | | | | |
| 4-Gang-Bo | nell-Federke | ern 2,2 mm, [.] | 1 Lage mit 1 | cm Schaum | T 25 | Topper Visco 45-To | opper (6 | cm) <i>mit Klim</i> al | band, Bezug | waschbai | bis 40° | | |
| Beschreib | ung | | | | | Artik | celnumr | ner | | EAN-Code |) | | |
| Infinity 04 | Infinity 04 stone | | | | | | -Q52-10 | х | 406 | 1 7221 28 | 782 | | |
| Infinity 10 | winter mos | s | | | | 56 | -Q52-09 | х | 406 | 1 7221 28 | 799 | | |
| | smoke blue | ; | | | | 56 | -Q52-14 | х | 406 | 1 7221 28 | 7221 28805 | | |
| Infinity 15 | | | | | | 56-Q52-07x 4061 72 | | | | 7221 28812 | | | |
| Infinity 16 | eiepnant | | | | | 56 | -Q52-16 | X | 400 | 1 7221 28 | 029 | | |
| Abmessun | gen montiert | (B/H/T) cm | | 200 x 121 x | x 220 | Stoff: | 100% F | Polyester | | | | | |
| Liegehöhe | / Matratzenh | nöhe / Boxhö | he (cm) | 60 / 16 | | Artikel zusammengebaut ja | | | | | nein 🗹 | | |
| Liegefläche | e (cm) | | | 180 x 200 | | Montageanweisung ja | | | | J | nein 🗆 | | |
| | | Verpac | kungsmaße | | | Funktion/M | lotorisie | erung | • | | | | |
| Nr. | L. (cm) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) | Kabelbedier | nung | | | | Rücken echt | | |
| 1. Box | 204 | 40 | 94 | 0,767 | 58 | Funkfernbe | dienung | | | | ja □ | | |
| 2. Box | 204 | 40 | 94 | 0,767 | 58 | zugelassen | bis | | | | nein 🗹 | | |
| Kopfteil | 204 | 123 | 13 | 0,326 | 26 | Bettkasten | | | | 7 | | | |
| 4. Matratze | 204 | 20 | 94 | 0,384 | 15 | Motor | | | | | | | |
| 5. Matratze | 204 | 20 | 94 | 0,384 | 15 | Härtegrad 2 | 2 (120 kg | 1) | | | Technische | | |
| 6. Topper | 182 | 40 | 40 | 0,291 | 10 | Liegeempfir | nden we | ich - mittel | | | Änderungen vorbehalten | | |
| 7. Fußteil | 187 | 13 | 63 | 0,153 | 17 | Liegeempfir | nden mit | tel | | | 1 | | |
| | • | | 1 | 3,072 | · | Liegeempfir | | | | | - | | |



Hammonton

Truhe



Infinity 12 smoke blue



| Stk. im LKW 80 m ³ | | | | 170 Anzahl Packi | | ungen 1 | Logistik Ost | | t | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------|-----------------|----------|----------|----------|--|
| Gestell- ι | ınd Polstera | ufbau | | | | | | | | | |
| Grundges | tell | | hochw. stabile | s Gestell aus Ho | olzwerkstoffen | | | | | | |
| Polster- | | | ff | | | | | | | | |
| aufbau | _1 | icken | | | | | | | | | |
| | ssen (Füllung | g) | | | | | | | | | |
| Sitzfestigkeit mittel | | | | | | | | | | | |
| Füsse | Füsse Kunststoff | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | Artikelnummer | | E/ | N-Code | | |
| Infinity 04 stone | | | | | | 56-Q53-10x | | 4061 | 7221 288 | 336 | |
| Infinity 10 winter moss | | | | | 56-Q53-09x | | 4061 | 7221 288 | 343 | | |
| Infinity 12 | 2 smoke blu | е | | | | 56-Q53-14x | | 4061 | 7221 288 | 350 | |
| Infinity 15 | 5 grey | | | | | 56-Q53-07x | 4061 7221 28867 | | | | |
| Infinity 16 | 6 elephant | | | | | 56-Q53-16x | 4061 7221 28874 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01-11 1000/ | Delevite | | | | |
| Abmessu | ngen montier | t (B/H/T) cm | 1 | 139 x 50 x | 50 | Stoff: 100% Polyester | | | | | |
| Sitzhöhe (| (cm) / Sitztie | fe (cm) / Sitz | breite (cm) | 50 / 50 / 13 | 9 | Artikel zusammengebaut ja | | | | 4 | nein 🗌 |
| Liegefläch | ne (cm) | | | | | Montageanweisung ja | | | ja | | nein 🗹 |
| Universell | aufbaubar | | | ja 🗆 | nein 🗌 | Armlehnen steckbar ja 🗆 | | | | | nein 🗆 |
| | | Verpa | ckungsmaße | <u></u> | • | Funktion | | | | | ' |
| Nr. | L. (cm) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) | Armteilverstellung | | | | | Rücken echt |
| 1 | 144 | 55 | 56 | 0,444 | 16 | Kopfteilverstellung | | | | | ja □ |
| | | | | | | Sitztiefenverst. | | | [| | nein 🗆 |
| | | | | | | Relax/-Liegefkt. | | | | | Technische |
| | | | | | | Kopfstützen | | | | Ī | Änderungen und |
| | | | | | | Schlaffunktion | | | | | Farbdifferenzen bei den Bezugsstoffen |
| Zusammen | 1 | | | 0,444 | 16 | Bettkasten | | | 1 | 1 | vorbehalten |