

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Luvara von MONDO - Polsterbett KT 0863 marine

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Oschmann Comfortbetten GmbH & Co. KG, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland, support@polipol.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



MONDO[®]
SCHÖNE MÖBEL. SCHÖNER LEBEN.



Modellbeschreibung:

Polsterbettssystem mit unglaublicher Kombinationsvielfalt

- 2 Bettkästen: glatt (29cm oder 35cm Höhe) oder leicht bombiert (29cm oder 35cm Höhe)
- 5 Matratzen, drellbezogen
zusätzlich 6 **Hukla-Matratzen** erhältlich
- 7 Lattenrahmen, davon 3 mit Motor
- 9 Kopfteilvarianten und 1 Polsterblende zur Auswahl
- 9 Fußtypen in zwei Höhen zur Auswahl

Wichtige Hinweise:

- alle Bezüge und Kunstleder: Verwendung lt. Stoffmusteretikett
- Das Zubehör/Dekoplaid auf der Abbildung sowie weitere Varianten sind gegen Mehrpreis erhältlich (siehe separate Zubehörpreislisten).
- Alle angegebenen Preise sind nur bei diesem System gültig und ergeben addiert den Gesamtbettpreis.
Sämtliche Komponenten können nicht einzeln verkauft werden



ca. Stellmaße in cm

für Liegefläche 180/200

Unterbau ohne Kopfteil: Breite/Länge 186/206 BK glatt
Breite/Länge 197/210 BK bombiert

Kopfteilabmessungen:

| | B | H | T | Höhe kürzbar bis |
|---------------|-----|---------|----|------------------|
| 0046S | 192 | 99 | 14 | |
| 0046M | 192 | 109 | 14 | |
| 0046L | 192 | 119 | 14 | |
| 0046XL | 192 | 129 | 14 | |
| 0300 | 190 | 125 | 6 | 55 |
| 0327 | 192 | 108 | 21 | |
| 0334 | 193 | 106 | 8 | |
| 0383 | 190 | 116 | 10 | |
| 0863 | 192 | 109 | 14 | |
| 0864 | 198 | 110 | 32 | |
| 0864KV | 198 | 110-124 | 32 | |
| 0865 | 195 | 125 | 19 | |
| 3029 | 190 | 29 | 6 | |
| 3035 | 190 | 35 | 6 | |

Lieferbare Bettgrößen (BxT):

- 200x220/200/190
- 180x220/200/190
- 160x220/200/190
- 140x220/200/190
- 120x220/200/190
- 100x220/200/190
- 090x220/200/190

Kopfteile



- **0046S** - Höhe 99 cm
- **0046M** - Höhe 109 cm
- **0046L** - Höhe 119 cm
- **0046XL** - Höhe 129 cm



0300 Multimaß
Höhe 55 - 125 cm
in 5cm-Schritten kürzbar



0327
Höhe 108 cm



0334
Höhe 106 cm



0383
Höhe 116 cm



0863
Höhe 109 cm



0864
Höhe 110 cm
nur lieferbar bei Bettgrößen
160-200cm Breite



0864KV
Höhe 110-124 cm
nur lieferbar bei Bettgrößen
160-200cm Breite



0865
Höhe 125 cm



Kopfteilblende
3029 - Höhe 29 cm
3035 - Höhe 35 cm

Wichtige Hinweise:

- Kopfteil Rücken echt / **gegen Aufpreis**
 - Kopfteil-Blenden generell Rücken echt
 - KT-Nr.0300 - Standardhöhe 125 cm!
- Bitte bei Bestellungen genaue Höhe angeben! Sollte keine Angabe der Höhe erfolgen, bestätigen wir die Standardhöhe.

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Bettkästen (inkl. Mehrwertausstattung)



glatt
Höhe ca. 29 cm
Standard



glatt
Höhe ca. 35 cm



leicht bombiert
Höhe ca. 29 cm



leicht bombiert
Höhe ca. 35 cm

Wichtige Hinweise:

- Bettkästen innen weiß
- Bettkästen nicht komplett zerlegbar
- Stauraum unter Lattenrahmen (bei Motorvariante nur eingeschränkt nutzbar)
- Kombination unterschiedlicher Bettkastenhöhen und -formen nicht möglich
- Bettbreite 140 cm immer 2 Bettkästen und 1 Lattenrahmen



inkl. Luxus-Gasdruckfeder zum Öffnen des Lattenrahmens und Nutzung des Stauraums (nicht in Verbindung mit Motorlattenrahmen)



inkl. gelochter Bodenplatte für optimale Luftzirkulation



Bettkästen - inkl. Abdeckleiste als Staubschutz

Fußausführungen - Höhe ca. 10 cm oder 15 cm



A11-10/M01
A11-15/M01
Alufuß
schwarz matt



A11-10/M12
A11-15/M12
Alufuß
gebürstet



H 05-10
H 05-15
Holzfuß
wengefarbig



H17-10
H17-15
Holzfuß Buche
natur lackiert



H25-10
H25-15
Holzfuß Eiche
natur geölt



K01-10
K01-15
Kunststofffuß
alufarbig



M 09-10
M 09-15
Metallfuß
verchromt



M24-10
M24-15
Metallfuß
schwarz



S01-10
S01-15
Bettsockel
schwarz

Wichtige Hinweise:

- Die Füße **H05** und **M09** sind nicht in Kombination mit der Bettbreite 140 cm und einem motorischen Lattenrahmen möglich!

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.


Matratzen



MA 232

- 5-Zonen Taschenfederkern
- punktelastischer Liegekomfort
- eine zusätzliche Schaumabdeckung sorgt für ein angenehmes Liegegefühl
- im Bezug eingesteppter Adaptionsschaum für eine solide Druckentlastung
- Hoher Hygienekomfort - Bezug ist durch 4-seitigen Reißverschluss abnehmbar und waschbar gemäß Etikett
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- Matratzenkerne in H2 und H3

Höhe: ca. 21 cm



MA 340

- Taschenfederkernmatratze mit Gel-Einlage
- Neuartige Gel-Einlage in der Obermatratze, für ein schwebendes Liegegefühl und ideales Schlafklima
- Kombination mit Taschenfederkern für optimale Druckentlastung und erholsamen Schlaf
- im Matratzenbezug integrierter Topper durch eingesteppten Adaptionsschaum
- Hoher Hygienekomfort - Bezug mit eingearbeiteten Klimaband für optimale Belüftung ist abnehmbar und waschbar gemäß Etikett
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- Matratzenkerne in H2, H3 und H4

Höhe: ca. 26 cm



MA 734

- Aufeinander abgestimmtes Liegesystem durch Doppelfederkern-Aufbau
- Luxury-Comfort-Federkern (Bonell) bietet eine hohe Stützkraft im unteren Teil der Matratze
- 1000 Federn Tonnentaschenfederkern, sorgt für eine hohe Punktelastizität und guten Liegekomfort im oberen Teil
- Eine zusätzliche Schaumabdeckung sorgt für ein angenehmes Liegegefühl
- Integrierter Topper für eine hohe Druckentlastung, durch im Bezug eingesteppten Adaptionsschaum
- Matratzenbezug: Elastisches Doppeltuch in Naturfaser-Qualität mit umlaufendem Klimaband. Die bi-elastische Elasthan-Funktionsfaser unterstützt die körperbezogene Anpassung. Die Bezug-Oberseite ist versteppt mit atmungsaktiver Klimafaser und waschbar gemäß Etikett.
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- Matratzenkerne in H2 und H3

Höhe: ca. 26 cm



MA 350

- 7-Zonen Taschenfederkern
- in Ober- und Unterseite versteppte Adaptionsschaumplatte für optimale Druckentlastung
- Punktelastischer Liegekomfort
- eine zusätzliche Comfort-Schaumabdeckung sorgt für ein angenehmes Liegegefühl
- Hoher Hygienekomfort - Bezug mit eingearbeiteten Klimaband für optimale Belüftung ist abnehmbar und waschbar gemäß Etikett
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- Matratzenkerne in H2, H3 und H4

Höhe: ca. 24 cm



MA 420

- 1000-Federn Taschenfederkern
- optimale Körperanpassungsfähigkeit
- Hervorragende Punktelastizität durch kleine sensible Microfedern, die einzeln in Taschen eingenaht sind
- Hoher Hygienekomfort - Bezug ist durch 4-seitigen Reißverschluss abnehmbar und waschbar gemäß Etikett
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- Matratzenkerne in H2, H3, H4 und H5

Höhe: ca. 26 cm

Wichtige Hinweise:

- Die Matratzenbezüge können geteilt (**Standard**) oder im Ganzen bestellt werden.
- Sollte bei der Bestellung keine Angabe vorliegen, wird der Matratzenbezug standardmäßig geteilt geliefert.
- Bei mot. Lattenrahmen wird der Matratzenbezug standardmäßig geteilt geliefert.
- Matratze in Härtegrad 5 ist nicht mit mot. Lattenrahmen kombinierbar.
- Alle Bezüge durch 4-seitigen Reißverschluss abnehmbar und waschbar gem. Etikett.
- Eine Kombination unterschiedlicher Obermatratzen (außer Härtegrad) ist nicht möglich.

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Matratzen



HU-M150 (Wendematratze)

- move it

Kern:

7-Zonen Taschenfederkern mit 500 Federn/2 m²

Schaumauflagen:

H2/3: Gel- und Kaltschaum-Auflage in unterschiedlichen Härtegraden

H4/5: Kaltschaum-Auflage in unterschiedlichen Härtegraden

Höhe ca. 24 cm Drellbezug (nur in THERMO COVER cool/warm)



HU-M300

- mix it

Kern:

7-Zonen Taschenfederkern mit 500 Federn/2 m²

Schaumauflagen:

In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum)

Matratzenkerne in H2 und H3 (**preisgleich**)

Höhe ca. 24 cm



HU-M400

- mix it

Kern:

7-Zonen Taschenfederkern mit 1000 Federn/2 m²
inkl. Schulter- und Beckenentlastung

Schaumauflagen:

In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum)

Matratzenkerne in H2, H3 (**preisgleich**) und H4, H5 (**gegen Aufpreis**)

Höhe ca. 24 cm



HU-M500 (Boxspring-Matratze)

- mix it

Kern:

Doppelfederkernmatratze mit einer Kombination aus Bonellfederkern (380 Federn/2 m²) und Taschenfederkern (1000 Taschen-Federn/2 m²)

Schaumauflagen:

In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum)

Matratzenkerne in H2 und H3 (**preisgleich**)

Höhe ca. 24 cm

Wichtige Hinweise:

- Alle Matratzen sind wahlweise in THERMO COVER-Funktionsbezug warm, cool oder stretch möglich.
- Die Matratze HU-M150 ist nur in THERMO COVER cool/warm lieferbar.
- Die Matratzenbezüge können geteilt (**Standard**) oder im Ganzen (**Partnerbezug / gegen Aufpreis**) geliefert werden.



HU-M600 (Hybrid-Matratze)

- touch it

Kern:

Doppelfederkernmatratze mit 1300 Federn. Eine Kombination aus: Aufgelegtem Micro-Taschenfederkern (über 850 Federn/2 m²) und einzeln im Schaumkern eingelassene Federn, körpergerecht zониert (über 450 Federn/2 m²).

Schaumauflagen:

In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum)

Matratzenkerne in H2 PLUS und H3 PLUS (**preisgleich**)

Höhe ca. 24 cm

- Gelschaum- und Viscoschaum-Auflage sind **gegen Aufpreis** möglich.
- Matratzen in unterschiedlichen Qualitäten und Festigkeiten in einem Partnerbezug miteinander kombinierbar.
- Alle Bezüge durch 4-seitigen Reißverschluss abnehmbar und waschbar gem. Etikett.



HU-M800

- mix it

Kern:

VarioSense Tonnen-Taschenfederkern-Technologie mit über 700 Federn/2 m² für eine sanfte Aufnahme in der Oberfläche und stützendem Mittelteil. Perfekte Kantenstabilität mittels rahmenloser Fullsize-Variante.

Schaumauflagen:

In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum)

Matratzenkerne in H2 und H3 (**preisgleich**)

Höhe ca. 24 cm

- nicht in Bettgröße 220cm Tiefe lieferbar -
- Matratze in Härtegrad H5 ist nicht mit mot. Lattenrahmen kombinierbar.
- Bei mot. Lattenrahmen wird der Matratzenbezug standardmäßig geteilt geliefert.
- Alle Matratzen sind nur drehbar und nicht wendbar (Ausnahme: HU-M150).
- Einzelne Matratzen sind über separate Preislisten bestellbar.

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE-Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Lattenrahmen



LR 16

- Lattenrahmen mit 16 starren Federholzleisten
- Kopfteil 4-fach manuell verstellbar
- Fußteil aufklappbar



LR 26

- Lattenrahmen mit 26 flexibel gelagerten Federholzleisten
- Kopfteil 4-fach manuell verstellbar
- Fußteil aufklappbar



LR 26 XL

- Stabiler Lattenrahmen 26 enganliegende, flexibel gelagerte Federholzleisten
- zusätzliche Verstärkungsstreben für erhöhte Beanspruchung
- Kopfteil 4-fach manuell verstellbar
- Fußteil aufklappbar



LR 30 XL Motor

- Motor-Lattenrahmen mit Sleep-o-flex Motortechnik entwickelt für stärkere Beanspruchung
- Gesamtliegefläche bis 200 kg belastbar
- 30 stabile Federholzleisten
- Kopf- und Fußteil separat und stufenlos elektrisch per Kabelfernbedienung verstellbar
- bei Bettbreite 120cm und 140cm und Bettlänge 190cm und 220cm nicht möglich



LR 39

- Buchenschichtholz-Lattenrahmen mit 39 flexibel gelagerten Federholzleisten
- Bewegliche Kautschukkappen
- Kopfteil 4-fach manuell verstellbar
- Fußteil aufklappbar



LR 42 Motor

- Motor-Lattenrahmen mit 42 Federleisten
- Kopf- und Fußteil separat und stufenlos elektrisch verstellbar
- Inkl. Netzfreischaltung und Notstromabsenkung
- Stauraum nur eingeschränkt nutzbar



LR 42 Motor Plus

- Luxus-Motor-Lattenrahmen mit 42 Federleisten und Kippauf-Mechanik zur zusätzlichen Nutzung des Stauraumes
- Kopf- und Fußteil separat und stufenlos elektrisch verstellbar
- Inkl. Netzfreischaltung und Notstromabsenkung
- Stauraum nur eingeschränkt nutzbar

Wichtige Hinweise:

- Kombination verschiedener Lattenrahmen nicht möglich
- ohne Lattenrahmen nicht möglich
- LR16 bei Bettbreite 120cm und 140cm nicht möglich
- Bettbreite 140cm immer zwei Bettkästen und 1 Lattenrahmen
- Matratze in Härtegrad 5 ist nicht mit mot. Lattenrahmen kombinierbar.
- Motorlattenrahmen sind nicht in den Längen 190cm und 220cm lieferbar

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Gesamtliegehöhe (inkl. Matratzen) - ca. Angaben in cm

| Bettkasten glatt oder leicht bombiert, Höhe ca. 29 cm | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Matratzentyp | MA232 | | MA340 | | MA350 | | MA420 | | MA734 | |
| Lattenrahmen | Fuß 10cm | Fuß 15cm |
| LR 16 | 54 | 59 | 59 | 64 | 57 | 62 | 59 | 64 | 59 | 64 |
| LR 26 | 54 | 59 | 59 | 64 | 57 | 62 | 59 | 64 | 59 | 64 |
| LR 26 XL | 55 | 60 | 60 | 65 | 58 | 63 | 60 | 65 | 60 | 65 |
| LR 30 XL Motor | 58 | 63 | 63 | 68 | 61 | 66 | 63 | 68 | 63 | 68 |
| LR 39 | 54 | 59 | 59 | 64 | 57 | 62 | 59 | 64 | 59 | 64 |
| LR 42 Motor | 57 | 62 | 62 | 67 | 60 | 65 | 62 | 67 | 62 | 67 |
| LR 42 Motor Plus | 57 | 62 | 62 | 67 | 60 | 65 | 62 | 67 | 62 | 67 |

Wichtige Hinweise:

- Kombination verschiedener Lattenrahmen nicht möglich
- ohne Lattenrahmen nicht möglich
- LR16 bei Bettbreite 120cm und 140cm nicht möglich
- Bettbreite 140cm immer zwei Bettkästen und 1 Lattenrahmen
- Matratze in Härtegrad 5 ist nicht mit mot. Lattenrahmen kombinierbar.
- Motorlattenrahmen sind nicht in den Längen 190cm und 220cm lieferbar

| Bettkasten glatt oder leicht bombiert, Höhe ca. 35 cm | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Matratzentyp | MA232 | | MA340 | | MA350 | | MA420 | | MA734 | |
| Lattenrahmen | Fuß 10cm | Fuß 15cm |
| LR 16 | 60 | 65 | 65 | 70 | 63 | 68 | 65 | 70 | 65 | 70 |
| LR 26 | 60 | 65 | 65 | 70 | 63 | 68 | 65 | 70 | 65 | 70 |
| LR 26 XL | 61 | 66 | 66 | 71 | 64 | 69 | 66 | 71 | 66 | 71 |
| LR 30 XL Motor | 64 | 69 | 69 | 74 | 67 | 72 | 69 | 74 | 69 | 74 |
| LR 39 | 60 | 65 | 65 | 70 | 63 | 68 | 65 | 70 | 65 | 70 |
| LR 42 Motor | 63 | 68 | 68 | 73 | 66 | 71 | 68 | 73 | 68 | 73 |
| LR 42 Motor Plus | 63 | 68 | 68 | 73 | 66 | 71 | 68 | 73 | 68 | 73 |

Hukla-Matratzen:

| Bettkasten glatt oder leicht bombiert, Höhe ca. 29 cm | | |
|---|---|----------|
| Matratzentyp | HU-M150 / HU-M300 / HU-M400 / HU-M500 / HU-M600 / HU-M800 | |
| Lattenrahmen | Fuß 10cm | Fuß 15cm |
| LR 16 | 57 | 62 |
| LR 26 | 57 | 62 |
| LR 26 XL | 58 | 63 |
| LR 30 XL Motor | 61 | 66 |
| LR 30 XL | 57 | 62 |
| LR 42 Motor | 60 | 65 |
| LR 42 Motor Plus | 60 | 65 |

| Bettkasten glatt oder leicht bombiert, Höhe ca. 35 cm | | |
|---|---|----------|
| Matratzentyp | HU-M150 / HU-M300 / HU-M400 / HU-M500 / HU-M600 / HU-M800 | |
| Lattenrahmen | Fuß 10cm | Fuß 15cm |
| LR 16 | 63 | 68 |
| LR 26 | 63 | 68 |
| LR 26 XL | 64 | 69 |
| LR 30 XL Motor | 67 | 72 |
| LR 30 XL | 63 | 68 |
| LR 42 Motor | 66 | 71 |
| LR 42 Motor Plus | 66 | 71 |

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.