

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Ledus von MONDO - Eckbank mit Microfaserbezug

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von K+W Polstermöbel, Am Riegel 24, 96268 Mitwitz, Deutschland, [info@kwmoebel.de](mailto:info@kwmoebel.de)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# MONDO®

SCHÖNE MÖBEL. SCHÖNER LEBEN.



**LEDUS 3070**

## QUALITÄT IM DETAIL

- Konfektionierter Federkernsitz
- Umfangreicher Typenplan
- Auch für kleinere Raumlösungen geeignet
- Bankelemente und Anbauecken mit offenem Abschluss im 10cm-Raster
- Bezugskombination bei der Bank möglich
- Wunschmaßkürzungen gegen Aufpreis, siehe Seite 5 und 7
- Übersicht aller beidseitig kürzbaren Standardzusammenstellungen, siehe Seite 5
- Abstandshalter in Edelstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur
- Auswahl von 2 Fußvarianten
  - A Flachstahlkufe in Edelstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur
  - B Polsterwange im Originalbezug
- Freischwinger mit Vierkantrohr in Edelstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur
- Bezüge aus umfangreicher Stoff- und Lederkollektion




## QUALITÄT

Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und intelligente Funktionen garantieren Ihnen dauerhaften Komfort. Innovative Techniken, zeitgemäßes Design und funktionelle Detaillösungen belegen den hohen Anspruch von MONDO.

[WWW.MONDO-MOEBEL.DE](http://WWW.MONDO-MOEBEL.DE)

## Abbildung



- Bank: 7G Anbauecke links mit offenem Abschluss  
4W Bankelement rechts mit offenem Abschluss
- Fuss: Flachstahlkufe Edelstahloptik gebürstet
- Stuhl: 6212-1C Freischwinger
- Bezug: Stoff 760-81

## Optionen



Kontrastnaht  
nicht möglich



Bezugskombination  
möglich

## Modellbeschreibung

Das Modell Ledus besteht durch seinen angenehmen Sitzkomfort mit konfektioniertem Federkern im Sitz. Der umfangreiche Typenplan beinhaltet Solobänke, Anbauecken und Anbauelemente mit bündigem oder offenem Abschluss, sowie Zwischenelemente für U-Lösungen. Das Modell ist auch für kleine Raumlösungen geeignet. Alle Bankelemente und Anbauecken mit offenem Abschluss sind im 10cm-Raster erhältlich und können auf Wunsch gegen Aufpreis zentimeterweise gekürzt werden (siehe Seite 5). Wählen Sie aus 2 Fußformen Ihren Favoriten aus, **A** Flachstahlkufe in Edelstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur oder **B** Polsterwange im Originalbezug.

## Modellaufbau

- Gestell: Tragende Teile aus Buchen- und Schichtholz
- Sitz: Konfektionierter Federkernsitz
- Rücken: Solider Polyätherschaum
- Abstandhalter: Edelstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur
- Fuß: **A** Flachstahlkufe in Edelstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur  
**B** Polsterwange im Originalbezug

## Details




A Flachstahlkufe



B Polsterwange


Planungsbeispiele

**Solobank**




**2-teilige Solobank**


**Achtung!** Bei dieser Zusammenstellung ist ein Stützfuß (2L/2M) notwendig.



**Eckbank**




**Eckbank**




**Endlosbank**

**Achtung!** Bei dieser Zusammenstellung müssen Sie die Ecken (EB/FB - EE/FE) und Zwischenelemente (CB/DB - CG/DG) für die Endlosbank bestellen.



**U-Bank**



Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

## Beidseitig kürzbare Standard-Zusammenstellungen

In der Übersicht sind die Stellmaße der Standard-Zusammenstellungen mit offenem Abschluss (Anbauecke mit Bankelement) als Planungshilfe aufgelistet.

Beide Seiten können auf ein Wunschmaß gekürzt werden (gegen Aufpreis MK).

Die Elemente können zentimeterweise bis 9 cm an der Sitzfläche am offenen Abschluss gekürzt werden.

Bitte berücksichtigen Sie bei der Planung, dass es trotz der fachkundigen, handwerklichen Verarbeitung der Elemente aufgrund von z.B. Bombierung zu Maßtoleranzen (gemäß DGM RAL\_GZ 430) kommen kann.

**Anbauecke links - Bankelement rechts**

| Stellmaß:    | Typen:  | Stellmaß:    | Typen:  |
|--------------|---------|--------------|---------|
| 189 x 245 cm | 7I - 4Z | 149 x 245 cm | 7E - 4Z |
| 189 x 235 cm | 7I - 4Y | 149 x 235 cm | 7E - 4Y |
| 189 x 225 cm | 7I - 4X | 149 x 225 cm | 7E - 4X |
| 189 x 215 cm | 7I - 4W | 149 x 215 cm | 7E - 4W |
| 189 x 205 cm | 7I - 4V | 149 x 205 cm | 7E - 4V |
| 189 x 195 cm | 7I - 4U | 149 x 195 cm | 7E - 4U |
| 189 x 185 cm | 7I - 4T | 149 x 185 cm | 7E - 4T |
| 189 x 175 cm | 7I - 4S | 149 x 175 cm | 7E - 4S |
| 189 x 165 cm | 7I - 4R | 149 x 165 cm | 7E - 4R |
| 189 x 155 cm | 7I - 4Q | 149 x 155 cm | 7E - 4Q |
| 189 x 145 cm | 7I - 4P | 149 x 145 cm | 7E - 4P |
| 179 x 245 cm | 7H - 4Z | 139 x 245 cm | 7D - 4Z |
| 179 x 235 cm | 7H - 4Y | 139 x 235 cm | 7D - 4Y |
| 179 x 225 cm | 7H - 4X | 139 x 225 cm | 7D - 4X |
| 179 x 215 cm | 7H - 4W | 139 x 215 cm | 7D - 4W |
| 179 x 205 cm | 7H - 4V | 139 x 205 cm | 7D - 4V |
| 179 x 195 cm | 7H - 4U | 139 x 195 cm | 7D - 4U |
| 179 x 185 cm | 7H - 4T | 139 x 185 cm | 7D - 4T |
| 179 x 175 cm | 7H - 4S | 139 x 175 cm | 7D - 4S |
| 179 x 165 cm | 7H - 4R | 139 x 165 cm | 7D - 4R |
| 179 x 155 cm | 7H - 4Q | 139 x 155 cm | 7D - 4Q |
| 179 x 145 cm | 7H - 4P | 139 x 145 cm | 7D - 4P |
| 169 x 245 cm | 7G - 4Z | 129 x 245 cm | 7C - 4Z |
| 169 x 235 cm | 7G - 4Y | 129 x 235 cm | 7C - 4Y |
| 169 x 225 cm | 7G - 4X | 129 x 225 cm | 7C - 4X |
| 169 x 215 cm | 7G - 4W | 129 x 215 cm | 7C - 4W |
| 169 x 205 cm | 7G - 4V | 129 x 205 cm | 7C - 4V |
| 169 x 195 cm | 7G - 4U | 129 x 195 cm | 7C - 4U |
| 169 x 185 cm | 7G - 4T | 129 x 185 cm | 7C - 4T |
| 169 x 175 cm | 7G - 4S | 129 x 175 cm | 7C - 4S |
| 169 x 165 cm | 7G - 4R | 129 x 165 cm | 7C - 4R |
| 169 x 155 cm | 7G - 4Q | 129 x 155 cm | 7C - 4Q |
| 169 x 145 cm | 7G - 4P | 129 x 145 cm | 7C - 4P |
| 159 x 245 cm | 7F - 4Z |              |         |
| 159 x 235 cm | 7F - 4Y |              |         |
| 159 x 225 cm | 7F - 4X |              |         |
| 159 x 215 cm | 7F - 4W |              |         |
| 159 x 205 cm | 7F - 4V |              |         |
| 159 x 195 cm | 7F - 4U |              |         |
| 159 x 185 cm | 7F - 4T |              |         |
| 159 x 175 cm | 7F - 4S |              |         |
| 159 x 165 cm | 7F - 4R |              |         |
| 159 x 155 cm | 7F - 4Q |              |         |
| 159 x 145 cm | 7F - 4P |              |         |

**Bankelement links - Anbauecke rechts**

| Stellmaß:    | Typen:  | Stellmaß:    | Typen:  |
|--------------|---------|--------------|---------|
| 245 x 189 cm | 3Z - 8I | 245 x 149 cm | 3Z - 8E |
| 235 x 189 cm | 3Y - 8I | 235 x 149 cm | 3Y - 8E |
| 225 x 189 cm | 3X - 8I | 225 x 149 cm | 3X - 8E |
| 215 x 189 cm | 3W - 8I | 215 x 149 cm | 3W - 8E |
| 205 x 189 cm | 3V - 8I | 205 x 149 cm | 3V - 8E |
| 195 x 189 cm | 3U - 8I | 195 x 149 cm | 3U - 8E |
| 185 x 189 cm | 3T - 8I | 185 x 149 cm | 3T - 8E |
| 175 x 189 cm | 3S - 8I | 175 x 149 cm | 3S - 8E |
| 165 x 189 cm | 3R - 8I | 165 x 149 cm | 3R - 8E |
| 155 x 189 cm | 3Q - 8I | 155 x 149 cm | 3Q - 8E |
| 145 x 189 cm | 3P - 8I | 145 x 149 cm | 3P - 8E |
| 245 x 179 cm | 3Z - 8H | 245 x 139 cm | 3Z - 8D |
| 235 x 179 cm | 3Y - 8H | 235 x 139 cm | 3Y - 8D |
| 225 x 179 cm | 3X - 8H | 225 x 139 cm | 3X - 8D |
| 215 x 179 cm | 3W - 8H | 215 x 139 cm | 3W - 8D |
| 205 x 179 cm | 3V - 8H | 205 x 139 cm | 3V - 8D |
| 195 x 179 cm | 3U - 8H | 195 x 139 cm | 3U - 8D |
| 185 x 179 cm | 3T - 8H | 185 x 139 cm | 3T - 8D |
| 175 x 179 cm | 3S - 8H | 175 x 139 cm | 3S - 8D |
| 165 x 179 cm | 3R - 8H | 165 x 139 cm | 3R - 8D |
| 155 x 179 cm | 3Q - 8H | 155 x 139 cm | 3Q - 8D |
| 145 x 179 cm | 3P - 8H | 145 x 139 cm | 3P - 8D |
| 245 x 169 cm | 3Z - 8G | 245 x 129 cm | 3Z - 8C |
| 235 x 169 cm | 3Y - 8G | 235 x 129 cm | 3Y - 8C |
| 225 x 169 cm | 3X - 8G | 225 x 129 cm | 3X - 8C |
| 215 x 169 cm | 3W - 8G | 215 x 129 cm | 3W - 8C |
| 205 x 169 cm | 3V - 8G | 205 x 129 cm | 3V - 8C |
| 195 x 169 cm | 3U - 8G | 195 x 129 cm | 3U - 8C |
| 185 x 169 cm | 3T - 8G | 185 x 129 cm | 3T - 8C |
| 175 x 169 cm | 3S - 8G | 175 x 129 cm | 3S - 8C |
| 165 x 169 cm | 3R - 8G | 165 x 129 cm | 3R - 8C |
| 155 x 169 cm | 3Q - 8G | 155 x 129 cm | 3Q - 8C |
| 145 x 169 cm | 3P - 8G | 145 x 129 cm | 3P - 8C |
| 245 x 159 cm | 3Z - 8F |              |         |
| 235 x 159 cm | 3Y - 8F |              |         |
| 225 x 159 cm | 3X - 8F |              |         |
| 215 x 159 cm | 3W - 8F |              |         |
| 205 x 159 cm | 3V - 8F |              |         |
| 195 x 159 cm | 3U - 8F |              |         |
| 185 x 159 cm | 3T - 8F |              |         |
| 175 x 159 cm | 3S - 8F |              |         |
| 165 x 159 cm | 3R - 8F |              |         |
| 155 x 159 cm | 3Q - 8F |              |         |
| 145 x 159 cm | 3P - 8F |              |         |

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

# MONDO LEDUS 3070 (4182)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



**Abkürzungen:**

B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe

Sitzhöhe: 50 cm, Sitztiefe: 47 cm

## TYPENÜBERSICHT

### Solobänke - nicht kürzbar



103/65/89  
**Solobank**

**1D**



123/65/89  
**Solobank**

**1E**



143/65/89  
**Solobank**

**1F**



163/65/89  
**Solobank**

**1G**



183/65/89  
**Solobank**

**1H**


Bei diesen Typen ist der Abschluss der Rückenlehne mit der Sitzfläche bündig.

### Hockerbänke - nicht kürzbar




83/50/50  
**Hockerbank**

**1V**




103/50/50  
**Hockerbank**

**1W**



123/50/50  
**Hockerbank**

**1X**



143/50/50  
**Hockerbank**

**1Y**

### Zwischenelemente - nicht kürzbar



81/65/89

**2B**



91/65/89

**2C**




101/65/89

**2D**



111/65/89

**2E**



121/65/89

**2F**



131/65/89

**2G**

**Zwischenelement Zwischenelement Zwischenelement Zwischenelement Zwischenelement Zwischenelement**

Bei diesen Typen ist der Abschluss der Rückenlehne mit der Sitzfläche bündig.

**Bitte beachten:**  
Die Zwischenelemente sind nur als U-Form in Verbindung mit zwei Anbauecken möglich (siehe Seite 4 Planungsbeispiel U-Bank)!

|| = Fuß

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

# MONDO LEDUS 3070 (4182)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



**Abkürzungen:**

B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe

Sitzhöhe: 50 cm, Sitztiefe: 47 cm

## TYPENÜBERSICHT

### Anbauecken - nicht kürzbar



119/62/89

**Anbauecke li/re**

**5B links**

6B rechts



129/62/89

**Anbauecke li/re**

**5C links**

6C rechts



149/62/89

**Anbauecke li/re**

**5D links**

6D rechts



169/62/89

**Anbauecke li/re**

**5E links**

6E rechts

Bei diesen Typen ist der Abschluss der Rückenlehne mit der Sitzfläche bündig.

### Ecken für beidseitigen Weiterbau (Endlosbank) - nicht kürzbar



117/62/89

**Ecke li/re (für Endlosbank)**

**EB links**

FB rechts



127/62/89

**Ecke li/re (für Endlosbank)**

**EC links**

FC rechts



147/62/89

**Ecke li/re (für Endlosbank)**

**ED links**

FD rechts



167/62/89

**Ecke li/re (für Endlosbank)**

**EE links**

FE rechts

Bei diesen Typen ist der Abschluss der Rückenlehne mit der Sitzfläche bündig.

**Bitte beachten:** Diese Ecken sind nur für den beidseitigen Weiterbau geeignet (siehe Seite 4 Planungsbeispiel Endlosbank).

### Anbauelemente - nicht kürzbar



83/65/89

**Bankelement li/re**

**3B links**

4B rechts



103/65/89

**Bankelement li/re**

**3C links**

4C rechts



123/65/89

**Bankelement li/re**

**3D links**

4D rechts



143/65/89

**Bankelement li/re**

**3E links**

4E rechts



163/65/89

**Bankelement li/re**

**3F links**

4F rechts



183/65/89

**Bankelement li/re**

**3G links**

4G rechts

Bei diesen Typen ist der Abschluss der Rückenlehne mit der Sitzfläche bündig.

### Zwischenelemente für Endlosbank- nicht kürzbar



81/65/89

**Zwischenelement li/re (für Endlosbank)**

**CB links**

DB rechts



101/65/89

**Zwischenelement li/re (für Endlosbank)**

**CC links**

DC rechts



121/65/89

**Zwischenelement li/re (für Endlosbank)**

**CD links**

DD rechts



141/65/89

**Zwischenelement li/re (für Endlosbank)**

**CE links**

DE rechts



161/65/89

**Zwischenelement li/re (für Endlosbank)**

**CF links**

DF rechts



181/65/89

**Zwischenelement li/re (für Endlosbank)**

**CG links**

DG rechts

Bei diesen Typen ist der Abschluss der Rückenlehne mit der Sitzfläche bündig.

**Bitte beachten:** Diese Zwischenelemente sind zwingend für die Endlosbank zu verwenden (siehe Seite 4 Planungsbeispiel Endlosbank).

 = Fuß

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!



# MONDO LEDUS 3070 (4182)


Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



**Abkürzungen:**

B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe

Sitzhöhe: 50 cm, Sitztiefe: 47 cm



## Anbauecken mit offenem Abschluss - auf Wunsch kürzbar



129/62/89

**Anbauecke li/re mit offenem Abschluss**

7C links

8C rechts



139/62/89

**Anbauecke li/re mit offenem Abschluss**

7D links

8D rechts



149/62/89

**Anbauecke li/re mit offenem Abschluss**

7E links

8E rechts



159/62/89

**Anbauecke li/re mit offenem Abschluss**

7F links

8F rechts

### Elemente mit offenem Abschluss:

Bitte beachten Sie, dass hier der Rücken am offenen Abschluss um ca. 20 cm verkürzt ist.

Eine cm Maß-Kürzung der Sitzfläche ist bis zu 9 cm bei den Elementen am offenem Abschluss möglich (gegen Aufpreis)!



169/62/89

**Anbauecke li/re mit offenem Abschluss**

7G links

8G rechts



179/62/89

**Anbauecke li/re mit offenem Abschluss**

7H links

8H rechts



189/62/89

**Anbauecke li/re mit offenem Abschluss**

7I links

8I rechts

## Anbauelemente mit offenem Abschluss - auf Wunsch kürzbar



83/65/89

**Bankelement li/re mit offenem Abschluss**

3P links

4P rechts



93/65/89

**Bankelement li/re mit offenem Abschluss**

3Q links

4Q rechts



103/65/89

**Bankelement li/re mit offenem Abschluss**

3R links

4R rechts



113/65/89

**Bankelement li/re mit offenem Abschluss**

3S links

4S rechts

### Elemente mit offenem Abschluss:

Bitte beachten Sie, dass hier der Rücken am offenen Abschluss um ca. 20 cm verkürzt ist.

Eine cm Maß-Kürzung der Sitzfläche ist bis zu 9 cm bei den Elementen am offenem Abschluss möglich (gegen Aufpreis)!



123/65/89

**Bankelement li/re mit offenem Abschluss**

3T links

4T rechts



133/65/89

**Bankelement li/re mit offenem Abschluss**

3U links

4U rechts



143/65/89

**Bankelement li/re mit offenem Abschluss**

3V links

4V rechts



153/65/89

**Bankelement li/re mit offenem Abschluss**

3W links

4W rechts

### Stützfuß



6/41/32

**Stützfuß Metallkufe**

2L



6/41/32

**Stützfuß Polsterwange**

2M

### Wichtiger Hinweis:

Für das Zusammenfügen von zwei Anbauelementen li/re, um eine große Solobank individuell zu gestalten, ist für die Verbindung ein zusätzlicher Stützfuß notwendig

|| = Fuß

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

# MONDO LEDUS 3070 (4182)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



**Abkürzungen:**

B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe

| STOFF          | Solobank  | Solobank  | Solobank  | Solobank  | Solobank  | Hockerbank | Hockerbank | Hockerbank | Hockerbank |  |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|--|
|                |           |           |           |           |           |            |            |            |            |  |
|                | <b>1D</b> | <b>1E</b> | <b>1F</b> | <b>1G</b> | <b>1H</b> | <b>1V</b>  | <b>1W</b>  | <b>1X</b>  | <b>1Y</b>  |  |
| B/T/H ca.      | 103/65/89 | 123/65/89 | 143/65/89 | 163/65/89 | 183/65/89 | 83/50/50   | 103/50/50  | 123/50/50  | 143/50/50  |  |
| Verbrauch      | 2.20      | 2.64      | 3.19      | 3.63      | 3.96      | 1,16       | 1.27       | 1.43       | 1.65       |  |
| ZUGABE         |           |           |           |           |           |            |            |            |            |  |
| 05             |           |           |           |           |           |            |            |            |            |  |
| 06             |           |           |           |           |           |            |            |            |            |  |
| 07             |           |           |           |           |           |            |            |            |            |  |
| 08             |           |           |           |           |           |            |            |            |            |  |
| 09             |           |           |           |           |           |            |            |            |            |  |
| 10             |           |           |           |           |           |            |            |            |            |  |
| 12             |           |           |           |           |           |            |            |            |            |  |
| 22             |           |           |           |           |           |            |            |            |            |  |
| <b>LEDER *</b> |           |           |           |           |           |            |            |            |            |  |
| Longl. Casay   |           |           |           |           |           |            |            |            |            |  |
| Longl. Bronco  |           |           |           |           |           |            |            |            |            |  |
| Longl. Cloud   |           |           |           |           |           |            |            |            |            |  |
| Longl. Gaucho  |           |           |           |           |           |            |            |            |            |  |
| Bison (Nubuk)  |           |           |           |           |           |            |            |            |            |  |

**\* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!**

**Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.**

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

# MONDO LEDUS 3070 (4182)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



**Abkürzungen:**  
B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe

| STOFF          | Zwischen-<br>element  | Zwischen-<br>element  | Zwischen-<br>element   | Zwischen-<br>element   | Zwischen-<br>element   | Zwischen-<br>element   |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|--|
|                |                       |                       |                        |                        |                        |                        |  |  |  |  |
| B/T/H ca.      | <b>2B</b><br>81/65/89 | <b>2C</b><br>91/65/89 | <b>2D</b><br>101/65/89 | <b>2E</b><br>111/65/89 | <b>2F</b><br>121/65/89 | <b>2G</b><br>131/65/89 |  |  |  |  |
| Verbrauch      | 1.76                  | 2.20                  | 2,75                   | 3.19                   | 3,63                   | 4.07                   |  |  |  |  |
| ZUGABE         |                       |                       |                        |                        |                        |                        |  |  |  |  |
| 05             |                       |                       |                        |                        |                        |                        |  |  |  |  |
| 06             |                       |                       |                        |                        |                        |                        |  |  |  |  |
| 07             |                       |                       |                        |                        |                        |                        |  |  |  |  |
| 08             |                       |                       |                        |                        |                        |                        |  |  |  |  |
| 09             |                       |                       |                        |                        |                        |                        |  |  |  |  |
| 10             |                       |                       |                        |                        |                        |                        |  |  |  |  |
| 12             |                       |                       |                        |                        |                        |                        |  |  |  |  |
| 22             |                       |                       |                        |                        |                        |                        |  |  |  |  |
| <b>LEDER *</b> |                       |                       |                        |                        |                        |                        |  |  |  |  |
| Longl. Casay   |                       |                       |                        |                        |                        |                        |  |  |  |  |
| Longl. Bronco  |                       |                       |                        |                        |                        |                        |  |  |  |  |
| Longl. Cloud   |                       |                       |                        |                        |                        |                        |  |  |  |  |
| Longl. Gaucho  |                       |                       |                        |                        |                        |                        |  |  |  |  |
| Bison (Nubuk)  |                       |                       |                        |                        |                        |                        |  |  |  |  |

**\* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!**

**Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.**

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

# MONDO LEDUS 3070 (4182)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



**Abkürzungen:**

B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe

| STOFF          | Anbauecke<br>li/re                               | Anbauecke<br>li/re                               | Anbauecke<br>li/re                               | Anbauecke<br>li/re                               | Ecke li/re<br>(für Endlos-<br>bank)              | Ecke li/re<br>(für Endlos-<br>bank)              | Ecke li/re<br>(für Endlos-<br>bank)              | Ecke li/re<br>(für Endlos-<br>bank)              | Bankele-<br>ment li/re                          | Bankele-<br>ment li/re                           |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| B/T/H ca.      | <b>5B links</b><br><b>6B rechts</b><br>119/62/89 | <b>5C links</b><br><b>6C rechts</b><br>129/62/89 | <b>5D links</b><br><b>6D rechts</b><br>149/62/89 | <b>5E links</b><br><b>6E rechts</b><br>169/62/89 | <b>EB links</b><br><b>FB rechts</b><br>117/62/89 | <b>EC links</b><br><b>FC rechts</b><br>127/62/89 | <b>ED links</b><br><b>FD rechts</b><br>147/62/89 | <b>EE links</b><br><b>FE rechts</b><br>167/62/89 | <b>3B links</b><br><b>4B rechts</b><br>83/65/89 | <b>3C links</b><br><b>4C rechts</b><br>103/65/89 |
| Verbrauch      | 0,01   | 0,01   | 3.14   | 3.63   | 0,01   | 0,01   | 3.14   | 3.63   | 1.76  | 2.20   |
| ZUGABE         |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 05             |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 06             |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 07             |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 08             |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 09             |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 10             |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 12             |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 22             |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| <b>LEDER *</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| Longl. Casay   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| Longl. Bronco  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| Longl. Cloud   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| Longl. Gaucho  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| Bison (Nubuk)  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |

**\* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!**

**Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.**

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

# MONDO LEDUS 3070 (4182)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



| <b>STOFF</b>   | <i>Bankelement li/re</i>                   | <i>Bankelement li/re</i>                   | <i>Bankelement li/re</i>                   | <i>Bankelement li/re</i>                   | <i>Zwischenelement li/re (für Endlosbank)</i> | <i>Zwischenelement li/re (für Endlosbank)</i> | <i>Zwischenelement li/re (für Endlosbank)</i> | <i>Zwischenelement li/re (für Endlosbank)</i> | <i>Zwischenelement li/re (für Endlosbank)</i> | <i>Zwischenelement li/re (für Endlosbank)</i> |
|----------------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
|                |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| B/T/H ca.      | <b>3D links<br/>4D rechts</b><br>123/65/89 | <b>3E links<br/>4E rechts</b><br>143/65/89 | <b>3F links<br/>4F rechts</b><br>163/65/89 | <b>3G links<br/>4G rechts</b><br>183/65/89 | <b>CB links<br/>DB rechts</b><br>81/65/89     | <b>CC links<br/>DC rechts</b><br>101/65/89    | <b>CD links<br/>DD rechts</b><br>121/65/89    | <b>CE links<br/>DE rechts</b><br>141/65/89    | <b>CF links<br/>DF rechts</b><br>161/65/89    | <b>CG links<br/>DG rechts</b><br>181/65/89    |
| Verbrauch      | 2,75                                       | 3,19                                       | 3,63                                       | 4,07                                       | 1,76  | 2,20  | 2,75  | 3,19  | 3,63  | 4,07  |
| ZUGABE         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 05             |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 06             |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 07             |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 08             |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 09             |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 10             |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 12             |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 22             |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| <b>LEDER *</b> |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| Longl. Casay   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| Longl. Bronco  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| Longl. Cloud   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| Longl. Gaucho  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| Bison (Nubuk)  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |

**\* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!**

**Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.**

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


# MONDO LEDUS 3070 (4182)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



**Abkürzungen:**

B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe



| STOFF          | Anbauecke<br>li/re<br>mit offenem<br>Abschluss   | Anbauecke<br>li/re<br>mit offenem<br>Abschluss   | Anbauecke<br>li/re<br>mit offenem<br>Abschluss   | Anbauecke<br>li/re<br>mit offenem<br>Abschluss   | Anbauecke<br>li/re<br>mit offenem<br>Abschluss   | Anbauecke<br>li/re<br>mit offenem<br>Abschluss   | Anbauecke<br>li/re<br>mit offenem<br>Abschluss   |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B/T/H ca.      | <b>7C links</b><br><b>8C rechts</b><br>129/62/89 | <b>7D links</b><br><b>8D rechts</b><br>139/62/89 | <b>7E links</b><br><b>8E rechts</b><br>149/62/89 | <b>7F links</b><br><b>8F rechts</b><br>159/62/89 | <b>7G links</b><br><b>8G rechts</b><br>169/62/89 | <b>7H links</b><br><b>8H rechts</b><br>179/62/89 | <b>7I links</b><br><b>8I rechts</b><br>189/62/89 |  |  |  |
| Verbrauch      | 0,01   | 0,01   | 0,01   | 0,01   | 4,42   | 0,01   | 0,01   |  |  |  |
| ZUGABE         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>LEDER *</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Longl. Casay   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Longl. Bronco  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Longl. Cloud   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Longl. Gaucho  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bison (Nubuk)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!**

**Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.**

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!


# MONDO LEDUS 3070 (4182)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



**Abkürzungen:**

B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe



| <b>STOFF</b>   | <i>Bankelement li/re mit offenem Abschluss</i>  | <i>Bankelement li/re mit offenem Abschluss</i>  | <i>Bankelement li/re mit offenem Abschluss</i>   | <i>Bankelement li/re mit offenem Abschluss</i>   | <i>Bankelement li/re mit offenem Abschluss</i>   | <i>Bankelement li/re mit offenem Abschluss</i>   | <i>Bankelement li/re mit offenem Abschluss</i>   | <i>Bankelement li/re mit offenem Abschluss</i>   | <i>Bankelement li/re mit offenem Abschluss</i>   | <i>Bankelement li/re mit offenem Abschluss</i>   | <i>Bankelement li/re mit offenem Abschluss</i> |
|----------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B/T/H ca.      | <b>3P links</b><br><b>4P rechts</b><br>83/65/89 | <b>3Q links</b><br><b>4Q rechts</b><br>93/65/89 | <b>3R links</b><br><b>4R rechts</b><br>103/65/89 | <b>3S links</b><br><b>4S rechts</b><br>113/65/89 | <b>3T links</b><br><b>4T rechts</b><br>123/65/89 | <b>3U links</b><br><b>4U rechts</b><br>133/65/89 | <b>3V links</b><br><b>4V rechts</b><br>143/65/89 | <b>3W links</b><br><b>4W rechts</b><br>153/65/89 | <b>3X links</b><br><b>4X rechts</b><br>163/65/89 | <b>3Y links</b><br><b>4Y rechts</b><br>173/65/89 |  |
| Verbrauch      | 0,01  | 0,01  | 2.15   | 2,31   | 2,55   | 2.75   | 2.97   | 3.25   | 3.47   | 3.69   |  |
| ZUGABE         |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05             |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06             |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07             |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08             |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09             |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10             |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12             |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22             |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>LEDER *</b> |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Longl. Casay   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Longl. Bronco  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Longl. Cloud   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Longl. Gaucho  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bison (Nubuk)  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!**

**Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.**

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!


# MONDO LEDUS 3070 (4182)





Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



**Abkürzungen:**

B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe



| <b>STOFF</b>   | <i>Bankelement li/re mit offenem Abschluss</i><br> | <i>Stützfuß Metallkufe</i><br> | <i>Stützfuß Polsterwanne</i><br> | <i>Kombination Abbildung: 7G-4W</i><br> |  |  |  |  |
|----------------|---|---|---|--|--|--|--|--|
| B/T/H ca.      | <b>3Z links</b><br><b>4Z rechts</b><br>183/65/89  | <b>2L</b><br>6/41/32  | <b>2M</b><br>6/41/32  | <b>7G-4W links</b><br><b>3W-8G rechts</b><br>169/215/89  |  |  |  |  |
| Verbrauch      | 3,91  | 0,01  | 0,66  | 7,67   |  |  |  |  |
| ZUGABE         |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 05             |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 06             |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 07             |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 08             |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 09             |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 10             |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 12             |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 22             |   |   |   |  |  |  |  |  |
| <b>LEDER *</b> |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Longl. Casay   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Longl. Bronco  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Longl. Cloud   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Longl. Gaucho  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Bison (Nubuk)  |   |   |   |  |  |  |  |  |

**\* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!**

**Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.**

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!






# MONDO LEDUS 3070 (6212)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



1C Stuhl


| Optionen   | Abmessungen  | Modellaufbau   |
|--|--|--|
|  <p>Kontrastnaht<br/>nicht möglich</p>  <p>Bezug 1<br/>Bezug 2<br/>Bezugskombination<br/>nicht möglich</p> |  <p>91 cm<br/>46 cm<br/>49 cm<br/>60 cm<br/>91 cm</p> | <p>Gestell: Metallrahmen mit Holzwerkstoff<br/>Sitz: solider Polyätherschaum<br/>Rücken: solider Polyätherschaum<br/>Fuss: Vierkantrohr in Edelstahloptik gebürstet oder Metall schwarz Struktur</p> |

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

# MONDO LEDUS 3070 (6212)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



| STOFF          | Freischwinger<br> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| B/T/H ca.      | <b>1C</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 46/60/91   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verbrauch      | 1,37   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZUGABE         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>LEDER *</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cavallo        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Longl. Casay   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Longl. Bronco  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Longl. Cloud   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bison (Nubuk)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!**

**Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.**

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleider kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

# MONDO LEDUS 3070 (7823)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Abbildung **6B** Funktionstisch Untergestell schwarz, Platte Lack weiß

| <b>Funktionstisch</b>         | Breite x Tiefe x Höhe |
|-------------------------------|-----------------------|
| 6B Funktionstisch Nachbildung | 120-168x80x75 cm      |
| 6E Funktionstisch Nachbildung | 130-178x90x75 cm      |

## Holzausführungen / Material

**Untergestell** in Nachbildung weiß oder schwarz

**Platte** in Nachbildung Lack weiß

## Modellaufbau

- Bodenplatte: Holzwerkstoff Edelstahldekor ummantelt
- Untergestell: Holzwerkstoff Nachbildung, Edelstahlrohre quer
- Platte: Holzwerkstoff Nachbildung
- Ansteckplatte: Holzwerkstoff Nachbildung (innenliegend)

## Details



Funktion Schiebe-/Ansteckplatte


Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

## MONDO LEDUS 3070 (7823)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



**alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten**




### **7823 6B**

Funktionstisch mit Schiebe-/Ansteckplatte (48cm)

120-168 x 80 x 75cm

Nachbildung Lack weiß oder weiß/schwarz



### **7823 6E**

Funktionstisch mit Schiebe-/Ansteckplatte (48cm)

130-178 x 90 x 75cm

Nachbildung Lack weiß oder weiß/schwarz

# MONDO®

SCHÖNE MÖBEL. SCHÖNER LEBEN.



www.mondo-moebel.de

## • QUALITÄT

Der Name MONDO steht für zuverlässige Qualität. In Material, Verarbeitung, Funktion und Design folgt die gehobene Einrichtungsmarke seit vielen Jahren kontrollierten Qualitätsmaßstäben. Über die Sicherung der strengen Richtlinien wachen erfahrene MONDO Qualitätsbeauftragte. Die geprüfte Qualität jedes einzelnen Möbels ist mit einer 5-Jahres-Garantie verbrieft. Das garantieren wir als Ihr MONDO Fachhändler.

## • DESIGN

Alle Designs von MONDO sind exklusiv. Sie werden von renommierten Designern und Kreativen mit viel Gefühl für die Marke entwickelt. MONDO Möbel zeichnen sich durch eine hohe Wertigkeit, emotionale Wärme, planbare Individualität und perfektionierte Funktionalität im Sinne unserer Kunden aus.

MONDO erhalten Sie nur bei uns und in ausgewählten führenden Einrichtungshäusern.

**WWW.MONDO-MOEBEL.DE**



### INTERNATIONALE TOP-DESIGNER

Viele kreative Köpfe stehen hinter dem exklusiven Design von MONDO.

Die Designer von links nach rechts:  
Kurt Beier, K. W. Göcke, Ute Bröker.

