Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen

Typenplan

OC-PB23104 von Oschmann - Polsterbett KT 23131 steel

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt.
Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Oschmann Comfortbetten GmbH & Co. KG, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

OC-PB23104 - 523104

OC-PB23104 - 523104

Modellbeschreibung:

Polsterbettsystem

- 4 Kopfteile zur Auswahl
- 1 Fußteil für das Kopfteil 23134 und 1 Fußteilblende für alle Kopfteile zur Auswahl
- 1 zerlegbarer Bettkasten in der Höhe 29 cm
- 4 Matratzen zur Auswahl
- 4 Fußvarianten zur Auswahl
- 3 Lattenrahmen zur Auswahl
- 4 Bettbreiten und 1 Bettlänge

Wichtige Hinweise:

- alle Bezüge: Verwendung lt. Stoffmusteretikett
- das Zubehör/Dekoplaid auf der Abbildung sowie weitere Varianten sind gegen Mehrpreis erhältlich (siehe separate Zubehörlisten).
- Alle angegebenen Preise sind nur bei diesem System gültig und ergeben addiert den Gesamtbettpreis.
- Kopfteil und Unterbau nur zusammen bestellbar, Matratze oder Lattenrost können separat bestellt/nachbestellt werden

Made in EU

ca. Stellmaße in cm

für Liegefläche 180/200
Unterbau ohne Kopfteil: Breite/Länge 195/209

Kopfteilabmessungen:

	B	H	T
23131	195	100	9
23132	196	95	14
23134	198	100	12
23135	196	96	13

Fußteilabmessungen:

	B	H	T
23134	198	50	14
3160	195	60	7

Lieferbare Bettgrößen (BxT):

- 180x200
- 160x200
- 140x200
- 120x200

Kopfteile

23134 bodenfrei
Höhe 100 cm
Standard

23135 bodenfrei
Höhe 96 cm

23131 bodenfrei
Höhe 100 cm

23132 bodenfrei
Höhe 95 cm

Wichtige Hinweise:
- Kopfteil Rücken echt / **gegen Aufpreis**

*Kopfteilhöhe ist ohne Füße angegeben. Für die Gesamthöhe bitte die Fußhöhe 15cm oder 16 cm dazu addieren.

Fußteile

FT 23134
Höhe 50 cm

Wichtige Hinweise:
- FT 23134 Nur in Verbindung mit Kopfteil 23134 möglich!



FT 3160 Blende
Höhe 60 cm

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.
Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderung und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.
Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE-Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.
Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen Sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.
Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

OC-PB23104 - 523104

Bettkästen (inkl. Mehrwertausstattung)

glatt
Höhe ca. 29 cm

Zerlegbares Bettsystem

- Bettgestell gepolstert und innen bezogen
- transportfreundlich zerlegt
- variable Liegehöhe von ca. 7 cm durch seitliche Beschläge
- Belastbarkeit pro Seite ca. 120 KG

Bodenplatte inkl. Belüftung

- zweigeteiltes Set aus 2 Bodenplatten in allen Größen
- inklusive Stützfüße
- Belastbarkeit (Flächenbelastung) 20 KG
- empfohlen nur für Lattenrahmen LR28-01F

Wichtige Hinweise:
- Unterbau komplett zerlegbar

Montageanleitung

Fußausführungen - Höhe ca. 15/16 cm

Z002-15/M01

Metallfuß
schwarz
Standard

W014-16/M25

Alufuß
poliert

W014-16/M01

Alufuß
schwarz

W016-16/H09

Holzfuß
Eiche bianco

Wichtige Hinweise:
- Fuß Z002 ist nur in der Höhe 15 cm lieferbar
- Fuß W014/W016 ist nur in der Höhe 16 cm lieferbar

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.
Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtürmer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.
Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.
Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.
Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Matratzen



MA 232

- 5-Zonen Taschenfederkern
- punktelastischer Liegekomfort
- eine zusätzliche Schaumabdeckung sorgt für ein angenehmes Liegegefühl
- im Bezug eingesteppter Adaptionsschaum für eine solide Druckentlastung
- Hoher Hygienekomfort - Bezug ist durch 4-seitigen Reißverschluss abnehmbar und waschbar gemäß Etikett
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- Matratzenkerne in H2 und H3

Höhe: ca. 21 cm



MA 360

- 7-Zonen Liegekomfort mit optimaler Körperanpassungsfähigkeit durch sensiblen Taschenfedern
- hervorragende Punktelastizität
- Comfort-Schaumauflage (oben 4 cm / unten 4 cm) in zwei unterschiedlichen Härtegraden
- Hoher Hygienekomfort - Bezug mit eingearbeiteten Klimaband für optimale Belüftung ist durch 4-seitigen Reißverschluss abnehmbar und waschbar gemäß Etikett
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- multifunktionale Härtegrade: H2 und H3 **ODER** H4 und H5
- durch Wenden Änderung des Härtegrades von H2 und H3 **ODER** H4 und H5

Höhe: ca. 24 cm



MA 350

- 7-Zonen Taschenfederkern
- in Ober- und Unterseite versteppte Adaptionsschaumplatte für optimale Druckentlastung
- Punktelastischer Liegekomfort
- eine zusätzliche Comfort-Schaumabdeckung sorgt für ein angenehmes Liegegefühl
- Hoher Hygienekomfort - Bezug mit eingearbeiteten Klimaband für optimale Belüftung ist abnehmbar und waschbar gemäß Etikett
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- Matratzenkerne in H2, H3 und H4

Höhe: ca. 24 cm

MA 420

- 1000-Federn Taschenfederkern
- optimale Körperanpassungsfähigkeit
- Hervorragende Punktelastizität durch kleine sensible Microfedern, die einzeln in Taschen eingenäht sind
- Hoher Hygienekomfort - Bezug ist durch 4-seitigen Reißverschluss abnehmbar und waschbar gemäß Etikett
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- Matratzenkerne in H2, H3, H4 und H5

Höhe: ca. 26 cm

Wichtige Hinweise:

- Die Matratzenbezüge können geteilt (**Standard**) oder im Ganzen bestellt werden.
- Sollte bei der Bestellung keine Angabe vorliegen, wird der Matratzenbezug standardmäßig geteilt geliefert.
- Bei mot. Lattenrahmen wird der Matratzenbezug standardmäßig geteilt geliefert.
- Matratze in Härtegrad 5 ist nicht mit mot. Lattenrahmen kombinierbar.
- Alle Bezüge durch 4-seitigen Reißverschluss abnehmbar und waschbar gem. Etikett.
- Eine Kombination unterschiedlicher Matratzen (außer Härtegrad) ist nicht möglich.

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.
Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtürmer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.
Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.
Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.
Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Liegehöhen Lattenrahmen - ca. in cm

	Bettkasten glatt, Höhe ca. 29cm							
Matratzentyp	**MA232**		**MA350**		**MA360**		**MA420**	
Lattenrahmen	Fuß 15cm	Fuß 16cm	Fuß 15cm	Fuß 16cm	Fuß 15cm	Fuß 16cm	Fuß 15cm	Fuß 16cm
LR28-01	53,5-61	54,5-62	56,5-64	57,5-65	56,5-64	57,5-65	58,5-66	59,5-67
LR42	53-60,5	54-61,5	56-63,5	57-64,5	56-63,5	57-64,5	58-65,5	59-66,5

Lattenrahmen

LR 28-01N
- stabiler Lattenrahmen mit 28 aufliegenden Federholzleisten
- individuelle Härteverstellung im Mittelzonenbereich durch Doppelleistentechnik

LR28-01F
- stabiler Lattenrahmen mit 28 aufliegenden Federholzleisten
- Fußteil aufklappbar für Bettkastenzugänglichkeit
- individuelle Härteverstellung im Mittelzonenbereich durch Doppelleistentechnik



LR 42 Motor
- Motor-Lattenrahmen mit 42 Federleisten
- Kopf-und Fußteil separat und stufenlos elektrisch verstellbar
- Inkl. Matratzenhalter, Netzfreischaltung und Notstromabsenkung
- Stauraum nur eingeschränkt nutzbar

Wichtige Hinweise:
- LR42 nicht mit Bodenplatte möglich
- Kombination verschiedener Lattenrahmen nicht möglich
- ohne Lattenrahmen möglich
- Matratze in Härtegrad 5 ist nicht mit mot. Lattenrahmen kombinierbar

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.
Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderung und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.
Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE-Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.
Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen Sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.
Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.