

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Juist von Wimex - Schrankbett vertikal 90x200 Eiche sägerau

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Wimex Wohnbedarf Import Export Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburger Straße 19, 49124 Georgsmarienhütte, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17


# JUIST

## Apartment / Studio

Dekor J01: Weiß  
Dekor J07: Eiche sägerau-Nachbildung


### Klappbett horizontal\*

90 x 200  
Tiefe (ausgeklappt): 117 cm  
inkl. Lattenrost



### Klappbett vertikal\*


90 x 200  
Tiefe (ausgeklappt): 217 cm  
inkl. Lattenrost



Artikel-Nr.	<b>700</b>	<b>703</b>
Breite (cm)	212	102
Höhe (cm)	105	213
Tiefe (cm)	43	43
Gewicht - kg	107	113,5
Volumen - cbm	0,2096	0,2179
Anzahl Colli	4	4
Fakt.		


### Klappbett horizontal\*

120 x 200  
Tiefe (ausgeklappt): 147 cm  
inkl. Lattenrost



### Klappbett vertikal\*


120 x 200  
Tiefe (ausgeklappt): 217 cm  
inkl. Lattenrost



Artikel-Nr.	<b>701</b>	<b>704</b>
Breite (cm)	212	132
Höhe (cm)	134	213
Tiefe (cm)	43	43
Gewicht - kg	133,5	137
Volumen - cbm	0,2604	0,2612
Anzahl Colli	5	5
Fakt.		


### Klappbett horizontal\*

140 x 200  
Tiefe (ausgeklappt): 167 cm  
inkl. Lattenrost



### Klappbett vertikal\*

140 x 200  
Tiefe (ausgeklappt): 217 cm  
inkl. Lattenrost



Artikel-Nr.	<b>702</b>	<b>705</b>
Breite (cm)	212	152
Höhe (cm)	154	213
Tiefe (cm)	43	43
Gewicht - kg	147	148,5
Volumen - cbm	0,2888	0,2861
Anzahl Colli	5	5
Fakt.		

## \* Hinweis:

**Das Aufbauen und Verankern an der Wand sowie nachträgliche Einstellungen dieses Horizontal-Klappbettes dürfen nur vom hierfür geschulten Fachpersonal ausgeführt werden.**

Dieses Horizontal-Klappbett muss auf einem festen und tragfähigen Boden stehen.

Unebenheiten müssen mit den beiliegenden Ausgleichskeilen ausgeglichen werden, da dieses Bett waagrecht und lotrecht stehen muss.

Dieses Horizontal-Klappbett ist vor dem ersten Öffnen unbedingt mittels der beiliegenden Wandwinkel mit der Wand zu verankern.

Je Wandwinkel sind 4 Schrauben zu verwenden. Die Tragfähigkeit der Wand muss hierbei gewährleistet sein.

Bitte verwenden Sie nur Befestigungsmittel aus dem Fachhandel, die für Ihre Wand auch ausgelegt sind.

Die Haltekraft muss mindestens 400 N (40 kg) je Wandwinkel betragen.

**Warnung vor fehlerhafter Montage. Bei unzureichender Befestigung besteht Unfallgefahr!**

**Zum Öffnen und Schließen Ihres Bettes ist der Griff zu benutzen. Es besteht „Quetschgefahr“!!!**

**Achtung:** Klemm- und Quetschstellen an den Schließkanten!  
**Sicherheitshinweis:** Bett nicht ohne Matratze benutzen, da Bett selbsttätig einklappen könnte!  
**WARNUNG:** Kinder sollten das Bett nur unter Aufsicht benutzen!

### Artikel 700

Die verbauten Beschläge sind wartungsfrei und für ein Matratzengewicht von 9,0 - 13,0 kg geeignet.  
Maximale Matratzenhöhe 185 mm.

### Artikel 701

Die verbauten Beschläge sind wartungsfrei und für ein Matratzengewicht von 15,5 - 18,5 kg geeignet.  
Maximale Matratzenhöhe 185 mm.

### Artikel 702

Die verbauten Beschläge sind wartungsfrei und für ein Matratzengewicht von 17,5 - 21,0 kg geeignet.  
Maximale Matratzenhöhe 185 mm.

Das Aufbauen und Verankern an der Wand sowie nachträgliche Einstellungen dieses **Vertikal-Klappbettes** dürfen nur vom hierfür geschulten Fachpersonal ausgeführt werden.

Dieses Vertikal-Klappbett muss auf einem festen und tragfähigen Boden stehen.

Unebenheiten müssen mit den beiliegenden Ausgleichskeilen ausgeglichen werden, da dieses Bett waagrecht und lotrecht stehen muss.

Dieses Vertikal-Klappbett ist vor dem ersten Öffnen unbedingt mittels der beiliegenden Wandwinkel mit der Wand zu verankern.

Je Wandwinkel sind 4 Schrauben zu verwenden. Die Tragfähigkeit der Wand muss hierbei gewährleistet sein.

Bitte verwenden Sie nur Befestigungsmittel aus dem Fachhandel, die für Ihre Wand auch ausgelegt sind.

Die Haltekraft muss mindestens 400 N (40 kg) je Wandwinkel betragen.

**Warnung vor fehlerhafter Montage. Bei unzureichender Befestigung besteht Unfallgefahr!**

**Zum Öffnen und Schließen Ihres Bettes ist der Griff zu benutzen. Es besteht „Quetschgefahr“!!!**

**Achtung:** Klemm- und Quetschstellen an den Schließkanten!  
**Sicherheitshinweis:** Bett nicht ohne Matratze benutzen, da Bett selbsttätig einklappen könnte!  
**WARNUNG:** Kinder sollten das Bett nur unter Aufsicht benutzen!

### Artikel 703

Die verbauten Beschläge sind wartungsfrei und für ein Matratzengewicht von 9,0 - 13,0 kg geeignet.  
Maximale Matratzenhöhe 185 mm.

### Artikel 704

Die verbauten Beschläge sind wartungsfrei und für ein Matratzengewicht von 11,0 - 17,0 kg geeignet.  
Maximale Matratzenhöhe 185 mm.

### Artikel 705

Die verbauten Beschläge sind wartungsfrei und für ein Matratzengewicht von 13,0 - 21,0 kg geeignet.  
Maximale Matratzenhöhe 185 mm.

