



Typenplan

Juist von Wimex - Schrankbett vertikal 90x200 Eiche sägerau

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Wimex Wohnbedarf Import Export Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburger Straße 19, 49124 Georgsmarienhütte, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17



JUIST

Apartment / Studio


Dekor J01: Weiß

Dekor J07: Eiche sägerau-Nachbildung Dekor J09: Weiß, Korpus San Remo-Eiche-Nachbildung

Klappbett horizontal* 90 x 200 Tiefe (ausgeklappt): 117 cm inkl. Lattenrost







90 x 200 Tiefe (ausgeklappt): 217 cm



inkl. Latte	nrost

	•
700	703
212	102
105	213
43	43
107	113,5
0,2096	0,2179
4	4
	212 105 43 107 0,2096

Klappbett horizontal* 120 x 200 Tiefe (ausgeklappt): 147 cm inkl. Lattenrost





Klappbett vertikal * 120 x 200 Tiefe (ausgeklappt): 217 cm inkl. Lattenrost






		N ·
Artikel-Nr.	701	704
Breite (cm)	212	132
Höhe (cm)	134	213
Tiefe (cm)	43	43
Gewicht - kg	133,5	137
Volumen - cbm	0,2604	0,2612
Anzahl Colli	5	5
Fakt.		

Klappbett horizontal* 140 x 200 Tiefe (ausgeklappt): 167 cm inkl. Lattenrost









Artikel-Nr.	702	705
Breite (cm)	212	152
Höhe (cm)	154	213
Tiefe (cm)	43	43
Gewicht - kg	147	148,5
Volumen - cbm	0,2888	0,2861
Anzahl Colli	5	5
Fakt.		



* Hinweis:

Das Aufbauen und Verankern an der Wand sowie nachträgliche Einstellungen dieses Horizontal-Klappbettes dürfen nur vom hierfür geschulten Fachpersonal ausgeführt werden.

Dieses Horizontal-Klappbett muss auf einem festen und tragfähigen Boden stehen.

Unebenheiten müssen mit den beiliegenden Ausgleichskeilen ausgeglichen werden, da dieses Bett waagerecht und lotrecht stehen muss

Dieses Horizontal-Klappbett ist vor dem ersten Öffnen unbedingt mittels der beiliegenden Wandwinkel mit der Wand zu verankern. Je Wandwinkel sind 4 Schrauben zu verwenden. Die Tragfähigkeit der Wand muss hierbei gewährleistet sein. Bitte verwenden Sie nur Befestigungsmittel aus dem Fachhandel, die für Ihre Wand auch ausgelegt sind.

Die Haltekraft muss mindestens 400 N (40 kg) je Wandwinkel betragen.

Warnung vor fehlerhafter Montage. Bei unzureichender Befestigung besteht Unfallgefahr! Zum Öffnen und Schließen Ihres Bettes ist der Griff zu benutzen. Es besteht "Quetschgefahr"!!!

Achtung: Klemm- und Quetschstellen an den Schließkanten!

Sicherheitshinweis: Bett nicht ohne Matratze benutzen, da Bett selbsttätig einklappen könnte!

WARNUNG: Kinder sollten das Bett nur unter Aufsicht benutzen!

Artikel 700

Die verbauten Beschläge sind wartungsfrei und für ein Matratzengewicht von 9,0 - 13,0 kg geeignet. Maximale Matratzenhöhe 185 mm.

Artikel 701

Die verbauten Beschläge sind wartungsfrei und für ein Matratzengewicht von 15,5 - 18,5 kg geeignet. Maximale Matratzenhöhe 185 mm.

Artikel 702

Die verbauten Beschläge sind wartungsfrei und für ein Matratzengewicht von 17,5 - 21,0 kg geeignet. Maximale Matratzenhöhe 185 mm.

Das Aufbauen und Verankern an der Wand sowie nachträgliche Einstellungen dieses Vertikal-Klappbettes dürfen nur vom hierfür geschulten Fachpersonal ausgeführt werden.

Dieses Vertikal-Klappbett muss auf einem festen und tragfähigen Boden stehen.

Unebenheiten müssen mit den beiliegenden Ausgleichskeilen ausgeglichen werden, da dieses Bett waagerecht und lotrecht stehen muss.

Dieses Vertikal-Klappbett ist vor dem ersten Öffnen unbedingt mittels der beiliegenden Wandwinkel mit der Wand zu verankern.

Je Wandwinkel sind 4 Schrauben zu verwenden. Die Tragfähigkeit der Wand muss hierbei gewährleistet sein.

Bitte verwenden Sie nur Befestigungsmittel aus dem Fachhandel, die für Ihre Wand auch ausgelegt sind.

Die Haltekraft muss mindestens 400 N (40 kg) je Wandwinkel betragen.

Warnung vor fehlerhafter Montage. Bei unzureichender Befestigung besteht Unfallgefahr! Zum Öffnen und Schließen Ihres Bettes ist der Griff zu benutzen. Es besteht "Quetschgefahr"!!!

Achtung: Klemm- und Quetschstellen an den Schließkanten!

Sicherheitshinweis: Bett nicht ohne Matratze benutzen, da Bett selbsttätig einklappen könnte!

WARNUNG: Kinder sollten das Bett nur unter Aufsicht benutzen!

Artikel 703

Die verbauten Beschläge sind wartungsfrei und für ein Matratzengewicht von 9,0 - 13,0 kg geeignet. Maximale Matratzenhöhe 185 mm.

Artikel 704

Die verbauten Beschläge sind wartungsfrei und für ein Matratzengewicht von 11,0 - 17,0 kg geeignet. Maximale Matratzenhöhe 185 mm.

Artikel 705

Die verbauten Beschläge sind wartungsfrei und für ein Matratzengewicht von 13,0 - 21,0 kg geeignet. Maximale Matratzenhöhe 185 mm.





JUIST PLUS

Apartment / Studio

Dekor J13: Weiß

Dekor J14: Weiß, Abs. San Remo-Eiche-Nachbildung

Die zu diesem Programm passenden Klappbetten aus Modell JUIST entsprechen der GS-Zertifizie-

Schreibtisch für Wandmontage

aufklappbar Dekor J13 = Weiß Dekor J14 = San Remo-Eiche-NB



Artikel-Nr.	710	
Breite (cm)	108	
Höhe (cm)	41	
Tiefe (cm)	15	
Gewicht - kg	18	
Volumen - cbm	0,0332	
Anzahl Colli	1	
Fakt.		

Bettumbau

inkl. Schreibtisch seitlich aufklappbar 180°
inkl. Ablagefächer innen und außen
=> für Art. 700 aus Modell JUIST (Bett muss separat bestellt werden unter Modell JUIST)
B/H/T geöffnet: 432x115x154






Artikel-Nr.	712	_
Breite (cm)	216	
Höhe (cm)	115	
Tiefe (cm)	61	
Gewicht - kg	110	
Volumen - cbm	0,2193	
Anzahl Colli	4	
Fakt.		

Bettumbau

inkl. Schreibtisch seitlich aufklappbar 180°
inkl. Ablagefächer innen und außen
=> für Art. 701 aus Modell JUIST (Bett muss separat bestellt werden unter Modell JUIST)
B/H/T geöffnet: 432x144x154





Artikel-Nr.	713	
Breite (cm)	216	
Höhe (cm)	144	
Tiefe (cm)	61	
Gewicht - kg	132	
Volumen - cbm	0,2553	
Anzahl Colli	5	
Fakt.		

ZUBEHÖR Dekor 002: line grey	Schrankinnenbe- leuchtung Sensor-LED 1 Stück Batteriebetrieben	Schrankinnenbe- leuchtung Sensor-LED 2 Stück Batteriebetrieben	Schrankinnenbe- leuchtung Sensor-LED 3 Stück Batteriebetrieben
		<i>@</i> @	<i>69 69 69</i>
Artikel-Nr.	932	933	934
Breite (cm)	10	10	10
Höhe (cm)	1	1	1
Tiefe (cm)	9	9	9
Gewicht - kg	0,5	1	1,5
Volumen - cbm	0,0024	0,0024	0,0024
Anzahl Colli	1	1	1
Fakt.			