

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

MR Drake von Musterring - Polsterbett KT 22911 natur

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# Musterring


du  
bist  
zuhaus\_



■ Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Füße, Höhe ca. 13 cm oder 18 cm



**W008-13/M01**  
**W008-18/M01**  
Metallfuß  
schwarz

**W008-13/M03**  
**W008-18/M03**  
Metallfuß  
chromfarbig

**W010-13/M01**  
**W010-18/M01**  
Metallfuß  
schwarz

**W010-13/M03**  
**W010-18/M03**  
Metallfuß  
chromfarbig



**W014-13/M01**  
**W014-18/M01**  
Metallfuß  
schwarz

**W014-13/M25**  
**W014-18/M25**  
Metallfuß  
alu poliert

**S901-13**  
**S901-18**  
Sockel schwarz  
(gegen Aufpreis)

**Wichtiger Hinweis:**  
Der Fuß S901-13/18 ist nicht in Kombination mit einem Sichtholzrahmen möglich!

Programmübersicht

- Matratzen
- Federholzrahmen
- Polsterbettsystem PB 160/200
- Polsterbettsystem PB 160/220
- Polsterbettsystem PB 180/200
- Polsterbettsystem PB 180/220
- Polsterbettsystem PB 200/200
- Polsterbettsystem PB 200/220
- Zubehör

Empfohlene Pflegesets  
([www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com)):

- Stoffe: [alle Bezugstoffe](#)
- 3001** Textil- und Microfaser Pflegeset

Kopfteile



**22911**  
mit Biese,  
Höhe 94 cm, bodenfrei

**22911KV**  
mit Biese,  
Höhe 94 cm, bodenfrei

**23904 Multimaß**  
mit seitlicher Biese,  
Höhe 37 – 107 cm,  
bodenfrei, in 5 cm-  
Schritten kürzbar

**22924**  
mit Kappnaht,  
Höhe 24 cm, bodenfrei,  
Kopfteilblende für  
Bettgestell

Ca. Stellmaße in cm

für Liegefläche 180 x 200 cm  
Unterbau ohne Kopfteil: Bett/Länge 197 x 209 cm

Kopfteilabmessungen in cm:

|                       | B   | H   | T     | Höhe kürzbar |
|-----------------------|-----|-----|-------|--------------|
| <b>22911</b>          | 205 | 94  | 23    |              |
| <b>22911KV</b>        | 205 | 94  | 23/40 |              |
| <b>23904 Multimaß</b> | 197 | 107 | 9     | 37           |
| <b>22924</b>          | 193 | 24  | 6     |              |


Lieferbare Bett- (B x T) und Stauraumgrößen in cm (gegen Aufpreis):

| Bettbreite-/länge | BK-Anzahl | B  | H    | T   |
|-------------------|-----------|----|------|-----|
| ■ 200 x 200/220   | 2         | 81 | 17,5 | 185 |
| ■ 180 x 200/220   | 2         | 71 | 17,5 | 185 |
| ■ 160 x 200/220   | 2         | 61 | 17,5 | 185 |

Wichtige Hinweise:

- Kopfteil Rücken echt (gegen Aufpreis)
- Kopfteilblende ist nicht in Verbindung mit Sichtholzrahmen möglich.
- Kopfteilhöhe bodenfrei ist ohne Füße angegeben. Bitte gewählte Fußhöhe (13 bzw. 18 cm) in der Höhe addieren.
- Nr. 23904, Standardhöhe 107 cm (ohne Füße). Bitte bei Bestellung genaue Höhe angeben. Sollte keine Angabe der Höhe erfolgen, bestätigen wir die Standardhöhe.

Bettkästen (inkl. Mehrwertausstattung)



**KU24 (Standard)**  
mit kubischem Unterbau  
ohne Sichtholzrahmen  
Höhe ca. 24 cm

**Gegen Aufpreis:  
Sichtholzrahmen**  
(Wildecke geölt)  
nur bei Fußhöhe  
13 cm lieferbar –  
Höhe ca. 26 cm



Bettgestell gepolstert

- Innen anthrazit
- Transportfreundlich zerlegt
- Variable Liegehöhe von ca. 7 cm durch seitliche Beschläge



- Separater Stauraum-Bettkasten (schwarz) auf Gleitern, mit gelochter Bodenplatte (gegen Aufpreis).
- Für ein Set von zwei Bettkästen werden zusätzliche Verbindungsklammern mitgeliefert.
- Bettkasten nicht möglich in Verbindung mit Fußhöhe 13 cm und Unterbau ohne Sichtholzrahmen.
- Bettkasten möglich in Verbindung mit Fußhöhe 13 cm und Unterbau mit Sichtholzrahmen.

Gelochte Bodenplatte



- Gegen Aufpreis: 93,00 EUR
- Empfehlung für bewegliche Lattenrahmen.
- Bettkasten und Bodenplatte nicht gleichzeitig möglich.
- Nur im Set erhältlich.
- Bis 10 kg belastbar.



Montageanleitung  
Polsterbett mit Füßen

Matratzen

- Wichtige Hinweise:**
- Die Matratzenbezüge können geteilt (Standard) oder als Partnermatratze (gegen Aufpreis) bestellt werden.
  - Die Matratze **M400** in Härtegrad 5 ist nicht mit Motorlattenrahmen kombinierbar.
  - Alle Bezüge durch 4-seitigen Reißverschluss abnehmbar.
  - Bitte den Härtegrad und Matratzenbezug angeben.

| Beschreibung  | Außenmaße in cm |      |       | Best.-Nr.  |
|---|-----------------|------|-------|--|
|   | B               | H    | T     |  |
|  <p><b>HU-M150</b><br/>■ move it</p> <p><u>Kern:</u><br/>7-Zonen-Taschenfederkern mit 500 Federn/2m<sup>2</sup>.</p> <p><u>Schaumauflagen:</u><br/>H2/3: Gel- und Kaltschaumauflage<br/>in unterschiedlichen Härtegraden.<br/>H4/5: Kaltschaumauflage in unterschiedlichen Härtegraden.</p>   | 80,0            | 24,0 | 200,0 | <b>HU-M15080200</b><br><b>HU-M15090200</b><br><b>HU-M150100200</b><br><b>HU-M150120200</b><br><b>HU-M150140200</b><br><br><b>HU-M15080220</b><br><b>HU-M15090220</b><br><b>HU-M150100220</b><br><b>HU-M150120220</b><br><b>HU-M150140220</b> |
|   | 90,0            | 24,0 | 200,0 |  |
|   | 100,0           | 24,0 | 200,0 |  |
|   | 120,0           | 24,0 | 200,0 |  |
|   | 140,0           | 24,0 | 200,0 |  |
|   | 80,0            | 24,0 | 220,0 |  |
|   | 90,0            | 24,0 | 220,0 |  |
|   | 100,0           | 24,0 | 220,0 |  |
|   | 120,0           | 24,0 | 220,0 |  |
|   | 140,0           | 24,0 | 220,0 |  |
|  <p><b>HU-M300</b><br/>■ mix it</p> <p><u>Kern:</u><br/>7-Zonen-Taschenfederkern mit 500 Federn/2m<sup>2</sup>.</p> <p><u>Schaumauflagen:</u><br/>In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum).</p> <p>Matratzenkerne in H2 und H3 (preisgleich).<br/>Matratzenbezug ThermoCover in Cool, Warm oder Stretch (wählbar).</p>  | 80,0            | 24,0 | 200,0 | <b>HU-M30080200</b><br><b>HU-M30090200</b><br><b>HU-M300100200</b><br><b>HU-M300120200</b><br><b>HU-M300140200</b><br><br><b>HU-M30080220</b><br><b>HU-M30090220</b><br><b>HU-M300100220</b><br><b>HU-M300120220</b><br><b>HU-M300140220</b> |
|   | 90,0            | 24,0 | 200,0 |  |
|   | 100,0           | 24,0 | 200,0 |  |
|   | 120,0           | 24,0 | 200,0 |  |
|   | 140,0           | 24,0 | 200,0 |  |
|   | 80,0            | 24,0 | 220,0 |  |
|   | 90,0            | 24,0 | 220,0 |  |
|   | 100,0           | 24,0 | 220,0 |  |
|   | 120,0           | 24,0 | 220,0 |  |
|   | 140,0           | 24,0 | 220,0 |  |
|  <p><b>HU-M400</b><br/>■ mix it</p> <p><u>Kern:</u><br/>7-Zonen-Taschenfederkern mit 1000 Federn/2m<sup>2</sup><br/>inkl. Schulter- und Beckenentlastung.</p> <p><u>Schaumauflagen:</u><br/>In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum).</p> <p>Matratzenkerne in H2 und H3 (preisgleich),<br/>H4 und H5 (gegen Aufpreis).<br/>Matratzenbezug ThermoCover in Cool, Warm oder Stretch (wählbar).</p>   | 80,0            | 24,0 | 200,0 | <b>HU-M40080200</b><br><b>HU-M40090200</b><br><b>HU-M400100200</b><br><b>HU-M400120200</b><br><b>HU-M400140200</b><br><br><b>HU-M40080220</b><br><b>HU-M40090220</b><br><b>HU-M400100220</b><br><b>HU-M400120220</b><br><b>HU-M400140220</b> |
|   | 90,0            | 24,0 | 200,0 |  |
|   | 100,0           | 24,0 | 200,0 |  |
|   | 120,0           | 24,0 | 200,0 |  |
|   | 140,0           | 24,0 | 200,0 |  |
|   | 80,0            | 24,0 | 220,0 |  |
|   | 90,0            | 24,0 | 220,0 |  |
|   | 100,0           | 24,0 | 220,0 |  |
|   | 120,0           | 24,0 | 220,0 |  |
|   | 140,0           | 24,0 | 220,0 |  |
|  <p><b>HU-M500</b><br/>■ move it</p> <p><u>Kern:</u><br/>Doppelfederkernmatratze mit einer Kombination aus Bonellfederkern und Taschenfederkern mit 1000 Federn/2m<sup>2</sup>.</p> <p><u>Schaumauflagen:</u><br/>In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum).</p> <p>Matratzenkerne in H2 und H3 (preisgleich).<br/>Matratzenbezug ThermoCover in Cool, Warm oder Stretch (wählbar).</p>  | 80,0            | 24,0 | 200,0 | <b>HU-M50080200</b><br><b>HU-M50090200</b><br><b>HU-M500100200</b><br><b>HU-M500120200</b><br><b>HU-M500140200</b><br><br><b>HU-M50080220</b><br><b>HU-M50090220</b><br><b>HU-M500100220</b><br><b>HU-M500120220</b><br><b>HU-M500140220</b> |
|   | 90,0            | 24,0 | 200,0 |  |
|   | 100,0           | 24,0 | 200,0 |  |
|   | 120,0           | 24,0 | 200,0 |  |
|   | 140,0           | 24,0 | 200,0 |  |
|   | 80,0            | 24,0 | 220,0 |  |
|   | 90,0            | 24,0 | 220,0 |  |
|   | 100,0           | 24,0 | 220,0 |  |
|   | 120,0           | 24,0 | 220,0 |  |
|   | 140,0           | 24,0 | 220,0 |  |
|  <p><b>HU-M600</b><br/>■ touch it</p> <p><u>Kern:</u><br/>Doppelfederkernmatratze mit 1300 Federn/2m<sup>2</sup>.<br/>Eine Kombination aus aufgelegtem Micro-Taschenfederkern (über 850 Federn/2m<sup>2</sup>) und einzeln im Schaumkern eingelassene Federn, körpergerecht zonierte (über 450 Federn/2m<sup>2</sup>).</p> <p><u>Schaumauflagen:</u><br/>In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum).</p> <p>Matratzenkerne in H2 PLUS und H3 PLUS (preisgleich).<br/>Matratzenbezug ThermoCover in Cool, Warm oder Stretch (wählbar).</p> | 80,0            | 24,0 | 200,0 | <b>HU-M60080200</b><br><b>HU-M60090200</b><br><b>HU-M600100200</b><br><b>HU-M600120200</b><br><b>HU-M600140200</b><br><br><b>HU-M60080220</b><br><b>HU-M60090220</b><br><b>HU-M600100220</b><br><b>HU-M600120220</b><br><b>HU-M600140220</b> |
|   | 90,0            | 24,0 | 200,0 |  |
|   | 100,0           | 24,0 | 200,0 |  |
|   | 120,0           | 24,0 | 200,0 |  |
|   | 140,0           | 24,0 | 200,0 |  |
|   | 80,0            | 24,0 | 220,0 |  |
|   | 90,0            | 24,0 | 220,0 |  |
|   | 100,0           | 24,0 | 220,0 |  |
|   | 120,0           | 24,0 | 220,0 |  |
|   | 140,0           | 24,0 | 220,0 |  |
|  <p><b>HU-M800</b><br/>■ move it</p> <p><u>Kern:</u><br/>VarioSense Tonnen-Taschenfederkern-Technologie mit über 700 Federn/2m<sup>2</sup> für eine sanfte Aufnahme in der Oberfläche und stützendem Mittelteil. Perfekte Kantenstabilität mittels rahmenloser Fullsize-Variante.</p> <p><u>Schaumauflagen:</u><br/>In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum).</p> <p>Matratzenkerne in H2 und H3 (preisgleich).<br/>Matratzenbezug ThermoCover in Cool, Warm oder Stretch (wählbar).</p>  | 80,0            | 24,0 | 200,0 | <b>HU-M80080200</b><br><b>HU-M80090200</b><br><b>HU-M800100200</b><br><b>HU-M800120200</b><br><b>HU-M800140200</b><br><br><b>Nicht in Bettgröße 220 cm Tiefe lieferbar.</b>  |
|   | 90,0            | 24,0 | 200,0 |  |
|   | 100,0           | 24,0 | 200,0 |  |
|   | 120,0           | 24,0 | 200,0 |  |
|   | 140,0           | 24,0 | 200,0 |  |

## Federholzrahmen

- Wichtige Hinweise:**
- Kombination verschiedener Lattenrahmen ist möglich.
  - Härtegrad H5 ist nicht mit motorischem Lattenrahmen kombinierbar.
  - Ohne Lattenrahmen möglich.
  - Variable Liegehöhe von ca. 7 cm durch seitliche Beschläge.

- Bei Bettbreite 160, 180 und 200 cm immer 2 Lattenrahmen.

### Beschreibung



#### Federholzrahmen LR 300 N

- Komfortabler Zonenrahmen, nicht verstellbar, mit 42 flexibel gelagerten Mehrschicht-Federholzleisten.
- Schulter- und Beckenabsenkung.
- Stufenlose Härteregulierung im Becken- und Lordosebereich.
- Stabiler Außenholm mit holmüberdeckender Leistenlagerung.
- Rahmen Schichtholz foliert.

Belastbarkeit (inkl. Matratze): bis 130 kg  
Gesamthöhe: ca. 9 cm



Belastbarkeit (inkl. Matratze): bis 130 kg

Gesamthöhe: ca. 12 cm

#### Federholzrahmen LR 400 KVF

- Flexibler Zonenrahmen mit 44 flexibel gelagerten Mehrschicht-Federholzleisten.
- Kombination aus 42 schmalen Federleisten und 2 breiteren Abschlussleisten an Kopf- und Fußteil, zur vollkächigen Matratzenauflage.
- Manuelle Kopf- (12 Stufen) und Fußteilverstellung (3 Stufen).
- Schulter- und Beckenabsenkung.
- Stufenlose Härteregulierung im Becken- und Lordosebereich.
- Mitteltgurt
- Stabiler Außenholm und verstellbarer Innenholm mit holmüberdeckender Leistenlagerung, Bettkastenzugänglichkeit per Gasdruckfeder.



#### Federholzrahmen LR 400 M

- Flexibler Zonenrahmen mit 44 flexibel gelagerten Mehrschicht-Federholzleisten.
- Kombination aus 42 schmalen Federleisten und 2 breiteren Abschlussleisten an Kopf- und Fußteil, zur vollkächigen Matratzenauflage.
- Motorische Kopf- und Fußteilverstellung inkl. hochklappbarem Fußteil für Bettkastenzugänglichkeit.
- Schulter- und Beckenabsenkung.
- Stufenlose Härteregulierung im Becken- und Lordosebereich.
- Mitteltgurt
- Stabiler Außenholm und verstellbarer Innenholm mit holmüberdeckender Leistenlagerung.
- Fernbedienung per Kabel.

Belastbarkeit (inkl. Matratze): bis 150 kg  
Gesamthöhe: ca. 12 cm



#### Federholzrahmen LR 400 MFB

- Flexibler Zonenrahmen mit 44 flexibel gelagerten Mehrschicht-Federholzleisten.
- Kombination aus 42 schmalen Federleisten und 2 breiteren Abschlussleisten an Kopf- und Fußteil, zur vollkächigen Matratzenauflage.
- Motorische Kopf- und Fußteilverstellung inkl. hochklappbarem Fußteil für Bettkastenzugänglichkeit.
- Schulter- und Beckenabsenkung.
- Stufenlose Härteregulierung im Becken- und Lordosebereich.
- Mitteltgurt
- Stabiler Außenholm und verstellbarer Innenholm mit holmüberdeckender Leistenlagerung.
- Funkfernbedienung zur kabellosen und komfortablen Bedienung der Motoren inkl. Nachtlichtfunktion (LED-Spot).

Belastbarkeit (inkl. Matratze): bis 150 kg  
Gesamthöhe: ca. 12 cm



Belastbarkeit (inkl. Matratze): bis 150 kg

Gesamthöhe: ca. 12 cm

#### Federholzrahmen LR 500 KVF

- Hochflexibler Tellerlatten mit einzelnen Tellermodulen in 2 unterschiedlichen Bauhöhen auf 14 Mehrschicht-Federholzleisten gelagert.
- 3D-Technologie, mittels hoch flexibler Körperanpassung in alle Richtungen.
- Zusätzliche Abschlussleisten an Kopf- und Fußteil zur vollflächigen Matratzenauflage.
- Manuelle Kopf- (12 Stufen) und Fußteilverstellung (3 Stufen).
- Bettkastenzugänglichkeit per Gasdruckfeder.
- Schulter- und Beckenabsenkung.
- Flexible Tellermodule.
- Stabiler Außenholm und verstellbarer Innenholm.
- Rahmen Schichtholz furniert.



Belastbarkeit (inkl. Matratze): bis 200 kg (Schwerlast)  
Gesamthöhe: ca. 12 cm

#### Federholzrahmen LR 450 XL KVF

- Flexibler Zonenrahmen mit 44 flexibel gelagerten Mehrschicht-Federholzleisten.
- Kombination aus 42 schmalen Federleisten und 2 breiteren Abschlussleisten an Kopf- und Fußteil, zur vollkächigen Matratzenauflage.
- XL-Federleisten mit 12 mm Stärke für bessere Tragkraft (Schwerlast).
- Kopf- und Fußteilverstellung.
- Manuelle Kopf- (12 Stufen) und Fußteilverstellung (3 Stufen).
- Bettkastenzugänglichkeit per Gasdruckfeder.
- Schulter- und Beckenabsenkung.
- Stufenlose Härteregulierung im Becken- und Lordosebereich.
- Mitteltgurt
- Stabiler Außenholm und verstellbarer Innenholm mit holmüberdeckender Leistenlagerung.
- Rahmen Schichtholz furniert.
























## Zubehör

| Beschreibung  | Best.-Nr.   | PG<br>3 | PG<br>4 | PG<br>5 | PG<br>6 | PG<br>7 | PG<br>8 | PG<br>20 |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|  <p>Hockerbank rechteckig</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ fest verpolstert</li> <li>■ Fußauswahl: W008/M01-13/18 Metallfuß schwarz oder wahlweise preisgleich W008/M03-13/18 Metallfuß chromfarbig, W010/M01-13/18 Metallfuß schwarz, W010/M03-13/18 Metallfuß chromfarbig, W014/M01-13/18 Metallfuß schwarz, W014/M25-13/18 Metallfuß alu poliert</li> </ul> <p>B 157, H 40 oder 45/53 cm</p>   | <b>Hockerbank</b>   |         |         |         |         |         |         |          |
|  <p>Typ 100 Plaid Klassik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Empfohlen für moderne Polster- oder Boxspringbetten.</li> <li>■ Es handelt sich hierbei um ein reines Deko-Plaid, die Liegefläche kann damit nicht abgedeckt werden.</li> <li>■ Gesteppt mit FCKW-freiem Thermovlies.</li> <li>■ Schonreinigung möglich.</li> <li>■ Kanten mit Einfassband paspeliert.</li> </ul> <p>Liegefläche 160 x 200 cm<br/>Außenmaß 206 x 130 cm<br/>Liegefläche 160 x 220 cm<br/>Außenmaß 206 x 130 cm<br/>Liegefläche 180 x 200 cm<br/>Außenmaß 226 x 130 cm<br/>Liegefläche 180 x 220 cm<br/>Außenmaß 226 x 130 cm<br/>Liegefläche 200 x 200 cm<br/>Außenmaß 246 x 130 cm<br/>Liegefläche 200 x 220 cm<br/>Außenmaß 246 x 130 cm</p> | <p><b>160 x 200</b></p> <p><b>160 x 220</b></p> <p><b>180 x 200</b></p> <p><b>180 x 220</b></p> <p><b>200 x 200</b></p> <p><b>200 x 220</b></p> |         |         |         |         |         |         |          |
|  <p>Zierkissen mit Kugelfaser-Füllung, 45 x 45 cm</p>   | <b>45 x 45</b>  |         |         |         |         |         |         |          |
|  <p>Zierkissen mit Kugelfaser-Füllung, 55 x 55 cm</p>   | <b>55 x 55</b>  |         |         |         |         |         |         |          |
|  <p>Zierkissen mit Kugelfaser-Füllung, 70 x 45 cm</p>   | <b>70 x 45</b>  |         |         |         |         |         |         |          |

## Zubehör

| Beschreibung   | Best.-Nr.      | PG<br>3 | PG<br>4 | PG<br>5 | PG<br>6 | PG<br>7 | PG<br>8 | PG<br>20 |
|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|  <p>Zierkissen mit Kugelfaser-Füllung,<br/>Rautensteppung,<br/>45 x 45 cm</p>     | <b>45 x 45</b> |         |         |         |         |         |         |          |
|  <p>Zierkissen mit Kugelfaser-Füllung,<br/>Rautensteppung,<br/>55 x 55 cm</p>     | <b>55 x 55</b> |         |         |         |         |         |         |          |
|  <p>Zierkissen mit Kugelfaser-Füllung,<br/>Rautensteppung,<br/>70 x 25 cm</p>    | <b>70 x 25</b> |         |         |         |         |         |         |          |
|  <p>Zierkissen mit Kugelfaser-Füllung<br/>und breiter Biese,<br/>52 x 52 cm</p> | <b>52 x 52</b> |         |         |         |         |         |         |          |
|  |                |         |         |         |         |         |         |          |
|  |                |         |         |         |         |         |         |          |

## Zubehör

| Beschreibung   | Best.-Nr.                                      | PG<br>3 | PG<br>4 | PG<br>5 | PG<br>6 | PG<br>7 | PG<br>8 | PG<br>20 |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|  <p>Konsole Nr. 38 Tonne<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ stoffbezogener Holzkorpus</li> <li>■ mit Glasablage</li> <li>■ auf Kunststoffgleitern (ca. 1,5 cm)</li> </ul>           B 48, H 48, T 48 cm</p>   | <b>Konsole<br/>38</b>                          |         |         |         |         |         |         |          |
|  <p>Konsole Nr. 39 Würfel<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ stoffbezogener Holzkorpus</li> <li>■ mit Glasablage</li> <li>■ auf Kunststoffgleitern (ca. 1,5 cm)</li> </ul>           B 48, H 48, T 48 cm</p>  | <b>Konsole<br/>39</b>                          |         |         |         |         |         |         |          |
|  <p>Konsole Nr. 84001 höhenverstellbar<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ stoffbezogener Holzkorpus</li> <li>■ mit Holzablage schwarz</li> <li>■ Metallgestell schwarz</li> </ul>           B 50, H 50 – 60, T 43 cm</p>   | <b>Konsole<br/>84001</b>                       |         |         |         |         |         |         |          |
|  <p>Konsole Nr. 84002 mit Ablage<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ stoffbezogener Holzkorpus</li> <li>■ Tischplatte Holz schwarz</li> <li>■ Fußauswahl: W010/M01-13/18 Metallfuß schwarz oder wahlweise preisgleich W008/M01-13/18 Metallfuß schwarz, W008/M03-13/18 Metallfuß chromfarbig, W010/M03-13/18 Metallfuß chromfarbig, W014/M01-13/18 Metallfuß schwarz, W014/M25-13/18 Metallfuß alu poliert</li> </ul>           B 48, H 44 (75) oder 49 (80), T 48 cm<br/><br/>           Sollte keine Angabe der FüÙe erfolgen, bestätigen wir die FüÙe wie beim Bett!</p>  | <b>Konsole<br/>84002</b>                       |         |         |         |         |         |         |          |
|  <p>Konsole Nr. 84002 mit Ablage und induktiver Ladestation<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ stoffbezogener Holzkorpus</li> <li>■ Tischplatte Holz schwarz</li> <li>■ induktive Ladestation in der Tischplatte</li> <li>■ Fußauswahl: W010/M01-13/18 Metallfuß schwarz oder wahlweise preisgleich W008/M01-13/18 Metallfuß schwarz, W008/M03-13/18 Metallfuß chromfarbig, W010/M03-13/18 Metallfuß chromfarbig, W014/M01-13/18 Metallfuß schwarz, W014/M25-13/18 Metallfuß alu poliert</li> </ul>           B 48, H 44 (75) oder 49 (80), T 48 cm<br/><br/>           Sollte keine Angabe der FüÙe erfolgen, bestätigen wir die FüÙe wie beim Bett!</p> | <b>Konsole<br/>84002<br/>mit<br/>Induktion</b> |         |         |         |         |         |         |          |