

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Drake von Gallery M - Polsterbett KT 22911 natur

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Hukla Polstermöbel, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland, office@hukla.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

GALLERY

M

branded by **Musterring**



DRAKE

Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



www.gallery-m.de

Füße, Höhe ca. 13 cm oder 18 cm



W008-13/M01
W008-18/M01
Metallfuß
schwarz



W008-13/M03
W008-18/M03
Metallfuß
chromfarbig



W010-13/M01
W010-18/M01
Metallfuß
schwarz



W010-13/M03
W010-18/M03
Metallfuß
chromfarbig



W014-13/M03
W014-18/M03
Metallfuß
schwarz



W014-13/M25
W014-18/M25
Metallfuß
alu poliert



S901-13
S901-18
Sockel schwarz
(gegen Aufpreis)

Wichtiger Hinweis:
Der Fuß S901-13/18
ist nicht in Kombination
mit einem Sichtholzrahmen
möglich!

Programmübersicht

- Matratzen
- Federholzrahmen
- Polsterbettssystem PB 160/200
- Polsterbettssystem PB 160/220
- Polsterbettssystem PB 180/200
- Polsterbettssystem PB 180/220
- Polsterbettssystem PB 200/200
- Polsterbettssystem PB 200/220
- Zubehör

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Stoffe: [alle Bezugstoffe](#)
- **3001** Textil- und Microfaser-Pflegeset

Kopfteile



22911
mit Biese,
Höhe 94 cm, bodenfrei



22911KV
mit Biese,
Höhe 94 cm, bodenfrei



23904 Multimaß
mit seitlicher Biese,
Höhe 37 – 107 cm,
bodenfrei, in 5 cm-
Schritten kürzbar



22924
mit Kappnaht,
Höhe 24 cm, bodenfrei,
Kopfteilblende für
Bettgestell

Ca. Stellmaße in cm

für Liegefläche 180 x 200 cm

Unterbau ohne Kopfteil: Bett/Länge 197 x 209 cm

Kopfteilabmessungen in cm:

| | B | H | T | Höhe kürzbar |
|-----------------------|-----|-----|-------|--------------|
| 22911 | 205 | 94 | 23 | |
| 22911KV | 205 | 94 | 23/40 | |
| 23904 Multimaß | 197 | 107 | 9 | 37 |
| 22924 | 193 | 24 | 6 | |

Lieferbare Bett- (B x T) und Stauraumgrößen in cm (gegen Aufpreis):

| Bettbreite-/länge | BK-Anzahl | B | H | T |
|-------------------|-----------|----|------|-----|
| ■ 200 x 200/220 | 2 | 81 | 17,5 | 185 |
| ■ 180 x 200/220 | 2 | 71 | 17,5 | 185 |
| ■ 160 x 200/220 | 2 | 61 | 17,5 | 185 |

Wichtige Hinweise:

- Kopfteil Rücken echt (gegen Aufpreis)
- Kopfteilblende ist nicht in Verbindung mit Sichtholzrahmen möglich.
- Kopfteilhöhe bodenfrei ist ohne Füße angegeben.
Bitte gewählte Fußhöhe (13 bzw. 18 cm) in der Höhe addieren.
- Nr. 23904, Standardhöhe 107 cm (ohne Füße). Bitte bei Bestellung genaue Höhe angeben. Sollte keine Angabe der Höhe erfolgen, bestätigen wir die Standardhöhe.

Bettkästen (inkl. Mehrwertausstattung)



KU24 (Standard)
mit kubischem Unterbau
ohne Sichtholzrahmen
Höhe ca. 24 cm



Gegen Aufpreis:
Sichtholzrahmen (Wildecke geölt)
nur bei Fußhöhe 13 cm lieferbar –
Höhe ca. 26 cm



- Separater Stauraum-Bettkasten (schwarz) auf Gleitern, mit gelochter Bodenplatte (gegen Aufpreis).
- Für ein Set von zwei Bettkästen werden zusätzliche Verbindungsklammern mitgeliefert.
- Bettkasten nicht möglich in Verbindung mit Fußhöhe 13 cm und Unterbau ohne Sichtholzrahmen.
- Bettkasten möglich in Verbindung mit Fußhöhe 13 cm und Unterbau mit Sichtholzrahmen.




Bettgestell gepolstert

- Innen anthrazit
- Transportfreundlich zerlegt
- Variable Liegehöhe von ca. 7 cm durch seitliche Beschläge



Montageanleitung
Polsterbett mit Füßen

DRAKE



Gesamtliegehöhe (inkl. Matratzen), ca.-Angaben in cm

| Matratzentyp | HU-M150 | | | | HU-M300 | | | | HU-M400 | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| | Standard | | Sichtholzrahmen | | Standard | | Sichtholzrahmen | | Standard | | Sichtholzrahmen | |
| Bettkästen | Standard | | Sichtholzrahmen | | Standard | | Sichtholzrahmen | | Standard | | Sichtholzrahmen | |
| Fußhöhe | Fuß 13 cm | Fuß 18 cm | Fuß 13 cm | Fuß 18 cm | Fuß 13 cm | Fuß 18 cm | Fuß 13 cm | Fuß 18 cm | Fuß 13 cm | Fuß 18 cm | Fuß 13 cm | Fuß 18 cm |
| LR 300 | 49 – 56 | 54 – 61 | 52 – 59 | 57 – 64 | 49 – 56 | 54 – 61 | 52 – 59 | 57 – 64 | 49 – 56 | 54 – 61 | 52 – 59 | 57 – 64 |
| LR 400 | 52 – 59 | 57 – 64 | 55 – 62 | 60 – 67 | 52 – 59 | 57 – 64 | 55 – 62 | 60 – 67 | 52 – 59 | 57 – 64 | 55 – 62 | 60 – 67 |
| LR 450 XL | 52 – 59 | 57 – 64 | 55 – 62 | 60 – 67 | 52 – 59 | 57 – 64 | 55 – 62 | 60 – 67 | 52 – 59 | 57 – 64 | 55 – 62 | 60 – 67 |
| LR 500 | 52 – 59 | 57 – 64 | 55 – 62 | 60 – 67 | 52 – 59 | 57 – 64 | 55 – 62 | 60 – 67 | 52 – 59 | 57 – 64 | 55 – 62 | 60 – 67 |

| Matratzentyp | HU-M500 | | | | HU-M600 | | | | HU-M800 | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| | Standard | | Sichtholzrahmen | | Standard | | Sichtholzrahmen | | Standard | | Sichtholzrahmen | |
| Bettkästen | Standard | | Sichtholzrahmen | | Standard | | Sichtholzrahmen | | Standard | | Sichtholzrahmen | |
| Fußhöhe | Fuß 13 cm | Fuß 18 cm | Fuß 13 cm | Fuß 18 cm | Fuß 13 cm | Fuß 18 cm | Fuß 13 cm | Fuß 18 cm | Fuß 13 cm | Fuß 18 cm | Fuß 13 cm | Fuß 18 cm |
| LR 300 | 49 – 56 | 54 – 61 | 52 – 59 | 57 – 64 | 49 – 56 | 54 – 61 | 52 – 59 | 57 – 64 | 49 – 56 | 54 – 61 | 52 – 57 | 57 – 62 |
| LR 400 | 52 – 59 | 57 – 64 | 55 – 62 | 60 – 67 | 52 – 59 | 57 – 64 | 55 – 62 | 60 – 67 | 52 – 59 | 57 – 64 | 55 – 62 | 60 – 67 |
| LR 450 XL | 52 – 59 | 57 – 64 | 55 – 62 | 60 – 67 | 52 – 59 | 57 – 64 | 55 – 62 | 60 – 67 | 52 – 59 | 57 – 64 | 55 – 62 | 60 – 67 |
| LR 500 | 52 – 59 | 57 – 64 | 55 – 62 | 60 – 67 | 52 – 59 | 57 – 64 | 55 – 62 | 60 – 67 | 52 – 59 | 57 – 64 | 55 – 62 | 60 – 67 |

5
JAHRE
GARANTIE

GEPRÜFTE
QUALITÄT

Unsere GALLERY M Modelle werden nach den gesetzlichen Vorgaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik produziert.

Fortschritte und umweltgerechte Technologien bürgen für die Qualität und Sicherheit in allen Funktions- und Materialbereichen.


Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Gallery M Möbel-Gütepass (www.gallery-m.de).

Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.



Wichtige Hinweise:

- Die Matratzenbezüge können geteilt (Standard) oder als Partnermatratze (gegen Aufpreis) bestellt werden.
- Die Matratze M400 in Härtegrad 5 ist nicht mit Motorlattenrahmen kombinierbar.
- Alle Bezüge durch 4-seitigen Reißverschluss abnehmbar.
- Bitte den Härtegrad und Matratzenbezug angeben.

| Beschreibung | Außenmaße in cm | | | Best.-Nr. |
|--|-----------------|------|-------|--|
| | B | H | T | |
|  <p>HU-M150 ■ move it <u>Kern:</u> 7-Zonen-Taschenfederkern mit 500 Federn/2m². <u>Schaumauflagen:</u> H2/3: Gel- und Kaltschaumauflage in unterschiedlichen Härtegraden. H4/5: Kaltschaumauflage in unterschiedlichen Härtegraden.</p> | 80,0 | 24,0 | 200,0 | HU-M15080200 HU-M15090200 HU-M150100200 HU-M150120200 HU-M150140200 HU-M15080220 HU-M15090220 HU-M150100220 HU-M150120220 HU-M150140220 |
| | 90,0 | 24,0 | 200,0 | |
| | 100,0 | 24,0 | 200,0 | |
| | 120,0 | 24,0 | 200,0 | |
| | 140,0 | 24,0 | 200,0 | |
| | 80,0 | 24,0 | 220,0 | |
| | 90,0 | 24,0 | 220,0 | |
| | 100,0 | 24,0 | 220,0 | |
| | 120,0 | 24,0 | 220,0 | |
| | 140,0 | 24,0 | 220,0 | |
|  <p>HU-M300 ■ mix it <u>Kern:</u> 7-Zonen-Taschenfederkern mit 500 Federn/2m². <u>Schaumauflagen:</u> In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum). Matratzenkerne in H2 und H3 (preisgleich). Matratzenbezug ThermoCover in Cool, Warm oder Stretch (wählbar).</p> | 80,0 | 24,0 | 200,0 | HU-M30080200 HU-M30090200 HU-M300100200 HU-M300120200 HU-M300140200 HU-M30080220 HU-M30090220 HU-M300100220 HU-M300120220 HU-M300140220 |
| | 90,0 | 24,0 | 200,0 | |
| | 100,0 | 24,0 | 200,0 | |
| | 120,0 | 24,0 | 200,0 | |
| | 140,0 | 24,0 | 200,0 | |
| | 80,0 | 24,0 | 220,0 | |
| | 90,0 | 24,0 | 220,0 | |
| | 100,0 | 24,0 | 220,0 | |
| | 120,0 | 24,0 | 220,0 | |
| | 140,0 | 24,0 | 220,0 | |
|  <p>HU-M400 ■ mix it <u>Kern:</u> 7-Zonen-Taschenfederkern mit 1000 Federn/2m² inkl. Schulter- und Beckenentlastung. <u>Schaumauflagen:</u> In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum). Matratzenkerne in H2 und H3 (preisgleich), H4 und H5 (gegen Aufpreis). Matratzenbezug ThermoCover in Cool, Warm oder Stretch (wählbar).</p> | 80,0 | 24,0 | 200,0 | HU-M40080200 HU-M40090200 HU-M400100200 HU-M400120200 HU-M400140200 HU-M40080220 HU-M40090220 HU-M400100220 HU-M400120220 HU-M400140220 |
| | 90,0 | 24,0 | 200,0 | |
| | 100,0 | 24,0 | 200,0 | |
| | 120,0 | 24,0 | 200,0 | |
| | 140,0 | 24,0 | 200,0 | |
| | 80,0 | 24,0 | 220,0 | |
| | 90,0 | 24,0 | 220,0 | |
| | 100,0 | 24,0 | 220,0 | |
| | 120,0 | 24,0 | 220,0 | |
| | 140,0 | 24,0 | 220,0 | |
|  <p>HU-M500 ■ move it <u>Kern:</u> Doppelfederkernmatratze mit einer Kombination aus Bonellfederkern und Taschenfederkern mit 1000 Federn/2m². <u>Schaumauflagen:</u> In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum). Matratzenkerne in H2 und H3 (preisgleich). Matratzenbezug ThermoCover in Cool, Warm oder Stretch (wählbar).</p> | 80,0 | 24,0 | 200,0 | HU-M50080200 HU-M50090200 HU-M500100200 HU-M500120200 HU-M500140200 HU-M50080220 HU-M50090220 HU-M500100220 HU-M500120220 HU-M500140220 |
| | 90,0 | 24,0 | 200,0 | |
| | 100,0 | 24,0 | 200,0 | |
| | 120,0 | 24,0 | 200,0 | |
| | 140,0 | 24,0 | 200,0 | |
| | 80,0 | 24,0 | 220,0 | |
| | 90,0 | 24,0 | 220,0 | |
| | 100,0 | 24,0 | 220,0 | |
| | 120,0 | 24,0 | 220,0 | |
| | 140,0 | 24,0 | 220,0 | |
|  <p>HU-M600 ■ touch it <u>Kern:</u> Doppelfederkernmatratze mit 1300 Federn/2m². Eine Kombination aus aufgelegtem Micro-Taschenfederkern (über 850 Federn/2m²) und einzeln im Schaumkern eingelassene Federn, körpergerecht zoniert (über 450 Federn/2m²). <u>Schaumauflagen:</u> In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum). Matratzenkerne in H2 PLUS und H3 PLUS (preisgleich). Matratzenbezug ThermoCover in Cool, Warm oder Stretch (wählbar).</p> | 80,0 | 24,0 | 200,0 | HU-M60080200 HU-M60090200 HU-M600100200 HU-M600120200 HU-M600140200 HU-M60080220 HU-M60090220 HU-M600100220 HU-M600120220 HU-M600140220 |
| | 90,0 | 24,0 | 200,0 | |
| | 100,0 | 24,0 | 200,0 | |
| | 120,0 | 24,0 | 200,0 | |
| | 140,0 | 24,0 | 200,0 | |
| | 80,0 | 24,0 | 220,0 | |
| | 90,0 | 24,0 | 220,0 | |
| | 100,0 | 24,0 | 220,0 | |
| | 120,0 | 24,0 | 220,0 | |
| | 140,0 | 24,0 | 220,0 | |
|  <p>HU-M800 ■ move it <u>Kern:</u> VarioSense Tonnen-Taschenfederkern-Technologie mit über 700 Federn/2m² für eine sanfte Aufnahme in der Oberfläche und stützendem Mittelteil. Perfekte Kantenstabilität mittels rahmenloser Fullsize-Variante. <u>Schaumauflagen:</u> In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum). Matratzenkerne in H2 und H3 (preisgleich). Matratzenbezug ThermoCover in Cool, Warm oder Stretch (wählbar).</p> | 80,0 | 24,0 | 200,0 | HU-M80080200 HU-M80090200 HU-M800100200 HU-M800120200 HU-M800140200 Nicht in Bettgröße 220 cm Tiefe lieferbar. |
| | 90,0 | 24,0 | 200,0 | |
| | 100,0 | 24,0 | 200,0 | |
| | 120,0 | 24,0 | 200,0 | |
| | 140,0 | 24,0 | 200,0 | |

Wichtige Hinweise:

- Kombination verschiedener Lattenrahmen ist möglich.
- Härtegrad H5 ist nicht mit motorischem Lattenrahmen kombinierbar.
- Ohne Lattenrahmen möglich.
- Variable Liegehöhe von ca. 7 cm durch seitliche Beschläge.
- Bei Bettbreite 160, 180 und 200 cm immer 2 Lattenrahmen.

Beschreibung



Belastbarkeit (inkl. Matratze): bis 130 kg
Gesamthöhe: ca. 9 cm

Federholzrahmen LR 300 N

- Komfortabler Zonenrahmen, nicht verstellbar, mit 42 flexibel gelagerten Mehrschicht-Federholzleisten.
- Schulter- und Beckenabsenkung.
- Stufenlose Härteregulierung im Becken- und Lordosebereich.
- Stabiler Außenholm mit holmüberdeckender Leistenlagerung.
- Rahmen Schichtholz foliert.



Belastbarkeit (inkl. Matratze): bis 130 kg
Gesamthöhe: ca. 12 cm

Federholzrahmen LR 400 KFV

- Flexibler Zonenrahmen mit 44 flexibel gelagerten Mehrschicht-Federholzleisten.
- Kombination aus 42 schmalen Federleisten und 2 breiteren Abschlussleisten an Kopf- und Fußteil, zur vollflächigen Matratzenauflage.
- Manuelle Kopf- (12 Stufen) und Fußteilverstellung (3 Stufen).
- Schulter- und Beckenabsenkung.
- Stufenlose Härteregulierung im Becken- und Lordosebereich.
- Mittelgurt
- Stabiler Außenholm und verstellbarer Innenholm mit holmüberdeckender Leistenlagerung, Bettkastenzugänglichkeit per Gasdruckfeder.



Belastbarkeit (inkl. Matratze): bis 150 kg
Gesamthöhe: ca. 12 cm

Federholzrahmen LR 400 M

- Flexibler Zonenrahmen mit 44 flexibel gelagerten Mehrschicht-Federholzleisten.
- Kombination aus 42 schmalen Federleisten und 2 breiteren Abschlussleisten an Kopf- und Fußteil, zur vollflächigen Matratzenauflage.
- Motorische Kopf- u. Fußteilverstellung inkl. hochklappbarem Fußteil für Bettkastenzugänglichkeit.
- Schulter- und Beckenabsenkung.
- Stufenlose Härteregulierung im Becken- und Lordosebereich.
- Mittelgurt
- Stabiler Außenholm und verstellbarer Innenholm mit holmüberdeckender Leistenlagerung.
- Fernbedienung per Kabel.



Belastbarkeit (inkl. Matratze): bis 150 kg
Gesamthöhe: ca. 12 cm

Federholzrahmen LR 400 MFB

- Flexibler Zonenrahmen mit 44 flexibel gelagerten Mehrschicht-Federholzleisten.
- Kombination aus 42 schmalen Federleisten und 2 breiteren Abschlussleisten an Kopf- und Fußteil, zur vollflächigen Matratzenauflage.
- Motorische Kopf- u. Fußteilverstellung inkl. hochklappbarem Fußteil für Bettkastenzugänglichkeit.
- Schulter- und Beckenabsenkung.
- Stufenlose Härteregulierung im Becken- und Lordosebereich.
- Mittelgurt
- Stabiler Außenholm und verstellbarer Innenholm mit holmüberdeckender Leistenlagerung.
- Funkfernbedienung zur kabellosen und komfortablen Bedienung der Motoren inkl. Nachtlichtfunktion (LED-Spot).



Belastbarkeit (inkl. Matratze): bis 150 kg
Gesamthöhe: ca. 12 cm

Federholzrahmen LR 500 KFV

- Hochflexibler Tellerlatten mit einzelnen Tellermodulen in 2 unterschiedlichen Bauhöhen auf 14 Mehrschicht-Federholzleisten gelagert.
- 3D-Technologie, mittels hoch flexibler Körperanpassung in alle Richtungen.
- Zusätzliche Abschlussleisten an Kopf- und Fußteil zur vollflächigen Matratzenauflage.
- Manuelle Kopf- (12 Stufen) und Fußteilverstellung (3 Stufen).
- Bettkastenzugänglichkeit per Gasdruckfeder.
- Schulter- und Beckenabsenkung.
- Flexible Tellermodule.
- Stabiler Außenholm und verstellbarer Innenholm.
- Rahmen Schichtholz furniert.




Belastbarkeit (inkl. Matratze): bis 200 kg (Schwerlast)
Gesamthöhe: ca. 12 cm


Federholzrahmen LR 450 XL KFV

- Flexibler Zonenrahmen mit 44 flexibel gelagerten Mehrschicht-Federholzleisten.
- Kombination aus 42 schmalen Federleisten und 2 breiteren Abschlussleisten an Kopf- und Fußteil, zur vollflächigen Matratzenauflage.
- XL-Federleisten mit 12 mm Stärke für bessere Tragkraft (Schwerlast).
- Kopf- und Fußteilverstellung.
- Manuelle Kopf- (12 Stufen) und Fußteilverstellung (3 Stufen).
- Bettkastenzugänglichkeit per Gasdruckfeder.
- Schulter- und Beckenabsenkung.
- Stufenlose Härteregulierung im Becken- und Lordosebereich.
- Mittelgurt
- Stabiler Außenholm und verstellbarer Innenholm mit holmüberdeckender Leistenlagerung.
- Rahmen Schichtholz furniert.

Polsterbettsystem mit Kombinationsvielfalt PB 180/200

| Beschreibung | Best.-Nr. | PG 3 | PG 4 | PG 5 | PG 6 | PG 7 | PG 8 | PG 20 | Drell |
|--|---|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
|  <ul style="list-style-type: none"> ■ Liegefläche 180 x 200 cm ■ Außenmaße abhängig vom Kopfteil (B/H/T) KT22911 (205 x 94 x 230) KT22911KV (205 x 94 x 230 – 247) KT23904 (197 x 107 x 216) Kopfteil 22924 Blende (193 x 24 x 207) ■ 1 moderner Bettkasten (24 cm Höhe) mit kubischem Unterbau, Standard ohne Sichtholzrahmen, Sichtholzrahmen Wildeiche geölt (gegen Aufpreis) ■ 4 Kopfteile zur Auswahl ■ 6 Matratzen zur Auswahl (Drell bezogen) ■ 7 Fußvarianten in 2 Fußhöhen zur Auswahl ■ 6 Lattenrahmen zur Auswahl, davon zwei mit Motor <p>Unterbaufunktion (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 Bettkästen schwarz mit Verbindungskammern <p>Sichtrahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wildeiche <p>Kopfteile</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ KT22911 ■ KT22911KV ■ KT23904 ■ Kopfteil 22924 Blende <p>Kopfteil Rückseite echt bezogen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rückseite echt bezogen <p>Federholzrahmen, genaue Beschreibung siehe Seite 5.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ LR 300 N – nicht verstellbar ■ LR 400 KFV – KF-Verstellung, inkl. Gasdruckfeder ■ LR 400 M – KF-Verstellung mit Motor, Fernbedienung per Kabel ■ LR 400 MFB – KF-Verstellung mit Motor, mit Funkfernbedienung ■ LR 500 KFV – Tellerlattenrahmen, KF-Verst. mit Gasdruckfeder ■ LR 450 XL KFV – Kopf- und Fußteilverstellung <p>Matratzen (bitte Härtegrad wählen) (Preise je Matratzenkern – ab Bettbreite 160 cm 2 Kerne)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ M150-Wende TFK H2 + H3 ■ M150-Wende TFK H4 + H5 ■ M300-TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3 ■ M300-TFK + Viscoschaumauflage H2 + H3 ■ M300-TFK + Gelschaumauflage H2 + H3 ■ M400-TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3 – Härtegrad 4 – Härtegrad 5 ■ M400-TFK +Viscoschaumauflage H2 + H3 – Härtegrad 4 – Härtegrad 5 ■ M400-TFK + Gelschaumauflage H2 + H3 – Härtegrad 4 – Härtegrad 5 ■ M500-BFK + TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3 ■ M500-BFK + TFK + Viscoschaumauflage H2 + H3 ■ M500-BFK + TFK + Gelschaumauflage H2 + H3 ■ M600-HR + Federn + Micro + TFK + Kaltschaumauflage H2 Plus + H3 Plus ■ M600-HR + Federn + Micro + TFK + Viscoschaumauflage H2 Plus + H3 Plus ■ M600-HR + Federn + Micro + TFK + Gelschaumauflage H2 Plus + H3 Plus ■ M800-VarioSense + TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3 ■ M800-VarioSense + TFK + Viscoschaumauflage H2 + H3 ■ M800-VarioSense + TFK + Gelschaumauflage H2 + H3 <p>Matratzenteilung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Matratzenbezug durchgehend <p>Fußvarianten</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ S901 – Bettsockel schwarz <p>Alternative FüÙe siehe Seite 2.</p> | <p>180 x 200</p> <p>Bettkasten-Set</p> <p>WILDEICHE</p> <p>KT22911 KT22911KV KT23904 Kopfteil 22924 Blende</p> <p>RÜECHT</p> <p>LR 300 N LR 400 KFV LR 400 M LR 400 MFB LR 500 KFV LR 450 XL KFV</p> <p>M150 H2/H3 M150 H4/H5 M300KA M300VA M300GA M400KA H4 H5 M400VA H4 H5 M400GA H4 H5 M500KA M500VA M500GA M600KA</p> <p>M600VA</p> <p>M600GA</p> <p>M800KA M800VA M800GA</p> <p>Bezug durchgehend</p> <p>S901</p> | | | | | | | | |


Polsterbettsystem mit Kombinationsvielfalt PB 180/220

| Beschreibung | Best.-Nr. | PG 3 | PG 4 | PG 5 | PG 6 | PG 7 | PG 8 | PG 20 | Drell |
|---|--|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
|  <ul style="list-style-type: none"> ■ Liegefläche 180 x 220 cm ■ Außenmaße abhängig vom Kopfteil (B/H/T) KT22911 (205 x 94 x 250) KT22911KV (205 x 94 x 230 – 267) KT23904 (197 x 107 x 236) Kopfteil 22924 Blende (193 x 24 x 227) ■ 1 moderner Bettkasten (24 cm Höhe) mit kubischem Unterbau, Standard ohne Sichtholzrahmen, Sichtholzrahmen Wildeiche geölt (gegen Aufpreis) ■ 4 Kopfteile zur Auswahl ■ 6 Matratzen zur Auswahl (Drell bezogen) ■ 7 Fußvarianten in 2 Fußhöhen zur Auswahl ■ 6 Lattenrahmen zur Auswahl, davon zwei mit Motor <p>Unterbaufunktion (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 Bettkästen schwarz mit Verbindungsklammern <p>Sichtrahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wildeiche <p>Kopfteile</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ KT22911 ■ KT22911KV ■ KT23904 ■ Kopfteil 22924 Blende <p>Kopfteil Rückseite echt bezogen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rückseite echt bezogen <p>Federholzrahmen, genaue Beschreibung siehe Seite 5.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ LR 300 N – nicht verstellbar ■ LR 400 KFV – KF-Verstellung, inkl. Gasdruckfeder ■ LR 400 M – KF-Verstellung mit Motor, Fernbedienung per Kabel ■ LR 400 MFB – KF-Verstellung mit Motor, mit Funkfernbedienung ■ LR 500 KFV – Tellerlattenrahmen, KF-Verst. mit Gasdruckfeder ■ LR 450 XL KFV – Kopf- und Fußteilverstellung <p>Matratzen (bitte Härtegrad wählen) (Preise je Matratzenkern – ab Bettbreite 160 cm 2 Kerne)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ M150-Wende TFK H2 + H3 ■ M150-Wende TFK H4 + H5 ■ M300-TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3 ■ M300-TFK + Viscoschaumauflage H2 + H3 ■ M300-TFK + Gelschaumauflage H2 + H3 ■ M400-TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3 – Härtegrad 4 – Härtegrad 5 ■ M400-TFK + Viscoschaumauflage H2 + H3 – Härtegrad 4 – Härtegrad 5 ■ M400-TFK + Gelschaumauflage H2 + H3 – Härtegrad 4 – Härtegrad 5 ■ M500-BFK + TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3 ■ M500-BFK + TFK + Viscoschaumauflage H2 + H3 ■ M500-BFK + TFK + Gelschaumauflage H2 + H3 ■ M600-HR + Federn + Micro + TFK + Kaltschaumauflage H2 Plus + H3 Plus ■ M600-HR + Federn + Micro + TFK + Viscoschaumauflage H2 Plus + H3 Plus ■ M600-HR + Federn + Micro + TFK + Gelschaumauflage H2 Plus + H3 Plus <p>Matratzenteilung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Matratzenbezug durchgehend <p>Fußvarianten</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ S901 – Bettsockel schwarz Alternative Füße siehe Seite 2. | <p>180 x 220</p> <p>Bettkasten-Set</p> <p>WILDEICHE</p> <p>KT22911 KT22911KV KT23904 Kopfteil 22924 Blende</p> <p>RÜECHT</p> <p>LR 300 N LR 400 KFV LR 400 M LR 400 MFB LR 500 KFV LR 450 XL KFV</p> <p>M150 H2/H3 M150 H4/H5 M300KA M300VA M300GA M400KA H4 H5 M400VA H4 H5 M400GA H4 H5 M500KA M500VA M500GA M600KA</p> <p>M600VA M600GA</p> <p>Bezug durchgehend S901</p> | | | | | | | | |

Polsterbettsystem mit Kombinationsvielfalt PB 200/200

| Beschreibung | Best.-Nr. | PG 3 | PG 4 | PG 5 | PG 6 | PG 7 | PG 8 | PG 20 | Drell |
|---|---|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
|  <ul style="list-style-type: none"> ■ Liegefläche 200 x 200 cm ■ Außenmaße abhängig vom Kopfteil (B/H/T) KT22911 (225 x 94 x 230) KT22911KV (225 x 94 x 230 – 247) KT23904 (217 x 107 x 216) Kopfteil 22924 Blende (213 x 24 x 207) ■ 1 moderner Bettkasten (24 cm Höhe) mit kubischem Unterbau, Standard ohne Sichtholzrahmen, Sichtholzrahmen Wildeiche geölt (gegen Aufpreis) ■ 4 Kopfteile zur Auswahl ■ 6 Matratzen zur Auswahl (Drell bezogen) ■ 7 Fußvarianten in 2 Fußhöhen zur Auswahl ■ 6 Lattenrahmen zur Auswahl, davon zwei mit Motor <p>Unterbaufunktion (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 Bettkästen schwarz mit Verbindungskammern <p>Sichtrahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wildeiche <p>Kopfteile</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ KT22911 ■ KT22911KV ■ KT23904 ■ Kopfteil 22924 Blende <p>Kopfteil Rückseite echt bezogen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rückseite echt bezogen <p>Federholzrahmen, genaue Beschreibung siehe Seite 5 –</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ LR 300 N – nicht verstellbar ■ LR 400 KFV – KF-Verstellung, inkl. Gasdruckfeder ■ LR 400 M – KF-Verstellung mit Motor, Fernbedienung per Kabel ■ LR 400 MFB – KF-Verstellung mit Motor, mit Funkfernbedienung ■ LR 500 KFV – Tellerlattenrahmen, KF-Verst. mit Gasdruckfeder ■ LR 450 XL KFV – Kopf- und Fußteilverstellung <p>Matratzen (bitte Härtegrad wählen) (Preise je Matratzenkern – ab Bettbreite 160 cm 2 Kerne)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ M150-Wende TFK H2 + H3 ■ M150-Wende TFK H4 + H5 ■ M300-TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3 ■ M300-TFK + Viscoschaumauflage H2 + H3 ■ M300-TFK + Gelschaumauflage H2 + H3 ■ M400-TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3 – Härtegrad 4 – Härtegrad 5 ■ M400-TFK +Viscoschaumauflage H2 + H3 – Härtegrad 4 – Härtegrad 5 ■ M400-TFK + Gelschaumauflage H2 + H3 – Härtegrad 4 – Härtegrad 5 ■ M500-BFK + TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3 ■ M500-BFK + TFK + Viscoschaumauflage H2 + H3 ■ M500-BFK + TFK + Gelschaumauflage H2 + H3 ■ M600-HR + Federn + Micro + TFK + Kaltschaumauflage H2 Plus + H3 Plus ■ M600-HR + Federn + Micro + TFK + Viscoschaumauflage H2 Plus + H3 Plus ■ M600-HR + Federn + Micro + TFK + Gelschaumauflage H2 Plus + H3 Plus ■ M800-VarioSense + TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3 ■ M800-VarioSense + TFK + Viscoschaumauflage H2 + H3 ■ M800-VarioSense + TFK + Gelschaumauflage H2 + H3 <p>Matratzenteilung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Matratzenbezug durchgehend <p>Fußvarianten</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ S901 – Bettsockel schwarz <p>Alternative FüÙe siehe Seite 2.</p> | <p>200 x 200</p> <p>Bettkasten-Set</p> <p>WILDEICHE</p> <p>KT22911 KT22911KV KT23904 Kopfteil 22924 Blende</p> <p>RÜECHT</p> <p>LR 300 N LR 400 KFV LR 400 M LR 400 MFB LR 500 KFV LR 450 XL KFV</p> <p>M150 H2/H3 M150 H4/H5 M300KA M300VA M300GA M400KA H4 H5 M400VA H4 H5 M400GA H4 H5 M500KA M500VA M500GA M600KA M600VA M600GA M800KA M800VA M800GA</p> <p>Bezug durchgehend S901</p> | | | | | | | | |

Polsterbettsystem mit Kombinationsvielfalt PB 200/220

| Beschreibung | Best.-Nr. | PG 3 | PG 4 | PG 5 | PG 6 | PG 7 | PG 8 | PG 20 | Drell |
|---|--|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
|  <ul style="list-style-type: none"> ■ Liegefläche 200 x 220 cm ■ Außenmaße abhängig vom Kopfteil (B/H/T) KT22911 (225 x 94 x 250) KT22911KV (225 x 94 x 230 – 267) KT23904 (217 x 107 x 236) Kopfteil 22924 Blende (213 x 24 x 227) ■ 1 moderner Bettkasten (24 cm Höhe) mit kubischem Unterbau, Standard ohne Sichtholzrahmen, Sichtholzrahmen Wildeiche geölt (gegen Aufpreis) ■ 4 Kopfteile zur Auswahl ■ 6 Matratzen zur Auswahl (Drell bezogen) ■ 7 Fußvarianten in 2 Fußhöhen zur Auswahl ■ 6 Lattenrahmen zur Auswahl, davon zwei mit Motor <p>Unterbaufunktion (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 Bettkästen schwarz mit Verbindungsklammern <p>Sichtrahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wildeiche <p>Kopfteile</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ KT22911 ■ KT22911KV ■ KT23904 ■ Kopfteil 22924 Blende <p>Kopfteil Rückseite echt bezogen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rückseite echt bezogen <p>Federholzrahmen, genaue Beschreibung siehe Seite 5</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ LR 300 N – nicht verstellbar ■ LR 400 KFV – KF-Verstellung, inkl. Gasdruckfeder ■ LR 400 M – KF-Verstellung mit Motor, Fernbedienung per Kabel ■ LR 400 MFB – KF-Verstellung mit Motor, mit Funkfernbedienung ■ LR 500 KFV – Tellerlattenrahmen, KF-Verst. mit Gasdruckfeder ■ LR 450 XL KFV – Kopf- und Fußteilverstellung <p>Matratzen (bitte Härtegrad wählen) (Preise je Matratzenkern – ab Bettbreite 160 cm 2 Kerne)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ M150-Wende TFK H2 + H3 ■ M150-Wende TFK H4 + H5 ■ M300-TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3 ■ M300-TFK + Viscoschaumauflage H2 + H3 ■ M300-TFK + Gelschaumauflage H2 + H3 ■ M400-TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3 – Härtegrad 4 – Härtegrad 5 ■ M400-TFK + Viscoschaumauflage H2 + H3 – Härtegrad 4 – Härtegrad 5 ■ M400-TFK + Gelschaumauflage H2 + H3 – Härtegrad 4 – Härtegrad 5 ■ M500-BFK + TFK + Kaltschaumauflage H2 + H3 ■ M500-BFK + TFK + Viscoschaumauflage H2 + H3 ■ M500-BFK + TFK + Gelschaumauflage H2 + H3 ■ M600-HR + Federn + Micro + TFK + Kaltschaumauflage H2 Plus + H3 Plus ■ M600-HR + Federn + Micro + TFK + Viscoschaumauflage H2 Plus + H3 Plus ■ M600-HR + Federn + Micro + TFK + Gelschaumauflage H2 Plus + H3 Plus <p>Matratzenteilung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Matratzenbezug durchgehend <p>Fußvarianten</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ S901 – Bettsockel schwarz <p>Alternative FüÙe siehe Seite 2.</p> | <p>200 x 220</p> <p>Bettkasten-Set</p> <p>WILDEICHE</p> <p>KT22911 KT22911KV KT23904 Kopfteil 22924 Blende</p> <p>RÜECHT</p> <p>LR 300 N LR 400 KFV LR 400 M LR 400 MFB LR 500 KFV LR 450 XL KFV</p> <p>M150 H2/H3 M150 H4/H5 M300KA M300VA M300GA M400KA H4 H5 M400VA H4 H5 M400GA H4 H5 M500KA M500VA M500GA M600KA</p> <p>M600VA M600GA</p> <p>Bezug durchgehend S901</p> | | | | | | | | |

Zubehör

| Beschreibung | Best.-Nr. | PG 3 | PG 4 | PG 5 | PG 6 | PG 7 | PG 8 | PG 20 |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|  <p>Hockerbank rechteckig</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ fest verpolstert ■ Fußauswahl: W008/M01-13/18 Metallfuß schwarz oder wahlweise preisgleich W008/M03-13/18 Metallfuß chromfarbig, W010/M01-13/18 Metallfuß schwarz, W010/M03-13/18 Metallfuß chromfarbig, W014/M01-13/18 Metallfuß schwarz, W014/M25-13/18 Metallfuß alu poliert <p>B 157, H 40 oder 45/53 cm</p> | Hockerbank | | | | | | | |
|  <p>Typ 100 Plaid Klassik</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Empfohlen für moderne Polster- oder Boxspringbetten. ■ Es handelt sich hierbei um ein reines Deko-Plaid, die Liegefläche kann damit nicht abgedeckt werden. ■ Gestept mit FCKW-freiem Thermovlies. ■ Schonreinigung möglich. ■ Kanten mit Einfassband paspeliert. <p>Liegefläche 160 x 200 cm Außenmaß 206 x 130 cm Liegefläche 160 x 220 cm Außenmaß 206 x 130 cm Liegefläche 180 x 200 cm Außenmaß 226 x 130 cm Liegefläche 180 x 220 cm Außenmaß 226 x 130 cm Liegefläche 200 x 200 cm Außenmaß 246 x 130 cm Liegefläche 200 x 220 cm Außenmaß 246 x 130 cm</p> | <p>160 x 200</p> <p>160 x 220</p> <p>180 x 200</p> <p>180 x 220</p> <p>200 x 200</p> <p>200 x 220</p> | | | | | | | |
|  <p>Zierkissen mit Kugelfaser-Füllung, 45 x 45 cm</p> | 45 x 45 | | | | | | | |
|  <p>Zierkissen mit Kugelfaser-Füllung, 55 x 55 cm</p> | 55 x 55 | | | | | | | |
|  <p>Zierkissen mit Kugelfaser-Füllung, 70 x 45 cm</p> | 70 x 45 | | | | | | | |

DRAKE

Zubehör

| Beschreibung | Best.-Nr. | PG 3 | PG 4 | PG 5 | PG 6 | PG 7 | PG 8 | PG 20 |
|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|  <p>Zierkissen mit Kugelfaser-Füllung, Rautensteppung, 45 x 45 cm</p> | | | | | | | | |
|  <p>Zierkissen mit Kugelfaser-Füllung, Rautensteppung, 55 x 55 cm</p> | 55 x 55 | | | | | | | |
|  <p>Zierkissen mit Kugelfaser-Füllung, Rautensteppung, 70 x 25 cm</p> | 70 x 25 | | | | | | | |
|  <p>Zierkissen mit Kugelfaser-Füllung und breiter Biese, 52 x 52 cm</p> | 52 x 52 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Zubehör

| Beschreibung | Best.-Nr. | PG 3 | PG 4 | PG 5 | PG 6 | PG 7 | PG 8 | PG 20 |
|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
|  <p>Konsole Nr. 38 Tonne <ul style="list-style-type: none"> ■ stoffbezogener Holzkorpus ■ mit Glasablage ■ auf Kunststoffgleitern (ca. 1,5 cm) B 48, H 48, T 48 cm</p> | Konsole 38 | | | | | | | |
|  <p>Konsole Nr. 39 Würfel <ul style="list-style-type: none"> ■ stoffbezogener Holzkorpus ■ mit Glasablage ■ auf Kunststoffgleitern (ca. 1,5 cm) B 48, H 48, T 48 cm</p> | Konsole 39 | | | | | | | |
|  <p>Konsole Nr. 84001 höhenverstellbar <ul style="list-style-type: none"> ■ stoffbezogener Holzkorpus ■ mit Holzablage schwarz ■ Metallgestell schwarz B 50, H 50 – 60, T 43 cm</p> | Konsole 84001 | | | | | | | |
|  <p>Konsole Nr. 84002 mit Ablage <ul style="list-style-type: none"> ■ stoffbezogener Holzkorpus ■ Tischplatte Holz schwarz ■ Fußauswahl: W010/M01-13/18 Metallfuß schwarz oder wahlweise preisgleich W008/M01-13/18 Metallfuß schwarz, W008/M03-13/18 Metallfuß chromfarbig, W010/M03-13/18 Metallfuß chromfarbig, W014/M01-13/18 Metallfuß schwarz, W014/M25-13/18 Metallfuß alu poliert B 48, H 44 (75) oder 49 (80), T 48 cm Sollte keine Angabe der Füße erfolgen, bestätigen wir die Füße wie beim Bett!</p> | Konsole 84002 | | | | | | | |
|  <p>Konsole Nr. 84002 mit Ablage und induktiver Ladestation <ul style="list-style-type: none"> ■ stoffbezogener Holzkorpus ■ Tischplatte Holz schwarz ■ induktive Ladestation in der Tischplatte ■ Fußauswahl: W010/M01-13/18 Metallfuß schwarz oder wahlweise preisgleich W008/M01-13/18 Metallfuß schwarz, W008/M03-13/18 Metallfuß chromfarbig, W010/M03-13/18 Metallfuß chromfarbig, W014/M01-13/18 Metallfuß schwarz, W014/M25-13/18 Metallfuß alu poliert B 48, H 44 (75) oder 49 (80), T 48 cm Sollte keine Angabe der Füße erfolgen, bestätigen wir die Füße wie beim Bett!</p> | Konsole 84002 mit Induktion | | | | | | | |