



# Typenplan

Brillant von Winkle - Boxspringbett X025 anthrazit

# Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Winkle GmbH & Co. KG, Ludwigsburger Str. 91, 71726 Benningen, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

# **BRILLANT BOXSPRING**



# **BOXSPRING-SYSTEM BRILLANT**





Vom klassischen bodentiefen Boxspringbett bis hin zur modernen Variante mit niedrigem Unterbau und Bodenfreiheit – mit dem BRILLANT Boxspring-System erfüllen Sie alle Wünsche sowohl in der Optik als auch in Punkto Liegekomfort. Die Zusatzoptionen wie Stauraum im Bettkasten und motorische Verstellung, sowie eine große Vielfalt an Kopfteilen, Füßen und natürlich die riesige Bezugsauswahl machen dieses System unschlagbar.

# 3 BRILLANT-Ausführungen



Ausführung fest

Ausführung mit Bettkasten

Ausführung mit Elektro-Motor\*
\*nicht möblich bei UB1

# 2 Unterbauformen



**Box gerade** Box schließt mit der Matratze bündig ab



**Box bombiert** Box ragt etwas über die Matratze hinaus

# Produktinformation und Qualitäts-Details

- 4 Unterbauten: mit Sockel, bodentief und bodenfrei mit Füßen oder Schwebeoptik
- 10 Kopfteile
- **3 Ausführungen:** fest, mit Bettkasten oder mit Elektro-Verstellung
- 2 Unterbauformen: gerade oder bombiert
- 3 Boxspringvarianten

- 7 Matratzen 4 Stoffvarianten, 3 mit Drellbezug
- 7 Topper
- **7 Bettbreiten:** 90, 100, 120, 140, 160, 180 u. 200 cm
- 3 Bettlängen: 200 cm standard, Sonderlängen 210 und 220 cm (gg. Mehrpreis)

Wir garantieren Qualität!





# BOXSPRING-SYSTEM BRILLANT





### Unterbau UB1 - Sockel

- stabile Box, stoffbezogen mit Anti-Rutsch-Einsatz
- mit Sockel (12 cm)
- Höhe 42 cm, inklusive Sockel
- Bonell, TFK oder 1000 TFK wählbar
- Form gerade oder bombiert wählbar
- Bettkasten möglich













### **Unterbau UB2 hoch mit Gleiter**

- stabile Box, stoffbezogen mit Anti-Rutsch-Einsatz
- mit Kunststoff-Gleiter (5 cm)
- Höhe 42 cm, inklusive Gleiter
- Bonell, TFK oder 1000 TFK wählbar
- Form gerade oder bombiert wählbar
- Bettkasten und motorische Verstellung möglich













# **Unterbau UB3 niedrig mit Gleiter**

- stabile Box, stoffbezogen mit Anti-Rutsch-Einsatz
- mit Kunststoff-Gleiter (5 cm)
- Höhe 32 cm, inklusive Gleiter
- Bonell, TFK oder 1000 TFK wählbar
- Form gerade oder bombiert wählbar











Unterbau UB4 mit Füßen

stabile Box, stoffbezogen mit Anti-Rutsch-Einsatz

Bettkasten und motorische Verstellung möglich

- Schwebeoptik standard
- zusätzliche Schmuckfüße (10 od. 15 cm)
- Höhe 35 oder 40 cm je nach Fußhöhe
- Bonell, TFK oder 1000 TFK wählbar
- Form gerade oder bombiert wählbar
- Bettkasten und motorische Verstellung möglich













bombiert Bettkasten

Fußvarianten nur für Unterbau UB4

4er-Set, bei Ausführung mit Motor oder Bettkasten



Metallfuß chrom FUV2 FUV35 10 cm 15 cm



Metallfuß chrom FUV27 FUV26 10 cm 15 cm



Holzfuß Eiche natur FUV56 FUV55

15 cm

10 cm



Metallfuß schwarz FUV57 FUV51 10 cm 15 cm

# Boxspringqualitäten



# **BONELLFEDERKERN**

Stabile Box mit Einsatz aus Bonellfedern. Die eng miteinander verbundenen Federn sorgen für gleichmäßig verteiltem Druck auf der Liegefläche. Das Liegegefühl ist weich und komfortabel. Der Standard Boxspring-Unterbau.



# **TASCHENFEDERKERN**

**Funktionen** 

Stabile Box mit Einsatz aus Taschenfedern. Die Federn einzeln in kleine Taschen eingearbeitet und erreichen dadurch eine hohe Festigkeit. Der Taschenfederkern reagiert punktelastisch auf den Druck des Körpergewichtes. Ein zu starkes Einsinken in die Matratze wird verhindert. Der Allround Boxspring-Unterbau für universelle Ansprüche.



# 1000 FEDERN TASCHENFEDERKERN

Stabile Box mit Einsatz aus 1000-Federn-Taschenfedern. Hier stecken fast 1000 kleine sensible Taschenfedern in der Box\* und sorgen für optimale Druckverteilung. Hier ist die ergonomische Körperunterstützung noch mehr ausgeprägt. Der Premium Boxspring-Unterbau, auch für stärkere Belastungen ideal.

\*1000 Federn bei Größe 100 x 200 cm

# **Unterbauformen**



Box schließt mit der

Matratze bündig ab



Box ragt etwas über

die Matratze hinaus



motorische Verstellung für Variante UB2, UB3 und UB4



Bettkasten Queröffnung 1 für Variante UB1



Bettkasten Queröffnung 2 für Variante UB2, UB3 und UB4

# **BOXSPRING-SYSTEM BRILLANT**



# **Kopfteile** preisgleich, Maßangaben in Höhe x Breite x Tiefe für Standardbreite von 180 cm



**Kopfteil X004** H 110 x B 190 x T 20 cm



**Kopfteil X011** H 120 x B 198 x T 20 cm



**Kopfteil X056** H 122 x B 218 x T 18 cm



**Kopfteil X025** H 112 x B 197 x T 13 cm



**Kopfteil X026** H 113 x B 197 x T 17 cm



**Kopfteil X028** H 116 x B 203 x T 16 cm



Kopfteil DBK4 H 123 x B 200 x T 14 cm



**Kopfteil X024** H 105 x B 212 x T 8 cm



Kopfteil MBK6 kürzbar H 110\* x B 202 x T 8 cm Höhenkürzung möglich von 80 - 140 cm, in 5 cm-Schritten \*Standardhöhe




Kopfteil KTR8 mit Funktion H 113 x B 198 x T 20 cm Funktion bis Breite 140 cm durchgehend (1-th

### Kopfteil X051 für UB3 H 105 x B 198 x T 20 cm nicht verwendbar für UB1, UB2 und UB4


# Matratzen

# stoffbezogene Matratzen




Matratze Brisbane 300

7-Zonen-Taschenfederkern mit Comfortschaumabdeckung und 300 Federn, Härtegrade H2, (H3 u. H4 gegen Mehrpreis), Höhe ca. 16 cm




Matratze Florenz TFK 300

7-Zonen-Taschenfederkern mit Comfortschaumabdeckung und 300 Federn, Härtegrade H2, (H3 u. H4 gegen Mehrpreis), Höhe ca. 20 cm



Matratze Florenz 1000-Federn

7-Zonen-Taschenfederkern mit Comfortschaumabdeckung und 1000 Federn, Härtegrade H2, (H3 u. H4 gegen Mehrpreis), Höhe ca. 20 cm



Matratze Florenz randlos

7-Zonen-Taschenfederkern mit spürbarer Randverstärkung und durchgehenden Liegekomfort, mit Kaltschaumabdeckung, Härtegrade H2, (H3 u. H4 gegen Mehrpreis), Höhe ca. 20 cm

# Drellmatratzen



## Matratze 5 Sterne

7-Zonen Taschenfederkern mit Comfortschaumabdeckung und 300 Federn, für gute Körperanpassung, sowie im Bezug eingesteppter Topper, Härtegrade H2, (H3 u. H4 gegen Mehrpreis), Matratzenhöhe ca. 20 cm



## Matratze 6 Sterne

Kombination aus Bonell- und 1000er Taschenfederkern, mit zusätzlicher Kaltschaumabdeckung sowie im Bezug eingesteppter Topper, Härtegrade H2, (H3 u. H4 gegen Mehrpreis), Matratzenhöhe ca. 26 cm



## Matratze 7 Sterne

Kombination aus Bonellfedern und 1000 Federn-Taschenfederkern für optimales Einsinkverhalten. Kaltschaumauflage sowie temperaturregulierende und druckentlastende Gelauflage, Härtegrade H2, (H3 u. H4 gegen Mehrpreis), Matratzenhöhe ca. 31 cm

# Topper

# Topper Palau, Comfortschaum

mit Wellenschnitt, Bezug abnehmbar und waschbar bis 60°, Höhe 5 cm



# Topper Lucia, Kaltschaum

Bezug mit Border, abnehmbar und waschbar bis 60°, Höhe 8 cm



# Topper Tuvalu, Gelschaum

Bezug mit Klimaband, abnehmbar und waschbar bis 60°, Höhe 8 cm



# Topper XLine, Kaltschaum

Atmungsaktiver und anschmiegsamer Kaltschaum. Recycelter Seaqual-Bezug mit Klimaband, abnehmbar und waschbar, Höhe 8 cm



# Topper Ortho, Kaltschaum

Zugentlastung der Wirbelsäule durch abgeschrägte Einschnitte. Recycelter Seaqual-Bezug mit Klimaband, abnehmbar und waschbar, Höhe 8 cm



## Topper Livorno, Kaltschaum

Bezug umlaufend, Anti-Rutsch-Einsatz auf Unterseite, abnehmbar und waschbar bis 60°. Höhe 8 cm



### **Topper Tamina Gelschaum**

Bezug umlaufend, Anti-Rutsch-Einsatz auf Unterseite, abnehmbar und waschbar bis 60°, Höhe 8 cm

# Boxspringprogramm Brillant

### Unterbau Brillant UB 01

	Bonell					TFK 300				TFK 1000			
	SG 1	SG2	SG3	SG4	SG 1	SG2	SG3	SG4	SG 1	SG2	SG3	SG4	
160-200x200													
120-140x200													
90-100x200													

Unterbau: Boden geschlossen durch Bettsockel, Unterbauhöhe ca. 39cm

Mehrpreis Bombierung

Mehrpreis mit Bettkasten Breiten 90+100cm Mehrpreis mit Bettkasten Breiten 120+140+160+180+200cm

Öffnung frontal Öffnung seitlich

Mehrpreis für Sonderlängen

### Unterbau Brillant UB 02

	Bonell				TFK 300				TFK 1000			
	SG 1	SG2	SG3	SG4	SG 1	SG2	SG3	SG4	SG 1	SG2	SG3	SG4
160-200x200												
120-140x200												
90-100x200												

Unterbau: auf 5cm Möbelfüßen aus Kunststoff, Unterbauhöhe ca. 42cm

Mehrpreis Bombierung

Mehrpreis mit Bettkasten Breiten 90+100cm Öffnung frontal Mehrpreis mit Bettkasten Breiten 120+140+160+180+200cm Öffnung seitlich

Mehrpreis elektrische Verstellbarkeit Breiten 90+100cm

Mehrpreis elektrische Verstellbarkeit Breiten 120+140+160+180+200cm

Mehrpreis für Sonderlängen

# Unterbau Brillant UB 03

	Bonell					TFK 300				TFK 1000			
	SG 1	SG2	SG3	SG4	SG 1	SG2	SG3	SG4	SG 1	SG2	SG3	SG4	
160-200x200													
120-140x200													
90-100x200													

Unterbau: auf 5cm Möbelfüßen aus Kunststoff, Unterbauhöhe ca. 32cm

Mehrpreis Bombierung

Mehrpreis mit Bettkasten Breiten 90+100cm Öffnung frontal Mehrpreis mit Bettkasten Breiten 120+140+160+180+200cm Öffnung seitlich

Mehrpreis elektrische Verstellbarkeit Breiten 90+100cm

Mehrpreis elektrische Verstellbarkeit Breiten 120+140+160+180+200cm

Mehrpreis für Sonderlängen

# Unterbau Brillant UB 04

	DONEII					15	N 300		1LV T000			
	SG 1	SG2	SG3	SG4	SG 1	SG2	SG3	SG4	SG 1	SG2	SG3	SG4
160-200x200												
120-140x200												
90-100x200												

 $Unterbau: auf Schwebeoptik 5/10/15 cm Stützfüßen, Unterbauhöhe \ ca. \ 25 cm + je \ nach \ Ausführung \ Stütz- \ bzw. \ Sichtfuß \ 5/10/15 cm \ Stützfüßen, Unterbauhöhe \ ca. \ 25 cm + je \ nach \ Ausführung \ Stütz- \ bzw. \ Sichtfuß \ 5/10/15 cm \ Stützfüßen, Unterbauhöhe \ ca. \ 25 cm + je \ nach \ Ausführung \ Stütz- \ bzw. \ Sichtfuß \ 5/10/15 cm \ Stützfüßen, Unterbauhöhe \ ca. \ 25 cm + je \ nach \ Ausführung \ Stütz- \ bzw. \ Sichtfuß \ 5/10/15 cm \ Stützfüßen, Unterbauhöhe \ ca. \ 25 cm + je \ nach \ Ausführung \ Stütz- \ bzw. \ Sichtfußen, Unterbauhöhe \ ca. \ 25 cm + je \ nach \ Ausführung \ Stütz- \ bzw. \ Sichtfußen, Unterbauhöhe \ ca. \ 25 cm + je \ nach \ Ausführung \ Stütz- \ bzw. \ Sichtfußen, Unterbauhöhe \ ca. \ 25 cm + je \ nach \ Ausführung \ Stütz- \ bzw. \ Sichtfußen, Unterbauhöhe \ ca. \ 25 cm + je \ nach \ Ausführung \ Stütz- \ bzw. \ Sichtfußen, Unterbauhöhe \ ca. \ 25 cm + je \ nach \ Ausführung \ Stütz- \ bzw. \ Sichtfußen, Unterbauhöhe \ ca. \ 25 cm + je \ nach \ Ausführung \ Stütz- \ bzw. \ Sichtfußen, Unterbauhöhe \ ca. \ 25 cm + je \ nach \ Ausführung \ Stütz- \ bzw. \ Sichtfußen, Unterbauhöhe \ ca. \ 25 cm + je \ nach \ Ausführung \ Stütz- \ bzw. \ Sichtfußen, Unterbauhöhe \ ca. \ 25 cm + je \ nach \ Ausführung \ Stütz- \ bzw. \ Sichtfußen, Unterbauhöhe \ ca. \ 25 cm + je \ nach \ Ausführung \ Stütz- \ bzw. \ Sichtfußen, Unterbauhöhe \ ca. \ 25 cm + je \ nach \ Ausführung \ Stütz- \ bzw. \ Sichtfußen, Unterbauhöhe \ ca. \ 25 cm + je \ nach \ Ausführung \ Stütz- \ bzw. \ Sichtfußen, Unterbauhöhe \ ca. \ 25 cm + je \ nach \ Ausführung \ Stütz- \ bzw. \ Sichtfußen, Unterbauhöhe \ ca. \ 25 cm + je \ nach \ Ausführung \ Stütz- \ bzw. \ Sichtfußen, Unterbauhöhe \ ca. \ Sichtfußen, Unterbauhö$ 

Mehrpreis Bombierung

Mehrpreis mit Bettkasten Breiten 90+100cm Öffnung frontal Fußauswahl notwendig Mehrpreis mit Bettkasten Breiten 120+140+160+180+200cm Öffnung seitlich Fußauswahl notwendig Mehrpreis elektrische Verstellbarkeit Breiten 90+100cm Fußauswahl notwendig Mehrpreis elektrische Verstellbarkeit Breiten 120+140+160+180+200cm Fußauswahl notwendig

Alle gegen Mehrpreis wählbaren Fußvarianten preisgleich (4 Stück pro Bett)

Mehrpreis Fußset für alle Breiten Mehrpreis für Sonderlängen

# Matratzen Stoffbezug Möbelstoff

	Brisbane 1FK 300					Florenz TFK 300				Florenz IFK 1000			
	SG 1	SG2	SG3	SG4	SG 1	SG2	SG3	SG4	SG 1	SG2	SG3	SG4	
160-200x200													
120-140x200													
80-100x200													

FI	orenz	rand	los
----	-------	------	-----

	SG 1	SG2	SG3	SG4
160-200x200				
120-140x200				
80-100x200				

# Matratzen im Drellbezug mit intergr. Topper

	Luxor 5 Sterne	Luxor 6 Sterne	Luxor 7 Sterne
160-200x200			
120-140x200			
80-100x200			

Härtegrad 3 Härtegrad 4

Mehrpreis Härtegrade für Breiten 80+90+100cm Mehrpreis Härtegrade für Breiten 120+140cm Mehrpreis für Sonderlängen

Standardmäßig sind die Obermatratzen durchgehend gefertigt. Obermatratzen ab Breite 160cm im TWIN-Bezug (2 Kerne 1 Bezug). Preisgleich auch getrennt lieferbar (bei Bestellung unbedingt angeben)

# Topper

	Palau (CS)	Lucia (KS)	Livorno (KS)	Tuvalu (Gel)	Tamina (Gel	)	Ortho (KS)	XLine (KS)	
160-200x200									
120-140x200									
80-100x200									

# Preise Zubehör

Kissen				
Größe (cm)	SG 1	SG 2	SG 3	SG4
40x40				
30x60				
40x60				
mit Stehsaum				
50x70				
40x80				
60x60				
Kissenrolle Ine	es Ø 16cm			
Länge 70				

Plaid Tiefe ca	. 130cm	Ī		
für	. 1000			
Bettbreite	SG 1	SG 2	SG 3	SG4
(cm)				
90				
100				
120				
140				
160				
180				
200				

### Erklärung

# Aufteilung Bauteile:

### Ausführung starr

Bettbreite 90+100 = 1 Unterbau + 1 Matratze im Einzelbezug

Bettbreite 120+140 = 2 Unterbauten + 1 Matratze im Einzelbezug

Bettbreite 160+180+200 = 2 Unterbauten + 2 Matratzenkerne im durchgehenden Twin-Bezug
Matratzen auch im Einzelbezug lieferbar - bei Bestellung angeben

# Ausführung Bettkasten

incl. Gasdruckfeder und gelochter Bodenplatte

Bettbreite90+100= 1 Unterbau mit Bettkasten + 1 Matratze im Einzelbezug - von vorne zu öffnenBettbreite120+140= 2 Unterbauten mit Bettkasten + 1 Matratze im Einzelbezug - seitlich zu öffnenBettbreite160+180+200= 2 Unterbauten mit Bettkasten + 2 Matratzenkerne im durchgehenden

Twin-Bezug - von der Seite zu öffnen

Matratzen auch im Einzelbezug lieferbar - bei Bestellung angeben

# Ausführung Elektro Funkfernbedienung

Bettbreite 90+100 = 1 Unterbau mit 1 Motor + 1 Matratze im Einzelbezug

Bettbreite 120+140 = 2 Unterbauten mit 2 Motoren synchron (1 Fernbedienung) + 1 Matratze

im Einzelbezug

Bettbreite 160+180+200 = 2 Unterbauten mit 2 Motoren (2 Fernbedienungen) + 2 Matratzen

im Einzelbezug

Achtung Topper bitte auch als Einzeltopper wählen

## Hinweise zur Fußauswahl bei Unterbau UB 04

Die Unterbauten stehen jeweils auf 4 Stützfüßen der Schwebeoptik (ohne Bettkasten, ohne elektrische Verstellung). Die gegen Mehrpreis wählbaren Füße sind "Schmuckfüße" - 4 Stück pro Bett

Bei Unterbauten mit Bettkasten und elektrischer Verstellung ist eine Fußauswahl technisch notwendig. Diese Unterbauten stehen auf 4 Sichtfüßen + 3 Mittelstützfüßen pro Box ab Breite 120.