

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Arta-Care von Mondo - Badezimmer Glas metallic/ quarzgrau matt

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von PELIPAL GmbH, Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2, 33189 Schlangen, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17

## Arta



# Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

## Das bietet Arta:

- Moderne, edle Glasfronten
- Große Typenvielfalt für individuelle Kombinationen
- Markantes geradliniges Programm
- Schubkasten mit funktionaler, exklusiver Inneneinteilung
- Großzügiger Stauraum
- Elegant geschwungene Waschtische
- Eigenes Beimöbelprogramm
- Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug
- inkl. Türdämpfer und Abdeckkappen für Schrankaufhänger



## Qualität

Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und intelligente Funktionen garantieren dauerhaften Komfort. Innovative Techniken, zeitgemäßes Design und funktionelle Detaillösungen belegen den hohen Anspruch von .

# Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

## KORPUSQUALITÄT:

**COMFORT E:** Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug, Korpus mit 1,0 mm Kante, inkl. Türdämpfer, Abdeckkappe für Schrankaufhänger

## FRONTQUALITÄT:


Glasfronten auf Melaminharz beschichtete MDF/Spanplatte mit ABS-Kante/PP-Kante

## Front / Korpus


### Bitte bei der Bestellung beachten:

Frontdekore und Korpusdekore nur im Verbund erhältlich, d. h. hinteres Frontdekor und Korpusdekor sind immer identisch.


Mit der Wahl des Frontdekors ist somit auch das Korpusdekor definiert.




Glas Metallic Matt  
/ Quarzgrau Matt  
Touch




Glas Metallic Matt  
/ Baltic Blau Matt  
Touch




Glas Metallic Matt  
/ Eiche Ribbeck  
quer NB




Glas Schwarz Matt  
/ Schwarz Matt  
Touch




Glas Schwarz Matt  
/ Baltic Blau Matt  
Touch



Glas Schwarz Matt  
/ Oxid Dunkelgrau  
quer




Glas Schwarz Matt  
/ Boreas Pinie quer  
NB



Glas Weiß  
/ Weiß Matt  
Touch



Glas Weiß  
/ Riviera Eiche  
quer NB



Glas Weiß  
/ Halifax Eiche  
quer NB

# Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.

## Mineralmarmor-Waschtische



Weiß Glanz

## Keramik-Waschtische




Weiß Glanz

## Waschtischplatte



Oxid Dunkelgrau



Weiß Matt  
Kante: Weiß



Weiß Matt  
Kante: Eiche /  
Weiß



Schiefer  
Nachbildung



Riviera Eiche  
Nachbildung



Eiche Ribbeck  
Nachbildung



Halifax Eiche  
Nachbildung

## Griffe



**Variante U2**  
Chrom Glanz



**Variante H3**  
Schwarz Matt



**Variante M3**  
Alu Matt

Bitte gebt bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

# Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.


## Unterbau Breite 660 mm



**Keramik-Aufsatzbecken**  
**Ideal Standard Connect Air Cube**  
Weiß Glanz (01)  
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

**Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.**


| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|------------------|
| 100  | 500    | 450   | BAEI68E0301  |                  |



**Waschtischplatte**  
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt  
inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken  
Stärke: 18 mm

**Bitte Dekor angeben!**


| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|------------------|
| 18   | 660    | 480   | PMEI86648H   |                  |



**Mineralmarmor-Waschtisch**  
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf  
Weiß (w)

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text  | Korpusausführung |
|------|--------|-------|---------------|------------------|
| 17   | 670    | 480   | MMWT 70-670-W |                  |



**Waschtischunterschrank**  
2 Auszüge  
Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|------------------|
| 482  | 650    | 462   | W02007M65    | Comfort E        |

Bitte gebt bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

# Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

## Überbau Breite 660 mm



**Spiegelschrank**  
1 Drehtür  
einfach verspiegelt  
2 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**  
**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Korpusausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|------------------|--|--|--|--|
| 703  | 600    | 170   | SEAES3060    | Comfort E        |  |  |  |  |

**LED-Zusatzbeleuchtung**  
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V, 1,4W, 165LM, 2900-6400K  
optional einsetzbar zu:  
SEAES3060



**Nicht separat bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Korpusausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|------------------|--|--|--|--|
|      | 350    |       | ZWP00435E    |                  |  |  |  |  |

# Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

## Unterbau Breite 960 mm



**Keramik-Aufsatzbecken**  
**Ideal Standard Connect Air Cube**  
Weiß Glanz (01)  
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

**Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.**


| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|------------------|
| 100  | 500    | 450   | BAEI68E0301  |                  |



**Keramik-Aufsatzbecken**  
**Ideal Standard Connect Air Cube**  
Weiß Glanz (01)  
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

**Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.**


| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|------------------|
| 100  | 600    | 460   | BAEI70E0298  |                  |



**Waschtischplatte**  
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt  
inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken  
Stärke: 18 mm

**Bitte Dekor angeben!**


| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|------------------|
| 18   | 960    | 480   | PME189648H   |                  |



**Mineralmarmor-Waschtisch**  
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf  
Weiß (w)

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text  | Korpusausführung |
|------|--------|-------|---------------|------------------|
| 17   | 970    | 480   | MMWT 70-970-W |                  |



**Waschtischunterschrank**  
2 Auszüge  
Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig


| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|------------------|
| 482  | 950    | 462   | W02007M95    | Comfort E        |

Bitte gebt bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

# Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Überbau Breite 960 mm



**Spiegelschrank**  
 3 Drehtüren  
 einfach verspiegelt  
 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Korpuserausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|--------------------|--|--|--|--|
| 703  | 900    | 170   | SEAES3090    | Comfort E          |  |  |  |  |

**LED-Zusatzbeleuchtung**  
 zur Waschplatzbeleuchtung, 12V, 2,8W, 358LM, 2900-6400K  
 optional einsetzbar zu:  
 SEAES3090



**Nicht separat bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Korpuserausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|--------------------|--|--|--|--|
|      | 650    |       | ZWP00265E    |                    |  |  |  |  |

# Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

## Unterbau Breite 1160 mm




**Keramik-Aufsatzbecken**  
**Ideal Standard Connect Air Cube**  
 Weiß Glanz (01)  
 mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf  
**Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|------------------|
| 100  | 500    | 450   | BAEI68E0301  |                  |



**Keramik-Aufsatzbecken**  
**Ideal Standard Connect Air Cube**  
 Weiß Glanz (01)  
 mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf  
**Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.**


| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|------------------|
| 100  | 600    | 460   | BAEI70E0298  |                  |



**Waschtischplatte**  
 Verbundplatte mit Schichtstoff belegt  
 inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken  
 Stärke: 18 mm

**Bitte Dekor angeben!**


| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|------------------|
| 18   | 1160   | 480   | PMEI81148H   |                  |



**Mineralmarmor-Waschtisch**  
 mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf  
 Weiß (w)

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text   | Korpusausführung |
|------|--------|-------|----------------|------------------|
| 17   | 1170   | 480   | MMWT 70-1170-W |                  |




**Waschtischunterschrank**  
 2 Auszüge  
 Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|------------------|
| 482  | 1150   | 462   | W02007M11    | Comfort E        |

# Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

## Überbau Breite 1160 mm



**Spiegelschrank**  
3 Drehtüren  
einfach verspiegelt  
6 Glaseinlegeböden  
Schalter/Steckdose, Anschlag von links: R L L

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Korpuserausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|--------------------|--|--|--|--|
| 703  | 1100   | 170   | SEAES3011    | Comfort E          |  |  |  |  |

**LED-Zusatzbeleuchtung**  
zur Waschlalzlbeleuchtung, 12V, 2,8W, 358LM, 2900-6400K  
optional einsetzbar zu:  
SEAES3011



**Nicht separat bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Korpuserausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|--------------------|--|--|--|--|
|      | 650    |       | ZWP00265E    |                    |  |  |  |  |

# Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.


## Unterbau Breite 1310 mm



**Keramik-Aufsatzbecken**  
**Ideal Standard Connect Air Cube**  
 Weiß Glanz (01)  
 mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

**Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|------------------|
| 100  | 500    | 450   | BAEI68E0301  |                  |



**Waschtischplatte**  
 Verbundplatte mit Schichtstoff belegt  
 inkl. 2 Ausschnitte für 2 im Katalog abgebildete Aufsatzbecken  
 Stärke: 18 mm

**Bitte Dekor angeben!**


| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|------------------|
| 18   | 1310   | 480   | PMD181348H   |                  |



**Mineralmarmor-Doppelwaschtisch**  
 mit 2 Armaturbohrungen und  
 2x integriertem Überlauf  
 Weiß (w)

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text    | Korpusausführung |
|------|--------|-------|-----------------|------------------|
| 17   | 1320   | 480   | MMDWT 70-1320-W |                  |



**Waschtischunterschrank**  
 4 Auszüge  
 Kosmetikeinsatz in den oberen Auszügen, 2-teilig

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|------------------|
| 482  | 1300   | 462   | W98007M13    | Comfort E        |

Bitte gebt bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

# Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

## Überbau Breite 1310 mm



**Spiegelschrank**  
4 Drehtüren  
einfach verspiegelt  
4 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose, Anschlag von links: L R L R

**Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Korpusausführung |  |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|------------------|--|--|--|--|--|
| 703  | 1300   | 170   | SDAES3013    | Comfort E        |  |  |  |  |  |

**LED-Zusatzbeleuchtung**  
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V, 1,4W, 165LM, 2900-6400K  
optional einsetzbar zu:  
SDAES3013




**Nicht separat bestellbar! Immer nur 2 Stück bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Korpusausführung |  |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|------------------|--|--|--|--|--|
|      | 350    |       | ZWP00435E    |                  |  |  |  |  |  |

# Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

## Zusatzartikel



**Hochschrank**  
2 Drehtüren  
4 Glaseinlegeböden  
1 fester Boden

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | KorpUSAusführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|------------------|--|--|--|--|
| 1680 | 300    | 330   | HCT243033    |                  |  |  |  |  |
| 1680 | 300    | 430   | HCT243043    |                  |  |  |  |  |



**Midischrank**  
2 Drehtüren  
3 Glaseinlegeböden  
inkl. Abdeckplatte

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | KorpUSAusführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|------------------|--|--|--|--|
| 1210 | 300    | 330   | MCT643033    |                  |  |  |  |  |
| 1210 | 300    | 430   | MCT643043    |                  |  |  |  |  |



**Unterschrank**  
1 Auszug  
1 Drehtür  
1 Glaseinlegeboden  
inkl. Abdeckplatte

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | KorpUSAusführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|------------------|--|--|--|--|
| 730  | 300    | 330   | UGL603033    |                  |  |  |  |  |



**Hängeschrank**  
1 Drehtür  
2 Glaseinlegeböden

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | KorpUSAusführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|------------------|--|--|--|--|
| 700  | 300    | 170   | OKT193017    |                  |  |  |  |  |
| 700  | 300    | 330   | OKT193033    |                  |  |  |  |  |

Bitte gebt bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

## Aufsatzleuchten



**Aufsatzleuchte LEDplus-fähig**  
 Chrom Glanz  
 für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
 12V, 7,4W, 809-878LM, 3000-6200K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text  | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|---------------|----------|------------------|--|--|--|--|
| 55   | 600    | 90    | EB-LS-AF-600F |          |                  |  |  |  |  |
|      |        |       | ZCS005E       |          |                  |  |  |  |  |



**Aufsatzleuchte LEDplus-fähig**  
 Chrom Glanz  
 für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
 12V, 10,4W, 1124-1224LM, 3000-6200K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text  | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|---------------|----------|------------------|--|--|--|--|
| 55   | 900    | 90    | EB-LS-AF-900F |          |                  |  |  |  |  |
|      |        |       | ZCS005E       |          |                  |  |  |  |  |



**Aufsatzleuchte LEDplus-fähig**  
 Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 3,6W, 387LM, 6300K  
 für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text  | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|---------------|----------|------------------|--|--|--|--|
| 45   | 400    | 100   | EB-LS-AG-400F |          |                  |  |  |  |  |
|      |        |       | ZCS005E       |          |                  |  |  |  |  |



**Aufsatzleuchte LEDplus-fähig**  
 Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 5,4W, 566LM, 6300K  
 für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text  | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|---------------|----------|------------------|--|--|--|--|
| 45   | 600    | 100   | EB-LS-AG-600F |          |                  |  |  |  |  |
|      |        |       | ZCS005E       |          |                  |  |  |  |  |

# Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

## Aufsatzleuchten



**Aufsatzleuchte LEDplus-fähig**  
Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 8,1W, 753LM, 6300K  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text  | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|---------------|----------|------------------|--|--|--|--|
| 45   | 900    | 100   | EB-LS-AG-900F |          |                  |  |  |  |  |
|      |        |       | ZCS005E       |          |                  |  |  |  |  |



**Aufsatzleuchte LEDplus-fähig**  
Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 3W, 200LM, 6500K  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text  | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|---------------|----------|------------------|--|--|--|--|
| 30   | 400    | 80    | EB-LS-AM-400F |          |                  |  |  |  |  |
|      |        |       | ZCS005E       |          |                  |  |  |  |  |



**Aufsatzleuchte LEDplus-fähig**  
Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 4,8W, 260LM, 6500K  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text  | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|---------------|----------|------------------|--|--|--|--|
| 30   | 600    | 80    | EB-LS-AM-600F |          |                  |  |  |  |  |
|      |        |       | ZCS005E       |          |                  |  |  |  |  |



**Aufsatzleuchte LEDplus-fähig**  
Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 6,8W, 360LM, 6500K  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text  | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|---------------|----------|------------------|--|--|--|--|
| 30   | 900    | 80    | EB-LS-AM-900F |          |                  |  |  |  |  |
|      |        |       | ZCS005E       |          |                  |  |  |  |  |



**Aufsatzleuchte LEDplus-fähig**  
Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 9W, 556LM, 6500K  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text   | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|----------------|----------|------------------|--|--|--|--|
| 30   | 1100   | 80    | EB-LS-AM-1100F |          |                  |  |  |  |  |
|      |        |       | ZCS005E        |          |                  |  |  |  |  |

Bitte gebt bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

## Aufsatzleuchten

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Silber gebürstet, 12V LED, LM LED, 8W, 325LM, 6000K  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text  | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|---------------|----------|------------------|--|--|--|--|
| 45   | 600    | 100   | EB-LS-AQ-600F |          |                  |  |  |  |  |
|      |        |       | ZCS005E       |          |                  |  |  |  |  |

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Silber gebürstet, 12V LED, LM LED, 12,96W, 485LM, 6000K  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text  | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|---------------|----------|------------------|--|--|--|--|
| 45   | 900    | 100   | EB-LS-AQ-900F |          |                  |  |  |  |  |
|      |        |       | ZCS005E       |          |                  |  |  |  |  |

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt, 12V LED, LM LED, 3,5W, 460LM, 6100K,  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose.

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|--|--|--|
| 30   | 400    | 80    | ZALAWF40E    |          |                  |  |  |  |  |
|      |        |       | ZCS005E      |          |                  |  |  |  |  |

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt, 12V LED, LM LED, 5,3W, 690LM, 6100K,  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose.

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|--|--|--|
| 30   | 600    | 80    | ZALAWF60E    |          |                  |  |  |  |  |
|      |        |       | ZCS005E      |          |                  |  |  |  |  |

### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
12V, 4,7W, 670LM, 3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|--|--|--|
| 30   | 900    | 80    | ZALAWF90E    |          |                  |  |  |  |  |
|      |        |       | ZCS005E      |          |                  |  |  |  |  |

# Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

## Aufsatzleuchten



**Aufsatzleuchte LEDplus-fähig**  
Aluminium Matt  
12V LED, LM LED, 5,8W, 235LM, 6400K  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|--|--|--|
| 26   | 400    | 122   | ZALAUF40E    |          |                  |  |  |  |  |
|      |        |       | ZCS005E      |          |                  |  |  |  |  |



**Aufsatzleuchte LEDplus-fähig**  
Aluminium Matt  
12V LED, LM LED, 8,7W, 325LM, 6400K  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|--|--|--|
| 26   | 600    | 122   | ZALAUF60E    |          |                  |  |  |  |  |
|      |        |       | ZCS005E      |          |                  |  |  |  |  |



**Aufsatzleuchte LEDplus-fähig**  
Aluminium Matt  
12V LED, LM LED, 13W, 485LM, 6400K  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|--|--|--|
| 26   | 900    | 122   | ZALAUF90E    |          |                  |  |  |  |  |
|      |        |       | ZCS005E      |          |                  |  |  |  |  |

# Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

## Aufsatzleuchten



**Aufsatzleuchte LEDplus-fähig**  
Chrom Glanz  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
12V, 8W, 662LM, 3000-6000K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|--|--|--|
| 26   | 400    | 122   | ZALAZF40E    |          |                  |  |  |  |  |
|      |        |       | ZCS005E      |          |                  |  |  |  |  |



**Aufsatzleuchte LEDplus-fähig**  
Chrom Glanz  
12V LED, LM LED, 12W, 916LM, 3000-6000K  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|--|--|--|
| 26   | 600    | 122   | ZALAZF60E    |          |                  |  |  |  |  |
|      |        |       | ZCS005E      |          |                  |  |  |  |  |



**Aufsatzleuchte LEDplus-fähig**  
Chrom Glanz  
12V LED, LM LED, 18W, 1378LM, 3000-6000K  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|--|--|--|
| 26   | 900    | 122   | ZALAZF90E    |          |                  |  |  |  |  |
|      |        |       | ZCS005E      |          |                  |  |  |  |  |

Bitte gebt bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

## Aufsatzleuchten



**Aufsatzleuchte LEDplus-fähig**  
 Chrom Glanz  
 für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
 12V, 9,5W, 980LM, 3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel)

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|--|--|--|--|
| 42   | 600    | 105   | ZALBBF60E    |          |                  |  |  |  |  |  |
|      |        |       | ZCS005E      |          |                  |  |  |  |  |  |



**Aufsatzleuchte LEDplus-fähig**  
 Chrom Glanz  
 12V LED, LM LED, 13W, 1380-1480LM, 3000-6500K  
 für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|--|--|--|--|
| 42   | 900    | 105   | ZALBBF90E    |          |                  |  |  |  |  |  |
|      |        |       | ZCS005E      |          |                  |  |  |  |  |  |



**Aufsatzleuchte LEDplus-fähig**  
 Chrom Glanz  
 12V LED, LM LED, 15W, 1630-1750LM, 3000-6500K  
 für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|--|--|--|--|
| 42   | 1095   | 105   | ZALBBF11E    |          |                  |  |  |  |  |  |
|      |        |       | ZCS005E      |          |                  |  |  |  |  |  |



**Aufsatzleuchte LEDplus-fähig**  
 Schwarz Matt  
 für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose  
 12V, 9,5W, 980LM, 3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|--|--|--|--|
| 42   | 600    | 105   | ZALBCF60E    |          |                  |  |  |  |  |  |
|      |        |       | ZCS005E      |          |                  |  |  |  |  |  |

# Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

## Aufsatzleuchten



### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt  
12V LED, LM LED, 13W, 1380-1480LM, 3000-6500K  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|--|--|--|
| 42   | 900    | 105   | ZALBCF90E    |          |                  |  |  |  |  |
|      |        |       | ZCS005E      |          |                  |  |  |  |  |



### Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt  
12V LED, LM LED, 15W, 1630-1750LM, 3000-6500K  
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|--|--|--|
| 42   | 1095   | 105   | ZALBCF11E    |          |                  |  |  |  |  |
|      |        |       | ZCS005E      |          |                  |  |  |  |  |

## Akrylkranz variabel



### Akrylkranz LEDplus-fähig

variable Breite 200-1800 mm

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Breite des Akrylkranzes entspricht immer der Breite des Spiegelschranks!  
Nicht separat bestellbar!**

| Höhe | Breite   | Tiefe | Bestell-Text | Korpusausführung |  |  |  |  |  |
|------|----------|-------|--------------|------------------|--|--|--|--|--|
| 8    | 600      | 135   | ZAKAYV18E    |                  |  |  |  |  |  |
| 8    | 600-1800 | 135   |              |                  |  |  |  |  |  |
|      |          |       | ZCS005E      |                  |  |  |  |  |  |

Bitte gebt bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

# Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

## Zubehör



**Handtuchhaken**  
Chrom Glanz  
zum Anschrauben, klappbar  
Mindestplatzbedarf: 110 mm

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 71   | 17     | 16    | HHK5-70      |          |                  |



**Handtuchhalter**  
Chrom Glanz  
zur Wandmontage  
1-armig, ausziehbar  
Mindestplatzbedarf: 120 mm, Tiefe: min. 325mm, max. 560mm

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 44   |        | 325   | HHW1-32-CGL  |          |                  |



**Handtuchhalter**  
Chrom Glanz  
zur Wandmontage, 1-armig  
Mindestplatzbedarf: 120 mm

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 45   | 45     | 325   | HHWE 2-325   |          |                  |



**Handtuchhalter**  
Chrom Glanz  
zur Korpusmontage, 1-armig  
Mindestplatzbedarf: 120 mm

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 30   | 65     | 325   | HH4-320      |          |                  |



**Handtuchhalter**  
Schwarz Matt  
zur Korpusmontage, 1-armig  
Mindestplatzbedarf: 120 mm

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 30   | 65     | 325   | ZHH00832     |          |                  |

Bitte gebt bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

# Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Zubehör



**Handtuchhalter**  
Edelstahl Optik  
zur Korpusmontage, 1-armig  
Mindestplatzbedarf: 120 mm

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 25   | 50     | 380   | ZHH01038     |          |                  |



**Handtuchhalter**  
Chrom Glanz  
zur Korpusmontage, 1-armig  
Mindestplatzbedarf: 120 mm

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 10   | 40     | 380   | HH6-380-1    |          |                  |



**Handtuchhalter**  
Chrom Glanz  
zur Korpusmontage, 2-armig  
Mindestplatzbedarf: 150 mm

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 10   | 80     | 380   | HH6-380-2    |          |                  |



**Handtuchhalter**  
Chrom Glanz  
zur Wandmontage, 2-armig  
Mindestplatzbedarf: 120 mm

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 48   | 60     | 345   | HHWE 3-345   |          |                  |



**Handtuchhalter**  
Chrom Glanz  
zur Korpusmontage, 1-armig  
ausziehbar, Mindestplatzbedarf: 120 mm

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 40   | 65     | 410   | ZHH01141     |          |                  |

Bitte gebt bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

# Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

## Zubehör



**Handtuchhalter**  
Chrom Glanz  
zur Korpusmontage, 2-armig  
ausziehbar  
Mindestplatzbedarf: 120 mm

**Platzbedarf mind. 120 mm**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 40   | 105    | 320   | HH2-V-32-NE  |          |                  |



**Handtuchhalter**  
Schwarz Matt  
zur Korpusmontage  
1-armig  
Mindestplatzbedarf: 120 mm

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 10   | 40     | 380   | ZHH01238     |          |                  |



**Handtuchhalter**  
Schwarz Matt  
zur Korpusmontage  
2-armig  
Mindestplatzbedarf: 150 mm

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 10   | 80     | 380   | ZHH01338     |          |                  |



**Einhebelmischer**  
Chrom Glanz

**Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme  
ist im Lieferumfang enthalten!**

**Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 150  | 50     | 156   | EHM-19-C     |          |                  |



**Einhebelmischer**  
Chrom Glanz

**Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme  
ist im Lieferumfang enthalten!**

**Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 137  | 47     | 151   | EHM-20-C     |          |                  |

Bitte gebt bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

# Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

## Zubehör



**Einhebelmischer**  
Chrom Glanz

**Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!**

**Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|--|--|--|--|
| 154  | 50     | 168   | EHM-23-C     |          |                  |  |  |  |  |  |



**Einhebelmischer**  
Chrom Glanz, Ideal Standard

**Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!**

**Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|--|--|--|--|
| 145  | 95     | 200   | EHM-25-C     |          |                  |  |  |  |  |  |



**Waschtischarmatur**  
Chrom Glanz

**Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!**

**Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|--|--|--|--|
| 171  | 48     | 173   | EHM-31-C     |          |                  |  |  |  |  |  |



**Einhebelmischer**  
Schwarz Matt  
inkl. Push-Open Ablaufgarnitur

**Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!**

**Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|--|--|--|--|
| 162  | 47     | 157   | ZEHM37       |          |                  |  |  |  |  |  |

Bitte gebt bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

# Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

## Zubehör



**Einhebelmischer**  
Chrom Glanz  
inkl. Push-Open Ablaufgarnitur

**Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme  
ist im Lieferumfang enthalten!**

**Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|--|--|--|
| 200  | 50     | 175   | ZEHM40       |          |                  |  |  |  |  |



**Einhebelmischer**  
Chrom Glanz  
inkl. Push-Open Ablaufgarnitur

**Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme  
ist im Lieferumfang enthalten!**

**Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |  |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|--|--|--|
| 150  | 42     | 140   | ZEHM41       |          |                  |  |  |  |  |

# Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

## Zubehör



### LEDmotion

LED-Leuchte mit Bewegungssensor  
zur Ausleuchtung des Badezimmerbodens im Dunkeln  
zur Montage unter Möbeln  
von 400 mm - 699 mm Breite

### Stromanschluss erforderlich!

**Achtung! Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 52   | 370    | 128   | LH30-SET 56  |          |                  |



### LEDmotion

LED-Leuchte mit Bewegungssensor  
zur Ausleuchtung des Badezimmerbodens im Dunkeln  
zur Montage unter Möbeln  
ab 700 mm Breite

### Stromanschluss erforderlich!

**Achtung! Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 52   | 670    | 128   | LH30-SET 57  |          |                  |



### Griffset

Schwarz  
für einfach verspiegelte Spiegelschränke

Set mit 2 Stück

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 7    | 40     | 23    | ZDVSPSG1     |          |                  |



### Griffset

Schwarz  
für einfach verspiegelte Spiegelschränke

Set mit 3 Stück

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 7    | 40     | 23    | ZDVSPSG2     |          |                  |



### Überlaufrosette

Schwarz  
Austauschset II für Mineralmarmor-Waschtisch

**Achtung: Kompatibilität den Hinweisen am Waschtisch entnehmen!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 32   | 32     | 15-20 | ZDVROS03     |          |                  |

Bitte gebt bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!

# Arta

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Bitte gebt bei jeder Bestellung die exakte Kombination von Elementen und Bezugstoff an!