

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Beatrice von Jockenhöfer - Boxspringbett 180 beige

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

45770 Marl, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17

# Beatrice 140 von Jockenhöfer



460/29



460/23



460/19

## Beschreibung

Die Grundlage für dieses Boxspringsystem bilden zwei Boxen mit einer Bonell-Federkern-Polsterung, die als Unterfederung verwendet wird. Auf diesen Boxen liegt eine hochwertige 7-Zonen-Tonnen-Taschen-Federkern-Matratze. Durch die so erzeugte Doppelfederung entsteht ein einmaliger Federkomfort mit optimaler Körperanpassung und Druckentlastung. Den Abschluss eines wunderbaren Schlafenerlebnisses bildet der Kaltschaum-Topper. Dieses Boxspringsystem ermöglicht einen hervorragenden Schlafkomfort durch sein exzellentes und individuelles Doppelfederungsverhalten.

Durch die geteilte Box ist das Bett besonders transportfreundlich.

## Ausführung

Fuß: Kunststofffuß schwarz  
Dessin Gestell: s.o.

## Polsterung

Box: Bonell-Federkern-Polsterung  
Matratze: 7-Zonen-Tonnen-Taschen-Federkern  
Topper: Kaltschaum

## Aufbaumaße ca. in cm


Liegefläche: 140 x 200  
Breite: 153  
Tiefe: 222  
Höhe Kopfteil: 119  
Höhe Fuß: 10  
Höhe Topper: 6  
Liegehöhe (mit Matratze & Topper): 62

## Textilpflege Topper



## Collidaten

| Bezeichnung        | Breite<br>in cm | Höhe<br>in cm | Tiefe<br>in cm | Gewicht<br>in kg | Volumen<br>in m <sup>3</sup> |
|--------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|------------------------------|
| Kopfteil           | 119             | 155           | 13             | 26,1             | 0,24                         |
| Box links          | 72              | 205           | 30             | 29,5             | 0,44                         |
| Box rechts         | 72              | 205           | 30             | 29,5             | 0,44                         |
| Matratze First Cl. | 141             | 201           | 20,5           | 26,1             | 0,58                         |
| Topper             | 32              | 100           | 32             | 7,1              | 0,10                         |



# Beatrice 180 von Jockenhöfer



460/29



460/19



460/23

## Beschreibung

Die Grundlage für dieses Boxspringsystem bilden zwei Boxen mit einer Bonell-Federkern-Polsterung, die als Unterfederung verwendet wird. Auf diesen Boxen liegt eine hochwertige 7-Zonen-Tonnen-Taschen-Federkern-Matratze. Durch die so erzeugte Doppelfederung entsteht ein einmaliger Federkomfort mit optimaler Körperanpassung und Druckentlastung. Den Abschluss eines wunderbaren Schlaferlebnisses bildet der Kaltschaum-Topper. Dieses Boxspringsystem ermöglicht einen hervorragenden Schlafkomfort durch sein exzellentes und individuelles Doppelfederungsverhalten.

Durch die geteilte Box ist das Bett besonders transportfreundlich.

## Härtegrad

|               |                                                             |                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Beatrice:     | 2 x 7-Zonen-Tonnen-Taschen-Federkern-Matratze <b>medium</b> | (max. Belastbarkeit ca. 120 kg auf ca. 90 x 200 cm) |
| Beatrice Mix: | 1 x 7-Zonen-Tonnen-Taschen-Federkern-Matratze <b>medium</b> | (max. Belastbarkeit ca. 120 kg auf ca. 90 x 200 cm) |
|               | 1 x 7-Zonen-Tonnen-Taschen-Federkern-Matratze <b>fest</b>   | (max. Belastbarkeit ca. 140 kg auf ca. 90 x 200 cm) |
| Beatrice Max: | 2 x 7-Zonen-Tonnen-Taschen-Federkern-Matratze <b>fest</b>   | (max. Belastbarkeit ca. 140 kg auf ca. 90 x 200 cm) |

## Ausführung

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Fuß:            | Kunststofffuß schwarz |
| Dessin Gestell: | s.o.                  |

## Polsterung

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Box:      | Bonell-Federkern-Polsterung      |
| Matratze: | 7-Zonen-Tonnen-Taschen-Federkern |
| Topper:   | Kaltschaum                       |

## Aufbaumaße ca. in cm

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Liegefläche:                       | 180 x 200 |
| Breite:                            | 193       |
| Tiefe:                             | 222       |
| Höhe Kopfteil:                     | 119       |
| Höhe Fuß:                          | 10        |
| Höhe Topper:                       | 6         |
| Liegehöhe (mit Matratze & Topper): | 62        |

## Textilpflege Topper



## Collidaten

| Bezeichnung        | Breite in cm | Höhe in cm | Tiefe in cm | Gewicht in kg | Volumen in m³ |
|--------------------|--------------|------------|-------------|---------------|---------------|
| Kopfteil           | 120          | 193        | 14          | 31,7          | 0,32          |
| Box links          | 93           | 205        | 31          | 35,8          | 0,59          |
| Box rechts         | 93           | 205        | 31          | 35,8          | 0,59          |
| Matratze First Cl. | 18           | 90         | 200         | 15,6          | 0,32          |
| Matratze Top Cl.   | 18           | 90         | 200         | 18,0          | 0,32          |
| Matratzenhülle     | 66           | 51         | 22          | 4,7           | 0,07          |
| Topper             | 100          | 33         | 33          | 8,7           | 0,11          |





427/07



427/09



427/19



426/09



426/09



426/17



460/39