

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Madiva von Musterring - Schubladenkommode Lack weiß - Balkeneiche-Fur

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

MADIVA
TYPENLISTE

du
bist
zuhaus_

DH
C. Disselkamp
Schlafraumsysteme GmbH
Dieselstr. 41-47
33442 Herzebrock - Clarholz

Ansprechpartner:
Herr Claus Disselkamp

- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
- Planbar mit Planungs-Software *furnplan*.





Musterring

dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter www.musterring.com findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.



Unser Service

Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird. Deshalb sind wir am Servicetelefon und an 550 Standorten weltweit für dich da. Und unser CAD-Planungsservice hilft dir gern bei deiner Wunscheinrichtung.



Unsere Nachhaltigkeit

Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.



Unsere Qualität

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das verbrieft wir mit dem Musterring Garantiezertifikat und einer Garantie von 5 Jahren.

Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de

Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr



Deine Individualität

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.



Deine Möbelpflege

Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.




Musterring



Ausführungen

Grundfarbe	Absetzungen	Farb.-Nr.
Balkeneiche furniert	Lack weiß	530.02.04

 Mit grau gekennzeichnete Flächen sind Absetzungen!

Elemente auch innen echtholzfurniert.
Rückwände in Furnier-Nachbildung.

Griffe:

- Kleiderschränke:
Metall Winkelgriffe, Basic 31A, Anthrazit, L 31,0 cm
- Beimöbel:
Metall Bügelgriff, 23A, Anthrazit, L 22,7 cm

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Furnier/Lack: **4003** Möbelreiniger ÖKO

Programmübersicht

- Vorschläge Seite 5
- Kleiderschranksystem 1 Seite 8
- Kleiderschranksystem 2 Seite 9
- Anbauelemente für Kleiderschränke Seite 10
- Zubehör für Kleiderschränke Seite 11
- Sonderanfertigungen für Kleiderschränke Seite 12
- Betten Seite 13
- Zubehör für Betten Seite 13
- Konsolen Seite 14
- Beimöbel Seite 15
- Sonderanfertigungen für Konsolen/Beimöbel Seite 15
- Schrankkommoden Seite 16
- Zubehör für Schrankkommoden Seite 18

Programmbesonderheiten / Programminformationen

- **Planbar mit Planungs-Software *furnplan*.**
Informationen beim Musterring Planungsservice.
- Für Front- und Korpusteile werden ausschließlich Echtholz furniere verwendet. Für die Absetzung in der Front wird ein hochwertiger Lack eingesetzt.
- Alle Oberflächen entsprechen der europäischen Norm für Kinderspielzeug (EN71).
- Kleiderschränke in zwei Standardhöhen.
- Endlos-Schranksystem.
- Kranz oder Passepartoutrahmen mit oder ohne Beleuchtung.
- Optimale Raumausnutzung des Kleiderschranks durch funktionelle Zusatzausstattung.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Vier Topfbänder an jeder Schranktür.
- Schranktüren 95°-Öffnungswinkel.
- Topfbänder inkl. Softabstoppung.
- Drehtürenschränke mit Bürstendichtung.
- Rückwand, eingenetet, Stärke 4 mm.
- Einlegeböden 23 mm stark, auf Metallbodenträgern. Belastbarkeit max. 25 kg (bei gleichmäßiger Belastung).
- Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen – mit Selbsteinzug und Softabstoppung. Belastbarkeit max. 18 kg bis B 45 cm, max. 20 kg bis B 90 cm (bei gleichmäßiger Belastung).
- Verchromte Kleiderstangen in Metallhalterungen, Belastbarkeit max. 25 kg (bei gleichmäßiger Belastung).
- Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie min. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.
- Betten gibt es in den Breiten 140, 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm.
- Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar.
- Sonderanfertigungen: Abschrägungen hinten und seitlich nach individuellen Raummaßen (siehe Seite 12).

- Sonderanfertigungen: Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzung und Schrankeinblendungen (siehe Seite 12).
- Sonderanfertigungen: Höhen- und Breitenkürzung bei Beimöbeln (siehe Seite 15).
- Elektro-Installationen VDE-geprüft.



Wichtige Planungshinweise:

- Kläre bitte bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachte bitte bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit.
- Kläre bitte elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- **Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanweisung (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

Vorschläge inkl. Bett mit **schwebendem Fußteil**

Bettanlage ▶

Liegefläche 140, 160, 180 oder 200 x 200 cm,
Bettseitenhöhe 48,4 cm,
Kopfteilhöhe 100,9 cm,
Fußteilhöhe 48,6 cm
2 Konsolen B 60,0 cm
(B 46,0 cm preisgleich möglich)




Kleiderschränke ▼

(je Element 2 Böden,
1 Kleiderstange)

Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und schwebendem Liegenfußteil, inkl. 2 Hängekonsolen mit je 1 Schubkasten

Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und schwebenden Liegenfußteil, inkl. 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen



Vorschlag 820 5-türig, B 249,6 cm
Vorschlag 821 6-türig, B 299,2 cm


Vorschlag 830 5-türig, B 249,6 cm
Vorschlag 831 6-türig, B 299,2 cm

Kleiderschranksystem 1

Drehtürenschränk,
Türen in Absetzung
mit Bauchbinde furniert,
inkl. Lisenen in Anthrazit
H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm
(Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 8)

Gegen Aufpreis:
902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig
902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig
903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig
90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)

Gegen Aufpreis:
902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig
902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig
903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig
90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)



Vorschlag 860 5-türig, B 249,6 cm
Vorschlag 861 6-türig, B 299,2 cm

Vorschlag 870 5-türig, B 249,6 cm
Vorschlag 871 6-türig, B 299,2 cm


Kleiderschranksystem 2

Drehtürenschränk,
Türen in Absetzung
mit Bauchbinde furniert,
Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung,
inkl. Lisenen in Anthrazit
H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm
(Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 9)


Gegen Aufpreis:
902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig
902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig
903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig
90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)

Gegen Aufpreis:
902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig
902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig
903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig
90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)

Gegen Aufpreis



30266 links (Abb.)
30276 rechts
Aufsatzpaneel **ohne** Glasboden, für Konsolen B 46,0 und 60,0 cm
B 36,5, H 52,3, T 3,8 cm




30116 links (Abb.)
30126 rechts
Aufsatzpaneel **inkl.** Glasboden in Anthrazit, für Konsolen B 60,0 cm
B 46,0, H 52,3, T 19,0 cm


Vorschläge inkl. Bett mit **Winkelfuß** in Anthrazit

Bettanlage ▶

Liegefläche 140, 160, 180 oder 200 x 200 cm,
Bettseitenhöhe 48,4 cm,
Kopfteilhöhe 100,9 cm,
Fußteilhöhe 48,6 cm
2 Konsolen B 60,0 cm
(B 46,0 cm preisgleich möglich)




Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und Winkelfuß,
inkl. 2 Hängekonsolen mit je 1 Schubkasten



Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und Winkelfuß,
inkl. 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen

Kleiderschränke ▼

(je Element 2 Böden,
1 Kleiderstange)



Vorschlag 720 5-türig, B 249,6 cm
Vorschlag 721 6-türig, B 299,2 cm


Gegen Aufpreis:

- 902508** Kranz ohne Bel. für 5-türig
- 903008** Kranz ohne Bel. für 6-türig
- 902504** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig
- 903004** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig
- 90353** 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)

Vorschlag 730 5-türig, B 249,6 cm
Vorschlag 731 6-türig, B 299,2 cm

Gegen Aufpreis:

- 902508** Kranz ohne Bel. für 5-türig
- 903008** Kranz ohne Bel. für 6-türig
- 902504** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig
- 903004** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig
- 90353** 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)



Vorschlag 760 5-türig, B 249,6 cm
Vorschlag 761 6-türig, B 299,2 cm

Gegen Aufpreis:

- 902508** Kranz ohne Bel. für 5-türig
- 903008** Kranz ohne Bel. für 6-türig
- 902504** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig
- 903004** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig
- 90353** 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)

Vorschlag 770 5-türig, B 249,6 cm
Vorschlag 771 6-türig, B 299,2 cm


Gegen Aufpreis:

- 902508** Kranz ohne Bel. für 5-türig
- 903008** Kranz ohne Bel. für 6-türig
- 902504** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig
- 903004** Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig
- 90353** 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)

Gegen Aufpreis



30266 links (Abb.)
30276 rechts
Aufsatzpaneel **ohne** Glasboden, für Konsolen B 46,0 und 60,0 cm
B 36,5, H 52,3, T 3,8 cm





30116 links (Abb.)
30126 rechts
Aufsatzpaneel **inkl.** Glasboden in Anthrazit, für Konsolen B 60,0 cm
B 46,0, H 52,3, T 19,0 cm

Vorschläge inkl. Bett mit **Kufe in Anthrazit**

Bettanlage ▶

Liegefläche 140, 160, 180 oder 200 x 200 cm,
 Bettseitenhöhe 48,4 cm,
 Kopfteilhöhe 100,9 cm,
 Fußteilhöhe 48,6 cm
 2 Konsolen B 60,0 cm
 (B 46,0 cm preisgleich möglich)




Kleiderschränke ▼

(je Element 2 Böden,
 1 Kleiderstange)

Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und Kufe, inkl. 2 Hängekonsolen mit je 1 Schubkasten

Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und Kufe, inkl. 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen



Vorschlag 620 5-türig, B 249,6 cm
Vorschlag 621 6-türig, B 299,2 cm


Vorschlag 630 5-türig, B 249,6 cm
Vorschlag 631 6-türig, B 299,2 cm

Kleiderschranksystem 1

Drehtürenschränk,
 Türen in Absetzung
 mit Bauchbinde furniert,
 inkl. Lisenen in Anthrazit
 H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm
 (Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 8)

Gegen Aufpreis:
902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig
902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig
903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig
90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)

Gegen Aufpreis:
902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig
902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig
903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig
90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)



Vorschlag 660 5-türig, B 249,6 cm
Vorschlag 661 6-türig, B 299,2 cm

Vorschlag 670 5-türig, B 249,6 cm
Vorschlag 671 6-türig, B 299,2 cm


Kleiderschranksystem 2

Drehtürenschränk,
 Türen in Absetzung
 mit Bauchbinde furniert,
 Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung,
 inkl. Lisenen in Anthrazit
 H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm
 (Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 9)


Gegen Aufpreis:
902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig
902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig
903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig
90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)

Gegen Aufpreis:
902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig
902504 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 5-türig
903004 Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung für 6-türig
90353 3er-Set Stabbeleuchtung (Infos zur Bel. siehe Seite 8)

Gegen Aufpreis





30266 links (Abb.)
30276 rechts
 Aufsatzpaneel **ohne** Glasboden, für Konsolen B 46,0 und 60,0 cm
 B 36,5, H 52,3, T 3,8 cm



30116 links (Abb.)
30126 rechts
 Aufsatzpaneel **inkl.** Glasboden in Anthrazit, für Konsolen B 60,0 cm
 B 46,0, H 52,3, T 19,0 cm

Kleiderschranksystem 1

(Drehtürenschränke)







Schrankschöhe 229,4 cm
(Korpshöhe 207,0 cm ohne Aufpreis möglich, Best.-Nr. 90010)
 Schranktiefe 59,5 cm, Innentiefe 55,0 cm,
 inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach

Schrank ohne Kranz
 und
 ohne Passepartoutrahmen

Gegen Aufpreis:
 Kranz
 ohne Beleuchtung
 B + 0, H + 1,9, T 64,0 cm



Gegen Aufpreis:
 Passepartoutrahmen
 ohne Beleuchtung
 B + 3,8, H + 1,9, T 64,0 cm





		Breite in cm	Best.-Nr.		Best.-Nr.		Best.-Nr.
 3-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit	150,5	97150	- 90051		901508		901504
 4-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit	200,1	97200	- 90052		902008		902004
 5-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit	249,6	97250	- 90052		902508		902504
 6-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit	299,2	97300	- 90053		903008		903004

* 1,4 Watt je Leuchte, inkl. Trafo und Fußschalter.
 ** 5,0 Watt je Leuchte, B 60,0, H 6,0 cm, inkl. Trafo und Fußschalter.

Kleiderschranksystem 2

(Drehtürenschränke)



Schrankschranke 229,4 cm (Korpshöhe 207,0 cm ohne Aufpreis möglich, Best.-Nr. 90010) Schrankschranke 59,5 cm, Innentiefe 55,0 cm, inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach		Schrankschranke ohne Kranz und ohne Passepartoutrahmen		Gegen Aufpreis: Kranz ohne Beleuchtung B + 0, H + 1,9, T 64,0 cm		Gegen Aufpreis: Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung B + 3,8, H + 1,9, T 64,0 cm	
		Breite in cm	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	
 3-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit	150,5	7030		901508		901504	
		Gegen Aufpreis: 2er-Set Stab LED* 1er-Set Aufsatz LED**	- 90051		90352 90051		90352 90051
 4-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit	200,1	7040		902008		902004	
		Gegen Aufpreis: 2er-Set Stab LED* 2er-Set Aufsatz LED**	- 90052		90352 90052		90352 90052
 5-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit	249,6	7050		902508		902504	
		Gegen Aufpreis: 3er-Set Stab LED* 2er-Set Aufsatz LED**	- 90052		90353 90052		90353 90052
 6-türig Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, Außentüren mit Bauchbinde in Absetzung, inkl. Lisenen in Anthrazit	299,2	7060		903008		903004	
		Gegen Aufpreis: 3er-Set Stab LED* 3er-Set Aufsatz LED**	- 90053		90353 90053		90353 90053



* 1,4 Watt je Leuchte, inkl. Trafo und Fußschalter.





** 5,0 Watt je Leuchte, B 60,0, H 6,0 cm, inkl. Trafo und Fußschalter.



Schrank-Anbauelemente für Kleiderschranksystem 1 + 2

















(Drehtürenschränke)




Schrankhöhe 229,4 cm (Korpshöhe 207,0 cm ohne Aufpreis möglich, Best.-Nr. 90010) Schranktiefe 59,5 cm, Innentiefe 55,0 cm, inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach			Schrank ohne Kranz und ohne Passepartoutrahmen		Gegen Aufpreis: Kranz ohne Beleuchtung B + 0, H + 1,9, T 64,0 cm		Gegen Aufpreis: Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung B + 3,8, H + 1,9, T 64,0 cm	
			Breite in cm	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	
 50	Grundelement 1-türig, inkl. 1 Außenseite Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit	Linkstür (Abb.) Rechtstür	51,4	97350	900508	900508	900504	900504
			51,4	97050				
	Gegen Aufpreis: 1er-Set Stab LED*			-	90351		90351	
 50	Anbauelement 1-türig, inkl. 1 Mittelseite Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit	Linkstür (Abb.) Rechtstür	49,5	97149	900498	900498	900494	900494
			49,5	97249				
	Gegen Aufpreis: 1er-Set Anbau-Stab LED***			-	90350		90350	
 100	Grundelement 2-türig, inkl. 1 Außenseite Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit		101,0	97100	901008		901004	
	Gegen Aufpreis: 1er-Set Stab LED* 1er-Set Aufsatz LED**			- 90051	90351 90051		90351 90051	
 100	Anbauelement 2-türig, inkl. 1 Mittelseite Türen in Absetzung mit Bauchbinde furniert, inkl. Lisenen in Anthrazit		99,1	97099	900998		900994	
	Gegen Aufpreis: 1er-Set Anbau-Stab LED*** 1er-Set Anbau-Aufsatz LED****			- 90050	90350 90050		90350 90050	









* 1,4 Watt je Leuchte, inkl. Trafo und Fußschalter.
 ** 5,0 Watt je Leuchte, B 60,0, H 6,0 cm, inkl. Trafo und Fußschalter.
 *** 1,4 Watt je Leuchte, ohne Trafo und Fußschalter.
 **** 5,0 Watt je Leuchte, B 60,0, H 6,0 cm, ohne Trafo und Fußschalter.

Zubehör für Kleiderschranksystem 1 + 2

	Beschreibung / Maße	Best.-Nr.		Beschreibung / Maße	Best.-Nr.	
	Einlegeboden für Fach 50,0 cm für Fach 100,0 cm	71051 71099		 Kleiderlift, H 92,0 cm, nur für 100-er Fach Belastung max. 10 kg	70045	
	Kleiderstange (Montage unter Einlegeboden) für Fach 50,0 cm für Fach 100,0 cm	70050 70100		 Krawatten- und Gürtelhalter	70043	
	Hosenhalter für 16 Hosen (variabel im Raster montierbar) für Fach 100,0 cm	70335		 Innenspiegel für Schranktür 30,6 x 135,0 cm	70004	
	Set bestehend aus: 1 x Innenschubkasten-Set mit 2 Schubkästen, H 37,0 cm, 1 x Einlegeboden 1 x Hosenhalter für 16 Hosen (variabel im Raster montierbar) für Fach 100 cm	70131		 Comfort-Set 1 Mittelwand, 3 kleine Einlege- böden 1 kurze Kleiderstange für Fach 100 cm H 160,5 cm * Hier Innenschubkasten-Set B 50,0 cm mit 2 oder 3 Schubkästen möglich.	91350	
 <p>(Können mit zusätzlichem Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut jedoch nicht gestapelt werden.)</p>	Innenschubkasten-Set für Fach 50,0 cm 2 Schubkästen H 37,0 cm Lichte Schubkastenmaße: 2 x B 27,1, H 14,0, T 44,7 cm Auch für Comfort-Set geeignet.	70152		 4er-Set Weitwinkelscharniere 165° mit Softabstoppung Nur für Schranktüren. Nachträgliche Montage möglich. Nicht möglich bei Kommoden.	70024	
 <p>(Können mit zusätzlichem Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut jedoch nicht gestapelt werden.)</p>	Innenschubkasten-Set für Fach 100,0 cm 2 Schubkästen H 37,0 cm Lichte Schubkastenmaße: 2 x B 76,8, H 14,0, T 44,7 cm	70153		 1er-Set 2er-Set 3er-Set LED-Innenbeleuchtung, 2,4 Watt je Lampe, L 152 cm, inkl. 1 Sensor- schalter pro Lampe	71041 71042 71043	
 <p>(Können mit zusätzlichem Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut oder gestapelt werden.)</p>	Innenschubkasten-Set für Fach 50,0 cm 3 Schubkästen H 54,0 cm Lichte Schubkastenmaße: 3 x B 27,1, H 10,5, T 44,8 cm Auch für Comfort-Set geeignet.	70652		 Fernbedienung für Beleuchtung von Kranz oder Passepartout- rahmen, inkl. Funkempfänger, dieser sitzt zwischen Fußschalter und Trafo. Spot LED = Ein/Aus + dimmbar Stab LED = Ein/Aus + dimmbar + Lichtfarbe von 2700-6000 Kelvin verstellbar	90005	
 <p>(Können mit zusätzlichem Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut oder gestapelt werden.)</p>	Innenschubkasten-Set für Fach 100,0 cm 3 Schubkästen H 54,0 cm Lichte Schubkastenmaße: 3 x B 76,8, H 14,0, T 44,7 cm	70653		 1-Kanal-Adapter als Ergänzung (max. 3 Stück zusätzlich pro Fernbedienung)	90405	

Sonderanfertigungen für Kleiderschranksystem 1 + 2



	Beschreibung	Best.-Nr.	
	<p>Schranks Höhenkürzung Die Schranktür wird von oben im Raster von 3,2 cm gekürzt. Sockelkürzung max. 2,0 cm Zweite Standardhöhe 207,0 cm</p>	<p>pro Drehtür 90010 pro Element 90030 90015</p>	
	<p>Schranks Breitenkürzung mindestens 4,7 cm</p>	<p>an 1 Tür 90006 an 1 Tür vom 100er Element 90008 an 2 Türen vom 100er Element 90009</p>	
	<p>Kranz/Passepartoutrahmen Seitlich überstehend. Bitte den gewünschten Überstand angeben.</p>	<p>links 90300 rechts 90301</p>	
	<p>Schranks Tiefenkürzung Nicht möglich im Bereich von 5,1 bis 8,1 cm von hinten, bei Innenschubkästen und Hosenhaltern. Zweite Standardtiefe, Korpus tiefe 39,7 cm</p>	<p>pro Element 90016 90015</p>	
	<p>Schranks Abschrägung seitlich (nur bei 1-türigem Schrankelement B 50,0 cm möglich) Die Schrankabschrägung ist links und rechts möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Skizze mit genauen Maßen ist unbedingt erforderlich (A – F)!</p>	<p>pro Tür 90101 (nicht im Bereich der Bauchbinde möglich)</p>	
	<p>Schranks Abschrägung hinten Skizze mit genauen Maßen ist unbedingt erforderlich (A – C)!</p>	<p>pro Element 90012</p>	
	<p>Blenden Furniert und oberflächenbehandelt Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 229 cm Kantenbearbeitung</p>	<p>je m² 71000 pro lfd. m 71001</p>	
	<p>Schranks Außenseite innen echtholz furniert</p>	<p>links 91415 rechts 91405</p>	

Betten

(ohne Federholzrahmen und Matratzen)








* Je nach Kopfteilbreite verändert sich das Maß der beiden äußeren Felder. Das mittlere Feld hat immer die Breite 63,0 cm.

Luxusbett








Bettseitenhöhe 48,4 cm, Fußteilhöhe 48,6 cm, Holzkopfteilhöhe 100,9 cm

Beschreibung	Liegefläche in cm	Stellfläche in cm	Best.-Nr.
 <p>Doppelbett mit Holzkopfteil, inkl. Lisenen in Anthrazit und schwebendem Liegenfußteil, Bettseiten in Absetzung Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar Matratzeinlagertiefe: 8,0 bis 18,0 cm Ab Liegefläche B 140,0 cm inkl. Längstraverse.</p>	140,0 x 200,0	149,0 x 209,0	83538
	160,0 x 200,0	169,0 x 209,0	85538
	180,0 x 200,0	189,0 x 209,0	86538
	200,0 x 200,0	209,0 x 209,0	87538
 <p>Doppelbett mit Holzkopfteil, inkl. Lisenen in Anthrazit und Winkelfuß in Anthrazit, Bettseiten in Absetzung Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar Matratzeinlagertiefe: 8,0 bis 18,0 cm Ab Liegefläche B 140,0 cm inkl. Längstraverse.</p>	140,0 x 200,0	149,0 x 209,0	83438
	160,0 x 200,0	169,0 x 209,0	85438
	180,0 x 200,0	189,0 x 209,0	86438
	200,0 x 200,0	209,0 x 209,0	87438
 <p>Doppelbett mit Holzkopfteil, inkl. Lisenen in Anthrazit und Kufe in Anthrazit, Bettseiten in Absetzung Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar Matratzeinlagertiefe: 8,0 bis 18,0 cm Ab Liegefläche B 140,0 cm inkl. Längstraverse.</p>	140,0 x 200,0	149,0 x 209,0	83238
	160,0 x 200,0	169,0 x 209,0	85238
	180,0 x 200,0	189,0 x 209,0	86238
	200,0 x 200,0	209,0 x 209,0	87238



Zubehör für Betten

Beschreibung	für Liegefläche	Best.-Nr.
 <p>LED-Kopfteilbeleuchtung, 16 Watt, 230 Volt, inkl. Wechselschalter</p>		80396
 <p>LED-Unterflurbeleuchtung, 0,9 Watt, 12 Volt, inkl. Sensorschalter</p>		80009
 <p>LED-Flexleuchte, anthrazit, 1,2 Watt je Leuchte, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte, Montage an Bettkopfteil, inkl. 1 x USB-Ladeanschluss für 1 Smartphone (max. 15 Watt) je Leuchte</p>	Stück Paar	80133 80033
 <p>Bettseiten-Sonderlängen</p>	190 cm 210 cm 220 cm	80010 80030 80040
 <p>Bettschubkästen für Doppelbett, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, B 133,0, H 14,0, T 70,0 cm Achtung: Kufe entfällt!</p>	B 140 bis 200 cm	82000
 <p>Bettkasten mit 2 Springaufrahmen, Bettkastenhöhe 26,9 cm, Lattenrahmen mit Springaufbeslag, Kopf- und Fußteil verstellbar, Federholzrahmen 4-fach höhenverstellbar mit Härteregulierung Achtung: Kufe entfällt!</p>	160 x 200 cm 180 x 200 cm 200 x 200 cm	852993 862993 872993
 <p>Doppelholm zur separaten Höhenverstellung der Federholzrahmen im 2,5 cm Raster</p>		80800

Konsolen







	Beschreibung	Maße in cm	Best.-Nr.	
 	<p>Hängekonsole, Seiten in Absetzung 1 Schubkasten in Absetzung inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk, Belastbarkeit max. 5 kg</p> <p>Gegen Aufpreis: Stützplatte unter Konsolenschub (Wandmontage entfällt)</p>	<p>B 46,0 B 60,0 H 22,8 T 42,2</p> <p>B 46,0 B 60,0 H 25,8 T 4,6</p>	<p>310018 210018</p> <p>30097 20097</p>	
	<p>Konsole stehend, Seiten in Absetzung 2 Schubkästen in Absetzung</p>	<p>B 46,0 B 60,0</p> <p>H 48,6 T 42,2</p>	<p>320028 220028</p>	
	<p>LED-Beleuchtung für Konsolenvorderkante, 3 Watt, 230 Volt, inkl. Schalter im Kopfteil</p>	<p>B 46,0 B 60,0</p>	<p>80316 80073</p>	
	<p>Aufsatzpaneel ohne Glasboden, für Konsolen B 46,0 und B 60,0 cm</p>	<p>links (Abb.) rechts</p> <p>B 36,5 B 36,5</p> <p>H 52,3 T 3,8</p>	<p>30266 30276</p>	
	<p>Aufsatzpaneel inkl. Glasboden in Anthrazit, für Konsolen B 60,0 cm</p>	<p>links (Abb.) rechts</p> <p>B 46,0 B 46,0</p> <p>H 52,3 T 19,0</p>	<p>30116 30126</p>	
	<p>Indirekte LED-Beleuchtung für ein Aufsatzpaneel, 3 Watt, 230 Volt</p> <p>Achtung: Nur in Verbindung mit LED-Kopfteilbeleuchtung 80396 möglich. Nicht einzeln schaltbar.</p>		<p>80091</p>	

Beimöbel



	<p>Kristallhängespiegel</p> <p>inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk, waagerechte und aufrechte Montage möglich</p>	<p>B 116,0 H 62,0 T 3,0</p>	<p>70005</p>	
	<p>Wandborde</p> <p>inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk, Belastbarkeit max. 0,5 kg pro 10 cm</p>	<p>B 42,0 B 56,0 B 90,0</p> <p>St. 3,3 T 17,0</p>	<p>10040 10060 10090</p>	

Beimöbel

(mit Abdeckblatt H 1,6 cm)







	Beschreibung		Maße in cm	Best.-Nr.
	Kommode, Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür	B 60,0 B 60,0 H 82,5 T 42,2	210168 210268
	Kommode, Seiten in Absetzung 4 Schubkästen in Absetzung		B 60,0 H 82,5 T 42,2	240068
	Kommode, Seiten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 4 Einlegeböden		B 120,0 H 82,5 T 42,2	520068
	Kommode, Seiten in Absetzung 4 Schubkästen in Absetzung		B 120,0 H 82,5 T 42,2	540068
	Kommode, Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden 4 Schubkästen in Absetzung	Tür links (Abb.) Tür rechts	B 120,0 B 120,0 H 82,5 T 42,2	550168 550268
	Kommode, Seiten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 4 Einlegeböden 4 Schubkästen in Absetzung		B 151,0 H 82,5 T 42,2	660068

Sonderanfertigungen für Konsolen und Beimöbel

	Höhenkürzung Konsolen und Beimöbel (Typen mit Schubkästen können nur im Schubkastenraster gekürzt werden.)			20003
	Breitenkürzung Türkommoden Nicht möglich bei Konsolen und Schubkastenkommoden.			20001







Schrankkommoden, Tiefe 42,2 oder 60,0 cm

(Abdeckblatt durchgehend bis 229,0 cm, H 2,6 cm, Überstand vorne 0,5 cm, Korpus-tiefe wie bei Kleiderschranksystem 1, Schubkästen mit Teilauszug)

	Beschreibung		Maße in cm	Best.-Nr.	
	Grundelement , Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür	B 46,4 H 116,0 T 42,2	61005 61305	
		Linkstür Rechtstür	B 46,4 H 116,0 T 60,0	61006 61306	
	Anbauelement , Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür	B 44,5 H 116,0 T 42,2	61205 61105	
		Linkstür Rechtstür	B 44,5 H 116,0 T 60,0	61206 61106	
	Grundelement , Seiten in Absetzung 1 Schubkasten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür	B 46,4 H 116,0 T 42,2	62115 62215	
		Linkstür Rechtstür	B 46,4 H 116,0 T 60,0	62116 62216	
	Anbauelement , Seiten in Absetzung 1 Schubkasten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür	B 44,5 H 116,0 T 42,2	62125 62225	
		Linkstür Rechtstür	B 44,5 H 116,0 T 60,0	62126 62226	
	Grundelement , Seiten in Absetzung 5 Schubkästen in Absetzung		B 46,4 H 116,0 T 42,2	65005	
			B 46,4 H 116,0 T 60,0	65006	
	Anbauelement , Seiten in Absetzung 5 Schubkästen in Absetzung		B 44,5 H 116,0 T 42,2	65205	
			B 44,5 H 116,0 T 60,0	65206	







Schrankkommoden, Tiefe 42,2 oder 60,0 cm

(Abdeckblatt durchgehend bis 229,0 cm, H 2,6 cm, Überstand vorne 0,5 cm, Korpus-tiefe wie bei Kleiderschranksystem 1, Schubkästen mit Teilauszug)




	Beschreibung	Maße in cm	Best.-Nr.	
	Grundelement , Seiten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 2 Einlegeböden	B 91,0 H 116,0 T 42,2	62005	
		B 91,0 H 116,0 T 60,0	62006	
	Anbauelement , Seiten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 2 Einlegeböden	B 89,1 H 116,0 T 42,2	62205	
		B 89,1 H 116,0 T 60,0	62206	
	Grundelement , Seiten in Absetzung 1 Schubkasten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 2 Einlegeböden	B 91,0 H 116,0 T 42,2	63005	
		B 91,0 H 116,0 T 60,0	63006	
	Anbauelement , Seiten in Absetzung 1 Schubkasten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 2 Einlegeböden	B 89,1 H 116,0 T 42,2	63205	
		B 89,1 H 116,0 T 60,0	63206	
	Grundelement , Seiten in Absetzung 5 Schubkästen in Absetzung	B 91,0 H 116,0 T 42,2	60005	
		B 91,0 H 116,0 T 60,0	60006	
	Anbauelement , Seiten in Absetzung 5 Schubkästen in Absetzung	B 89,1 H 116,0 T 42,2	60205	
		B 89,1 H 116,0 T 60,0	60206	

Schrankkommoden, Tiefe 42,2 oder 60,0 cm


(Abdeckblatt durchgehend bis 229,0 cm, H 2,6 cm, Überstand vorne 0,5 cm, Korpus-tiefe wie bei Kleiderschranksystem 1, Schubkästen mit Teilauszug)

Beschreibung		Maße in cm	Best.-Nr.
  	Grundelement , abgeschrägt, Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür B 43,5 H 116,0 T 60,0	61606 61706
  	Anbauelement , abgeschrägt, Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür B 41,6 H 116,0 T 60,0	61626 61726

Zubehör für Schrankkommoden

	Kleiderstange (Montage unter Einlegeboden)	für B 45,0 für B 90,0	70040 70041
	Einlegeböden	für B 45,0 für B 90,0	71010 71011
	Einlegeböden für Fach abgeschrägt	Links Rechts (Abb.)	71018 71028

Sonderanfertigungen für Schrankkommoden



Schrankhöhenkürzung, Schrankbreitenkürzung
 und Schranktiefenkürzung siehe
 „Sonderanfertigungen“ Seite 17.



Musterring

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: service@musterring.de
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring