

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

MR 250 von Musterring - Polsterecke anthrazit

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HUKLA polstermöbel gmbh & co. kg, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland, [support@polipol.de](mailto:support@polipol.de)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# Musterring

MR 250

\_\_\_TYPENLISTE

du  
bist  
zuhause\_



Ⓓ

- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



**Musterring**





# Musterring

dein Partner für ein Zuhause,  
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter [www.musterring.com](http://www.musterring.com) findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.



### Unser Service

Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird. Deshalb sind wir am Servicetelefon und an 550 Standorten weltweit für dich da. Und unser CAD-Planungsservice hilft dir gern bei deiner Wunschrichtung.


---



### Unsere Nachhaltigkeit

Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.

---



### Unsere Qualität

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das dokumentieren wir mit dem Musterring Gütepass und einer Garantie von 5 Jahren.

---

Du hast Fragen zur Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

### Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon:  
+49 (0)5242 592260  
E-Mail:  
service@musterring.de

Erreichbar montags bis freitags  
von 08:00–17:00 Uhr



### Deine Individualität

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.


---



### Deine Möbelpflege

Wir möchten, dass Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben. Deshalb halten wir unter [www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com) eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

---



**Musterring**

Programmbesonderheiten, Programminformationen

Querschnitt und Beschreibung




- ① Ein mit Superflex-Form-Kaltschaum (RG 42 – 45) ummantelter und H2L durchschäumter Federkern dient als Basis für einen unübertrefflichen Sitzkomfort – gekoppelt mit einer außergewöhnlichen Rückstellkraft.
- ② Nosag-Stahlwellenfedern, als Unterbau für einen anpassungsfähigen Sitzkomfort. Zusätzlich gepolstert mit einer Filzauflage.
- ③ Softige Kaltschaumkissen, die sich zusätzlich Ihrer Körperkontur anpassen.
- ④ Flexible Gummigurte betonen die Anpassungsfähigkeit.
- ⑤ Die eingenahte Polsterwatte unterstreicht den softigen Gesamteindruck.
- ⑥ Tragende Gestelle aus Massivholz und Holzwerkstoffen gewähren lange Haltbarkeit.

Programmübersicht

■ Vorschläge	Seite 8
■ Sessel	Seite 9
■ Sofas	Seiten 10 + 11
■ Spitzecken	Seite 11
■ Rundecken	Seiten 11 + 12
■ Trapezecken	Seite 12
■ Anreihenelemente	Seiten 13 – 15
■ Anreihsofas	Seiten 16 – 19
■ Anstellhocker	Seite 20
■ Anreihsofas mit Anstellhocker	Seiten 20 + 21
■ Canapes	Seiten 22 + 23
■ Kombielemente	Seite 24
■ Hocker	Seite 25
■ Mittelelement, Kissen, Armlehnenkissen	Seite 26
■ Kopfstütze, Aufpreise	Seite 27
■ Zusammenstellungen	Seiten 28 + 29
■ Relaxesessel, small (MR 251)	Seite 35
■ Relaxesessel, medium (MR 251)	Seite 35
■ Relaxesessel, large (MR 251)	Seite 35
■ Nackenkissen (MR 251)	Seite 36
■ Bestellschein (MR 251)	Seite 37

4 Fußformen

Bodennah, Fußhöhe ca. 3,5 cm.



Metallfuß:  
MDF-Träger mit  
Aluminiumkante  
ummantelt



Buche Holzfuß:  
beizbar in den  
Farbtönen P19, P21,  
P48, P58


In Kombination mit bodenfreien  
Elementen, Fußhöhe ca. 11,0 cm.



Metallfuß:  
Aluminium




Buche Holz-Metallfuß:  
mit einer Aluminium  
Linse abgesetzt, beiz-  
bar in den Farbtönen  
P19, P21, P48, P58



Holzarten, Füße und Ablageplatte


Buche



P19  
Erlefarben




P21  
Nussbaumfarben



P48  
Eichefarben  
maron

Eiche



P58  
Eiche bianco

Ablageplatte Aluminium/Holz




Ablageplatte wird immer im  
Farbton der Füße geliefert,  
auch bei Alufüßen.  
Holzplatte mit Aluminium  
kaschiert




## Programmbesonderheiten, Programminformationen

### 3 Sitzqualitäten


H2L – Voll durchgeschäumter Federkern ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern. Wahlweise in 3 verschiedenen Sitzqualitäten. Bitte grundsätzlich angeben (bei fehlender Angabe wird F2 bestätigt)! Empfehlung **F2**



**F1**  
weich, RG 42



**F2**  
mittel, RG 43



**F3**  
fest, RG 45

#### ■ Stoff

Alle Typen sind im Rücken echt bezogen (außer 2-Sitzer mit Querschläfer-Funktion sowie 2,5- und 3-Sitzer mit und ohne Querschläfer-Funktion). Gegen Aufpreis auch Rücken echt lieferbar

#### ■ Leder

Alle Typen sind im Rücken Spannstoff bezogen (außer Sofa 2-sitzig mit zwei Armlehnen). Gegen Aufpreis auch Rücken echt lieferbar

#### ■ Stoff und Leder

Materialbezogene Hinweise finden Sie in unserem Stoff- und Lederlaschen auf der Rückseite bei den einzelnen Stoffen und Lederqualitäten.

#### ■ Verarbeitung

Die Nahtverarbeitung kann bei Stoff- oder Ledervarianten unterschiedlich ausfallen. Die Verarbeitung von Zier-, und Kapp- oder Doppelnähten kann in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Die Abzeichnung bei Steppmatten und Kissen sind design- oder konstruktionsbedingt.

#### ■ Kappnaht

Die Garnfarbe ist dem jeweiligen Bezugsmaterial und dessen Farbe angepasst.

#### ■ Achtung!

Sofern das Modell in Leder bestellt wird, können zusätzlich Nähte entstehen.

Die Arm- und Rückenlehnen sind nicht zum Sitzen geeignet. Die maximale Belastbarkeit beträgt ca. 13 kg.

#### ■ Wellenbildung

Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.

#### ■ Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Gütepass ([www.musterring.com](http://www.musterring.com)). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.

## Abkürzungen

...L	links	...F	Aufklappfunktion (Stauraum)
...R	rechts	...Met	Mittелеlement trapezförmig mit Stauraum und integrierter Steckdose und USB-Ladeanschluss
...EL	Element	Ho	Hocker
...S	Schubkasten	HoF	Hocker mit Funktion (Stauraum)
Can...	Canape	XXLHo	großer Hocker
CanMo...	Canape mit Motor	XXLHoF	großer Hocker mit Funktion (Stauraum)
CanG...	Canape gerade	KS	Kopfstütze
...KO	Kombielement	KSV	Kopfstützensvorrichtung
...KOG	Kombielement gerade	LAL	Liegearmlehne (gegen Aufpreis)
RE...	Runddecke	...W	WallAway-Funktion, Type für WallAway-Funktionen
SE...	Spitzecke	...WA1	WallAway-Funktion 1-motorisch, zweigeteilte Lieferung (gegen Aufpreis)
PE...	Trapezecke	...FA	Funktionsablage mit integrierter Steckdose (gegen Aufpreis)
...RR	Relaxrücken		
...Aho	Element mit Anstellohocker		
...A	Querschläfer-Funktion		
...A PE..	...Trapez-Querschläfer		


## Programmbesonderheiten, Programminformationen

### Empfohlene Pflegesets ([www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com)):

- Stoffe:  
alle Bezugsstoffe  
**3001** Textil- und Microfaser-Pflegeset
- Leder:  
alle Leder außer Aurelia  
**1001** Neuleder-Pflegeset 0 – 2 Jahre  
**1002** Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre  
Aurelia  
**2003** Leder-Pflegeset Vintage-/Rauleder


## Hinweise

### Liegearmlehne LAL




Liegearmlehne in allen Elementen mit Armlehne möglich (außer Sessel). LAL in der Grundposition B 23 cm und als Basis für die Typenplanmaße. In der Funktion verändert sich die Breite auf B 33 cm.

### KS bei Kombielement



Kopfstützen beim Kombielement links:  
 L = Kopfstütze links  
 M = Kopfstütze Mitte  
 R = Kopfstütze rechts



Kopfstützen beim Kombielement rechts:  
 L = Kopfstütze links  
 M = Kopfstütze Mitte  
 R = Kopfstütze rechts


### Relaxsessel Empfehlung MR 251 (Band 3a)



## Programmbesonderheiten, Programminformationen

### Funktion (gegen Aufpreis)

#### WallAway 1-motorisch WA1



WallAway-Funktion pro Sitz wählbar


2 x Touch-Button (seitlich links im Sitz)

Die manuelle Kopfstütze in die gewünschte Position einstellen. Durch Betätigen des Touch-Buttons fährt die Beinauflage auf Sitzhöhe und der Sitz zusätzlich einige cm nach oben sowie nach vorne in eine Relaxposition, hierbei bleibt der Rücken wandfrei.

Der Rücken fährt nun anschließend weiter bis zur Liegeposition und der Sitz fährt in dieser Bewegung weiter nach vorne und oben. Der Rücken bleibt weiterhin wandfrei. Individuelle Zusammenstellung der einzelnen Sitzfunktionen in den Typen möglich (siehe Aufpreise). Mögliche Typen sind mit einem Sternchen (\*) gekennzeichnet. WallAway-Funktion nicht mit anderen Funktionen in einem Sitz kombinierbar.

Bitte denken Sie an die Bestellung der Kopfstütze!

#### Funktionsablage FA




Funktionsablage mit integrierter Steckdose und USB-Ladeanschluss. Durch das nach vorne klappende Rückenpolster werden der Ablagetisch und die Steckdose uneingeschränkt nutzbar.

Ablageplatte wird immer im Farbton der FüÙe geliefert, auch bei Alu FüÙen. Bitte geben Sie immer die passende Steckdosenart für das zu beliefernde Land an.

Individuelle Zusammenstellung der einzelnen Sitzfunktionen in den Typen möglich (siehe Aufpreise). Mögliche Typen sind mit einem Dreieck (▼) gekennzeichnet.


Nicht armlehnenseitig und nicht mit WallAway-Funktion oder Kopfstütze im Sitz kombinierbar.

#### Akku



Für kabellose Funktion pro Sitz. Nur in Verbindung mit WA1 oder CanMo möglich. 2,2Ah Li-ion

#### Mittelement MET



Mittelement trapezförmig mit Stauraum und integrierter Steckdose und USB-Ladeanschluss. Bitte geben Sie immer die passende Steckdosenart für das zu beliefernde Land an.

#### HS Handschalter






HS Handschalter für motorische Bedienung pro Sitz mit Armlehne. Nur in Verbindung mit motorischen Funktionen.

Nur in Sitzen mit Armlehne und in einer Type komplett möglich.



## Zusammenstellungen



(auch spiegelbildlich möglich)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	<p><b>Vorschlag 1</b> <span style="float: right;"><b>Ledergruppe 56</b></span></p> <p>bestehend aus:</p> <p><b>2,5L</b> Anreihsofa, 2,5-sitzig, <span style="float: right;"><b>Ledergruppe 58</b></span>          Armlehne links          feste Standardausführung          (B 173 cm), <u>Rücken Spannstoff</u></p> <p><b>RE</b> Rundecke, nur in Verbindung mit          Anbauelementen ohne Querschläfer-Funktion          möglich (B 100, T 100 cm), <u>Rücken Spannstoff</u></p> <p><b>2,5R</b> Anreihsofa, 2,5-sitzig,          Armlehne rechts, feste Standardausführung          (B 173 cm), <u>Rücken Spannstoff</u>.</p> <p>Schenkelmaß ca. 273 x 273 cm,          H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm          Sitzhärte H2L – F1, F2 oder F3, Füße siehe Seite 2</p> <p><b>Gegen Aufpreis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– KS-Vorrichtung pro Sitz</li> <li>– Kopfstütze KS, (Ledergruppe 56) ca. B 64, H 25, T 16 cm</li> <li>– Kopfstütze KS, (Ledergruppe 58) ca. B 64, H 25, T 16 cm</li> <li>– Liegearmlehne LAL</li> <li>– Rücken echt, komplett (Ledergruppe 56)</li> <li>– Rücken echt, komplett (Ledergruppe 58)</li> </ul>	
	<p><b>Vorschlag 2</b> <span style="float: right;"><b>Ledergruppe 56</b></span></p> <p>bestehend aus:</p> <p><b>2,5LW</b> Anreihsofa, 2,5-sitzig, <span style="float: right;"><b>Ledergruppe 58</b></span>          Armlehne links, zweigeteilte          Lieferung für Funktionsvariante          (B 173 cm), <u>Rücken Spannstoff</u>          + Aufpreis (<b>WA1L</b>)          WallAway-Funktion 1-motorisch im linken Sitz          + Aufpreis (<b>FAR</b>)          Funktionsablage im rechten Sitz</p> <p><b>RE</b> Rundecke, nur in Verbindung mit          Anbauelementen ohne Querschläfer-Funktion          möglich (B 100, T 100 cm), <u>Rücken Spannstoff</u></p> <p><b>2,5R</b> Anreihsofa, 2,5-sitzig,          Armlehne rechts, feste Standardausführung          (B 173 cm), <u>Rücken Spannstoff</u>.</p> <p>Schenkelmaß ca. 273 x 273 cm,          H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm          Sitzhärte H2L – F1, F2 oder F3, Füße siehe Seite 2</p> <p><b>Gegen Aufpreis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– KS-Vorrichtung pro Sitz</li> <li>– Kopfstütze KS, (Ledergruppe 56) ca. B 64, H 25, T 16 cm</li> <li>– Kopfstütze KS, (Ledergruppe 58) ca. B 64, H 25, T 16 cm</li> <li>– Liegearmlehne LAL</li> <li>– Rücken echt, komplett (Ledergruppe 56)</li> <li>– Rücken echt, komplett (Ledergruppe 58)</li> </ul>	
	<p><b>Vorschlag 3</b> <span style="float: right;"><b>Stoffgruppe 20 und BeReal aus der Stoffgruppe PG 22</b></span></p> <p>bestehend aus:</p> <p><b>2,5L</b> Anreihsofa, 2,5-sitzig,          Armlehne links,          feste Standardausführung (B 173 cm),  <u>Rücken Spannstoff</u></p> <p><b>RE</b> Rundecke, nur in Verbindung mit          Anbauelementen ohne Querschläfer-Funktion          möglich (B 100, T 100 cm), <u>Rücken echt</u></p> <p><b>1,5AhoR</b> Anreihsofa, 1,5-sitzig,          Anstelhocker rechts, <u>Rücken echt</u></p> <p><b>AhoL1,5 – RE – 2,5R</b> (spiegelbildliche Version)</p> <p>Schenkelmaß ca. 273 x 244 cm,          H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm          Sitzhärte H2L – F1, F2 oder F3, Füße siehe Hauptliste Seite 2</p> <p><b>Gegen Aufpreis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– WallAway WA1 Funktion</li> <li>– Aufklappfunktion F (1,5AhoF R)</li> <li>– Kopfstütze KS, ca. B 64, H 25, T 16 cm</li> <li>– Liegearmlehne LAL</li> <li>– Rücken echt (2,5L)</li> <li>– Kissen 50 x 50 cm (Stoffgruppe 20)</li> <li>– Kissen 40 x 40 cm (Stoffgruppe 20)</li> </ul>	

Sofa- und Anreihprogramm mit motorischer WallAway-Funktion, voll durchschäumter Federkern in drei verschiedenen Sitzqualitäten, Funktionsablage, Querschläfer-Funktion und weiteren Funktionsmöglichkeiten.



- ① Ein mit Superflex-Form-Kaltschaum (RG 42 – 45) ummantelter und H2L durchschäumter Federkern dient als Basis für einen unübertrefflichen Sitzkomfort – gekoppelt mit einer außergewöhnlichen Rückstellkraft.
- ② Nosag-Stahlwellenfedern, als Unterbau für einen anpassungsfähigen Sitzkomfort. Zusätzlich gepolstert mit einer Filzauflage.
- ③ Softige Kaltschaumkissen, die sich zusätzlich Ihrer Körperkontur anpassen.
- ④ Flexible Gummigurte betonen die Anpassungsfähigkeit.
- ⑤ Die eingenähte Polsterwatte unterstreicht den softigen Gesamteindruck.
- ⑥ Tragende Gestelle aus Massivholz und Holzwerkstoffen gewähren lange Haltbarkeit.

Sessel					
					
Maße sind ca.-Maße	B 100, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm		B 100, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm		
Artikel	Sessel, feste Standardausführung		Sessel, WallAway-Funktion (gegen Aufpreis möglich), für Funktionsvariante		
Best.-Nr.	1		1W		
Rücken	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt	
<b>Stoffgruppen</b>					
19	–		–		
20	–		–		
22	–		–		
25	–		–		
<b>Ledergruppen</b>					
56	–		–		
58	–		–		
59	–		–		
60	–		–		
63	–		–		
<b>Gegen Aufpreis</b>					
WallAway WA1 Funktion	–				
Akku (pro Sitz)	–				
Liegearmlehne LAL	–		–		
Funktionsablage FA	–		–		

Kopfstütze KS (Aufpreis siehe Seite 27)

Sofa- und Anreihprogramm mit motorischer WallAway-Funktion, voll durchschäumter Federkern in drei verschiedenen Sitzqualitäten, Funktionsablage, Querschläfer-Funktion und weiteren Funktionsmöglichkeiten.



- ① Ein mit Superflex-Form-Kaltschaum (RG 42 – 45) ummantelter und H2L durchschäumter Federkern dient als Basis für einen unübertrefflichen Sitzkomfort – gekoppelt mit einer außergewöhnlichen Rückstellkraft.
- ② Nosag-Stahlwellenfeder, als Unterbau für einen anpassungsfähigen Sitzkomfort. Zusätzlich gepolstert mit einer Filzauflage.
- ③ Softige Kaltschaumkissen, die sich zusätzlich Ihrer Körperkontur anpassen.
- ④ Flexible Gummigurte betonen die Anpassungsfähigkeit.
- ⑤ Die eingenähte Polsterwatte unterstreicht den softigen Gesamteindruck.
- ⑥ Tragende Gestelle aus Massivholz und Holzwerkstoffen gewähren lange Haltbarkeit.





Sofas									
Maße sind ca.-Maße	B 166, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm		B 166, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm		B 196, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm		B 196, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm		
Artikel	Sofa, 2-sitzig, feste Standardausführung		Sofa, 2-sitzig, WallAway-Funktion (gegen Aufpreis möglich), zweigeteilte Lieferung für Funktionsvariante		Sofa, 2,5-sitzig, feste Standardausführung		Sofa, 2,5-sitzig, WallAway-Funktion (gegen Aufpreis möglich), zweigeteilte Lieferung für Funktionsvariante		
Best.-Nr.	2		2W		2,5		2,5W		
Rücken	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt	
<b>Stoffgruppen</b>									
19	–		–						
20	–		–						
22	–		–						
25	–		–						
<b>Ledergruppen</b>									
56	–		–						
58	–		–						
59	–		–						
60	–		–						
63	–		–						
<b>Gegen Aufpreis</b>									
WallAway WA1 Funktion	–				–				
Akku (pro Sitz)	–				–				
Liegearmlehne LAL									
Funktionsablage FA	–		–		–		–		

Kopfstütze KS (Aufpreis siehe Seite 27)



\*\* Spitzecke nicht in Verbindung mit Trapez-Querschläfer und Elementen mit WallAway-Funktion möglich.



Sofas, Spitzecken, Rundecke		 **	 **	
Maße sind ca.-Maße	B 224, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm	B 87, H 91, SH 44, T 87, ST 53 cm	B 87, H 91, SH 44, T 87, ST 53 cm	B 100, H 91, SH 44, T 100, ST 53 cm
Artikel	Sofa, 3-sitzig, feste Standardausführung	Spitzecke, nicht in Verbindung mit WallAway-Funktion möglich	Spitzecke mit Relaxrücken beidseitig (wandfrei), nicht in Verbindung mit WallAway-Funktion möglich	Rundecke, nur in Verbindung mit Anbauelementen ohne Querschläfer-Funktion möglich
Best.-Nr.	<b>3</b>	<b>SE</b>	<b>SERR</b>	<b>RE</b>
Rücken	Spannstoff    echt	Spannstoff    echt	Spannstoff    echt	Spannstoff    echt
<b>Stoffgruppen</b>				
19		-	-	-
20		-	-	-
22		-	-	-
25		-	-	-
<b>Ledergruppen</b>				
56				
58				
59				
60				
63				
<b>Gegen Aufpreis</b>				
WallAway WA1 Funktion	-	-	-	-
Akku (pro Sitz)	-	-	-	-
Liegearmlehne LAL		-	-	-
Funktionsablage FA	-	-	-	-

Kopfstütze KS (Aufpreis siehe Seite 27)


Sofa- und Anreihprogramm mit motorischer WallAway-Funktion, voll durchschäumter Federkern in drei verschiedenen Sitzqualitäten, Funktionsablage, Querschläfer-Funktion und weiteren Funktionsmöglichkeiten.







- ① Ein mit Superflex-Form-Kaltschaum (RG 42 – 45) ummantelter und H2L durchschäumter Federkern dient als Basis für einen unübertrefflichen Sitzkomfort – gekoppelt mit einer außergewöhnlichen Rückstellkraft.
- ② Nosag-Stahlwellenfeder, als Unterbau für einen anpassungsfähigen Sitzkomfort. Zusätzlich gepolstert mit einer Filzauflage.
- ③ Softige Kaltschaumkissen, die sich zusätzlich Ihrer Körperkontur anpassen.
- ④ Flexible Gummigurte betonen die Anpassungsfähigkeit.
- ⑤ Die eingenähte Polsterwatte unterstreicht den softigen Gesamteindruck.
- ⑥ Tragende Gestelle aus Massivholz und Holzwerkstoffen gewähren lange Haltbarkeit.

Rundecke, Trapezecken					
Maße sind ca.-Maße	B 100, H 91, SH 44, T 100, ST 53 cm	B 100, H 91, SH 44, T 100, ST 53 cm		B 100, H 91, SH 44, T 100, ST 53 cm	
Artikel	Rundecke mit Relaxrücken beidseitig (wandfrei), nur in Verbindung mit Anbauelementen ohne Querschläfer-Funktion möglich	Trapezecke links oder rechts (Abb.), nur in Verbindung mit Trapez-Querschläfer möglich		Trapezecke links oder rechts (Abb.), mit Relaxrücken beidseitig (wandfrei), nur in Verbindung mit Trapez-Querschläfer möglich	
Best.-Nr.	<b>RERR</b>	<b>PEL</b> (li.) <b>PER</b> (re.)		<b>PELRR</b> (li.) <b>PERRR</b> (re.)	
Rücken	Spannstoff    echt	Spannstoff    echt	Spannstoff    echt	Spannstoff    echt	Spannstoff    echt
<b>Stoffgruppen</b>					
19	–	–	–	–	–
20	–	–	–	–	–
22	–	–	–	–	–
25	–	–	–	–	–
<b>Ledergruppen</b>					
56					
58					
59					
60					
63					
<b>Gegen Aufpreis</b>					
WallAway WA1 Funktion	–	–	–	–	–
Akku (pro Sitz)	–	–	–	–	–
Liegearmlehne LAL	–	–	–	–	–
Funktionsablage FA	–	–	–	–	–

Kopfstütze KS (Aufpreis siehe Seite 27)



Anreihenelemente									
									
Maße sind ca.-Maße		B 62, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm	B 60, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm	B 82, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm	B 80, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm				
Artikel		Anreihenelement, 1-sitzig, ohne Armlehnen, feste Standardausführung, Funktionsablage-Funktion (gegen Aufpreis möglich)	Anreihenelement, 1-sitzig, ohne Armlehnen, WallAway-Funktion (gegen Aufpreis möglich), für Funktionsvariante	Anreihenelement, 1,5-sitzig, ohne Armlehnen, feste Standardausführung, Funktionsablage-Funktion (gegen Aufpreis möglich)	Anreihenelement, 1,5-sitzig, ohne Armlehnen, WallAway-Funktion (gegen Aufpreis möglich), für Funktionsvariante				
Best.-Nr.		<b>1EL</b>		<b>1ELW</b>		<b>1,5EL</b>		<b>1,5ELW</b>	
Rücken		Spannstoff	echt	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt

**Stoffgruppen**

19	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-

**Ledergruppen**

56							
58							
59							
60							
63							

**Gegen Aufpreis**

WallAway WA1 Funktion	-			-			
Akku (pro Sitz)	-			-			
Liegearmlehne LAL	-		-	-		-	
Funktionsablage FA			-				

Kopfstütze KS (Aufpreis siehe Seite 27)



Sofa- und Anreihprogramm mit motorischer WallAway-Funktion, voll durchschäumter Federkern in drei verschiedenen Sitzqualitäten, Funktionsablage, Querschläfer-Funktion und weiteren Funktionsmöglichkeiten.



- ① Ein mit Superflex-Form-Kaltschaum (RG 42 – 45) ummantelter und H2L durchschäumter Federkern dient als Basis für einen unübertrefflichen Sitzkomfort – gekoppelt mit einer außergewöhnlichen Rückstellkraft.
- ② Nosag-Stahlwellenfeder, als Unterbau für einen anpassungsfähigen Sitzkomfort. Zusätzlich gepolstert mit einer Filzauflage.
- ③ Softige Kaltschaumkissen, die sich zusätzlich Ihrer Körperkontur anpassen.
- ④ Flexible Gummigurte betonen die Anpassungsfähigkeit.
- ⑤ Die eingenähte Polsterwatte unterstreicht den softigen Gesamteindruck.
- ⑥ Tragende Gestelle aus Massivholz und Holzwerkstoffen gewähren lange Haltbarkeit.

Anreihenelemente								
Maße sind ca.-Maße	B 120, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm		B 120, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm		B 120, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm		B 120, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm	
Artikel	Anreihenelement, 2-sitzig, ohne Armlehnen, feste Standardausführung, Funktionsablage-Funktion (gegen Aufpreis möglich)		Anreihenelement, 2-sitzig, ohne Armlehnen, WallAway-Funktion und Funktionsablage-Funktion (gegen Aufpreis möglich), für Funktionsvariante		Anreihenelement, 2-sitzig, ohne Armlehnen, mit Schubkasten		Anreihenelement, 2-sitzig, ohne Armlehnen, mit Querschläfer-Funktion, nur in Verbindung mit Spitzecke, Longchair oder Kombielement möglich, Funktionsablage-Funktion (gegen Aufpreis möglich) Liegefläche 112 x 121 cm	
Best.-Nr.	<b>2EL</b>		<b>2ELW</b>		<b>2SEL</b>		<b>2AEL</b>	
Rücken	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt

**Stoffgruppen**

19	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-

**Ledergruppen**





56								
58								
59								
60								
63								

**Gegen Aufpreis**

WallAway WA1 Funktion	-	-	-	-	-	-	-	-
Akku (pro Sitz)	-	-	-	-	-	-	-	-
Liegearmlehne LAL	-	-	-	-	-	-	-	-
Funktionsablage FA	-	-	-	-	-	-	-	-
Liegefläche echt bezogen	-	-	-	-	-	-	-	siehe Seite 27

Kopfstütze KS (Aufpreis siehe Seite 27)



Anreihenelemente				
Maße sind ca.-Maße	B 150, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm	B 150, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm	B 150, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm	B 150, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm
Artikel	Anreihenelement, 2,5-sitzig, ohne Armlehnen, feste Standardausführung, Funktionsablage-Funktion (gegen Aufpreis möglich)	Anreihenelement, 2,5-sitzig, ohne Armlehnen, WallAway-Funktion und Funktionsablage-Funktion (gegen Aufpreis möglich), zweigeteilte Lieferung für Funktionsvariante	Anreihenelement, 2,5-sitzig, ohne Armlehnen, mit Querschläfer-Funktion, nur in Verbindung mit Spitzecke, Longchair oder Kombelement möglich, Funktionsablage-Funktion (gegen Aufpreis möglich) Liegefläche 142 x 121 cm	Anreihenelement, 2,5-sitzig, ohne Armlehnen, mit Trapez-Querschläfer- Funktion links oder rechts (Abb.), nur in Verbindung mit Trapezecke möglich, Funktionsablage-Funktion (gegen Aufpreis möglich) Liegefläche 155 x 121 cm
Best.-Nr.	<b>2,5EL</b>	<b>2,5ELW</b>	<b>2,5AEL</b>	<b>2,5APELEL (li.)</b> <b>2,5APEREL (re.)</b>
Rücken	Spannstoff    echt	Spannstoff    echt	Spannstoff    echt	Spannstoff    echt

**Stoffgruppen**

19							
20							
22							
25							

**Ledergruppen**

56							
58							
59							
60							
63							

**Gegen Aufpreis**

WallAway WA1 Funktion	–		–	–
Akku (pro Sitz)	–		–	–
Liegearmlehne LAL	–	–	–	–
Funktionsablage FA				
Liegefläche echt bezogen			siehe Seite 26	siehe Seite 26

Kopfstütze KS (Aufpreis siehe Seite 27)

Sofa- und Anreihprogramm mit motorischer WallAway-Funktion, voll durchschäumter Federkern in drei verschiedenen Sitzqualitäten, Funktionsablage, Querschläfer-Funktion und weiteren Funktionsmöglichkeiten.



- ① Ein mit Superflex-Form-Kaltschaum (RG 42 – 45) ummantelter und H2L durchschäumter Federkern dient als Basis für einen unübertrefflichen Sitzkomfort – gekoppelt mit einer außergewöhnlichen Rückstellkraft.
- ② Nosag-Stahlwellenfedern, als Unterbau für einen anpassungsfähigen Sitzkomfort. Zusätzlich gepolstert mit einer Filzauflage.
- ③ Softige Kaltschaumkissen, die sich zusätzlich Ihrer Körperkontur anpassen.
- ④ Flexible Gummigurte betonen die Anpassungsfähigkeit.
- ⑤ Die eingenähte Polsterwatte unterstreicht den softigen Gesamteindruck.
- ⑥ Tragende Gestelle aus Massivholz und Holzwerkstoffen gewähren lange Haltbarkeit.

Anreihsofas								
Maße sind ca.-Maße	B 85, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm		B 83, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm		B 105, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm		B 103, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm	
Artikel	Anreihsofa, 1-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.), feste Standardausführung, nicht in Verbindung mit Eck-/Querschläferkombination möglich		Anreihsofa, 1-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.), WallAway-Funktion (gegen Aufpreis möglich), für Funktionsvariante, nicht in Verbindung mit Eck-/Querschläferkombination möglich		Anreihsofa, 1,5-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.), feste Standardausführung		Anreihsofa, 1,5-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.), WallAway-Funktion (gegen Aufpreis möglich), für Funktionsvariante	
Best.-Nr.	<b>1L</b> (li.) <b>1R</b> (re.)		<b>1LW</b> (li.) <b>1RW</b> (re.)		<b>1,5L</b> (li.) <b>1,5R</b> (re.)		<b>1,5LW</b> (li.) <b>1,5RW</b> (re.)	
Rücken	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt

**Stoffgruppen**

19	–		–		–		–	
20	–		–		–		–	
22	–		–		–		–	
25	–		–		–		–	

**Ledergruppen**

56								
58								
59								
60								
63								





**Gegen Aufpreis**

WallAway WA1 Funktion	–		–		–		–	
Akku (pro Sitz)	–		–		–		–	
Liegearmlehne LAL								
Funktionsablage FA	–		–		–		–	

Kopfstütze KS (Aufpreis siehe Seite 27)





Anreihsofas					
Maße sind ca.-Maße		B 143, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm	B 143, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm	B 143, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm	B 173, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm
Artikel		Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.), feste Standardausführung, Funktionsablage-Funktion (gegen Aufpreis möglich)	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.), WallAway- und Funktionsablage-Funktion (gegen Aufpreis möglich), zweigeteilte Lieferung für Funktionsvariante	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.), mit Schubkasten	Anreihsofa, 2,5-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.), feste Standardausführung, Funktionsablage-Funktion (gegen Aufpreis möglich)
Best.-Nr.		<b>2L</b> (li.) <b>2R</b> (re.)	<b>2LW</b> (li.) <b>2RW</b> (re.)	<b>2SL</b> (li.) <b>2SR</b> (re.)	<b>2,5L</b> (li.) <b>2,5R</b> (re.)
Rücken		Spannstoff    echt	Spannstoff    echt	Spannstoff    echt	Spannstoff    echt
<b>Stoffgruppen</b>					
19		–	–	–	–
20		–	–	–	–
22		–	–	–	–
25		–	–	–	–
<b>Ledergruppen</b>					
56					
58					
59					
60					
63					
<b>Gegen Aufpreis</b>					
WallAway WA1 Funktion		–		–	–
Akku (pro Sitz)		–		–	–
Liegearmlehne LAL					
Funktionsablage FA				–	

Kopfstütze KS (Aufpreis siehe Seite 27)

Sofa- und Anreihprogramm mit motorischer WallAway-Funktion, voll durchschäumter Federkern in drei verschiedenen Sitzqualitäten, Funktionsablage, Querschläfer-Funktion und weiteren Funktionsmöglichkeiten.





- ① Ein mit Superflex-Form-Kaltschaum (RG 42 – 45) ummantelter und H2L durchschäumter Federkern dient als Basis für einen unübertrefflichen Sitzkomfort – gekoppelt mit einer außergewöhnlichen Rückstellkraft.
- ② Nosag-Stahlwellenfeder, als Unterbau für einen anpassungsfähigen Sitzkomfort. Zusätzlich gepolstert mit einer Filzauflage.
- ③ Softige Kaltschaumkissen, die sich zusätzlich Ihrer Körperkontur anpassen.
- ④ Flexible Gummigurte betonen die Anpassungsfähigkeit.
- ⑤ Die eingenähte Polsterwatte unterstreicht den softigen Gesamteindruck.
- ⑥ Tragende Gestelle aus Massivholz und Holzwerkstoffen gewähren lange Haltbarkeit.

Anreihsofas						
Maße sind ca.-Maße	B 173, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm	B 173, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm	B 173, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm	B 201, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm		
Artikel	Anreihsofa, 2,5-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.), WallAway- und Funktionsablage-Funktion (gegen Aufpreis möglich), zweigeteilte Lieferung für Funktionsvariante	Anreihsofa, 2,5-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.), mit Querschläfer-Funktion, nur in Verbindung mit Spitzecke, Longchair oder Kombielement möglich, Funktionsablage-Funktion (gegen Aufpreis möglich) Liegefläche 195 x 121 cm	Anreihsofa, 2,5-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.), mit Trapez-Querschläfer-Funktion links oder rechts (Abb.), nur in Verbindung mit Trapezecke möglich, Funktionsablage-Funktion (gegen Aufpreis möglich) Liegefläche 208 x 121 cm	Anreihsofa, 3-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.), feste Standardausführung, Funktionsablage-Funktion (gegen Aufpreis möglich)		
Best.-Nr.	<b>2,5LW</b> (li.) <b>2,5RW</b> (re.)	<b>2,5AL</b> (li.) <b>2,5AR</b> (re.)	<b>2,5APEL</b> (li.) <b>2,5APER</b> (re.)	<b>3L</b> (li.) <b>3R</b> (re.)		
Rücken	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt
<b>Stoffgruppen</b>						
19						
20						
22						
25						
<b>Ledergruppen</b>						
56						
58						
59						
60						
63						
<b>Gegen Aufpreis</b>						
WallAway WA1 Funktion		–	–	–		
Akku (pro Sitz)		–	–	–		
Liegearmlehne LAL						
Funktionsablage FA						
Liegefläche echt bezogen		siehe Seite 27	siehe Seite 27			

Kopfstütze KS (Aufpreis siehe Seite 27)



Anreihsofas					
Maße sind ca.-Maße		B 201, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm	B 201, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm		
Artikel		Anreihsofa, 3-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.), mit Querschläfer- Funktion, nur in Verbindung mit Spitzecke, Longchair oder Kombielement möglich, Funktionsablage-Funktion (gegen Aufpreis möglich) Liegefläche 223 x 121 cm	Anreihsofa, 3-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.), mit Trapez-Quer- schläfer-Funktion links oder rechts (Abb.), nur in Verbin- dung mit Trapezecke möglich, Funktionsablage-Funktion (gegen Aufpreis möglich) Liegefläche 236 x 121 cm		
Best.-Nr.		<b>3AL</b> (li.) <b>3AR</b> (re.)	<b>3APEL</b> (li.) <b>3APER</b> (re.)		
Rücken		Spannstoff	echt	Spannstoff	echt
<b>Stoffgruppen</b>					
19					
20					
22					
25					
<b>Ledergruppen</b>					
56					
58					
59					
60					
63					
<b>Gegen Aufpreis</b>					
WallAway WA1 Funktion		–	–		
Akku (pro Sitz)		–	–		
Liegearmlehne LAL					
Funktionsablage FA					
Liegefläche echt bezogen		siehe Seite 27	siehe Seite 27		

Kopfstütze KS (Aufpreis siehe Seite 27)

Sofa- und Anreihprogramm mit motorischer WallAway-Funktion, voll durchschäumter Federkern in drei verschiedenen Sitzqualitäten, Funktionsablage, Querschläfer-Funktion und weiteren Funktionsmöglichkeiten.






- ① Ein mit Superflex-Form-Kaltschaum (RG 42 – 45) ummantelter und H2L durchschäumter Federkern dient als Basis für einen unübertrefflichen Sitzkomfort – gekoppelt mit einer außergewöhnlichen Rückstellkraft.
- ② Nosag-Stahlwellenfeder, als Unterbau für einen anpassungsfähigen Sitzkomfort. Zusätzlich gepolstert mit einer Filzauflage.
- ③ Softige Kaltschaumkissen, die sich zusätzlich Ihrer Körperkontur anpassen.
- ④ Flexible Gummigurte betonen die Anpassungsfähigkeit.
- ⑤ Die eingenähte Polsterwatte unterstreicht den softigen Gesamteindruck.
- ⑥ Tragende Gestelle aus Massivholz und Holzwerkstoffen gewähren lange Haltbarkeit.

Anstellhocker, Anreihsofas mit Anstellhocker								
Maße sind ca.-Maße	B 62, SH 44, T 92 cm		B 124, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm		B 124, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm		B 144, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm	
Artikel	Anstellhocker fest, links oder rechts (Abb.), nicht direkt an Ecken, nicht separat stellbar, nur in Verbindung mit Elementen mit WallAway-Funktion (1ELW, 1,5ELW, 2 ELW oder 2,5 ELW)		Anreihsofa, 1-sitzig, Anstellhocker links oder rechts (Abb.)		Anreihsofa, 1-sitzig, Anstellhocker aufklappbar links oder rechts (Abb.)		Anreihsofa, 1,5-sitzig, Anstellhocker links oder rechts (Abb.)	
Best.-Nr.	<b>AhoL</b> (li.) <b>AhoR</b> (re.)		<b>AhoL1</b> (li.) <b>1AhoR</b> (re.)		<b>AhoFL1</b> (li.) <b>1AhoFR</b> (re.)		<b>AhoL1,5</b> (li.) <b>1,5AhoR</b> (re.)	
Rücken	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt
<b>Stoffgruppen</b>								
19	–		–		–		–	
20	–		–		–		–	
22	–		–		–		–	
25	–		–		–		–	
<b>Ledergruppen</b>								
56	–							
58	–							
59	–							
60	–							
63	–							
<b>Gegen Aufpreis</b>								
WallAway WA1 Funktion	–		–		–		–	
Akku (pro Sitz)	–		–		–		–	
Liegearmlehne LAL	–		–		–		–	
Funktionsablage FA	–		–		–		–	

Kopfstütze KS (Aufpreis siehe Seite 27)





Anreihsofas mit Anstellhocker							
							
Maße sind ca.-Maße	B 144, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm		B 182, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm		B 182, H 91, SH 44, T 92, ST 53 cm		
Artikel	Anreihsofa, 1,5-sitzig, Anstellhocker aufklappbar links oder rechts (Abb.)		Anreihsofa, 2-sitzig, Anstellhocker links oder rechts (Abb.)		Anreihsofa, 2-sitzig, Anstellhocker aufklappbar links oder rechts (Abb.)		
Best.-Nr.	<b>AhoFL1,5</b> (li.) <b>1,5AhoFR</b> (re.)		<b>AhoL2</b> (li.) <b>2AhoR</b> (re.)		<b>AhoFL2</b> (li.) <b>2AhoFR</b> (re.)		
Rücken	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt	
<b>Stoffgruppen</b>							
19	-		-		-		
20	-		-		-		
22	-		-		-		
25	-		-		-		
<b>Ledergruppen</b>							
56							
58							
59							
60							
63							
<b>Gegen Aufpreis</b>							
WallAway WA1 Funktion	-		-		-		
Akku (pro Sitz)	-		-		-		
Liegearmlehne LAL	-		-		-		
Funktionsablage FA	-		-		-		

Kopfstütze KS (Aufpreis siehe Seite 27)

Sofa- und Anreihprogramm mit motorischer WallAway-Funktion, voll durchschäumter Federkern in drei verschiedenen Sitzqualitäten, Funktionsablage, Querschläfer-Funktion und weiteren Funktionsmöglichkeiten.





- ① Ein mit Superflex-Form-Kaltschaum (RG 42 – 45) ummantelter und H2L durchschäumter Federkern dient als Basis für einen unübertrefflichen Sitzkomfort – gekoppelt mit einer außergewöhnlichen Rückstellkraft.
- ② Nosag-Stahlwellenfeder, als Unterbau für einen anpassungsfähigen Sitzkomfort. Zusätzlich gepolstert mit einer Filzauflage.
- ③ Softige Kaltschaumkissen, die sich zusätzlich Ihrer Körperkontur anpassen.
- ④ Flexible Gummigurte betonen die Anpassungsfähigkeit.
- ⑤ Die eingenähte Polsterwatte unterstreicht den softigen Gesamteindruck.
- ⑥ Tragende Gestelle aus Massivholz und Holzwerkstoffen gewähren lange Haltbarkeit.

Canapes								
Maße sind ca.-Maße	B 91, H 91, SH 44, T 173, ST 53 cm		B 91, H 91, SH 44, T 173, ST 53 cm		B 91, H 91, SH 44, T 173 – 209, ST 53 cm		B 96, H 91, SH 44, T 173, ST 53 cm	
Artikel	Canape, Armlehne links oder rechts (Abb.), nicht in Verbindung mit Elementen mit WallAway-Funktion möglich		Canape, aufklappbar, mit integriertem Bettkasten, Armlehne links oder rechts (Abb.), nicht in Verbindung mit Elementen mit WallAway-Funktion möglich		Canape mit motorischer Verstellbarkeit bis zur Relaxposition, Armlehne links oder rechts (Abb.), nicht in Verbindung mit Elementen mit WallAway-Funktion möglich		Canape gerade, Armlehne links oder rechts (Abb.), nicht in Verbindung mit Elementen mit Querschläfer-Funktion möglich	
Best.-Nr.	<b>CanL</b> (li.) <b>CanR</b> (re.)		<b>CanFL</b> (li.) <b>CanFR</b> (re.)		<b>CanMoL</b> (li.) <b>CanMoR</b> (re.)		<b>CanGL</b> (li.) <b>CanGR</b> (re.)	
Rücken	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt
<b>Stoffgruppen</b>								
19	–		–		–		–	
20	–		–		–		–	
22	–		–		–		–	
25	–		–		–		–	
<b>Ledergruppen</b>								
56								
58								
59								
60								
63								
<b>Gegen Aufpreis</b>								
WallAway WA1 Funktion	–		–		–		–	
Akku (pro Sitz)	–		–		–		–	
Liegearmlehne LAL								
Funktionsablage FA	–		–		–		–	

Kopfstütze KS (Aufpreis siehe Seite 27)



Canapes					
					
Maße sind ca.-Maße	B 96, H 91, SH 44, T 173, ST 53 cm		B 96, H 91, SH 44, T 173 – 209, ST 53 cm		
Artikel	Canape gerade mit integriertem Bettkasten, Armlehne links oder rechts (Abb.), nicht in Verbindung mit Elementen mit Querschläfer-Funktion möglich		Canape gerade mit motorischer Verstellbarkeit bis zur Relaxposition, Armlehne links oder rechts (Abb.), nicht in Verbindung mit Elementen mit Querschläfer-Funktion möglich		
Best.-Nr.	<b>CanGFL</b> (li.) <b>CanGFR</b> (re.)		<b>CanGMoL</b> (li.) <b>CanGMoR</b> (re.)		
Rücken	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt	
<b>Stoffgruppen</b>					
19	–		–		
20	–		–		
22	–		–		
25	–		–		
<b>Ledergruppen</b>					
56					
58					
59					
60					
63					
<b>Gegen Aufpreis</b>					
WallAway WA1 Funktion		–		–	
Akku (pro Sitz)		–			
Liegearmlehne LAL					
Funktionsablage FA		–		–	

Kopfstütze KS (Aufpreis siehe Seite 27)

Sofa- und Anreihprogramm mit motorischer WallAway-Funktion, voll durchschäumter Federkern in drei verschiedenen Sitzqualitäten, Funktionsablage, Querschläfer-Funktion und weiteren Funktionsmöglichkeiten.







- ① Ein mit Superflex-Form-Kaltschaum (RG 42 – 45) ummantelter und H2L durchschäumter Federkern dient als Basis für einen unübertrefflichen Sitzkomfort – gekoppelt mit einer außergewöhnlichen Rückstellkraft.
- ② Nosag-Stahlwellenfedern, als Unterbau für einen anpassungsfähigen Sitzkomfort. Zusätzlich gepolstert mit einer Filzauflage.
- ③ Softige Kaltschaumkissen, die sich zusätzlich Ihrer Körperkontur anpassen.
- ④ Flexible Gummigurte betonen die Anpassungsfähigkeit.
- ⑤ Die eingenähte Polsterwatte unterstreicht den softigen Gesamteindruck.
- ⑥ Tragende Gestelle aus Massivholz und Holzwerkstoffen gewähren lange Haltbarkeit.

Kombielemente								
Maße sind ca.-Maße	B 92, H 91, SH 44, T 235, ST 53 cm		B 92, H 91, SH 44, T 235, ST 53 cm		B 87, H 91, SH 44, T 235, ST 53 cm		B 87, H 91, SH 44, T 235, ST 53 cm	
Artikel	Kombielement gerade, 1,5-sitzig, mit Anstellhocker links oder rechts (Abb.), nicht in Verbindung mit Elementen mit Querschläfer-Funktion möglich (Position zur Kopfstütze auf der Seite 4)		Kombielement gerade, 1,5-sitzig, mit Anstellhocker aufklappbar, links oder rechts (Abb.), nicht in Verbindung mit Elementen mit Querschläfer-Funktion möglich (Position zur Kopfstütze auf der Seite 4)		Kombielement mit Anstellhocker, 1,5-sitzig, links oder rechts (Abb.), nicht in Verbindung mit Elementen mit WallAway-Funktion möglich (Position zur Kopfstütze auf der Seite 4)		Kombielement mit Anstellhocker, aufklappbar, 1,5-sitzig, links oder rechts (Abb.), nicht in Verbindung mit Elementen mit WallAway-Funktion möglich (Position zur Kopfstütze auf der Seite 4)	
Best.-Nr.	<b>1,5KOG</b> (li.) <b>1,5KOG</b> (re.)		<b>1,5KOGFL</b> (li.) <b>1,5KOGFR</b> (re.)		<b>1,5KOL</b> (li.) <b>1,5KOR</b> (re.)		<b>1,5KOFL</b> (li.) <b>1,5KOFR</b> (re.)	
Rücken	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt
<b>Stoffgruppen</b>								
19	-		-		-		-	
20	-		-		-		-	
22	-		-		-		-	
25	-		-		-		-	
<b>Ledergruppen</b>								
56								
58								
59								
60								
63								
<b>Gegen Aufpreis</b>								
WallAway WA1 Funktion	-		-		-		-	
Akku (pro Sitz)	-		-		-		-	
Liegearmlehne LAL	-		-		-		-	
Funktionsablage FA	-		-		-		-	

Kopfstütze KS (Aufpreis siehe Seite 27)





Hocker									
									
Maße sind ca.-Maße	B 65, H 44, T 65 cm		B 65, H 44, T 65 cm		B 133, H 44, T 66 cm		B 133, H 44, T 66 cm		
Artikel	Hocker, fest gepolstert (nur in Sitzhärte F2 lieferbar)		Hocker, aufklappbar (nur in Sitzhärte F2 lieferbar)		Hocker, fest gepolstert (nur in Sitzhärte F2 lieferbar)		Hocker, aufklappbar (nur in Sitzhärte F2 lieferbar)		
Best.-Nr.	Ho		HoF		XXL Ho		XXL HoF		
Rücken	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt	
<b>Stoffgruppen</b>									
19	-		-		-		-		
20	-		-		-		-		
22	-		-		-		-		
25	-		-		-		-		
<b>Ledergruppen</b>									
56	-		-		-		-		
58	-		-		-		-		
59	-		-		-		-		
60	-		-		-		-		
63	-		-		-		-		
<b>Gegen Aufpreis</b>									
WallAway WA1 Funktion	-		-		-		-		
Akku (pro Sitz)	-		-		-		-		
Liegearmlehne LAL	-		-		-		-		
Funktionsablage FA	-		-		-		-		

Kopfstütze KS (Aufpreis siehe Seite 27)

Sofa- und Anreihprogramm mit motorischer WallAway-Funktion, voll durchschäumter Federkern in drei verschiedenen Sitzqualitäten, Funktionsablage, Querschläfer-Funktion und weiteren Funktionsmöglichkeiten.





- ① Ein mit Superflex-Form-Kaltschaum (RG 42 – 45) ummantelter und H2L durchschäumter Federkern dient als Basis für einen unübertrefflichen Sitzkomfort – gekoppelt mit einer außergewöhnlichen Rückstellkraft.
- ② Nosag-Stahlwellenfeder, als Unterbau für einen anpassungsfähigen Sitzkomfort. Zusätzlich gepolstert mit einer Filzauflage.
- ③ Softige Kaltschaumkissen, die sich zusätzlich Ihrer Körperkontur anpassen.
- ④ Flexible Gummigurte betonen die Anpassungsfähigkeit.
- ⑤ Die eingenähte Polsterwatte unterstreicht den softigen Gesamteindruck.
- ⑥ Tragende Gestelle aus Massivholz und Holzwerkstoffen gewähren lange Haltbarkeit.

Mittелеlement, Kissen, Armlehnenkissen				
Maße sind ca.-Maße	B 47, H 49, T 92 cm	40 x 40 cm	50 x 50 cm	45 x 50 cm
Artikel	Mittелеlement mit Stauraum, trapezförmig, integrierter Steckdose und USB-Ladeanschluss	Kissen	Kissen	Armlehnenkissen
Best.-Nr.	<b>MET</b>	<b>Kissen 40 x 40 cm</b>	<b>Kissen 50 x 50 cm</b>	<b>Armlehnenkissen</b>
Rücken	Spannstoff	echt		
<b>Stoffgruppen</b>				
19	–			
20	–			
22	–			
25	–			
<b>Ledergruppen</b>				
56	–			
58	–			
59	–			
60	–			
63	–			
<b>Gegen Aufpreis</b>				
WallAway WA1 Funktion	–	–	–	–
Akku (pro Sitz)	–	–	–	–
Liegearmlehne LAL	–	–	–	–
Funktionsablage FA	–	–	–	–

Kopfstütze KS (Aufpreis siehe Seite 27)



Kopfstütze, Aufpreise				
				
Maße sind ca.-Maße	B 64, H 25, T 16 cm	–	–	
Artikel	Kopfstütze, in Höhe und Neigung verstellbar, inkl. Kopfstützensvorrichtung (Position bitte genau angeben)	Gegen Aufpreis: nur KS-Vorrichtung pro Sitz „ohne Kopfstütze“ (möglich an jeder Kopfstützenposition), <u>bitte genau angeben</u>	Gegen Aufpreis: Liegefläche echt bezogen	
Best.-Nr.	<b>KS</b>	<b>KSV</b>	<b>Liegefläche echt</b>	
Rücken				
<b>Stoffgruppen</b>				
19				
20				
22				
25				
<b>Ledergruppen</b>				
56				
58				
59				
60				
63				
<b>Gegen Aufpreis</b>				
WallAway WA1 Funktion	–	–	–	
Akku (pro Sitz)	–	–	–	
Liegearmlehne LAL	–	–	–	
Funktionsablage FA	–	–	–	

Kopfstütze KS (Aufpreis siehe Seite 27)

Sofa- und Anreihprogramm mit motorischer WallAway-Funktion, voll durchschäumter Federkern in drei verschiedenen Sitzqualitäten, Funktionsablage, Querschläfer-Funktion und weiteren Funktionsmöglichkeiten.





- ① Ein mit Superflex-Form-Kaltschaum (RG 42 – 45) ummantelter und H2L durchschäumter Federkern dient als Basis für einen unübertrefflichen Sitzkomfort – gekoppelt mit einer außergewöhnlichen Rückstellkraft.
- ② Nosag-Stahlwellenfeder, als Unterbau für einen anpassungsfähigen Sitzkomfort. Zusätzlich gepolstert mit einer Filzauflage.
- ③ Softige Kaltschaumkissen, die sich zusätzlich Ihrer Körperkontur anpassen.
- ④ Flexible Gummigurte betonen die Anpassungsfähigkeit.
- ⑤ Die eingenähte Polsterwatte unterstreicht den softigen Gesamteindruck.
- ⑥ Tragende Gestelle aus Massivholz und Holzwerkstoffen gewähren lange Haltbarkeit.

Zusammenstellungen				
Maße sind ca.-Maße	siehe Einzeltypen		253 x 112 cm	235 x 264 cm
Artikel	Sofa, 2,5-sitzig – Sofa, 3-sitzig		Anreihsofa, 1,5-sitzig, Armlehne links (Abb.) – Mittелеlement mit Stauraum, trapezförmig, integrierter Steckdose und USB-Ladeanschluss – Anreihsofa 1,5-sitzig, Armlehne rechts (Abb.)	Kombielement gerade, 1,5-sitzig, mit Anstellhocker aufklappbar, links (Abb.) oder rechts – Anreihsofa, 2,5-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.), feste Standardausführung, Funktionsablage-Funktion (gegen Aufpreis möglich)
Best.-Nr.	2,5 – 3		1,5L – MET – 1,5R	1,5KOGFL – 2,5R (Abb.) 2,5L – 1,5KOGFR (spiegelbildlich)
Rücken	Spannstoff	echt	Spannstoff	echt
<b>Stoffgruppen</b>				
19			–	
20			–	
22			–	
25			–	
<b>Ledergruppen</b>				
56				
58				
59				
60				
63				
<b>Gegen Aufpreis</b>				
WallAway WA1 Funktion	siehe Einzeltypen		siehe Einzeltypen	siehe Einzeltypen
Akku (pro Sitz)	siehe Einzeltypen		siehe Einzeltypen	siehe Einzeltypen
Liegearmlehne LAL	siehe Einzeltypen		siehe Einzeltypen	siehe Einzeltypen
Funktionsablage FA	siehe Einzeltypen		siehe Einzeltypen	siehe Einzeltypen

Kopfstütze KS (Aufpreis siehe Seite 27)






Zusammenstellungen			
			
Maße sind ca.-Maße	273 x 341 x 173 cm		173 x 264 cm
Artikel	Anreihsofa, 2,5-sitzig, Armlehne links (Abb.) oder rechts, feste Standardausführung, Funktionsablage-Funktion (gegen Aufpreis möglich) – Trapezecke links (Abb.) oder rechts mit Relaxrücken, beidseitig (wandfrei) – Anreihlement, 2,5-sitzig, ohne Armlehnen, mit Trapez-Querschläfer-Funktion links oder rechts (Abb.) – Canape, aufklappbar, mit integriertem Bettkasten, Armlehne links oder rechts (Abb.)		Canape mit motorischer Verstellung bis zur Relaxposition, Armlehne links (Abb.) oder rechts – Anreihsofa, 2,5-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.), mit Querschläfer-Funktion, Funktionsablage-Funktion (gegen Aufpreis möglich), Liegefläche 195 x 121 cm
Best.-Nr.	<b>2,5L – PELRR – 2,5APEREL – CanFR</b> (Abb.) <b>CanFL – 2,5APELEL – PERRR – 2,5R</b> (spiegelbildlich)		<b>CanMoL – 2,5AR</b> (Abb.) <b>2,5AL – CanMoR</b> (spiegelbildlich)
Rücken	Spannstoff	echt	Spannstoff echt
<b>Stoffgruppen</b>			
19			
20			
22			
25			
<b>Ledergruppen</b>			
56			
58			
59			
60			
63			
<b>Gegen Aufpreis</b>			
WallAway WA1 Funktion	siehe Einzeltypen		siehe Einzeltypen
Akku (pro Sitz)	siehe Einzeltypen		siehe Einzeltypen
Liegearmlehne LAL	siehe Einzeltypen		siehe Einzeltypen
Funktionsablage FA	siehe Einzeltypen		siehe Einzeltypen

Kopfstütze KS (Aufpreis siehe Seite 27)

## Programm Besonderheiten, Programminformationen

### Querschnitt und Beschreibung




- ① In Form und Kontur mitwachsender Superflex-Form-Kaltschaum (RG 28 im Rücken und RG 42 – 45 im Sitz) S, M, L.
- ② Zusätzliche Kaltschaum-Soßeinlage.
- ③ Anschmiegsame Polsterwatte.
- ④ Flexible Komfortarmlehne.
- ⑤ Stufenlose Rückenverstellung mit integrierter Sitzabsenkung (6°).
- ⑥ Eingeschäumter, ergonomisch geformter Metallrahmen inkl. Kopfteilverstellung.
- ⑦ Stellrad für eine zusätzliche Feinjustierung der persönlichen „Balance des Sitzens“.


### 3 Sitzqualitäten

Bitte grundsätzlich angeben (bei fehlender Angabe wird F2 bestätigt)!


Empfehlung **F2!**



**F1**  
weich, RG 42



**F2**  
mittel, RG 43



**F3**  
fest, RG 45


#### HsL Sitzkomfort

HsL Superflex-Formkaltschaum ist ein patentierter Spezialschaum, der höchsten punktelastischen Sitzkomfort garantiert. Gleichzeitig eignet sich HsL aufgrund einer besonderen Dichte und anderer hervorragenden Materialeigenschaften speziell für solche Möbel, bei denen aus optischen Gründen eine eher flache Anmutung der Polsterung gewünscht ist. Stets getragen von einer hochwertigen Stahlwellenunterfederung gewährleistet HsL auch in diesem Fall dauerhaft hohen Sitzkomfort.

- Außergewöhnlich lange Haltbarkeit.
- Mit verstärkter Rückstellkraft im Sitzmoment.
- Vermindert Sitzmuldenbildung im Ruhemoment.

### Holzarten


#### Buche



**P19**  
Erlefarben




**P21**  
Nussbaumfarben




**P48**  
Eichefarben  
maron

#### Eiche



**P58**  
Eiche bianco

Der Drehteller V3 ist wahlweise in den Beiz- und Lacktönen der Farbkarte lieferbar (P19, P21, P48 oder P58).



Programmbesonderheiten, Programminformationen

**3 Armlehnvarianten**



**Vollpolsterarmteil**  
(ohne Aufpreis)



**Metallarmteil**  
mit Polsterauflage  
(gegen Aufpreis)



**Metallarmteil**  
mit Polsterauflage  
pulverbeschichtet schwarz  
(gegen Aufpreis)

**Stoff und Leder**


Materialbezogene Hinweise finden Sie in unseren Stoff- und Lederqualitäten auf der Rückseite bei den einzelnen Stoffen und Lederqualitäten.

**6 Fußformen**


Preisgleich wählbar:



**V6**  
Drehteller,  
linsenförmig  
(Edelstahl  
gebürstet)




(gegen  
Aufpreis)



**V1**  
Metallfuß,  
sternförmig  
(Aluminium  
glänzend, nicht  
in Kombination  
mit Funktion G  
und Ergonomie  
small lieferbar)



**V1S**  
Metallfuß,  
sternförmig  
(pulverbeschich-  
tet schwarz)




**V3**  
Holzfuß,  
linsenförmig  
(Formholz)




(gegen  
Aufpreis)

Gegen Aufpreis:




**AD4**  
Edelstahlfuß,  
sternförmig  
(Edelstahl  
gebürstet)




**AD4S**  
Metallfuß,  
sternförmig  
(pulverbeschich-  
tet schwarz)

**3 Ergonomiegrößen (small, medium, large)**




**small**  
Grundversion

**SH 44 / ST 50 cm**  
**Rückenhöhe 105 cm**  
Liegelänge ca. 174 cm



**medium**  
mitwachsender  
Rücken und mit-  
wachsendes Fußteil

**SH 47 / ST 52 cm**  
**Rückenhöhe 112 cm**  
Liegelänge ca. 180 cm



**large**  
mitwachsender  
Rücken und mit-  
wachsendes Fußteil

**SH 49 / ST 54 cm**  
**Rückenhöhe 118 cm**  
Liegelänge ca. 186 cm

---

## Programmbesonderheiten, Programminformationen

---

### **Achtung!**

Die Arm- und Rückenlehnen sind nicht zum Sitzen geeignet.  
Die maximale Belastbarkeit des Relaxsessels beträgt ca. 120 kg.

### **Verarbeitung**

Die Nahtverarbeitung kann bei Stoff- oder Ledervarianten unterschiedlich ausfallen. Die Verarbeitung von Zier-, und Kapp- oder Doppelnähten kann in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Die Abzeichnung bei Steppmatten und Kissen sind design- oder konstruktionsbedingt.

### **Wellenbildung**

Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.

**Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Gütepass ([www.musterring.com](http://www.musterring.com)).**

**Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**




## Programmbesonderheiten, Programminformationen

### Funktionen ohne Aufpreis (Standard)

#### Herz-Waage-Position


Stufenlose Rückenverstellung mit integrierter Sitzabsenkung (6°) – für ergonomisch optimales Relaxen. Alle Ausführungen lassen sich generell bis zur Herz-Waage-Position verstellen. Als Herz-Waage-Position bezeichnet man die rückwärtige Liegeposition, in der die Fußspitzen höher gelagert sind als das Herz. Herz und Kreislauf werden so entlastet. Die Durchblutung verbessert sich und der Körper kann entspannen. Angestrengte und müde Beine können regenerieren, da das Venensystem entlastet wird. Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle zu Ihrer Bequemlichkeit beitragenden eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE-Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen, um eventuellen Problemen vorzubeugen.

#### Individuelle Widerstandsregulierung



Individuelle Widerstandsregulierung durch das Stellrad am unteren Rücken. Drehrichtung nach links mit geringerem Widerstand. Drehrichtung nach rechts mit erhöhtem Widerstand für eine zusätzlich individuelle Körpergewichtsregulierung.

#### Manuelle Kopfpolsterverstellung




Generell mit manueller Kopfteilverstellung ausgestattet. Der Rast-Klemmbeschlag lässt sich einseitig Rasten und individuell in jeder Position über eine Klemmtechnik zurückführen.

### Funktionen gegen Aufpreis

Motorische Relaxfunktion (F, G und MOK): Durch Betätigen des seitlich angebrachten Bedienfelds lassen sich die einzelnen Funktionen individuell verstellen bzw. steuern.

#### Motorische Kopfteilverstellung (MOK)




Nur lieferbar mit Funktion F oder G.




Bedienfeld sitzend linke Seite.

#### 2 E-Motoren (F)




Individuelle Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne durch 2 Elektro-Motoren. Generell mit manueller Kopfteilverstellung ausgestattet. Durch Betätigen des seitlich angebrachten Bedienfelds lassen sich die einzelnen Funktionen individuell verstellen und steuern.



Bedienfeld sitzend rechte Seite.

#### 3 E-Motoren und Aufstehhilfe (G)



Individuelle Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne durch 2 Elektro-Motoren und 1 Elektro-Motor für die Aufstehhilfe (max. 120 kg). Mit fixierbarer Drehfunktion. Generell mit manueller Kopfteilverstellung ausgestattet. Bei der small Größe erhöht sich die Sitzhöhe um ca. 2 cm. Durch Betätigen des seitlich angebrachten Bedienfelds lassen sich die einzelnen Funktionen individuell verstellen und steuern.




Bedienfeld sitzend rechte Seite.


## Programmbesonderheiten, Programminformationen

### Funktionen gegen Aufpreis

#### Akku




Die Zusatzausstattung Akku ermöglicht eine einfache kabellose Nutzung des Relaxsessels. Nur lieferbar mit Funktion F (100 Verstellungen) und G (65 Verstellungen).




Akkuladung erfolgt über vorgesehene Buchse im Rücken.

#### Lendenstütze (MLS)




Lendenstütze manuell

#### turn & move



Schieben einfach gemacht. Durch integrierte Rollen im Drehteller lässt sich der Drehsessel einfach verschieben. Funktion darf nur zum Schieben des Sessels genutzt werden. Rollen müssen zum Sitzen immer eingefahren werden. Bitte zusätzlich den Sessel beim Verschieben vom Stromkreis lösen.  
Nur bei den linsenförmigen Drehtellern Metall V6 und Holz V3 möglich.


#### Höhenverstellbare Spindel (HVS)






Mittels der höhenverstellbaren Drehspindel lässt sich die Sitzhöhe von 44 bis 48 cm variabel einstellen.  
Die HVS ersetzt die Sitzhöhe der Ergonomieauswahl.  
Nicht in Verbindung mit turn & move, 3 E-Motoren und Aufstehhilfe (G) möglich.

Passender Relaxessel zum Programm MR 250 mit manueller und motorischer Verstellung, wahlweise mit Aufstehhilfe, verschiedenen Größen, Armteilvarianten und Fußformen.

\* Verstellung der Fußstütze durch einen außenliegenden Starthilfehebel. Stufenlose Rückenverstellung (pneumatisch) mit integrierter Sitzabsenkung inkl. Herz-Waage-Position. Generell mit manueller Kopfpolsterverstellung. Preisgleich in den Sitzqualitäten F1 weich, F2 mittel oder F3 fest.  
 \*\* Nur lieferbar mit Funktion (F) oder (G).



- ① In Form und Kontur mitwachsender Superflex-Form-Kaltschaum (RG 28 im Rücken und RG 42 – 45 im Sitz) S, M, L.
- ② Zusätzliche Kaltschaum-Softeinlage.
- ③ Anschmiegsame Polsterwatte.
- ④ Flexible Komfortarmlehne.
- ⑤ Patentierte (zum Patent angemeldet), stufenlose Rückenverstellung mit integrierter Sitzabsenkung (6°).
- ⑥ Eingeschäumter, ergonomisch geformte Metallrahmen inkl. Kopfteilverstellung.
- ⑦ Stellrad für eine zusätzliche Feinjustierung der persönlichen „Balance des Sitzens“.

Relaxessel	*	*	*
			
Maße sind ca.-Maße	B 73, H 105, SH 44, T 91 – 174, ST 50 cm	B 73, H 112, SH 47, T 91 – 180, ST 52 cm	B 73, H 118, SH 49, T 91 – 186, ST 54 cm
Artikel	Relaxessel, <b>small</b> , inkl. manuelle Verstellung (C)	Relaxessel, <b>medium</b> , inkl. manuelle Verstellung (C)	Relaxessel, <b>large</b> , inkl. manuelle Verstellung (C)

Stoffgruppen			
19			
20 (BeReal)		–	–
20			
22			
25			

Ledergruppen			
56			
58			
59			
60			
63			

Gegen Aufpreis			
2 E-Motoren (F)			
3 E-Motoren + Aufstehhilfe (G)			
Motorische Kopfteilverstellung (MOK)**			
Metallarmlehne			
Metallarmlehne (schwarz)			
Akku			
Lendenstütze manuell (MLS)			
Sternfuß Edelstahl (AD4)			
Metallfuß, sternförmig, schwarz (AD4S)			
turn & move			
Höhenverstellbare Spindel (HVS)			



Nackenkissen				
Maße sind ca.-Maße	B 38, H 19, T 6 cm	B 38, H 26, T 7 cm	B 48, H 16, T 6 cm	B 48, H 22, T 6 cm
Artikel	Nackenkissen mit Gegengewicht	Konturnackenkissen mit Gegengewicht	Softnackenkissen mit Gegengewicht	Nackenkissen mit Biese und Gegengewicht

Stoffgruppen				
19				
20				
22				
25				

Ledergruppen				
56				
58				
59				
60				
63				



**Musterring International**

Postfach: 33374 Rheda-Wiedenbrück  
Germany

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- Web / Blog: [www.musterring.com](http://www.musterring.com)
- Instagram: [www.instagram.com/Musterring](https://www.instagram.com/Musterring)
- Facebook: [www.facebook.com/Musterring](https://www.facebook.com/Musterring)