Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



# Typenplan

Jovanna von Musterring - Kleiderschrank 6-türig weiß - Wildeiche Altho

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

# Musterring

## JOVANNA

___ PREIS- UND TYPENLISTE

du
bist
zuhause_



D 20260401THIESMR – Band 4a – gültig ab 01.04.2026

- Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit. Diese Preisliste ist inkl. der gesetzlichen MwSt.
- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
- Planbar mit Planungs-Software *furnplan*.

Musterring



# Musterring

**dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst**

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

**Deine Individualität**
Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

—

**Unser Service**
Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung begleiten wir dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Zuhause. Unsere Musterring Handelspartner beraten dich kompetent bei der Auswahl deiner Einrichtung. Über unser Service-Telefon stehen wir dir bei Fragen und Planung persönlich zur Seite.

—

**Unsere Qualität**
Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, möchte es möglichst lange genießen. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das Musterring Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.

—

Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

**Unser Service hilft gerne weiter:**
Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de

Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr

**Deine Möbelpflege**
Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

—

Musterring

## Ausführungen

**Fronten, Korpus und Bettseiten**
- Lack fango (586…)
- Lack weiß (585…)

**Absetzung**
- Wildeiche massiv, Oberflächenstruktur Altholz-Design



Die grau gekennzeichneten Flächen der Typenskizzen sind Absetzungen!

**Polster, Bettbank**
- Microfaser fango in Lederoptik

**Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):**
- Stoff: **3001** Textil- und Microfaser Pflegeset

## Programmübersicht


- Vorschläge Seiten 6 – 9
- Drehtürenschränke Seite 10
- Drehtüren-Schranksystem Seite 11
- Passepartoutrahmen für Drehtürenschränke Seite 12
- Zubehör für Drehtürenschränke Seite 13
- Sonderanfertigungen Seite 14
- Betten Seite 15
- Zubehör für Betten Seite 16
- Ansatzpaneele und Aufsatzkonsole Seite 17
- Zubehör für Ansatzpaneele und Aufsatzkonsole Seite 17
- Beimöbel Seiten 18 + 19
- Zubehör Beimöbel Seite 20
- Schalter für Beleuchtung Seite 21


## Programmbesonderheiten / Programminformationen

- **Planbar mit Planungs-Software *furnplan.*** Informationen beim Musterring Planungsservice.
- Design: S-Designteam.
- Optimale Raumausnutzung des Kleiderschrankes durch funktionelle Zusatzausstattung.
- Vier Automatik-Schnellmontage-Scharniere aus Metall.
- Türscharniere immer mit Dämpfung.
- Kleiderschränke mit Metall-Verbindungsbeschlägen.
- Leichte Demontage von Kommoden und Konsolen durch Rastex-Miniexzenterbeschläge.
- Schubkästen mit gedämpften Selbsteinzug, Vollauszug gegen Aufpreis möglich – max. Zuladung 25 kg.
- Rückwand Hartfaser, Stärke 4 mm, eingenutet.
- Einlegeböden 25 mm stark, auf Metallbodenträger.
- Verchromte Kleiderstangen in Metallhalterungen, 20 kg belastbar.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Betten gibt es in den Breiten 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm.
- Bettseitenhöhe 50 cm.
- Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar.
- Sonderanfertigungen: Abschrägungen hinten und seitlich sowie Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen nach individuellen Raummaßen.
- Jede weitere gewünschte Sonderanfertigung auf Anfrage.

**Wichtige Planungshinweise:**
- Kläre bitte bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachte bitte bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit.
- Kläre bitte elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanweisung (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

## Bilder







# Vorschläge, Kopfteilhöhe 106,5 cm

* Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 13.
** Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 16 + 17.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung





**Vorschlag 2**

bestehend aus:

- Drehtürenschrank, 6-türig, 2 Designtüren mit Absetzung
  B 298,6, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und
  Fußteil in Absetzung und Blende in Lack graphite, H 106,5 cm,
  Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel inkl. Ablageboden in Absetzung, links und rechts
  B 65,1, H 54,7, T 54,7 cm

**Gegen Aufpreis**

**1 x 585106** Passepartoutrahmen für 6-türiges Element
**1 x . . . 726** Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
**1 x . . . 729** Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
**1 x 585885** Bettschubkasten, links und rechts
**1 x 585884** Bettschubkasten-Abdeckungs-Set
**1 x 585225** 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*
**2 x 585924** LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel**
**1 x 585918** LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett**
**1 x 585946** Fußschalter oder
**1 x 585947** 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
**1 x 585949** Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite





**Vorschlag 3**

bestehend aus:

- Drehtürenschrank, 5-türig, 2 Designtüren mit Absetzung
  B 249,2, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und
  Fußteil in Absetzung und Blende in Lack graphite, H 106,5 cm,
  Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel inkl. Ablageboden in Absetzung, links und rechts
  B 65,1, H 54,7, T 54,7 cm

**Gegen Aufpreis**

**1 x 585105** Passepartoutrahmen für 5-türiges Element
**1 x . . . 726** Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
**1 x . . . 729** Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
**1 x 585885** Bettschubkasten, links und rechts
**1 x 585884** Bettschubkasten-Abdeckungs-Set
**1 x 585225** 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*
**2 x 585924** LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel**
**1 x 585918** LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett**
**1 x 585946** Fußschalter oder
**1 x 585947** 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
**1 x 585949** Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite

# Vorschläge, Kopfteilhöhe 106,5 cm

* Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 13.
** Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 16 + 17.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung





**Vorschlag 5**

bestehend aus:

- Drehtürenschrank, 6-türig, 2 Designtüren mit Absetzung
  B 298,6, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und
  Fußteil in Absetzung und Metallfüße in Lack titan, H 106,5 cm,
  Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel inkl. Ablageboden in Absetzung, links und rechts
  B 65,1, H 54,7, T 54,7 cm

**Gegen Aufpreis**

**1 x 585106** Passepartoutrahmen für 6-türiges Element
**1 x . . . 726** Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
**1 x . . . 729** Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
**1 x 585225** 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*
**2 x 585924** LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel**
**1 x 585918** LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett**
**1 x 585946** Fußschalter oder
**1 x 585947** 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
**1 x 585949** Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite





**Vorschlag 6**

bestehend aus:

- Drehtürenschrank, 5-türig, 2 Designtüren mit Absetzung
  B 249,2, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und
  Fußteil in Absetzung und Metallfüße in Lack titan, H 106,5 cm,
  Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel inkl. Ablageboden in Absetzung, links und rechts
  B 65,1, H 54,7, T 54,7 cm

**Gegen Aufpreis**

**1 x 585105** Passepartoutrahmen für 5-türiges Element
**1 x . . . 726** Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
**1 x . . . 729** Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
**1 x 585225** 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*
**2 x 585924** LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel**
**1 x 585918** LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett**
**1 x 585946** Fußschalter oder
**1 x 585947** 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
**1 x 585949** Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite

# Vorschläge, Kopfteilhöhe 98,5 cm

* Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 13.
** Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 16 + 17.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung





**Vorschlag 7**

bestehend aus:

- Drehtürenschrank, 6-türig, 2 Designtüren mit Absetzung
  B 298,6, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und
  Fußteil in Absetzung und Blende in Lack graphite, H 98,5 cm,
  Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel mit Beleuchtungsausschnitt inkl. Ablageboden
  in Absetzung, links und rechts, B 60,6, H 55,2, T 52,0 cm

**Gegen Aufpreis**

**1 x 585106** Passepartoutrahmen für 6-türiges Element
**1 x . . . 726** Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
**1 x . . . 729** Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
**1 x 585885** Bettschubkasten, links und rechts
**1 x 585884** Bettschubkasten-Abdeckungs-Set
**1 x 585225** 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*
**2 x 585923** LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel**
**2 x 585922** LED-Beleuchtung für Aufsatzkonsole**
**1 x 585918** LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett**
**1 x 585946** Fußschalter oder
**1 x 585947** 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
**1 x 585949** Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite





**Vorschlag 8**

bestehend aus:

- Drehtürenschrank, 5-türig, 2 Designtüren mit Absetzung
  B 249,2, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und
  Fußteil in Absetzung und Blende in Lack graphite, H 98,5 cm,
  Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel mit Beleuchtungsausschnitt inkl. Ablageboden
  in Absetzung, links und rechts, B 60,6, H 55,2, T 52,0 cm

**Gegen Aufpreis**

**1 x 585105** Passepartoutrahmen für 5-türiges Element
**1 x . . . 726** Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
**1 x . . . 729** Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
**1 x 585885** Bettschubkasten, links und rechts
**1 x 585884** Bettschubkasten-Abdeckungs-Set
**1 x 585225** 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*
**2 x 585923** LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel**
**2 x 585922** LED-Beleuchtung für Aufsatzkonsole**
**1 x 585918** LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett**
**1 x 585946** Fußschalter oder
**1 x 585947** 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
**1 x 585949** Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite

# Vorschläge, Kopfteilhöhe 98,5 cm

* Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 13.
** Infos zur Beleuchtung usw. finden Sie auf der Seite 16 + 17.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung





**Vorschlag 9**

bestehend aus:

- Drehtürenschrank, 6-türig, 2 Designtüren mit Absetzung
  B 298,6, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und
  Fußteil in Absetzung und Metallfüße in Lack titan, H 98,5 cm,
  Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel mit Beleuchtungsausschnitt inkl. Ablageboden
  in Absetzung, links und rechts, B 60,6, H 55,2, T 52,0 cm

**Gegen Aufpreis**

**1 x 585106** Passepartoutrahmen für 6-türiges Element
**1 x . . . 726** Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
**1 x . . . 729** Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
**1 x 585225** 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*
**2 x 585923** LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel**
**2 x 585922** LED-Beleuchtung für Aufsatzkonsole**
**1 x 585918** LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett**
**1 x 585946** Fußschalter oder
**1 x 585947** 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
**1 x 585949** Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite





**Vorschlag 10**

bestehend aus:

- Drehtürenschrank, 5-türig, 2 Designtüren mit Absetzung
  B 249,2, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und
  Fußteil in Absetzung und Metallfüße in Lack titan, H 98,5 cm,
  Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel mit Beleuchtungsausschnitt inkl. Ablageboden
  in Absetzung, links und rechts, B 60,6, H 55,2, T 52,0 cm

**Gegen Aufpreis**

**1 x 585105** Passepartoutrahmen für 5-türiges Element
**1 x . . . 726** Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
**1 x . . . 729** Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
**1 x 585225** 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*
**2 x 585923** LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel**
**2 x 585922** LED-Beleuchtung für Aufsatzkonsole**
**1 x 585918** LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett**
**1 x 585946** Fußschalter oder
**1 x 585947** 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
**1 x 585949** Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite

# Drehtürenschränke

(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 53,5 cm)

***** Infos zur EEK usw. finden Sie auf der Seite 13.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung




**. . . 040**
2 Türen
2 Designtüren in Absetzung
B 199,7, H 222,3, T 64,0 cm

**Gegen Aufpreis**
**1 x 585225** 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*****




**. . . 050**
3 Türen
2 Designtüren in Absetzung
B 249,2, H 222,3, T 64,0 cm

**Gegen Aufpreis**
**1 x 585225** 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*****




**. . . 060**
4 Türen
2 Designtüren in Absetzung
B 298,6, H 222,3, T 64,0 cm

**Gegen Aufpreis**
**1 x 585225** 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*****




**. . . 070**
5 Türen
2 Designtüren in Absetzung
B 348,1, H 222,3, T 64,0 cm

**Gegen Aufpreis**
**1 x 585225** 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*****




**. . . 081**
6 Türen
2 Designtüren in Absetzung
B 397,5, H 222,3, T 64,0 cm

**Gegen Aufpreis**
**1 x 585225** 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*****

## Drehtüren-Schranksystem (Grundelemente)

(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 53,5 cm)

Best.-Nr. / Maße




**. . . 251** (Türanschlag links, Abb.)
**. . . 255** (Türanschlag rechts)
1 Tür
B 51,4, H 222,3, T 62,0 cm




**. . . 253** (Türanschlag links, Abb.)
**. . . 258** (Türanschlag rechts)
1 Designtür in Absetzung
B 51,4, H 222,3, T 64,0 cm




**. . . 290**
2 Türen
B 100,8, H 222,3, T 62,0 cm




**. . . 296**
1 Designtür in Absetzung
1 Tür
B 100,8, H 222,3, T 64,0 cm




**. . . 298**
1 Tür
1 Designtür in Absetzung
B 100,8, H 222,3, T 64,0 cm

## Drehtüren-Schranksystem (Anbauelemente)

(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 53,5 cm)

Best.-Nr. / Maße




**. . . 151** (Türanschlag links, Abb.)
**. . . 155** (Türanschlag rechts)
1 Tür
B 49,5, H 222,3, T 62,0 cm




**. . . 153** (Türanschlag links, Abb.)
**. . . 158** (Türanschlag rechts)
1 Designtür in Absetzung
B 49,5, H 222,3, T 64,0 cm




**. . . 190**
2 Türen
B 98,9, H 222,3, T 62,0 cm




**. . . 196**
1 Designtür in Absetzung
1 Tür
B 98,9, H 222,3, T 64,0 cm




**. . . 198**
1 Tür
1 Designtür in Absetzung
B 98,9, H 222,3, T 64,0 cm

# Passepartoutrahmen für Drehtürenschränke

***** Passepartoutrahmen mittig gestoßen.



| Best.-Nr. Beschreibung | | |
|---|---|---|
| **585101** | für 1-türiges Element | B 54,7 cm |
| **585102** | für 2-türiges Element | B 100,3 cm |
| **585103** | für 3-türiges Element | B 147,9 cm |
| **585104** | für 4-türiges Element | B 203,0 cm |
| **585105** | für 5-türiges Element | B 252,5 cm |
| **585106** | für 6-türiges Element | B 301,9 cm |
| **585107** | für 7-türiges Element* | B 351,4 cm |
| **585108** | für 8-türiges Element* | B 400,8 cm |

Passepartoutrahmen in Absetzung, ohne Beleuchtung

B 2 x 1,65, H + 2,5, T + 3,6/1,6 cm

**Gegen Aufpreis**
**1 x 585967** Breitenkürzung Passepartoutrahmen
**1 x 585968** Höhenkürzung Passepartoutrahmen





# Zubehör für Drehtürenschränke

| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | für Fach-breite | | | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | für Fach-breite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **585837** 12,9 Watt<br>**585838** 18,7 Watt<br>Glasboden inkl. LED-Beleuchtung, Steuergerät und Türsenor am Oberboden des Kleiderschrankes montiert<br>H 3,0, T 56,0 cm | 47,6 cm<br>97,0 cm | |  | **585227** für 1 Tür<br>**585225** für 2 Türen<br>**585228** für 3 Türen<br>1er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren, inkl. 4-Kanal-Funk-Trafo-Set à 10,0 Watt | | |
|  | **. . . 037**<br>**. . . 038**<br>Einlegeboden<br>H 2,5, T 56,0 cm<br>**Gegen Aufpreis**<br>**1 x 585893** Breitenkürzung<br>**1 x 585894** Tiefenkürzung | 47,6 cm<br>97,0 cm | |  | **585928**<br>Power-LED-Innenbeleuchtung mit Bewegungsmelder, individuell platzierbar, inkl. Akku (Ladevorgang über USB) | | |
|  | **585122**<br>**585123**<br>Kleiderstange (Montage nur unter Einlegeboden)<br>**Gegen Aufpreis**<br>**1 x 585892** Breitenkürzung | 47,6 cm<br>97,0 cm | |  | **. . . 853**<br>**. . . 858**<br>Schubkasteneinsatz, 3 Schubkästen mit Glasauschnitt, 1 Abdeckboden<br>H 44,3, T 56,0 cm<br>**Gegen Aufpreis**<br>**1 x 585914** Breitenkürzung<br>**1 x 585974** Tiefenkürzung<br>**3 x 585943** Vollauszug | 47,6 cm<br>97,0 cm | |
|  | **585907**<br>Kleiderstange ausziehbar, verchromt, Auszugslänge 24,3 cm (Montage nur unter Einlegeboden) | | | | | | |
|  | **585908**<br>Krawattenhalter ausziehbar, verchromt, mit Vollauszug, für 24 Krawatten (Montage an Schrankinnenseite) | | |  | **. . . 902**<br>T-Einteilung, 1 Mittelseite, 3 Einlegeböden, 1 Kleiderstange B 47,6 cm<br>H 148,1, T 56,0 cm<br>**Gegen Aufpreis**<br>**1 x 585896** Breitenkürzung<br>**1 x 585895** Tiefenkürzung<br>**Achtung:**<br>Bitte geben Sie bei der Bestellung an, in welches Element die T-Einteilung eingebaut werden soll. | | |
|  | **585905**<br>Gürtelhalter ausziehbar, verchromt, mit Vollauszug, mit 8 Haken (Montage an Schrankinnenseite) | | | | | | |
|  | **585906**<br>Schalhalter ausziehbar, verchromt, mit Vollauszug, mit 8 Ösen (Montage an Schrankinnenseite) | | |  | **585097**<br>Innenspiegel für Drehtür rechts<br>**585096**<br>Innenspiegel für Drehtür links<br>H 35,0, H 181,0 cm<br>**Gegen Aufpreis**<br>**1 x 585941**<br>Weitwinkelscharniere 155º pro Tür<br>Nicht möglich bei:<br>■ Schränken mit Passepartoutrahmen an den Außentüren<br>■ Schubkasteneinsätze 585853 und 585858 | | |
|  | **585911**<br>Kleiderlift, verchromt | | | | | | |

# Sonderanfertigungen




Best.-Nr. / Maße
Beschreibung




**585983** Aufpreis pro Drehtür

Schrankabschrägung seitlich (nur bei 1-türigen Drehtürenelementen möglich)

Die Schrankabschrägung ist links und rechts möglich.
Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen.

Skizze mit genauen Maßen unbedingt erforderlich (a – f)!




**585980** Aufpreis pro 1-türigen Drehtürenschrank
**585981** Aufpreis pro 2-türigen Drehtürenschrank

Schrankabschrägung hinten (max. 45,0 cm von hinten)
Skizze mit genauen Maßen unbedingt erforderlich (a – c)!



**585985** Aufpreis pro 1-türigen Drehtürenschrank
**585986** Aufpreis pro 2-türigen Drehtürenschrank

Schrankhöhenkürzung



**585990** Aufpreis pro 1-türigen Drehtürenschrank
**585991** Aufpreis pro 2-türigen Drehtürenschrank

Schranktiefenkürzung



**585987** Aufpreis pro 1-türigen Drehtürenschrank
**585988** Aufpreis pro 2-türigen Drehtürenschrank

Schrankbreitenkürzung



**. . . 901**

Kleiderschrank-Außenseiten zur Verblendung
Ausführung wie Korpus

B 2,0, H 223,3, T 60,0 cm

## Betten mit Kopfteilhöhe 106,5 cm

(ohne Federholzrahmen und Matratze)

| | Beschreibung | Liegefläche in cm | Stellfläche in cm | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
|  | Liegenbett<br>**Holz-Kopfteil in Absetzung**<br>Fußteil in Absetzung,<br>Blende in Lack graphite<br>Kopfteilhöhe: 106,5 cm<br>Bettseitenhöhe: 50,0 cm<br>Fußteilhöhe: 50,0 cm<br>Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar<br>Einlegetiefe für Federholzrahmen und Matratzen: von 14,8 bis 21,8 cm | 160 x 190<br>160 x 200<br>160 x 210<br>160 x 220<br><br>180 x 190<br>180 x 200<br>180 x 210<br>180 x 220<br><br>200 x 190<br>200 x 200<br>200 x 210<br>200 x 220 | 182,3 x 199,6<br>182,3 x 209,6<br>182,3 x 219,6<br>182,3 x 229,6<br><br>202,3 x 199,6<br>202,3 x 209,6<br>202,3 x 219,6<br>202,3 x 229,6<br><br>222,3 x 199,6<br>222,3 x 209,6<br>222,3 x 219,6<br>222,3 x 229,6 | **. . . 370**<br>**. . . 371**<br>**. . . 372**<br>**. . . 373**<br><br>**. . . 380**<br>**. . . 381**<br>**. . . 382**<br>**. . . 383**<br><br>**. . . 390**<br>**. . . 391**<br>**. . . 392**<br>**. . . 393** |
|  | Liegenbett<br>**Holz-Kopfteil in Absetzung**<br>Fußteil in Absetzung mit Metallfüßen, in Lack titan<br>Kopfteilhöhe: 106,5 cm<br>Bettseitenhöhe: 50,0 cm<br>Fußteilhöhe: 50,0 cm<br>Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar<br>Einlegetiefe für Federholzrahmen und Matratzen: von 14,8 bis 21,8 cm | 160 x 190<br>160 x 200<br>160 x 210<br>160 x 220<br><br>180 x 190<br>180 x 200<br>180 x 210<br>180 x 220<br><br>200 x 190<br>200 x 200<br>200 x 210<br>200 x 220 | 182,3 x 199,6<br>182,3 x 209,6<br>182,3 x 219,6<br>182,3 x 229,6<br><br>202,3 x 199,6<br>202,3 x 209,6<br>202,3 x 219,6<br>202,3 x 229,6<br><br>222,3 x 199,6<br>222,3 x 209,6<br>222,3 x 219,6<br>222,3 x 229,6 | **. . . 400**<br>**. . . 401**<br>**. . . 402**<br>**. . . 403**<br><br>**. . . 410**<br>**. . . 411**<br>**. . . 412**<br>**. . . 413**<br><br>**. . . 420**<br>**. . . 421**<br>**. . . 422**<br>**. . . 423** |

## Betten mit Kopfteilhöhe 98,5 cm

(ohne Federholzrahmen und Matratze)

| | Beschreibung | Liegefläche in cm | Stellfläche in cm | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
|  | Liegenbett<br>**Holz-Kopfteil in Absetzung**<br>Fußteil in Absetzung,<br>Blende in Lack graphite<br>Kopfteilhöhe: 98,5 cm<br>Bettseitenhöhe: 50,0 cm<br>Fußteilhöhe: 50,0 cm<br>Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar<br>Einlegetiefe für Federholzrahmen und Matratzen: von 14,8 bis 21,8 cm | 160 x 190<br>160 x 200<br>160 x 210<br>160 x 220<br><br>180 x 190<br>180 x 200<br>180 x 210<br>180 x 220<br><br>200 x 190<br>200 x 200<br>200 x 210<br>200 x 220 | 182,3 x 199,6<br>182,3 x 209,6<br>182,3 x 219,6<br>182,3 x 229,6<br><br>202,3 x 199,6<br>202,3 x 209,6<br>202,3 x 219,6<br>202,3 x 229,6<br><br>222,3 x 199,6<br>222,3 x 209,6<br>222,3 x 219,6<br>222,3 x 229,6 | **. . . 500**<br>**. . . 501**<br>**. . . 502**<br>**. . . 503**<br><br>**. . . 510**<br>**. . . 511**<br>**. . . 512**<br>**. . . 513**<br><br>**. . . 520**<br>**. . . 521**<br>**. . . 522**<br>**. . . 523** |
|  | Liegenbett<br>**Holz-Kopfteil in Absetzung**<br>Fußteil in Absetzung mit Metallfüßen, in Lack titan<br>Kopfteilhöhe: 98,5 cm<br>Bettseitenhöhe: 50,0 cm<br>Fußteilhöhe: 50,0 cm<br>Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar<br>Einlegetiefe für Federholzrahmen und Matratzen: von 14,8 bis 21,8 cm | 160 x 190<br>160 x 200<br>160 x 210<br>160 x 220<br><br>180 x 190<br>180 x 200<br>180 x 210<br>180 x 220<br><br>200 x 190<br>200 x 200<br>200 x 210<br>200 x 220 | 182,3 x 199,6<br>182,3 x 209,6<br>182,3 x 219,6<br>182,3 x 229,6<br><br>202,3 x 199,6<br>202,3 x 209,6<br>202,3 x 219,6<br>202,3 x 229,6<br><br>222,3 x 199,6<br>222,3 x 209,6<br>222,3 x 219,6<br>222,3 x 229,6 | **. . . 300**<br>**. . . 301**<br>**. . . 302**<br>**. . . 303**<br><br>**. . . 310**<br>**. . . 311**<br>**. . . 312**<br>**. . . 313**<br><br>**. . . 320**<br>**. . . 321**<br>**. . . 322**<br>**. . . 323** |

# Zubehör für Betten

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**585916** für 160er Liegenbett
**585918** für 180er Liegenbett
**585920** für 200er Liegenbett

LED-Beleuchtung für Holz-Kopfteil
8,1 Watt

**Achtung:**
LED-Beleuchtung für Holz-Kopfteil benötigt separaten Schalter 585946 bzw. 585947 oder 585949 (siehe Seite 21).



**585936**

LED-Bett-Unterflurbeleuchtung (2er-Set)
mit Bewegungsmelder
à 1,8 Watt

**Achtung:**
In Verbindung mit Bettschubkästen nicht möglich.



**585885**

Bettschubkasten, links und rechts in Lack graphite

Nur für Liegenbetten mit Fußteilblende.

Innenmaß:
160er Liegenbett 135 x 13 x 55 cm, 180er Liegenbett 135 x 13 x 65 cm,
200er Liegenbett 135 x 13 x 75 cm



**585884**

Bettschubkasten-Abdeckungs-Set
Stoff beige, mit Reißverschluss,
verschließt den Bettschubkasten nach oben,
waschbar bei 30º C



**585886**

Bettbreitenkürzung



**585889**

Kopfteilhöhenkürzung

## Ansatzpaneele und Aufsatzkonsole

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**585046** (links, Abb.)
**585045** (rechts)

Ansatzpaneel inkl. Ablageboden in Absetzung

B 65,1, H 55,2, T 54,7 cm

**Gegen Aufpreis**
**1 x 585989** Paneelbreitenkürzung (geben Sie bitte die Gesamtbreite der Bettanlage an)

**Achtung:**
Keine Wandmontage notwendig. Ansatzpaneel wird an die Bettanlage montiert.



**585145** (links, Abb.)
**585146** (rechts)

Ansatzpaneel mit Beleuchtungsausschnitt inkl. Ablageboden in Absetzung

B 60,6, H 55,2, T 52,0 cm

**Gegen Aufpreis**
**1 x 585989** Paneelbreitenkürzung (geben Sie bitte die Gesamtbreite der Bettanlage an)

**Achtung:**
Keine Wandmontage notwendig. Ansatzpaneel wird an die Bettanlage montiert.



**. . . 726** (links, Abb.)
**. . . 729** (rechts)

Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel, 1 Schubkasten

B 58,5, H 22,0, T 45,1 cm

**Gegen Aufpreis**
**1 x 585934** Vollauszug je Schubkasten
**1 x 585982** Breitenkürzung Aufsatzkonsole

## Zubehör für Ansatzpaneele und Aufsatzkonsole



**585923**

LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel 585145 und 585146
2,0 Watt

**Achtung:**
Beleuchtung benötigt separaten Schalter 585946 bzw. 585947 oder 585949
(siehe Seite 21).



**585924**

LED-Beleuchtung, 4-seitig, für Aufsatzkonsole . . . 726 und . . . 729
10,1 Watt

**Achtung:**
Beleuchtung benötigt separaten Schalter 585946 bzw. 585947 oder 585949
(siehe Seite 21).



**585922**

LED-Beleuchtung, 3-seitig, für Aufsatzkonsole . . . 726 und . . . 729
6,8 Watt

**Achtung:**
Beleuchtung benötigt separaten Schalter 585946 bzw. 585947 oder 585949
(siehe Seite 21).

# Beimöbel

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**585770**

Bettbank in Absetzung,
Polster Microfaser fango in Lederoptik,
Metallkufe in Lack titan

B 140,0, H 45,0, T 44,0 cm



**. . . 080**

Kommode
1 Paneelsockel in Absetzung
4 Schubkästen

B 70,4, H 140,0, T 53,5 cm

**Gegen Aufpreis**
**1 x 585897** Breitenkürzung
**1 x 585829** Höhenkürzung (nur im Schubkastenhöhenraster möglich)
**1 x 585899** Tiefenkürzung
**4 x 585934** Vollauszug je Schubkasten



**. . . 090**

Kommode
1 Abdeckblatt in Absetzung
1 Schubkasten in Absetzung
2 Türen
1 Einlegeboden

B 115,2, H 80,8, T 45,1 cm

**Gegen Aufpreis**
**1 x 585897** Breitenkürzung
**1 x 585829** Höhenkürzung
**1 x 585899** Tiefenkürzung
**1 x 585934** Vollauszug je Schubkasten



**. . . 091**

Kommode
1 Abdeckblatt in Absetzung
1 Schubkasten in Absetzung
3 Schubkästen

B 115,2, H 80,8, T 45,1 cm

**Gegen Aufpreis**
**1 x 585897** Breitenkürzung
**1 x 585829** Höhenkürzung (nur im Schubkastenhöhenraster möglich)
**1 x 585899** Tiefenkürzung
**4 x 585934** Vollauszug je Schubkasten



**. . . 745**

Kommode
1 Abdeckblatt in Absetzung
1 Tür in Absetzung
1 Einlegeboden
1 Schubkasten in Absetzung
3 Schubkästen

B 153,6, H 80,8, T 45,1 cm

**Gegen Aufpreis**
**1 x 585897** Breitenkürzung
**1 x 585828** Höhenkürzung (nur im Schubkastenhöhenraster möglich)
**1 x 585899** Tiefenkürzung
**4 x 585934** Vollauszug je Schubkasten

# Beimöbel

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**585706** (links, Abb.)
**585707** (rechts)

Anstell-Garderobe inkl. Regal für Kommode . . . 090, . . . 091 und . . . 745
1 Regalrückwand in Absetzung
1 Boden in Absetzung
1 Metallgestell inkl. 3 Haken in Lack titan
(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

B 86,6, H 175,4, T 43,0 cm

Gesamtbreite: Kommodenbreite + 68,6 cm



**585710**

Metallhängeregal in Lack titan
1 Rückwand in Absetzung
3 offene Fächer
(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

Waagerechte Montage möglich.

B 30,0, H 76,8, T 24,5 cm



**585802**

Standkristallspiegel mit Garderobenfunktion,
Metallstütze in Lack titan

B 50,0, H 182,3, T 44,2 cm



**585035**

Standkristallspiegel mit Rollen in Absetzung,
freistehend,
2 Haken pro Seite,
6 offene Fächer, rückseitig

B 38,4, H 186,4, T 12,7 cm,
Fuß Ø 42,0 cm



**585043**

Hängespiegel mit Glasablageboden, bronziert
Rahmen in Absetzung
(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

B 115,2, H 68,0, T 15,2 cm

# Zubehör für Beimöbel

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | |
|---|---|---|
|  | **585932**<br>LED-Beleuchtung Kommode mit Paneelsockel<br>10,1 Watt<br><br>**Achtung:**<br>Beleuchtung benötigt separaten Schalter 585946 bzw. 585947<br>oder 585942 (siehe Seite 21). | |
|  | **585930**<br>LED-Beleuchtung für<br>Anstell-Garderobe inkl. Regal 585706, 585707<br>und Metallhängeregal 585710<br>14,0 Watt<br><br>**Achtung:**<br>Beleuchtung benötigt separaten Schalter 585946 bzw. 585947<br>oder 585929 (siehe Seite 21). | |



# Schalter für Beleuchtung

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**585946**

Anschlusskabel mit Fußschalter,
inkl. Zuleitung 3 m und EVG,
max. Leistung 30 Watt




**585947**

4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset mit Dimmfunktion,
inkl. Zuleitung 4 m und Anschluss von 24 Beleuchtungselementen,
max. Leistung 30 Watt

**Achtung: Pro Kommission wird 1 x Funk-Handsender mitgeliefert.**

Schalten Sie vier verschiedene Lichtgruppen einzeln oder nutzen
Sie die zentrale Ein-/Aus-Schaltfunktion.



**585913**

Zusätzlicher Funk-Handschalter,
individuell platzierbar
(nur in Verbindung mit 585947 möglich)



**585949**

Wechselschalter-Set mit Dimmfunktion,
für LED-Beleuchtung Ansatzpaneel und Bettkopfbeleuchtung,
Montage an den Bettseiten

bestehend aus:
2 Schalter, EVG und Verbindungskabel für den Anschluss



**585942**

Sensorschalter für Beimöbel 080,
LED-Beleuchtung mit Dimmfunktion, max. 30 Watt,
wird im Paneel eingelassen

bestehend aus:
1 Schalter, EVG und Verbindungskabel für den Anschluss



**585929**

Sensor-Winkelschalter,
für LED-Beleuchtung 930,
Montage frei positionierbar

bestehend aus:
1 Schalter, EVG und Verbindungskabel für den Anschluss




Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: service@musterring.de
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring