

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Jovanna von Musterring - Kleiderschrank & Bettanlage weiß - Wildeiche

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

JOVANNA



Preis- und Typenliste

Band 4a – 202308THIESMR –
gültig ab 01.08.2023



- Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit. Diese Preisliste ist inkl. der gesetzlichen MwSt.
- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
- Planbar mit CAD-Planungs-Software *furplan*.



Musterring

Ausführungen

Fronten, Korpus und Bettseiten

- Lack fango (586...) **NEU**
- Lack weiß (585...)

Absetzung

- Wildeiche massiv,
Oberflächenstruktur Altholz-Design



Die grau gekennzeichneten Flächen der Typenskizzen sind Absetzungen!

Polster, Bettbank **NEU**

- Microfaser fango in Lederoptik

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Stoff: **3001** Textil- und Microfaser-Pflegeset

Programmübersicht

■ Vorschläge	Seiten 4 – 7
■ Drehtürenschränke	Seite 8
■ Drehtüren-Schranksystem	Seite 9
■ Passepartoutrahmen für Drehtürenschränke	Seite 10
■ Zubehör für Drehtürenschränke	Seite 11
■ Sonderanfertigungen	Seite 12
■ Betten	Seite 13
■ Zubehör für Betten	Seite 14
■ Ansatzpaneele und Aufsatzkonsole	Seite 15
■ Zubehör für Ansatzpaneele und Aufsatzkonsole	Seite 15
■ Beimöbel	Seiten 16 + 17
■ Zubehör Beimöbel	Seite 18
■ Schalter für Beleuchtung	Seite 19



5 Jahre Garantie

Musterring Produkte werden durch regelmäßige Stichproben geprüft, um beste Qualität zu gewährleisten.

Für dieses Produkt werden nur ausgesuchte Materialien verwendet, z. B. Spanplatten der Güteklasse E1.



Der Umwelt zuliebe

Holz ist für viele Bereiche ein wichtiger und nachwachsender Rohstoff. Wir achten deshalb besonders darauf, dass Hölzer aus

nachhaltigem Anbau verwendet werden und Verarbeitungsmethoden die Umwelt nicht unnötig belasten.

Programmbesonderheiten / Programminformationen



Planbar mit CAD-Planungs-Software *furnplan*.

Informationen beim Musterring Planungsservice.

- Design: S-Designteam.
- Optimale Raumausnutzung des Kleiderschranks durch funktionelle Zusatzausstattung.
- Vier Automatik-Schnellmontage-Scharniere aus Metall.
- Türscharniere immer mit Dämpfung.
- Kleiderschränke mit Metall-Verbindungsbeschlägen.
- Leichte Demontage von Kommoden und Konsolen durch Rastex-Miniexzenterbeschläge.
- Schubkästen mit gedämpften Selbstzug, Vollauszug gegen Aufpreis möglich – max. Zuladung 25 kg.
- Rückwand Hartfaser, Stärke 4 mm, eingenetet.
- Einlegeböden 25 mm stark, auf Metallbodenträger.
- Verchromte Kleiderstangen in Metallhalterungen, 20 kg belastbar.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Betten gibt es in den Breiten 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm.
- Bettseitenhöhe 50 cm.
- Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar.
- Sonderanfertigungen: Abschrägungen hinten und seitlich sowie Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen nach individuellen Raummaßen.
- Jede weitere gewünschte Sonderanfertigung auf Anfrage.

Wichtige Planungshinweise:

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Gütepäss (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

EMISSIONSKLASSE für Möbel Emission class for furniture

Kastenmöbel / free cabinets
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
H19810915
Kollektion / collection / Modell / model
Jovanna
Prüfnummer / control number
15-015-14-20





Emissionsklasse für Möbel nach der
RAL-Registrierung RAL-RG 437
der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • emission class for furniture
according to RAL-RG 437 •
www.emissionslabel.de

JOVANNA

Bilder



Vorschläge, Kopfteilhöhe 106,5 cm



Best.-Nr. / Maße
Beschreibung**Vorschlag 2**

bestehend aus:

- Drehtürenschränk, 6-türig, 2 Designtüren mit Absetzung
B 298,6, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und Fußteil in Absetzung und Blende in Lack graphite, H 106,5 cm, Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel inkl. Ablageboden in Absetzung, links und rechts
B 65,1, H 54,7, T 54,7 cm

Gegen Aufpreis

- 1 x 585106 Passepartoutrahmen für 6-türiges Element
- 1 x ... 726 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
- 1 x ... 729 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
- 1 x 585885 Bettschubkasten, links und rechts
- 1 x 585884 Bettschubkasten-Abdeckungs-Set
- 1 x 585225 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*
- 2 x 585924 LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel**
- 1 x 585918 LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett**
- 1 x 585946 Fußschalter oder
- 1 x 585947 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
- 1 x 585949 Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite

**Vorschlag 3**

bestehend aus:



- Drehtürenschränk, 5-türig, 2 Designtüren mit Absetzung
B 249,2, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und Fußteil in Absetzung und Blende in Lack graphite, H 106,5 cm, Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel inkl. Ablageboden in Absetzung, links und rechts
B 65,1, H 54,7, T 54,7 cm

Gegen Aufpreis

- 1 x 585105 Passepartoutrahmen für 5-türiges Element
- 1 x ... 726 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
- 1 x ... 729 Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
- 1 x 585885 Bettschubkasten, links und rechts
- 1 x 585884 Bettschubkasten-Abdeckungs-Set
- 1 x 585225 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*
- 2 x 585924 LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel**
- 1 x 585918 LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett**
- 1 x 585946 Fußschalter oder
- 1 x 585947 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
- 1 x 585949 Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite

Vorschläge, Kopfteilhöhe 106,5 cm

Best.-Nr. / Maße
 Beschreibung



Vorschlag 5



bestehend aus:

- Drehtürenschränk, 6-türig, 2 Designtüren mit Absetzung
 B 298,6, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und Fußteil in Absetzung und Metallfüße in Lack titan, H 106,5 cm, Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel inkl. Ablageboden in Absetzung, links und rechts
 B 65,1, H 54,7, T 54,7 cm

Gegen Aufpreis

- 1 x **585106** Passepartoutrahmen für 6-türiges Element
- 1 x ... **726** Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
- 1 x ... **729** Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
- 1 x **585225** 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*
- 2 x **585924** LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel**
- 1 x **585918** LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett**
- 1 x **585946** Fußschalter oder
- 1 x **585947** 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
- 1 x **585949** Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite

NEU



Vorschlag 6

bestehend aus:

- Drehtürenschränk, 5-türig, 2 Designtüren mit Absetzung
 B 249,2, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und Fußteil in Absetzung und Metallfüße in Lack titan, H 106,5 cm, Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel inkl. Ablageboden in Absetzung, links und rechts
 B 65,1, H 54,7, T 54,7 cm



Gegen Aufpreis

- 1 x **585105** Passepartoutrahmen für 5-türiges Element
- 1 x ... **726** Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
- 1 x ... **729** Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
- 1 x **585225** 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*
- 2 x **585924** LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel**
- 1 x **585918** LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett**
- 1 x **585946** Fußschalter oder
- 1 x **585947** 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
- 1 x **585949** Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite

NEU

Vorschläge, Kopfteilhöhe 98,5 cm

Best.-Nr. / Maße
 Beschreibung



Vorschlag 7



bestehend aus:

- Drehtürenschränk, 6-türig, 2 Designtüren mit Absetzung
 B 298,6, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und Fußteil in Absetzung und Blende in Lack graphite, H 98,5 cm, Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel mit Beleuchtungsausschnitt inkl. Ablageboden in Absetzung, links und rechts, B 60,6, H 55,2, T 52,0 cm

Gegen Aufpreis

- 1 x **585106** Passepartoutrahmen für 6-türiges Element
- 1 x ... **726** Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
- 1 x ... **729** Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
- 1 x **585885** Bettschubkasten, links und rechts
- 1 x **585884** Bettschubkasten-Abdeckungs-Set
- 1 x **585225** 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*
- 2 x **585923** LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel**
- 2 x **585922** LED-Beleuchtung für Aufsatzkonsole**
- 1 x **585918** LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett**
- 1 x **585946** Fußschalter oder
- 1 x **585947** 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
- 1 x **585949** Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite

NEU



Vorschlag 8

bestehend aus:

- Drehtürenschränk, 5-türig, 2 Designtüren mit Absetzung
 B 249,2, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und Fußteil in Absetzung und Blende in Lack graphite, H 98,5 cm, Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel mit Beleuchtungsausschnitt inkl. Ablageboden in Absetzung, links und rechts, B 60,6, H 55,2, T 52,0 cm


Gegen Aufpreis

- 1 x **585105** Passepartoutrahmen für 5-türiges Element
- 1 x ... **726** Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
- 1 x ... **729** Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
- 1 x **585885** Bettschubkasten, links und rechts
- 1 x **585884** Bettschubkasten-Abdeckungs-Set
- 1 x **585225** 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*
- 2 x **585923** LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel**
- 2 x **585922** LED-Beleuchtung für Aufsatzkonsole**
- 1 x **585918** LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett**
- 1 x **585946** Fußschalter oder
- 1 x **585947** 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
- 1 x **585949** Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite

NEU

Vorschläge, Kopfteilhöhe 98,5 cm


Best.-Nr. / Maße
 Beschreibung



Vorschlag 9

bestehend aus:


- Drehtürenschränk, 6-türig, 2 Designtüren mit Absetzung
 B 298,6, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und
 Fußteil in Absetzung und Metallfüße in Lack titan, H 98,5 cm,
 Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel mit Beleuchtungsausschnitt inkl. Ablageboden
 in Absetzung, links und rechts, B 60,6, H 55,2, T 52,0 cm



Gegen Aufpreis

- 1 x **585106** Passepartoutrahmen für 6-türiges Element
- 1 x ... **726** Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
- 1 x ... **729** Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
- 1 x **585225** 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*
- 2 x **585923** LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel**
- 2 x **585922** LED-Beleuchtung für Aufsatzkonsole**
- 1 x **585918** LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett**
- 1 x **585946** Fußschalter oder
- 1 x **585947** 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
- 1 x **585949** Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite


NEU



Vorschlag 10

bestehend aus:

- Drehtürenschränk, 5-türig, 2 Designtüren mit Absetzung
 B 249,2, H 222,3, T 64,0 cm
- Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und
 Fußteil in Absetzung und Metallfüße in Lack titan, H 98,5 cm,
 Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 202,3 x 209,6 cm
- Ansatzpaneel mit Beleuchtungsausschnitt inkl. Ablageboden
 in Absetzung, links und rechts, B 60,6, H 55,2, T 52,0 cm








Gegen Aufpreis

- 1 x **585105** Passepartoutrahmen für 5-türiges Element
- 1 x ... **726** Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel links
- 1 x ... **729** Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel rechts
- 1 x **585225** 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*
- 2 x **585923** LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel**
- 2 x **585922** LED-Beleuchtung für Aufsatzkonsole**
- 1 x **585918** LED-Beleuchtung Holz-Kopfteil für 180er Liegenbett**
- 1 x **585946** Fußschalter oder
- 1 x **585947** 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder
- 1 x **585949** Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite

NEU

Drehtürenschränke

(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 53,5 cm)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	<p>... 040 2 Türen 2 Designtüren in Absetzung B 199,7, H 222,3, T 64,0 cm</p> <p>Gegen Aufpreis 1 x 585225 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*</p>	
	<p>... 050 3 Türen 2 Designtüren in Absetzung B 249,2, H 222,3, T 64,0 cm</p> <p>Gegen Aufpreis 1 x 585225 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*</p>	
	<p>... 060 4 Türen 2 Designtüren in Absetzung B 298,6, H 222,3, T 64,0 cm</p> <p>Gegen Aufpreis 1 x 585225 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*</p>	
	<p>... 070 5 Türen 2 Designtüren in Absetzung B 348,1, H 222,3, T 64,0 cm</p> <p>Gegen Aufpreis 1 x 585225 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*</p>	
	<p>... 081 6 Türen 2 Designtüren in Absetzung B 397,5, H 222,3, T 64,0 cm</p> <p>Gegen Aufpreis 1 x 585225 2er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren*</p>	








JOVANNA

Drehtüren-Schranksystem (Grundelemente)


(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 53,5 cm)

Drehtüren-Schranksystem (Anbauelemente)

(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 53,5 cm)




Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 <p>... 251 (Türanschlag links, Abb.) ... 255 (Türanschlag rechts) 1 Tür B 51,4, H 222,3, T 62,0 cm</p> <p>47,6</p>		 <p>... 151 (Türanschlag links, Abb.) ... 155 (Türanschlag rechts) 1 Tür B 49,5, H 222,3, T 62,0 cm</p> <p>47,6</p>	
 <p>... 253 (Türanschlag links, Abb.) ... 258 (Türanschlag rechts) 1 Designtür in Absetzung B 51,4, H 222,3, T 64,0 cm</p> <p>47,6</p>		 <p>... 153 (Türanschlag links, Abb.) ... 158 (Türanschlag rechts) 1 Designtür in Absetzung B 49,5, H 222,3, T 64,0 cm</p> <p>47,6</p>	
 <p>... 290 2 Türen B 100,8, H 222,3, T 62,0 cm</p> <p>97,0</p>		 <p>... 190 2 Türen B 98,9, H 222,3, T 62,0 cm</p> <p>97,0</p>	
 <p>... 296 1 Designtür in Absetzung 1 Tür B 100,8, H 222,3, T 64,0 cm</p> <p>97,0</p>		 <p>... 196 1 Designtür in Absetzung 1 Tür B 98,9, H 222,3, T 64,0 cm</p> <p>97,0</p>	
 <p>... 298 1 Tür 1 Designtür in Absetzung B 100,8, H 222,3, T 64,0 cm</p> <p>97,0</p>		 <p>... 198 1 Tür 1 Designtür in Absetzung B 98,9, H 222,3, T 64,0 cm</p> <p>97,0</p>	


Passepartoutrahmen für Drehtürenschränke

	Best.-Nr. Beschreibung	Maße	
	<p> 585101 für 1-türiges Element 585102 für 2-türiges Element 585103 für 3-türiges Element 585104 für 4-türiges Element 585105 für 5-türiges Element 585106 für 6-türiges Element 585107 für 7-türiges Element* 585108 für 8-türiges Element* </p> <p> Passepartoutrahmen in Absetzung, ohne Beleuchtung B 2 x 1,65, H + 2,5, T + 3,6/1,6 cm </p> <p> Gegen Aufpreis NEU 1 x 585967 Breitenkürzung Passepartoutrahmen NEU 1 x 585968 Höhenkürzung Passepartoutrahmen </p>	<p> B 54,7 cm B 100,3 cm B 147,9 cm B 203,0 cm B 252,5 cm B 301,9 cm B 351,4 cm B 400,8 cm </p>	



Zubehör für Drehtürenschränke

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	für Fach- breite		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	für Fach- breite	
 <p>585837 12,9 Watt 585838 18,7 Watt</p> <p>Glasboden inkl. LED-Beleuchtung, Steuergerät und Türsenor am Oberboden des Kleiderschranks montiert, EEK F (HFH, 100-0735/6) H 3,0, T 56,0 cm</p> <p>NEU</p>	47,6 cm 97,0 cm		 <p>585227 für 1 Tür 585225 für 2 Türen 585228 für 3 Türen</p> <p>1er-Set LED-Beleuchtung für Designtüren, inkl. 4-Kanal-Funk-Trafo-Set à 10,0 Watt, EEK F (Koch, 033101)</p>		
 <p>... 037 ... 038</p> <p>Einlegeboden H 2,5, T 56,0 cm</p> <p>Gegen Aufpreis NEU 1 x 585893 Breitenkürzung NEU 1 x 585894 Tiefenkürzung</p>	47,6 cm 97,0 cm		 <p>585928</p> <p>Power-LED-Innenbeleuchtung mit Bewegungsmelder, individuell platzierbar, inkl. Akku (Ladevorgang über USB)</p>		
 <p>585122 585123</p> <p>Kleiderstange (Montage nur unter Einlegeboden)</p> <p>Gegen Aufpreis NEU 1 x 585892 Breitenkürzung</p>	47,6 cm 97,0 cm		 <p>... 853 ... 858</p> <p>Schubkasteneinsatz, 3 Schubkästen mit Glasauschnitt, 1 Abdeckboden H 44,3, T 56,0 cm</p> <p>Gegen Aufpreis NEU 1 x 585914 Breitenkürzung NEU 1 x 585974 Tiefenkürzung 3 x 585943 Vollauszug</p>	47,6 cm 97,0 cm	
 <p>585907</p> <p>Kleiderstange ausziehbar, verchromt, Auszugslänge 24,3 cm (Montage nur unter Einlegeboden)</p>					
 <p>585908</p> <p>Krawattenhalter ausziehbar, verchromt, mit Vollauszug, für 24 Krawatten (Montage an Schrankinnenseite)</p>			 <p>... 902</p> <p>T-Einteilung, 1 Mittelseite, 3 Einlegeböden, 1 Kleiderstange B 47,6 cm H 148,1, T 56,0 cm</p> <p>Gegen Aufpreis NEU 1 x 585896 Breitenkürzung NEU 1 x 585895 Tiefenkürzung</p> <p>Achtung: Bitte geben Sie bei der Bestellung an, in welches Element die T-Einteilung eingebaut werden soll.</p>		
 <p>585905</p> <p>Gürtelhalter ausziehbar, verchromt, mit Vollauszug, mit 8 Haken (Montage an Schrankinnenseite)</p>					
 <p>585906</p> <p>Schalhalter ausziehbar, verchromt, mit Vollauszug, mit 8 Ösen (Montage an Schrankinnenseite)</p>			 <p>585097 Innenspiegel für Drehtür rechts 585096 Innenspiegel für Drehtür links H 35,0, H 181,0 cm</p> <p>Gegen Aufpreis 1 x 585941 Weitwinkelscharniere 155° pro Tür</p> <p>Nicht möglich bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Schränken mit Passepartoutrahmen an den Außentüren ■ Schubkasteneinsätze 585853 und 585858 		
 <p>585911</p> <p>Kleiderlift, verchromt</p>					





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	<p>585983 Aufpreis pro Drehtür Schrankabschrägung seitlich (nur bei 1-türigen Drehtürenelementen möglich) Die Schrankabschrägung ist links und rechts möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Skizze mit genauen Maßen unbedingt erforderlich (a – f)!</p>	
	<p>585980 Aufpreis pro 1-türigen Drehtürenschränk 585981 Aufpreis pro 2-türigen Drehtürenschränk Schrankabschrägung hinten (max. 45,0 cm von hinten) Skizze mit genauen Maßen unbedingt erforderlich (a – c)!</p>	
	<p>585985 Aufpreis pro 1-türigen Drehtürenschränk 585986 Aufpreis pro 2-türigen Drehtürenschränk Schrankhöhenkürzung</p>	
	<p>585990 Aufpreis pro 1-türigen Drehtürenschränk 585991 Aufpreis pro 2-türigen Drehtürenschränk Schranktiefenkürzung</p>	
	<p>585987 Aufpreis pro 1-türigen Drehtürenschränk 585988 Aufpreis pro 2-türigen Drehtürenschränk Schrankbreitenkürzung</p>	
	<p>... 901 Kleiderschränk-Außenseiten zur Verblendung Ausführung wie Korpus B 2,0, H 223,3, T 60,0 cm</p>	

JOVANNA



Betten mit Kopfteilhöhe 106,5 cm

(ohne Federholzrahmen und Matratze)

	Beschreibung	Liegefläche in cm	Stellfläche in cm	Best.-Nr.
	Liegenbett Holz-Kopfteil in Absetzung Fußteil in Absetzung, Blende in Lack graphite Kopfteilhöhe: 106,5 cm Bettseitenhöhe: 50,0 cm Fußteilhöhe: 50,0 cm Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar Einlegetiefe für Federholzrahmen und Matratzen: von 14,8 bis 21,8 cm	160 x 190	182,3 x 199,6	... 370
		160 x 200	182,3 x 209,6	... 371
		160 x 210	182,3 x 219,6	... 372
		160 x 220	182,3 x 229,6	... 373
		180 x 190	202,3 x 199,6	... 380
		180 x 200	202,3 x 209,6	... 381
		180 x 210	202,3 x 219,6	... 382
		180 x 220	202,3 x 229,6	... 383
		200 x 190	222,3 x 199,6	... 390
		200 x 200	222,3 x 209,6	... 391
		200 x 210	222,3 x 219,6	... 392
		200 x 220	222,3 x 229,6	... 393
			Liegenbett Holz-Kopfteil in Absetzung Fußteil in Absetzung mit Metallfüßen, in Lack titan Kopfteilhöhe: 106,5 cm Bettseitenhöhe: 50,0 cm Fußteilhöhe: 50,0 cm Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar Einlegetiefe für Federholzrahmen und Matratzen: von 14,8 bis 21,8 cm	160 x 190
160 x 200	182,3 x 209,6			... 401
160 x 210	182,3 x 219,6			... 402
160 x 220	182,3 x 229,6			... 403
180 x 190	202,3 x 199,6			... 410
180 x 200	202,3 x 209,6			... 411
180 x 210	202,3 x 219,6			... 412
180 x 220	202,3 x 229,6			... 413
200 x 190	222,3 x 199,6			... 420
200 x 200	222,3 x 209,6			... 421
200 x 210	222,3 x 219,6			... 422
200 x 220	222,3 x 229,6			... 423


Betten mit Kopfteilhöhe 98,5 cm **NEU**

(ohne Federholzrahmen und Matratze)

	Liegenbett Holz-Kopfteil in Absetzung Fußteil in Absetzung, Blende in Lack graphite Kopfteilhöhe: 98,5 cm Bettseitenhöhe: 50,0 cm Fußteilhöhe: 50,0 cm Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar Einlegetiefe für Federholzrahmen und Matratzen: von 14,8 bis 21,8 cm	160 x 190	182,3 x 199,6	... 500
		160 x 200	182,3 x 209,6	... 501
		160 x 210	182,3 x 219,6	... 502
		160 x 220	182,3 x 229,6	... 503
		180 x 190	202,3 x 199,6	... 510
		180 x 200	202,3 x 209,6	... 511
		180 x 210	202,3 x 219,6	... 512
		180 x 220	202,3 x 229,6	... 513
		200 x 190	222,3 x 199,6	... 520
		200 x 200	222,3 x 209,6	... 521
		200 x 210	222,3 x 219,6	... 522
		200 x 220	222,3 x 229,6	... 523
			Liegenbett Holz-Kopfteil in Absetzung Fußteil in Absetzung mit Metallfüßen, in Lack titan Kopfteilhöhe: 98,5 cm Bettseitenhöhe: 50,0 cm Fußteilhöhe: 50,0 cm Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar Einlegetiefe für Federholzrahmen und Matratzen: von 14,8 bis 21,8 cm	160 x 190
160 x 200	182,3 x 209,6			... 301
160 x 210	182,3 x 219,6			... 302
160 x 220	182,3 x 229,6			... 303
180 x 190	202,3 x 199,6			... 310
180 x 200	202,3 x 209,6			... 311
180 x 210	202,3 x 219,6			... 312
180 x 220	202,3 x 229,6			... 313
200 x 190	222,3 x 199,6			... 320
200 x 200	222,3 x 209,6			... 321
200 x 210	222,3 x 219,6			... 322
200 x 220	222,3 x 229,6			... 323

Zubehör für Betten

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



585916 für 160er Liegenbett
585918 für 180er Liegenbett
585920 für 200er Liegenbett
 LED-Beleuchtung für Holz-Kopfteil
 8,1 Watt, EEK F (Koch, 45150)

Achtung:
 LED-Beleuchtung für Holz-Kopfteil benötigt separaten Schalter 585946 bzw. 585947
 oder 595949 (siehe Seite 19).



585936
 LED-Bett-Unterflurbeleuchtung (2er-Set)
 mit Bewegungsmelder
 à 1,8 Watt, EEK F (L&S, Space Light)


Achtung:
 In Verbindung mit Bettschubkästen nicht möglich.




585885
 Bettschubkasten, links und rechts in Lack graphite
 Nur für Liegenbetten mit Fußteilblende.
 Innenmaß:
 160er Liegenbett 135 x 13 x 55 cm, 180er Liegenbett 135 x 13 x 65 cm,
 200er Liegenbett 135 x 13 x 75 cm



585884
 Bettschubkasten-Abdeckungs-Set
 Stoff beige, mit Reißverschluss,
 verschließt den Bettschubkasten nach oben,
 waschbar bei 30° C



585886
 Bettbreitenkürzung




585889
 Kopfteilhöhenkürzung


Ansatzpaneele und Aufsatzkonsole

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung
	<p>585046 (links, Abb.) 585045 (rechts)</p> <p>Ansatzpaneel inkl. Ablageboden in Absetzung B 65,1, H 55,2, T 54,7 cm</p> <p>Gegen Aufpreis 1 x 585989 Paneelbreitenkürzung (geben Sie bitte die Gesamtbreite der Betтанlage an)</p> <p>Achtung: Keine Wandmontage notwendig. Ansatzpaneel wird an die Betтанlage montiert.</p>
 	<p>585145 (links, Abb.) 585146 (rechts)</p> <p>Ansatzpaneel mit Beleuchtungsausschnitt inkl. Ablageboden in Absetzung B 60,6, H 55,2, T 52,0 cm</p> <p>Gegen Aufpreis 1 x 585989 Paneelbreitenkürzung (geben Sie bitte die Gesamtbreite der Betтанlage an)</p> <p>Achtung: Keine Wandmontage notwendig. Ansatzpaneel wird an die Betтанlage montiert.</p>
	<p>... 726 (links, Abb.) ... 729 (rechts)</p> <p>Aufsatzkonsole für Ansatzpaneel, 1 Schubkasten B 58,5, H 22,0, T 45,1 cm</p> <p>Gegen Aufpreis 1 x 585934 Vollauszug je Schubkasten 1 x 585982 Breitenkürzung Aufsatzkonsole</p>



Zubehör für Ansatzpaneele und Aufsatzkonsole

 	<p>585923</p> <p>LED-Beleuchtung für Ansatzpaneel 585145 und 585146 2,0 Watt, EEK F (Koch, 045150)</p> <p>Achtung: Beleuchtung benötigt separaten Schalter 585946 bzw. 585947 oder 585949 (siehe Seite 19).</p>
	<p>585924</p> <p>LED-Beleuchtung, 4-seitig, für Aufsatzkonsole ... 726 und ... 729 10,1 Watt, EEK F (Koch, 033269)</p> <p>Achtung: Beleuchtung benötigt separaten Schalter 585946 bzw. 585947 oder 585949 (siehe Seite 19).</p>
 	<p>585922</p> <p>LED-Beleuchtung, 3-seitig, für Aufsatzkonsole ... 726 und ... 729 6,8 Watt, EEK F (Koch, 033269)</p> <p>Achtung: Beleuchtung benötigt separaten Schalter 585946 bzw. 585947 oder 585949 (siehe Seite 19).</p>

Beimöbel


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 	<p>585770 Bettbank in Absetzung, Polster Microfaser fango in Lederoptik, Metallkufe in Lack titan B 140,0, H 45,0, T 44,0 cm</p>	
	<p>... 080 Kommode 1 Paneelsockel in Absetzung 4 Schubkästen B 70,4, H 140,0, T 53,5 cm</p> <p>Gegen Aufpreis  1 x 585897 Breitenkürzung  1 x 585829 Höhenkürzung (nur im Schubkastenhöhenraster möglich)  1 x 585899 Tiefenkürzung 4 x 585934 Vollauszug je Schubkasten</p>	
	<p>... 090 Kommode 1 Abdeckblatt in Absetzung 1 Schubkasten in Absetzung 2 Türen 1 Einlegeboden B 115,2, H 80,8, T 45,1 cm</p> <p>Gegen Aufpreis  1 x 585897 Breitenkürzung  1 x 585829 Höhenkürzung  1 x 585899 Tiefenkürzung 1 x 585934 Vollauszug je Schubkasten</p>	
	<p>... 091 Kommode 1 Abdeckblatt in Absetzung 1 Schubkasten in Absetzung 3 Schubkästen B 115,2, H 80,8, T 45,1 cm</p> <p>Gegen Aufpreis  1 x 585897 Breitenkürzung  1 x 585829 Höhenkürzung (nur im Schubkastenhöhenraster möglich)  1 x 585899 Tiefenkürzung 4 x 585934 Vollauszug je Schubkasten</p>	
	<p>585745 Kommode 1 Abdeckblatt in Absetzung 1 Tür in Absetzung 1 Einlegeboden 1 Schubkasten in Absetzung 3 Schubkästen B 153,6, H 80,8, T 45,1 cm</p> <p>Gegen Aufpreis  1 x 585897 Breitenkürzung  1 x 585828 Höhenkürzung (nur im Schubkastenhöhenraster möglich)  1 x 585899 Tiefenkürzung 4 x 585934 Vollauszug je Schubkasten</p>	

Beimöbel

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 	<p>585706 (links, Abb.) 585707 (rechts)</p> <p>Anstell-Garderobe inkl. Regal für Kommode ... 090, ... 091 und ... 745 1 Regalrückwand in Absetzung 1 Boden in Absetzung 1 Metallgestell inkl. 3 Haken in Lack titan (inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk) B 86,6, H 175,4, T 43,0 cm Gesamtbreite: Kommodenbreite + 68,6 cm</p>	
 	<p>585710</p> <p>Metallhängeregal in Lack titan 1 Rückwand in Absetzung 3 offene Fächer (inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk) Waagerechte Montage möglich. B 30,0, H 76,8, T 24,5 cm</p>	
	<p>585802</p> <p>Standkristallspiegel mit Garderobenfunktion, Metallstütze in Lack titan B 50,0, H 182,3, T 44,2 cm</p>	
 	<p>585035</p> <p>Standkristallspiegel mit Rollen in Absetzung, freistehend, 2 Haken pro Seite, 6 offene Fächer, rückseitig B 38,4, H 186,4, T 12,7 cm, Fuß Ø 42,0 cm</p>	
	<p>585043</p> <p>Hängespiegel mit Glasablageboden, bronziert Rahmen in Absetzung (inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk) B 115,2, H 68,0, T 15,2 cm</p>	

Zubehör für Beimöbel

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung




585932

LED-Beleuchtung Kommode mit Paneelsocket
10,1 Watt, EEK F (Koch, 033269)

Achtung:

Beleuchtung benötigt separaten Schalter 585946 bzw. 585947
oder 585942 (siehe Seite 18).



585930

LED-Beleuchtung für
Anstell-Garderobe inkl. Regal 585706, 585707
und Metallhängeregal 585710
14,0 Watt, EEK F (Koch, 45180)


Achtung:

Beleuchtung benötigt separaten Schalter 585946 bzw. 585947
oder 585929 (siehe Seite 19).

NEU



Schalter für Beleuchtung

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung
	<p>585946 Anschlusskabel mit Fußschalter, inkl. Zuleitung 3 m und EVG, max. Leistung 30 Watt</p>
	<p>585947 4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset mit Dimmfunktion, inkl. Zuleitung 4 m und Anschluss von 24 Beleuchtungselementen, max. Leistung 30 Watt Achtung: Pro Kommission wird 1 x Funk-Handsender mitgeliefert. Schalten Sie vier verschiedene Lichtgruppen einzeln oder nutzen Sie die zentrale Ein-/Aus-Schaltfunktion.</p>
	<p>585913 Zusätzlicher Funk-Handschalter, individuell platzierbar (nur in Verbindung mit 585947 möglich)</p>
	<p>585949 Wechselschalter-Set mit Dimmfunktion, für LED-Beleuchtung Ansatzpaneel, Montage an den Bettseiten bestehend aus: 2 Schalter, EVG und Verbindungskabel für den Anschluss</p>
	<p>585942 Sensorschalter für Beimöbel 080, LED-Beleuchtung mit Dimmfunktion, max. 30 Watt, wird im Paneel eingelassen bestehend aus: 1 Schalter, EVG und Verbindungskabel für den Anschluss</p>
	<p>585929 Sensor-Winkelschalter, für LED-Beleuchtung 930, Montage frei positionierbar bestehend aus: 1 Schalter, EVG und Verbindungskabel für den Anschluss</p>



Musterring International

Postfach: 33374 Rheda-Wiedenbrück
Germany

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring