

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Nerina von Musterring - Polsterstuhl graniet/ liver

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# Musterring

NERINA

du  
bist  
zuhaus\_



■ Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



**Musterring**



# Musterring

dein Partner für ein Zuhause,  
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter [www.musterring.com](http://www.musterring.com) findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

**Ausführungen**

**LACKFARBEN**

■ **Standard**

In folgenden Farben erhältlich:  
 EP silber, EP stahlgrau, BP 100 anthrazit, BP 303 emerald,  
 BP 404 Marron, RAL 1013 Perlweiß, RAL 7022 Umbraugrau,  
 RAL 7031 Blaugrau, RAL 9010 Reinweiß,  
 RAL 9017 Verkehrsschwarz

■ **Sonderfarben (gegen Aufpreis)**

In folgenden Farben erhältlich:

BP 420 Rust	RAL 6013 Reed Green
BP 511 Night	RAL 6022 Olive Green
BP 920 Latte	RAL 7010 Tarpaulin Grey
RAL 1011 Brown Beige	RAL 7030 Stone Grey
RAL 1014 Ivory	RAL 7039 Quartz Grey
RAL 1015 Light Ivory	RAL 7044 Silk Grey
RAL 1032 Ginstergelb	RAL 7048 Pearl Mouse Grey
RAL 3002 Karminrot	RAL 8001 Ochre Brown
RAL 3003 Ruby Red	RAL 8003 Clay Brown
RAL 3004 Purple Red	RAL 8004 Copper Brown
RAL 5001 Grünblau	RAL 8016 Mahogany Brown
RAL 5014 Pigeon Blue	RAL 8023 Orange Brown
RAL 5024 Pastel Blue	RAL 8025 Pale Brown
RAL 6009 Fir Green	RAL 9018 Papyrus White

**Programmübersicht**

■ Stühle

Seiten 5 + 6

**HÄUTE und LEDERZUSCHNITT**

	komplette Haut (ca. 4,5 m <sup>2</sup> )	Zuschnitt (max. 60 x 60 cm)
Leder 1		
Leder 2		

**STOFFE**

Stoff A	JAB 1
Stoff B	JAB 2
Stoff C	
Stoff D	

**Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):**

- Stoffe: **3001** Textil- und Microfaser-Pflegeset
- Leder 1: **1001** Neuleder-Pflegeset 0 – 2 Jahre  
**1002** Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre
- Leder 2: **2001** Leder-Pflegeset „naturbelassen“



**Programm Besonderheiten / Programminformationen**

- **Stativgestellstühle:** Die Belastbarkeit der Stühle beträgt max. 125 kg kg.
- **Naht:** Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- und Doppelnähten kann in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Abweichende Spaltmaße bei Montagereißverschlüssen sind fertigungstechnisch unvermeidbar und modellbedingt warentypisch.
- **Wellenbildung:** Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Gütepass (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

**STÜHLE**



**UNI:** Sitzfläche und Rückenlehne sind in einer Leder- bzw. Stoffausführung möglich.

**BI-COLOR:** Sitzfläche und Rückenlehne sind in unterschiedlichen Leder- bzw. Stoffausführungen möglich. Die Armlehnen sind immer in der Ausführung der Sitzfläche. Es können auch Leder und Stoffe miteinander kombiniert werden. Die Farbe der Naht in der Sitzfläche ist immer in der Ausführung der Sitzfläche und die Farbe der Naht in der Rückenlehne ist auch in der Ausführung Rückenlehne.



**Stativgestellstühle, drehbar**

\* Stoff-/Lederzugabe (Stoff- bzw. Lederbedarf pro Stuhl siehe Typenbeschreibung).

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Ausführung		Sitz							
	Rücken	Zu- gabe*	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 1	JAB 2	Leder 1	Leder 2
 <p><b>NE 2343</b> Stativgestellstuhl Sitz/Rücken: Polyurethanschaum Gestell: 360° drehbar, ohne Rückholfunktion, Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard siehe Seite 4 Gleiter: Kunststoff Stoffbedarf uni: 95 cm Lederbedarf uni: 1,45 m<sup>2</sup> Stoffbedarf Bi-Color: Sitz 55 cm, Rücken 40 cm Lederbedarf Bi-Color: Sitz 0,9 m<sup>2</sup>, Rücken 0,55 m<sup>2</sup> ca. B 50, H 87, SH 50, T 56,5, ST 43 cm</p>	BI-COLOR	Zugabe*								
		Stoff A								
		Stoff B								
		Stoff C								
		Stoff D								
		JAB 1								
		JAB 2								
		Leder 1								
		Leder 2								
	UNI									
 <p><b>NE 2363</b> Armlehnenstuhl mit Stativgestell Sitz/Rücken: Polyurethanschaum Gestell: 360° drehbar, ohne Rückholfunktion, Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard siehe Seite 4 Gleiter: Kunststoff Stoffbedarf uni: 135 cm Lederbedarf uni: 2,15 m<sup>2</sup> Stoffbedarf Bi-Color: Sitz 100 cm, Rücken 40 cm Lederbedarf Bi-Color: Sitz 1,6 m<sup>2</sup>, Rücken 0,55 m<sup>2</sup> ca. B 64, H 87, SH 50, AH 68, T 56,5, ST 43 cm</p>	BI-COLOR	Zugabe*								
		Stoff A								
		Stoff B								
		Stoff C								
		Stoff D								
		JAB 1								
		JAB 2								
		Leder 1								
		Leder 2								
	UNI									



**Sonderanfertigung für Stativgestellstühle, drehbar**

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Gestell metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)									
Gleiter Filz									
Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff									

## Stativgestellstühle, drehbar

\* Stoff-/Lederzugabe (Stoff- bzw. Lederbedarf pro Stuhl siehe Typenbeschreibung).

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Ausführung		Sitz							
	Rücken	Zu- gabe*	Stoff A	Stoff B	Stoff C	Stoff D	JAB 1	JAB 2	Leder 1	Leder 2
 <p><b>NE 2349</b> Stativgestellstuhl Sitz/Rücken: Polyurethanschaum Gestell: 360° drehbar, ohne Rückholfunktion, Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard siehe Seite 4 Gleiter: Kunststoff Stoffbedarf uni: 95 cm Lederbedarf uni: 1,45 m<sup>2</sup> Stoffbedarf Bi-Color: Sitz 55 cm, Rücken 40 cm Lederbedarf Bi-Color: Sitz 0,9 m<sup>2</sup>, Rücken 0,55 m<sup>2</sup> ca. B 50, H 87, SH 50, T 56,5, ST 43 cm</p>	BI-COLOR	Zugabe*								
		Stoff A								
		Stoff B								
		Stoff C								
		Stoff D								
		JAB 1								
		JAB 2								
		Leder 1								
		Leder 2								
	UNI									
 <p><b>NE 2369</b> Armlehnenstuhl mit Stativgestell Sitz/Rücken: Polyurethanschaum Gestell: 360° drehbar, ohne Rückholfunktion, Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard siehe Seite 4 Gleiter: Kunststoff Stoffbedarf uni: 135 cm Lederbedarf uni: 2,15 m<sup>2</sup> Stoffbedarf Bi-Color: Sitz 100 cm, Rücken 40 cm Lederbedarf Bi-Color: Sitz 1,6 m<sup>2</sup>, Rücken 0,55 m<sup>2</sup> ca. B 64, H 87, SH 50, AH 68, T 56,5, ST 43 cm</p>	BI-COLOR	Zugabe*								
		Stoff A								
		Stoff B								
		Stoff C								
		Stoff D								
		JAB 1								
		JAB 2								
		Leder 1								
		Leder 2								
	UNI									

## Sonderanfertigung für Stativgestellstühle, drehbar

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Gestell metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4)									
Gleiter Filz									
Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff									