

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Sala 2.0 von Musterring - Dreh-Falttörenschränk Eiche - Weißglas

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Oeseder Möbel-Industrie Mathias Wiemann GmbH & Co.KG, Glückaufstr. 20, 49124 Georgsmarienhütte, Deutschland, info@wiemann-online.com

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

SALA 2.0



Typenliste

Band 4a – 202308WIEMR –
gültig ab 01.08.2023



- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
- Planbar mit CAD-Planungs-Software *furnplan*.



Ausführungen

Korpus außen / Fronten:

- Bianco-Eiche-Nachbildung / Glas weiß

Absetzung

- Bianco-Eiche-Nachbildung

Spiegel:

- Kristallspiegel

Korpus innen:

- Streifendekor silber-grau

Griffe, Griffleisten und Aufleistungen:

- Schiefer

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Dekor/Glas: **4003** Möbelreiniger ÖKO
- Kunstleder: **3002** Kunstleder-Pflegeset

Farb.-Nr.

333

Programmübersicht

■ Vorschläge	Seiten 3 + 4
■ Drehtürenschränke	Seiten 5 – 7
■ Dreh-Falлтürenschränke	Seiten 8 + 9
■ Dreh-Falлтürenschränke inkl. Frontschubkästen	Seiten 8 + 9
■ Passepartoutrahmen und Kranzleisten für Dreh- und Falлтürenschränke	Seite 10
■ Schwebetürenschränke	Seiten 11 + 12
■ Passepartoutrahmen für Schwebetürenschränke	Seite 13
■ Zubehör für Kleiderschränke	Seiten 14 + 15
■ Betten	Seite 16
■ Zubehör für Betten	Seite 16
■ Konsolen und Aufsatzpaneele	Seiten 16 + 17
■ Beimöbel	Seiten 17 + 18
■ Zubehör	Seite 18



5 Jahre Garantie

Musterring Produkte werden durch regelmäßige Stichproben geprüft, um beste Qualität zu gewährleisten.

Für dieses Produkt werden nur ausgesuchte Materialien verwendet, z. B. Spanplatten der Güteklasse E1.



Der Umwelt zuliebe

Holz ist für viele Bereiche ein wichtiger und nachwachsender Rohstoff. Wir achten deshalb besonders darauf, dass Hölzer aus

nachhaltigem Anbau verwendet werden und Verarbeitungsmethoden die Umwelt nicht unnötig belasten.

Programmbesonderheiten / Programminformationen



Planbar mit CAD-Planungs-Software *furnplan*.

Informationen beim Musterring Planungsservice.

- Design: Jochen Flacke.
- Korpusse sind mit einer strapazierfähigen Kunststoffoberfläche versehen (außen und innen).
- Die Fronten sind mit Glas belegt.
- Breite Drehtürenschränke: von 50 bis 400 cm.
- Breite Dreh-Falлтürenschränke: von 200 bis 400 cm.
- Breite Schwebetürenschränke: von 150 bis 400 cm.
- Tiefe Dreh- und Dreh-Falлтürenschränke: 58 cm (ohne Passepartout).
- Tiefe Schwebetürenschränke: 67 cm (ohne Passepartout).
- Passepartoutrahmen mit oder ohne LED-Beleuchtung.
- Verchromte Metallkleiderstangen, bis 60 kg belastbar.
- Umfangreiches Zubehör als Schrankinnenausstattung.
- Rückwand Hartfaser, Stärke 3 mm, rundum eingenumutet.
- Vier Scharniere je Tür bei der Schrankhöhe 236 cm.
- Schwebetüren mit Softabstoppung (gegen Aufpreis).
- Einlegeböden 22 mm stark, auf Metallbodenträgern.
- Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Soft-Abstoppung.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Betten gibt es in den Breiten 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm.
- Zertifikate: DIN-ISO 9001, das Goldene M, TÜV Rheinland, Emissionslabel der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V., Made in Germany, Möbelherstellung klimaneutral.

Wichtige Planungshinweise:

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Gütepäss (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

EMISSIONSKLASSE für Möbel Emission class for furniture

Kastenmöbel / Cabinet furniture
Hersteller-Nr. / Manufacturer number
H19810915
Kollektion / Collection / Modell / Model
Sala 2.0
Prüfnummer / Control number
201501509



Emissionsklasse für Möbel nach der RAL-Registrierung RAL-RG 437 der Gütegemeinschaft Möbel • Emission class for furniture according to RAL-RG 437 • www.emissionslabel.de

SALA 2.0

Vorschläge zum Vorzugspreis mit Dreh-Faltdürenschränken

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	EUR
	<p>Vorschlag 220 bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dreh-Faltdürenschränk, 3 Türen, 1 Faltdür, Türen in Glas, Außentüren mit Designstollen in Absetzung B 250,0, H 216,0, T 58,0 cm ■ Liegenbett mit Holzkopfteil in Absetzung, Liegefläche 180 x 200 cm, B 189,0, H 103,0, T 216,0 cm ■ 2 x Konsole in schwebender Optik mit je 1 Schubkasten, Front in Glas, B 2 x 60,0, H 48,0, T 43,0 cm 	(VZ)
	<p>Vorschlag 222 bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dreh-Faltdürenschränk, 3 Türen, 1 Faltdür, Türen in Glas, Außentüren mit Designstollen in Absetzung B 250,0, H 236,0, T 58,0 cm ■ Liegenbett mit Holzkopfteil in Absetzung, Liegefläche 180 x 200 cm, B 189,0, H 103,0, T 216,0 cm ■ 2 x Konsole in schwebender Optik mit je 1 Schubkasten, Front in Glas, B 2 x 60,0, H 48,0, T 43,0 cm 	(VZ)
	<p>Vorschlag 221 bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dreh-Faltdürenschränk, 2 Türen, 2 Faltdüren, Türen in Glas, Außentüren mit Designstollen in Absetzung B 300,0, H 216,0, T 58,0 cm ■ Liegenbett mit Holzkopfteil in Absetzung, Liegefläche 180 x 200 cm, B 189,0, H 103,0, T 216,0 cm ■ 2 x Konsole in schwebender Optik mit je 1 Schubkasten, Front in Glas, B 2 x 60,0, H 48,0, T 43,0 cm 	(VZ)
	<p>Vorschlag 223 bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dreh-Faltdürenschränk, 2 Türen, 2 Faltdüren, Türen in Glas, Außentüren mit Designstollen in Absetzung B 300,0, H 236,0, T 58,0 cm ■ Liegenbett mit Holzkopfteil in Absetzung, Liegefläche 180 x 200 cm, B 189,0, H 103,0, T 216,0 cm ■ 2 x Konsole in schwebender Optik mit je 1 Schubkasten, Front in Glas, B 2 x 60,0, H 48,0, T 43,0 cm 	(VZ)







Vorschläge zum Vorzugspreis mit **Schwebetürenschränken**

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	EUR
	<p>Vorschlag 216 bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Schwebetürenschränk, 3-türig, Türen in Glas, Griffleisten und Querriegel in Absetzung B 250,0, H 217,0, T 67,0 cm ■ Liegenbett mit Holzkopfteil in Absetzung, Liegefläche 180 x 200 cm, B 189,0, H 103,0, T 216,0 cm ■ 2 x Konsole in schwebender Optik mit je 1 Schubkasten, Front in Glas, B 2 x 60,0, H 48,0, T 43,0 cm <p>Gegen Aufpreis: 1 x 365 2er-Set Selbsteinzug mit Dämpfung für Außentüren 1 x 363 Selbsteinzug mit Dämpfung für Mitteltür (bitte Deckenhöhe beachten, Montage kann nur von Schrankoberseite erfolgen) 1 x 370 Kollisionsdämpfer (optimale Funktion nur in Verbindung mit 365 und 363)</p>	(VZ)
	<p>Vorschlag 218 bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Schwebetürenschränk, 3-türig, Türen in Glas, Griffleisten und Querriegel in Absetzung B 250,0, H 236,0, T 67,0 cm ■ Liegenbett mit Holzkopfteil in Absetzung, Liegefläche 180 x 200 cm, B 189,0, H 103,0, T 216,0 cm ■ 2 x Konsole in schwebender Optik mit je 1 Schubkasten, Front in Glas, B 2 x 60,0, H 48,0, T 43,0 cm <p>Gegen Aufpreis: 1 x 365 2er-Set Selbsteinzug mit Dämpfung für Außentüren 1 x 363 Selbsteinzug mit Dämpfung für Mitteltür (bitte Deckenhöhe beachten, Montage kann nur von Schrankoberseite erfolgen) 1 x 370 Kollisionsdämpfer (optimale Funktion nur in Verbindung mit 365 und 363)</p>	(VZ)
	<p>Vorschlag 217 bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Schwebetürenschränk, 3-türig, Türen in Glas, Griffleisten und Querriegel in Absetzung B 300,0, H 217,0, T 67,0 cm ■ Liegenbett mit Holzkopfteil in Absetzung, Liegefläche 180 x 200 cm, B 189,0, H 103,0, T 216,0 cm ■ 2 x Konsole in schwebender Optik mit je 1 Schubkasten, Front in Glas, B 2 x 60,0, H 48,0, T 43,0 cm <p>Gegen Aufpreis: 1 x 365 2er-Set Selbsteinzug mit Dämpfung für Außentüren 1 x 363 Selbsteinzug mit Dämpfung für Mitteltür (bitte Deckenhöhe beachten, Montage kann nur von Schrankoberseite erfolgen) 1 x 370 Kollisionsdämpfer (optimale Funktion nur in Verbindung mit 365 und 363)</p>	(VZ)
	<p>Vorschlag 219 bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Schwebetürenschränk, 3-türig, Türen in Glas, Griffleisten und Querriegel in Absetzung B 300,0, H 236,0, T 67,0 cm ■ Liegenbett mit Holzkopfteil in Absetzung, Liegefläche 180 x 200 cm, B 189,0, H 103,0, T 216,0 cm ■ 2 x Konsole in schwebender Optik mit je 1 Schubkasten, Front in Glas, B 2 x 60,0, H 48,0, T 43,0 cm <p>Gegen Aufpreis: 1 x 365 2er-Set Selbsteinzug mit Dämpfung für Außentüren 1 x 363 Selbsteinzug mit Dämpfung für Mitteltür (bitte Deckenhöhe beachten, Montage kann nur von Schrankoberseite erfolgen) 1 x 370 Kollisionsdämpfer (optimale Funktion nur in Verbindung mit 365 und 363)</p>	(VZ)

SALA 2.0

Drehtürenschränke, Außentüren mit Designstollen in Absetzung









(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 56,0 cm)

		Höhe 216,0 cm		Höhe 236,0 cm	
Beschreibung / Maße		Best-Nr.	EUR	Best-Nr.	EUR
	1 Tür B 50,0 cm T 58,0 cm	508 509		529 530	
	2 Türen B 100,0 cm T 58,0 cm	510		531	
	3 Türen B 150,0 cm T 58,0 cm	511		532	
	4 Türen B 200,0 cm T 58,0 cm	512		533	
	5 Türen B 250,0 cm T 58,0 cm	513		534	
	6 Türen B 300,0 cm T 58,0 cm	514		535	
	7 Türen B 350,0 cm T 58,0 cm	515		536	
	8 Türen B 400,0 cm T 58,0 cm	516		537	

SALA 2.0

Drehtürenschränke mit Spiegeltüren, Außentüren mit Designstollen in Absetzung





(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 56,0 cm)

Beschreibung / Maße	Höhe 216,0 cm		Höhe 236,0 cm	
	Best-Nr.	EUR	Best-Nr.	EUR
 <p>2 Türen 1 Spiegeltür B 150,0 cm T 58,0 cm</p>	517		538	
 <p>2 Türen 2 Spiegeltüren B 200,0 cm T 58,0 cm</p>	518		539	
 <p>4 Türen 1 Spiegeltür B 250,0 cm T 58,0 cm</p>	519		540	
 <p>2 Türen 3 Spiegeltüren B 250,0 cm T 58,0 cm</p>	520		541	
 <p>4 Türen 2 Spiegeltüren B 300,0 cm T 58,0 cm</p>	521		542	
 <p>2 Türen 4 Spiegeltüren B 300,0 cm T 58,0 cm</p>	522		543	
 <p>6 Türen 1 Spiegeltür B 350,0 cm T 58,0 cm</p>	523		544	
 <p>4 Türen 3 Spiegeltüren B 350,0 cm T 58,0 cm</p>	524		545	

SALA 2.0

Drehtürenschränke mit Spiegeltüren, Außentüren mit Designstollen in Absetzung

(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 56,0 cm)

Beschreibung / Maße	Höhe 216,0 cm		Höhe 236,0 cm	
	Best-Nr.	EUR	Best-Nr.	EUR
 <p>2 Türen 5 Spiegeltüren B 350,0 cm T 58,0 cm</p>	525		546	
 <p>6 Türen 2 Spiegeltüren B 400,0 cm T 58,0 cm</p>	526		547	
 <p>4 Türen 4 Spiegeltüren B 400,0 cm T 58,0 cm</p>	527		548	
 <p>2 Türen 6 Spiegeltüren B 400,0 cm T 58,0 cm</p>	528		549	







Dreh-Falttürenschränke finden Sie auf den Seiten 8 und 9, Innenaustattung auf den Seiten 16 und 17.

SALA 2.0

Dreh-Falлтürenschränke, Außentüren mit Designstollen in Absetzung



(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 56,0 cm)

* Schubkasteneinsatz (mit 2 Schubkästen)
hier nicht möglich.

Beschreibung / Maße	Höhe 216,0 cm		Höhe 236,0 cm	
	Best-Nr.	EUR	Best-Nr.	EUR
 <p>2 Drehtüren 1 Falлтür B 200,0 cm T 58,0 cm</p>	550		558	
 <p>3 Drehtüren 1 Falлтür B 250,0 cm T 58,0 cm</p>	551		559	
 <p>2 Drehtüren 2 Falлтüren B 300,0 cm T 58,0 cm</p>	552		560	
 <p>2 Drehtüren 3 Falлтüren B 400,0 cm T 58,0 cm</p>	553		561	

Dreh-Falлтüren-Funktionsschränke, Außentüren mit Designstollen in Absetzung

(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 56,0 cm)





 <p>2 Drehtüren 1 Falлтür 2 Schubkästen B 200,0 cm T 58,0 cm</p>	566		570	
 <p>2 Drehtüren 2 Falлтüren 4 Schubkästen B 300,0 cm T 58,0 cm</p>	567		571	

SALA 2.0

Dreh-Falttürenschränke mit Spiegeltüren, Außentüren mit Designstollen in Absetzung



(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 56,0 cm)

* Schubkasteneinsatz (mit 2 Schubkästen)
hier nicht möglich.

Beschreibung / Maße	Höhe 216,0 cm		Höhe 236,0 cm	
	Best-Nr.	EUR	Best-Nr.	EUR
 <p>2 Drehtüren 1 falt-Spiegeltür B 200,0 cm T 58,0 cm</p>	554		562	
 <p>2 Drehtüren 1 falt-Spiegeltür 1 Dreh-Spiegeltür B 250,0 cm T 58,0 cm</p>	555		563	
 <p>2 Drehtüren 2 falt-Spiegeltüren B 300,0 cm T 58,0 cm</p>	556		564	
 <p>2 Drehtüren 3 falt-Spiegeltüren B 400,0 cm T 58,0 cm</p>	557		565	

Dreh-Falttüren-Funktionsschränke mit Spiegeltüren, Außentüren mit Designstollen in Absetzung

(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 56,0 cm)

 <p>2 Drehtüren 1 falt-Spiegeltür 2 Schubkästen B 200,0 cm T 58,0 cm</p>	568		572	
 <p>2 Drehtüren 2 falt-Spiegeltüren 4 Schubkästen B 300,0 cm T 58,0 cm</p>	569		573	

Passepartoutrahmen in **KorpUSAusführung** für Dreh- und Falttürenschränke

Beschreibung	Maße in cm	Höhe 220,0 cm (für Schrankhöhe 216,0 cm)		Höhe 240,0 cm (für Schrankhöhe 236,0 cm)	
		Best-Nr.	EUR	Best-Nr.	EUR
 <p>Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung B 2 x 3,2 cm T + 7,0 cm</p>	für Schrankbreite 50,0 cm	B 56,4	800	816	
	für Schrankbreite 100,0 cm	B 106,4	801	817	
	für Schrankbreite 150,0 cm	B 156,4	802	818	
	für Schrankbreite 200,0 cm	B 206,4	803	819	
	für Schrankbreite 250,0 cm	B 256,4	804	820	
	für Schrankbreite 300,0 cm	B 306,4	805	821	
	für Schrankbreite 350,0 cm*	B 356,4	806	822	
	für Schrankbreite 400,0 cm*	B 406,4 T 12,5	807	823	
 <p>Gegen Aufpreis: umlaufende LED-Beleuchtung EEK F (Wiemann, 908-931) inkl. Trafo und Fußschalter</p>	für Schrankbreite 50,0 cm, 22 Watt		908	924	
	für Schrankbreite 100,0 cm, 25 Watt		909	925	
	für Schrankbreite 150,0 cm, 27 Watt		910	926	
	für Schrankbreite 200,0 cm, 29 Watt		911	927	
	für Schrankbreite 250,0 cm, 32 Watt		912	928	
	für Schrankbreite 300,0 cm, 34 Watt		913	929	
	für Schrankbreite 350,0 cm, 36 Watt für Schrankbreite 400,0 cm, 38 Watt		914 915	930 931	
 <p>Passepartoutrahmen inkl. LED-Beleuchtung, 1 Leuchte je Tür, 2 Watt je Leuchte, EEK F (Wiemann, 832-847), inkl. Trafo und Fußschalter B 2 x 3,2 cm T + 7,0 cm</p>	für Schrankbreite 50,0 cm	B 56,4	832	840	
	für Schrankbreite 100,0 cm	B 106,4	833	841	
	für Schrankbreite 150,0 cm	B 156,4	834	842	
	für Schrankbreite 200,0 cm	B 206,4	835	843	
	für Schrankbreite 250,0 cm	B 256,4	836	844	
	für Schrankbreite 300,0 cm	B 306,4	837	845	
	für Schrankbreite 350,0 cm* für Schrankbreite 400,0 cm*	B 356,4 B 406,4 T 12,5	838 839	846 847	
 <p>Gegen Aufpreis: LED-Stollenbeleuchtung für Dreh- und Falttürenschränke mit Passepartoutrahmen, 2 x 18,1 Watt, EEK F (Wiemann, 097-099), inkl. Trafo und Fußschalter</p>	B 2 x 1,5 T 1,0	097	099		

Kränze in **KorpUSAusführung** für Dreh- und Falttürenschränke

 <p>Kranzleiste ohne Beleuchtung B + 0,0 cm H + 3,2 cm T + 7,0 cm</p>	für Schrankbreite 50,0 cm	B 50,0	860	860	
	für Schrankbreite 100,0 cm	B 100,0	861	861	
	für Schrankbreite 150,0 cm	B 150,0	862	862	
	für Schrankbreite 200,0 cm	B 200,0	863	863	
	für Schrankbreite 250,0 cm	B 250,0	864	864	
	für Schrankbreite 300,0 cm	B 300,0	865	865	
	für Schrankbreite 350,0 cm*	B 350,0	866	866	
	für Schrankbreite 400,0 cm*	B 400,0 T 12,5	867	867	
 <p>Kranzleiste inkl. LED-Beleuchtung, 1 Leuchte je Tür, 2 Watt je Leuchte, EEK F (Wiemann, 870-877), inkl. Trafo und Fußschalter B + 0,0 cm H + 3,2 cm T + 7,0 cm</p>	für Schrankbreite 50,0 cm	B 50,0	870	870	
	für Schrankbreite 100,0 cm	B 100,0	871	871	
	für Schrankbreite 150,0 cm	B 150,0	872	872	
	für Schrankbreite 200,0 cm	B 200,0	873	873	
	für Schrankbreite 250,0 cm	B 250,0	874	874	
	für Schrankbreite 300,0 cm	B 300,0	875	875	
	für Schrankbreite 350,0 cm* für Schrankbreite 400,0 cm*	B 350,0 B 400,0 T 12,5	876 877	876 877	









SALA 2.0

Schwebetürenschränke, Griffleisten in Schiefer und Querriegel in Absetzung

(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 56,0 cm)

* Schubkasteneinsatz (mit 2 Schubkästen) hier nicht möglich.

** Bitte Deckenhöhe beachten. Montage kann nur von Schrankoberseite erfolgen.

Beschreibung / Maße	Höhe 217,0 cm		Höhe 236,0 cm	
	Best-Nr.	EUR	Best-Nr.	EUR
 <p>2-türig B 150,0, T 67,0 cm</p> <p>Gegen Aufpreis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2er-Set Selbsteinzug mit Dämpfung für Außentüren ■ Kollisionsdämpfer (optimale Funktion nur in Verbindung mit 365) 	736		750	
	365		365	
	369		369	
 <p>2-türig B 200,0, T 67,0 cm</p> <p>Gegen Aufpreis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2er-Set Selbsteinzug mit Dämpfung für Außentüren ■ Kollisionsdämpfer (optimale Funktion nur in Verbindung mit 365) 	739		753	
	365		365	
	369		369	
 <p>3-türig B 250,0, T 67,0 cm</p> <p>Gegen Aufpreis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2er-Set Selbsteinzug mit Dämpfung für Außentüren ■ Selbsteinzug mit Dämpfung für Mitteltür** ■ Kollisionsdämpfer (optimale Funktion nur in Verbindung mit 365 und 363) 	742		756	
	365		365	
	363		363	
	370		370	
 <p>3-türig B 280,0, T 67,0 cm</p> <p>Gegen Aufpreis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2er-Set Selbsteinzug mit Dämpfung für Außentüren ■ Selbsteinzug mit Dämpfung für Mitteltür** ■ Kollisionsdämpfer (optimale Funktion nur in Verbindung mit 365 und 363) 	744		758	
	365		365	
	363		363	
	370		370	
 <p>3-türig B 300,0, T 67,0 cm</p> <p>Gegen Aufpreis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2er-Set Selbsteinzug mit Dämpfung für Außentüren ■ Selbsteinzug mit Dämpfung für Mitteltür** ■ Kollisionsdämpfer (optimale Funktion nur in Verbindung mit 365 und 363) 	746		760	
	365		365	
	363		363	
	370		370	
 <p>4-türig, mittlere Türen als Synchronschwebetüren B 300,0, T 67,0 cm</p> <p>Gegen Aufpreis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2er-Set Selbsteinzug mit Dämpfung für Außentüren ■ Selbsteinzug mit Dämpfung für Mitteltür ■ Kollisionsdämpfer (optimale Funktion nur in Verbindung mit 365 und 364) 	748		762	
	365		365	
	364		364	
	370		370	
 <p>4-türig, mittlere Türen als Synchronschwebetüren B 330,0, T 67,0 cm</p> <p>Gegen Aufpreis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2er-Set Selbsteinzug mit Dämpfung für Außentüren ■ Selbsteinzug mit Dämpfung für Mitteltür ■ Kollisionsdämpfer (optimale Funktion nur in Verbindung mit 365 und 364) 	764		768	
	365		365	
	364		364	
	370		370	
 <p>4-türig, mittlere Türen als Synchronschwebetüren B 400,0, T 67,0 cm</p> <p>Gegen Aufpreis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2er-Set Selbsteinzug mit Dämpfung für Außentüren ■ Selbsteinzug mit Dämpfung für Mitteltür ■ Kollisionsdämpfer (optimale Funktion nur in Verbindung mit 365 und 364) 	766		770	
	365		365	
	364		364	
	370		370	







SALA 2.0

Schwebetürenschränke mit Spiegeltüren, Griffleisten in Schiefer und Querriegel in Absetzung

(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 56,0 cm)

* Schubkasteneinsatz (mit 2 Schubkästen) hier nicht möglich.

** Bitte Deckenhöhe beachten. Montage kann nur von Schrankoberseite erfolgen.

Beschreibung / Maße	Höhe 217,0 cm		Höhe 236,0 cm	
	Best-Nr.	EUR	Best-Nr.	EUR
 <p>2-türig mit 1 Spiegeltür B 150,0, T 67,0 cm</p> <p>Spiegeltür links (Abb.) Spiegeltür rechts</p> <p>Gegen Aufpreis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2er-Set Selbsteinzug mit Dämpfung für Außentüren ■ Kollisionsdämpfer (optimale Funktion nur in Verbindung mit 365) 	<p>737 738</p> <p>365 369</p>		<p>751 752</p> <p>365 369</p>	
 <p>2-türig mit 1 Spiegeltür B 200,0, T 67,0 cm</p> <p>Spiegeltür links (Abb.) Spiegeltür rechts</p> <p>Gegen Aufpreis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2er-Set Selbsteinzug mit Dämpfung für Außentüren ■ Kollisionsdämpfer (optimale Funktion nur in Verbindung mit 365) 	<p>740 741</p> <p>365 369</p>		<p>754 755</p> <p>365 369</p>	
 <p>3-türig, mit 1 Spiegeltür mittig B 250,0, T 67,0 cm</p> <p>Gegen Aufpreis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2er-Set Selbsteinzug mit Dämpfung für Außentüren ■ Selbsteinzug mit Dämpfung für Mitteltür** ■ Kollisionsdämpfer (optimale Funktion nur in Verbindung mit 365 und 363) 	<p>743</p> <p>365 363 370</p>		<p>757</p> <p>365 363 370</p>	
 <p>3-türig, mit 1 Spiegeltür mittig B 280,0, T 67,0 cm</p> <p>Gegen Aufpreis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2er-Set Selbsteinzug mit Dämpfung für Außentüren ■ Selbsteinzug mit Dämpfung für Mitteltür** ■ Kollisionsdämpfer (optimale Funktion nur in Verbindung mit 365 und 363) 	<p>745</p> <p>365 363 370</p>		<p>759</p> <p>365 363 370</p>	
 <p>3-türig, mit 1 Spiegeltür mittig B 300,0, T 67,0 cm</p> <p>Gegen Aufpreis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2er-Set Selbsteinzug mit Dämpfung für Außentüren ■ Selbsteinzug mit Dämpfung für Mitteltür** ■ Kollisionsdämpfer (optimale Funktion nur in Verbindung mit 365 und 363) 	<p>747</p> <p>365 363 370</p>		<p>761</p> <p>365 363 370</p>	
 <p>4-türig, mit 2 Spiegeltüren mittig als Synchronschwebetüren B 300,0, T 67,0 cm</p> <p>Gegen Aufpreis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2er-Set Selbsteinzug mit Dämpfung für Außentüren ■ Selbsteinzug mit Dämpfung für Mitteltür ■ Kollisionsdämpfer (optimale Funktion nur in Verbindung mit 365 und 364) 	<p>749</p> <p>365 364 370</p>		<p>763</p> <p>365 364 370</p>	
 <p>4-türig, mit 2 Spiegeltüren mittig als Synchronschwebetüren B 330,0, T 67,0 cm</p> <p>Gegen Aufpreis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2er-Set Selbsteinzug mit Dämpfung für Außentüren ■ Selbsteinzug mit Dämpfung für Mitteltür ■ Kollisionsdämpfer (optimale Funktion nur in Verbindung mit 365 und 364) 	<p>765</p> <p>365 364 370</p>		<p>769</p> <p>365 364 370</p>	
 <p>4-türig, mit 2 Spiegeltüren mittig als Synchronschwebetüren B 400,0, T 67,0 cm</p> <p>Gegen Aufpreis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2er-Set Selbsteinzug mit Dämpfung für Außentüren ■ Selbsteinzug mit Dämpfung für Mitteltür ■ Kollisionsdämpfer (optimale Funktion nur in Verbindung mit 365 und 364) 	<p>767</p> <p>365 364 370</p>		<p>771</p> <p>365 364 370</p>	


SALA 2.0

* Passepartoutrahmen mittig gestoßen.

** Nur für 3-türigen Schrank.

*** Nur für 4-türigen Schrank.

Passepartoutrahmen in **KorpUSAusführung** für Schwebetürenschränke







Beschreibung	Maße in cm	Höhe 220,0 cm (für Schrankhöhe 217,0 cm)		Höhe 240,0 cm (für Schrankhöhe 236,0 cm)	
		Best-Nr.	EUR	Best-Nr.	EUR
 <p>Passepartoutrahmen ohne Beleuchtung B 2 x 5,0 cm T + 2,0 cm</p>	für Schrankbreite 150,0 cm	B 160,0	855		896
	für Schrankbreite 200,0 cm	B 210,0	856		897
	für Schrankbreite 250,0 cm	B 260,0	857		898
	für Schrankbreite 280,0 cm	B 290,0	858		300
	für Schrankbreite 300,0 cm**	B 310,0	859		301
	für Schrankbreite 300,0 cm***	B 310,0	868		302
	für Schrankbreite 330,0 cm*	B 340,0	869		303
	für Schrankbreite 400,0 cm*	B 410,0 T 23,0	878		304
 <p>Gegen Aufpreis: umlaufende LED-Beleuchtung EEK F (Wiemann, 305-892) inkl. Trafo und Fußschalter</p>	für Schrankbreite 150,0 cm, 27 Watt		879		305
	für Schrankbreite 200,0 cm, 30 Watt		886		306
	für Schrankbreite 250,0 cm, 32 Watt		887		307
	für Schrankbreite 280,0 cm, 34 Watt		888		308
	für Schrankbreite 300,0 cm, 34 Watt		889		309
	für Schrankbreite 300,0 cm, 34 Watt		890		310
	für Schrankbreite 330,0 cm, 36 Watt		891		311
für Schrankbreite 400,0 cm, 38 Watt		892		312	
 <p>Passepartoutrahmen inkl. LED-Beleuchtung, 2 Leuchten bei B 160 cm, 4 Leuchten bei B 210 cm, 6 Leuchten bei B 260, 290 und 310** cm 8 Leuchten bei B 310***, 340 und 410 cm 2 Watt je Leuchte, EEK F (Wiemann, 313-330), inkl. Trafo und Fußschalter B 2 x 5,0 cm T + 2,0 cm</p>	für Schrankbreite 150,0 cm	B 160,0	313		323
	für Schrankbreite 200,0 cm	B 210,0	314		324
	für Schrankbreite 250,0 cm	B 260,0	315		325
	für Schrankbreite 280,0 cm	B 290,0	316		326
	für Schrankbreite 300,0 cm**	B 310,0	317		327
	für Schrankbreite 300,0 cm***	B 310,0	318		328
	für Schrankbreite 330,0 cm*	B 340,0	319		329
	für Schrankbreite 400,0 cm*	B 410,0 T 23,0	322		330
 <p>Gegen Aufpreis: LED-Stollenbeleuchtung für Schwebetürenschränke mit Passepartoutrahmen, 2 x 18,1 Watt, EEK F (Wiemann, 095-096), inkl. Trafo und Fußschalter</p>	B 2 x 1,5 T 1,0	095		096	



SALA 2.0

Zubehör







(Für Drehtüren-, Falttüren-, Funktions- und Schwebetürenschränke, alle Holzteile in Streifendekor silber-grau.)

Beschreibung / Maße		für Fach- breite	Best.-Nr.	EUR	Beschreibung / Maße		für Fach- breite	Best.-Nr.	EUR
	Einlegeboden 1er-Paket St. 2,2 cm T 51,5 cm	47,5 72,2 80,1 96,4	028 234 320 030			Schubkasteneinsatz 3 Schubkästen mit Holzfront 2 kleine Einlegeböden 1 Einlegeboden H 89,0 cm T 51,5 cm (links oder rechts verwendbar)	72,2 80,1	111 113	
	Einlegeböden 3er-Paket St. 2,2 cm T 51,5 cm	47,5 72,2 80,1 96,4	029 027 321 031			Schubkasteneinsatz 3 Schubkästen mit Holzfront 4 kleine Einlegeböden 1 Einlegeboden H 89,0 cm T 51,5 cm	96,4	064	
	LED-Licht- blende für Einlegeböden, 4,3 Watt, EEK F (Wiemann, 147 – 199) inkl. Bewegungs- melder H 3,0 cm T 1,0 cm	1er-Set 47,5 1er-Set 72,2 1er-Set 80,1 1er-Set 96,4 2er-Set 47,5 2er-Set 72,2 2er-Set 80,1 2er-Set 96,4 3er-Set 47,5 3er-Set 72,2 3er-Set 80,1 3er-Set 96,4	190 191 199 192 193 194 168 167 147 148 149 166			Schrank-Unterteilung 1 Mittelseite 3 kleine Einlegeböden 1 kurze Kleiderstange H 137,0 cm T 51,5 cm (links oder rechts verwendbar, Montage nur auf Sockelboden möglich)	72,2 80,1 96,4	152 254 250	
	Kleiderstange H 3,0 cm T 2,0 cm Belastbarkeit max. 60 kg	47,5 72,2 80,1 96,4	116 117 118 119			Schubkasteneinsatz 2 Schubkästen mit Holzfront H 41,0 cm T 44,0 cm (stapelbar, Montage auf beliebiger Höhe) Achtung: <u>Nicht</u> in Verbindung mit Falttüren möglich.	72,2 80,1 96,4	790 791 792	
	Kleiderlift H 85,0 cm T 14,0 cm Belastbarkeit max. 10 kg	72,2 80,1 96,4	057 057 057			Schuhrost, chrom H 15,0 cm T 50,0 cm	96,4	055	

SALA 2.0

Zubehör

(Für Drehtüren-, Falлтüren-, Funktions- und Schwebetürenchränke.)

Beschreibung / Maße	Best.-Nr.	EUR	Beschreibung / Maße	Best.-Nr.	EUR
 <p>Krawatten- und Gürtelhalter, chrom, ausziehbar, Montage an Schrankinnenseite B 7,0 cm H 19,0 cm T 45,0 cm</p>	059		 <p>Innenspiegel, ausklappbar, für Schwebetürenchränke B 36,0 cm H 173,0 cm Achtung: Nicht in Verbindung mit LED-Lichtblenden möglich.</p>	080	
 <p>Utensilienkorb chrom, ausziehbar, Montage an Schrankinnenseite B 16,0 cm H 9,0 cm T 45,0 cm</p>	476		 <p>LED-Line-Vorbauleuchte, schwarz, je 5,5 Watt, EEK E (Wiemann, 980-982), inkl. Trafo und Fußschalter B 60,0 cm H 6,0 cm T 19,0 cm Nur in Verbindung mit Passepartoutrahmen oder Kranzleiste möglich.</p>	1er-Set 880 2er-Set 881 3er-Set 882	
 <p>Hosenhalter chrom, ausziehbar, Montage an Schrankinnenseite B 45,0 cm H 10,0 cm T 50,0 cm</p>	056		 <p>LED-Line-Aufsatzleuchte, schwarz, je 5,5 Watt, EEK E (Wiemann, 983-985), inkl. Trafo und Fußschalter B 60,0 cm H 6,0 cm T 19,0 cm</p>	1er-Set 883 2er-Set 884 3er-Set 885	
 <p>Tür-Innenspiegel für Drehtüren B 36,0 cm H 80,0 cm</p>	046		 <p>Fernbedienungs-Set für Beleuchtung 2 x Fernbedienungen, Ø 3,2 cm 2 x 3-fach Verteiler 1 x Empfänger Bis zu 5 Verbrauchsstellen anschließbar. B 40,0 cm H 9,0 cm T 13,0 cm</p>	005	
 <p>Tür-Innenspiegel für Drehtüren B 36,0 cm H 173,0 cm</p>	079				


SALA 2.0

Komfortbetten

(ohne Federholzrahmen und Matratze)





	Beschreibung / Maße	Liegefläche in cm	Stellfläche in cm	Best.-Nr.	EUR	
	Liegenbett mit Holzkopfteil in Korpusausführung und Füßen in Schiefer	180 x 190	189,0 x 206,0	270		
		180 x 200	189,0 x 216,0	271		
		180 x 210	189,0 x 226,0	272		
		180 x 220	189,0 x 236,0	273		
	Kopfteilhöhe: 103,0 cm Bettseitenhöhe: 48,0 cm Fußteilhöhe: 48,0 cm	200 x 190	209,0 x 206,0	274		
		200 x 200	209,0 x 216,0	275		
		200 x 210	209,0 x 226,0	276		
		200 x 220	209,0 x 236,0	277		
	Bettliegefläche 4-fach höhenverstellbar					
	Einlegetiefe für Federholzrahmen und Matratze: 11,0 cm bis 18,0 cm					

Zubehör für Betten

	Polsterkopfteil in Kunstleder Havanna H 27,0, T 5,0 cm Achtung: <u>Nicht</u> nachträglich einbaubar.	B 189,0 cm für Liegefläche B 180 cm B 209,0 cm für Liegefläche B 200 cm	287 288	
	LED-Kopfteilleuchtung, 16 Watt, EEK F (Wiemann, 108-110), inkl. Trafo und Schalter am Kopfteil H 1,0, T 1,5 cm	B 167,0 cm für Liegefläche B 180 cm B 187,0 cm für Liegefläche B 200 cm	109 110	
	LED-Fußteilleuchtung, 10 Watt, EEK E (Wiemann, 105), inkl. Trafo und Schalter am Kopfteil B 60,0, H 9,0, T 9,0 cm		105	

Konsolen

(Füße in Schiefer)

	Konsole in schwebender Optik, 1 Schubkasten, Front in Glas B 60,0, H 48,0, T 43,0 cm (links oder rechts verwendbar)	Front in Glas weiß, Stück Front in Glas weiß, Paar	186 187	
	Konsole in schwebender Optik, 1 Schubkasten, Front in Absetzung B 60,0, H 48,0, T 43,0 cm (links oder rechts verwendbar)	Front in Absetzung, Stück Front in Absetzung, Paar	184 185	
	Konsole 3 Schubkästen, Fronten in Glas B 60,0, H 53,0, T 43,0 cm Achtung: <u>Nicht</u> in Verbindung mit Aufsatzpaneel möglich.	Front in Glas weiß, Stück Front in Glas weiß, Paar	230 231	
	Konsole 3 Schubkästen, obere Front in Absetzung, untere Fronten in Glas B 60,0, H 53,0, T 43,0 cm Achtung: <u>Nicht</u> in Verbindung mit Aufsatzpaneel möglich.	Front in Glas weiß, Stück Front in Glas weiß, Paar	232 233	



SALA 2.0

Konsolen

(FüÙe in Schiefer)



	Beschreibung / Maße	Best.-Nr.	EUR
	<p>Konsole 4 Schubkästen, Fronten in Glas B 60,0, H 63,0, T 43,0 cm</p> <p>Achtung: <u>Nicht</u> in Verbindung mit Aufsatzpaneel möglich.</p>	<p>Front in Glas weiß, Stück Front in Glas weiß, Paar</p> <p>237 238</p>	
	<p>Konsole 4 Schubkästen, obere Front in Absetzung, untere Fronten in Glas B 60,0, H 63,0, T 43,0 cm</p> <p>Achtung: <u>Nicht</u> in Verbindung mit Aufsatzpaneel möglich.</p>	<p>Front in Glas weiß, Stück Front in Glas weiß, Paar</p> <p>241 242</p>	

Aufsatzpaneele für Konsolen

	<p>Aufsatzpaneel in Korpusausführung mit schräg gestellter Holzblende und Schiefer-Stützfuß B 60,0, H 49,0, T 9,0 cm</p> <p>Achtung: Nur in Verbindung mit Konsolen in schwebender Optik möglich.</p>	Paar	112	
	<p>Aufsatzpaneel in Korpusausführung mit schräg gestellter Holzblende und Schiefer-Stützfuß, inkl. LED-Beleuchtung, 2,4 Watt, EEK G (Wiemann, 115), inkl. Trafo und Schalter am Paneel B 60,0, H 49,0, T 9,0 cm</p> <p>Achtung: Nur in Verbindung mit Konsolen in schwebender Optik möglich.</p>	Paar	115	

Beimöbel

(FüÙe in Schiefer)

	<p>Kommode 4 Schubkästen, Fronten in Glas B 75,0, H 82,0, T 42,0 cm</p>		122	
	<p>Kommode 4 Schubkästen, obere Front in Absetzung, untere Fronten in Glas B 75,0, H 82,0, T 42,0 cm</p>		123	
	<p>Kommode 4 Schubkästen, Fronten in Glas B 121,0, H 82,0, T 42,0 cm</p>		126	
	<p>Kommode 4 Schubkästen, obere Front in Absetzung, untere Fronten in Glas B 121,0, H 82,0, T 42,0 cm</p>		127	


SALA 2.0

Beimöbel

(FüÙe in Schiefer)

	Beschreibung / Maße	Best.-Nr.	EUR
	Kommode 4 Schubkästen, Fronten in Glas B 149,0, H 82,0, T 42,0 cm	128	
	Kommode 4 Schubkästen, obere Front in Absetzung, untere Fronten in Glas B 149,0, H 82,0, T 42,0 cm	129	
	Kommode 6 Schubkästen, Fronten in Glas B 75,0, H 120,0, T 42,0 cm	124	
	Kommode 6 Schubkästen, obere Front in Absetzung, untere Fronten in Glas B 75,0, H 120,0, T 42,0 cm	125	

Zubehör

	Hängespiegel mit Rahmen (B 2,2 cm) in Korpusausführung (zur senkrechten oder waagerechten Montage) B 60,0, H 80,0, T 3,0 cm	087	
	Hängespiegel mit Rahmen (B 2,2 cm) in Korpusausführung (zur senkrechten oder waagerechten Montage) B 110,0, H 85,0, T 3,0 cm	086	
	Ankleidebank mit Polster in Kunstleder Havanna und Kufen in Schiefer, 1 Schubkasten, Front in Glas B 141,0, H 50,0, T 43,0 cm	160	



Musterring International

Postfach: 33374 Rheda-Wiedenbrück
Germany

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring