

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

JustB! SP500 von Musterring - Stuhl in Cognac

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# Musterring

JUSTB! SP500

JustB!  
Die Bettina Zimmermann  
Kollektion für Musterring

du  
bist  
zuhause\_



Ⓓ

▪ Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

  
**Musterring**



# Musterring

dein Partner für ein Zuhause,  
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter [www.musterring.com](http://www.musterring.com) findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.



**Unser Service**

Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird. Deshalb sind wir am Servicetelefon und an 550 Standorten weltweit für dich da. Und unser CAD-Planungsservice hilft dir gern bei deiner Wunscheinrichtung.


---



**Unsere Nachhaltigkeit**

Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.

---



**Unsere Qualität**

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das verbrieft wir mit dem Musterring Garantiezertifikat und einer Garantie von 5 Jahren.

---

Du hast Fragen zur Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

**Unser Service hilft gerne weiter:**

Telefon:  
+49 (0)5242 592260  
E-Mail:  
service@musterring.de

Erreichbar montags bis freitags von 08:00–17:00 Uhr



**Deine Individualität**

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

---



**Deine Möbelpflege**

Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter [www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com) eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

---



**Musterring**

Programmbesonderheiten, Programminformationen

Querschnitte und Beschreibung



- ① Sitz und Rücken: schichtverleimte Holzschale
- ② Polsteraufbau Sitz und Rücken: Polyätherschaum mit Diolenabdeckung.
- ③ Armlehne: Metallgestell in Kaltschaum eingeschäumt, Diolenabdeckung.




- ① Gestell: – Sitz Metallgestell  
– Rücken Buche-Holzkonstruktion und Hartfaserplatte in der Rückseite  
– Armlehne Holzwerkstoffe
- ② Unterfederung: Sitz mit dauerelastischen Wellenfedern.
- ③ Polsteraufbau Sitz: Sitzverblendung aus Polyätherschaum, teilweise Diolenabdeckung.
- ④ Unterfederung: Rücken durch flexible Polstergurte.
- ⑤ Polsteraufbau Rücken: Polyätherschaum mit Diolenabdeckung.

Programmübersicht

- Stühle Seite 6
- Bänke Seite 7

Verschiedene Fußvarianten

■ Lieferbar in 2 verschiedenen Fußvarianten für Stühle und Bänke.



**F 3L**  
Stativgestell,  
M99 schwarz


**F 7W**  
Metallkufe,  
M99 schwarz

Metallfarbe:



**Pulverbeschichtung:**  
Die Farbe M99  
ist eine Pulverbeschichtung.

**M99**  
schwarz



Qualität	Stoffklasse	Qualität	Stoffklasse	Qualität	Lederklasse	Qualität	Lederklasse
R	SK 10	M	SK 70	unbelegt	LK 10	Z84, Z85	LK 70
S	SK 20	A	SK 80	unbelegt	LK 20	Z83	LK 80
T	SK 30	B	SK 90	Z59	LK 30	unbelegt	LK 90
V	SK 40	C	SK 100	Z66	LK 40	unbelegt	LK 100
W, O	SK 50	D	SK 110	Z69, Z73, Z78	LK 50	unbelegt	LK 110
Y	SK 60	H	SK 120	Z75, Z77	LK 60	unbelegt	LK 120



## Programmbesonderheiten, Programminformationen

- **Stühle:**  
Die Stühle MD und MED besitzen einen anderen Gestellaufbau als die Bänke.  
Daraus resultiert bei diesen auch eine andere Sitzhärte.
- **Polsteraufbau:**  
Bei den Stühlen MD und MED werden im Sitz und Rücken Polyätherschaum mit Diolenabdeckung verarbeitet.  
Bei den Armlehnen des Stuhles MED ist das Metallgestell in Kaltschaum eingeschäumt, hinzu kommt eine Diolenabdeckung.
- **Rückenspannteile:**  
Alle Teile sind im Rücken echt bezogen.
- **Legere Polsterung:**  
Eine Polsterung dieses Modells ist bewusst leger verarbeitet, um ein bestimmtes optisches Erscheinungsbild zu erzeugen. Eine Wellenbildung stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist eine modellbedingte Eigenschaft, die optimalen Sitzkomfort gewährleistet.
- **Wellenbildung:**  
Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.
- **Stühle mit Rückholfeder:**  
Die Ausführung der Stühle mit drehbarem Untergestell inklusive Rückholfeder unterscheidet sich optisch von der festen Ausführung und der Ausführung mit drehbarem Untergestell. Die Rückholfeder wird aus Sicherheitsgründen zusätzlich verblendet.
- **Rückholmechanismus:**  
Durch den Rückholmechanismus mit einer Rückholfeder dreht sich der Stuhl nach dem Aufstehen in seine Ausgangsposition zurück.
- **Verarbeitung von Leder und Stoff:**  
Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten kann in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden, da aufgrund der Stoffbreite z. B. ein Verschneiden der Rückenpartie nicht notwendig ist.
- **Kontrastfaden:**  
Dieses Modell ist in Leder- und einigen Stofffarben auf Wunsch ohne Aufpreis mit farblich abgesetztem Kontrastfaden lieferbar. Die festgelegten Farben finden Sie auf dem Deckblatt der einzelnen Qualitäten in unserem Stoff-/Lederwagen. Bitte geben Sie immer die Kontrastfadenummer an, da sonst Ton in Ton geliefert wird.
- **Belastbarkeit:**  
Stühle: Die maximale Belastbarkeit beträgt ca. 120 kg.  
Bänke: Die maximale Belastbarkeit beträgt ca. 80 kg pro 70 cm-Sitzfläche.  
Die Arm- und Rückenlehnen sind nicht zum Sitzen geeignet.
- **Bestell-Checkliste:**
  - Best.-Nr. und Bezug
  - Drehfunktion (gegen Aufpreis)
  - Drehfunktion mit Rückholmechanismus (gegen Aufpreis)
  - Kontrastfaden
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Gütepass ([www.musterring.com](http://www.musterring.com)). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

### Empfohlene Pflegesets ([www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com)):

- Stoffe: alle Bezugsstoffe  
**3001** Textil- und Microfaser Pflegeset
- Leder: alle Leder –  
Z59, Z66, Z69, Z73, Z75, Z77, Z84  
**1001** Neuleder Pflegeset 0 – 2 Jahre  
**1002** Lederpflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre  
Z78, Z83, Z85  
**2001** Lederpflegeset „naturbelassen“

**Stühle**




		
Maße	ca. B 49, H 88, SH 50, T 62, ST 44 cm	ca. B 62, H 88, SH 50, AH 69/71, T 62, ST 44 cm
Stoffbedarf (B 140 cm)	1,50 lfm	2,00 lfm
Lederbedarf	1,50 m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup>
Artikel	Stuhl mit Stativgestell	Armlehnstuhl mit Stativgestell
Best.-Nr.	<b>11733-MD</b>	<b>11733-MED</b>

**Ausführung**

Stoffgruppe SK 10		
Stoffgruppe SK 20		
Stoffgruppe SK 30		
Stoffgruppe SK 40		
Stoffgruppe SK 50		
Stoffgruppe SK 60		
Stoffgruppe SK 70		
Stoffgruppe SK 80		
Stoffgruppe SK 90		
Stoffgruppe SK 100		
Stoffgruppe SK 110		
Stoffgruppe SK 120		
Stoffgruppe JAB 1		
Stoffgruppe JAB 2		
Ledergruppe LK 10		
Ledergruppe LK 20		
Ledergruppe LK 30		
Ledergruppe LK 40		
Ledergruppe LK 50		
Ledergruppe LK 60		
Ledergruppe LK 70		
Ledergruppe LK 80		
Ledergruppe LK 90		
Ledergruppe LK 100		
Ledergruppe LK 110		
Ledergruppe LK 120		

<b>DDB:</b> Gestell drehbar		
<b>DRF:</b> Gestell drehbar mit Rückholfeder		

**Bänke**



			
Maße	ca. B 152, H 86, SH 50, T 70, ST 48 cm	ca. B 172, H 86, SH 50, T 70, ST 48 cm	ca. B 202, H 86, SH 50, T 70, ST 48 cm
Stoffbedarf (B 140 cm)	6,00 lfm	6,50 lfm	6,50 lfm
Lederbedarf	8,00 m <sup>2</sup>	8,50 m <sup>2</sup>	10,00 m <sup>2</sup>
Artikel	Bank	Bank	Bank
Best.-Nr.	<b>11733-B140</b>	<b>11733-B160</b>	<b>11733-B190</b>

**Ausführung**

Stoffgruppe SK 10			
Stoffgruppe SK 20			
Stoffgruppe SK 30			
Stoffgruppe SK 40			
Stoffgruppe SK 50			
Stoffgruppe SK 60			
Stoffgruppe SK 70			
Stoffgruppe SK 80			
Stoffgruppe SK 90			
Stoffgruppe SK 100			
Stoffgruppe SK 110			
Stoffgruppe SK 120			
Stoffgruppe JAB 1			
Stoffgruppe JAB 2			
Ledergruppe LK 10			
Ledergruppe LK 20			
Ledergruppe LK 30			
Ledergruppe LK 40			
Ledergruppe LK 50			
Ledergruppe LK 60			
Ledergruppe LK 70			
Ledergruppe LK 80			
Ledergruppe LK 90			
Ledergruppe LK 100			
Ledergruppe LK 110			
Ledergruppe LK 120			

<b>DDB:</b> Gestell drehbar	-	-	-
<b>DRF:</b> Gestell drehbar mit Rückholfeder	-	-	-

**Bänke**

			
Maße	ca. B 232, H 86, SH 50, T 70, ST 48 cm	ca. B 262, H 86, SH 50, T 70, ST 48 cm	
Stoffbedarf (B 140 cm)	8,00 lfm	8,50 lfm	
Lederbedarf	11,00 m <sup>2</sup>	12,00 m <sup>2</sup>	
Artikel	Bank	Bank	
Best.-Nr.	<b>11733-B220</b>	<b>11733-B250</b>	

**Ausführung**

Stoffgruppe SK 10			
Stoffgruppe SK 20			
Stoffgruppe SK 30			
Stoffgruppe SK 40			
Stoffgruppe SK 50			
Stoffgruppe SK 60			
Stoffgruppe SK 70			
Stoffgruppe SK 80			
Stoffgruppe SK 90			
Stoffgruppe SK 100			
Stoffgruppe SK 110			
Stoffgruppe SK 120			
Stoffgruppe JAB 1			
Stoffgruppe JAB 2			
Ledergruppe LK 10			
Ledergruppe LK 20			
Ledergruppe LK 30			
Ledergruppe LK 40			
Ledergruppe LK 50			
Ledergruppe LK 60			
Ledergruppe LK 70			
Ledergruppe LK 80			
Ledergruppe LK 90			
Ledergruppe LK 100			
Ledergruppe LK 110			
Ledergruppe LK 120			

<b>DDB:</b> Gestell drehbar	-	-	
<b>DRF:</b> Gestell drehbar mit Rückholfeder	-	-	