Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



# Typenplan

Trevio von Musterring - Wohnwand V24 Kerneiche massiv/ anthrazit

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

# Musterring

**TREVIO**
TYPENLISTE




Musterring



# Musterring

dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst

**Deine Individualität**
Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

—

**Unser Service**
Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung begleiten wir dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Zuhause. Unsere Musterring Handelspartner beraten dich kompetent bei der Auswahl deiner Einrichtung. Über unser Service-Telefon stehen wir dir bei Fragen und Planung persönlich zur Seite.

—

**Unsere Qualität**
Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, möchte es möglichst lange genießen. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das Musterring Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.

—

Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

**Unser Service hilft gerne weiter:**
Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de

Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr

**Deine Möbelpflege**
Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

—

Musterring

## Ausführungen

**Korpus und Fronten (7250-....):**
- Birke massiv, Lack anthrazit
- Kerneiche massiv Umato
- Riffholz, Kerneiche massiv Umato (siehe Typenbeschreibung)

**Glas:**
- Parsolglas Bronze

**Griffe:**
- Grifflos (push to open)
- Vitrinen mit Metallgriff

**Stoff:**
- 55B Sand
- 56B Kaffee
- 57B Mint
- 58B Anthrazit
- 74 Mittelgrau
- 75 Dunkelbeige
- 76 Hellbraun
- 77 Oliv
- 97 Anthrazit

**Microfaser (Stoff):**
- 50M Beige
- 51M Braun
- 52M Anthrazit
- 53M Grün
- 54M Blau

**Flachgewebe (Stoff):**
- 50F Beige
- 51F Braun
- 52F Dunkelbraun
- 53F Grün
- 54F Blau

**Leder:**
- 12 Braun
- 13 Grau
- 16 Schwarz
- 21 Dunkelgrün
- 22 Cognac
- 23 Atlantikblau
- 26 Sahara

## Programmübersicht


| | |
|---|---|
| Vorschläge | Seiten 5 – 7 |
| Lowboards | Seite 8 |
| Hänge-Lowboards | Seite 9 |
| Anbau-Lowboards | Seite 9 |
| Sideboards | Seite 10 |
| Highboards | Seite 10 |
| Vitrinen | Seite 11 |
| Hängeelemente | Seite 11 |
| Hängeregale | Seite 12 |
| Wandborde | Seite 12 |
| Hängepaneele | Seite 13 |
| Beleuchtung | Seiten 14 + 15 |
| Couchtische | Seite 16 |
| Esstische | Seite 16 |
| Hängeleuchte | Seite 16 |
| Stühle | Seite 17 |
| Ihre Notizen | Seite 18 |
| Bestellbogen | Seite 19 |


**Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):**
- **4003** Möbelreiniger ÖKO
- **1001** Neuleder-Pflegeset 0-2 Jahre
- **1002** Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre

## Programmbesonderheiten / Programminformationen

- **Planbar mit Planungs-Software *furnplan.*** Informationen beim Musterring Planungsservice.
- Design: Henrichsmeyer.
- Homeoffice-Arbeitsplätze und Sekretär.
- Rückwand Sperrholz furniert, eingenutet, Stärke 5 mm.
- Schranktüren 110°-Grad Öffnungswinkel.
- Sockelstellschrauben zum Ausrichten von Korpusteilen.
- Glastüren und Glasböden aus Normal- oder Sicherheitsglas.
- Einlegeböden 19 mm stark auf Metallbodenträgern.
- Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Belastbarkeit Hängeschränke max. 100 kg.
- Belastbarkeit Wandborde max. 15 kg.
- Ausschnitte für elektrische Kabel.
- Beleuchtung mit unsichtbarer Kabelführung.

**Wichtige Planungshinweise:**
- Kläre bitte bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachte bitte bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit.
- Kläre bitte elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- **Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanweisung (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

# Vorschläge

***** Infos zur Beleuchtung finden Sie auf den Seiten 14 und 15.

Lack anthrazit | Eiche massiv

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**Vorschlag V20**

bestehend aus:
1 x 3071A, 1 x 3151A, 1 x 3042, 1 x 7231

B 267,0, H 207,0, T 51,0 cm

**1 x 9813** LED-Beleuchtung für Paneel 7231*
**1 x 9721** LED-Beleuchtung für Vitrine 3042*



**Vorschlag V22**

bestehend aus:
1 x 7233, 1 x 2191A, 1 x 2071, 1 x 1041

B 266,0, H 212,0, T 39,0 cm

**1 x 9813** LED-Beleuchtung für Paneel 7233*
**1 x 9814** LED-Beleuchtung für Paneel 1041*
**1 x 9631** LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2191A*
**1 x 9632** LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2071*



**Vorschlag V24**

bestehend aus:
1 x 3271A, 1 x 2151, 1 x 1181

B ca. 348, H ca. 185, T 55,0 cm

**1 x 9732** LED-Beleuchtung für Wandbord 1181*
**1 x 9613** LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängeelement 2151*
**1 x 9633** LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hängeelement 2151*



**Vorschlag V26**

bestehend aus:
1 x 0051A, 1 x 3181A, 1 x 9085

B ca. 299, H 207,0, T 55,0 cm

**1 x 9611** LED-Beleuchtung für Vitrine 0051A*
**1 x 9659** LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängeregal 9085*

# Vorschläge

* Infos zur Beleuchtung finden Sie auf den Seiten 14 und 15.

Lack anthrazit | Eiche massiv

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**Vorschlag V28**

bestehend aus:
1 x 2151, 1 x 3071A, 1 x 3151A, 1 x 3041, 1 x 7191

B ca. 332, H 207,0, T 51,0 cm

**Bei dem Paneel 7191 ist die Montage einer TV-Halterung bauseits möglich:**
– Breite max. 30,0 cm.
– Tiefe min. 3,0 cm (von Paneele bis Hinterkante TV).
– Durchgehende Verschraubung mit min. 4 Schrauben.
– Gewicht Halterung + TV max. 15 kg
(höhere Belastbarkeit auf Anfrage möglich).

**1 x 9613** LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängeelement 2151*
**1 x 9633** LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hängeelement 2151*
**1 x 9813** LED-Beleuchtung für Paneel 7191*



**Vorschlag V30**

bestehend aus:
1 x 2071, 1 x 2191A, 1 x 6034, 1 x 6032

B ca. 283, H ca. 207, T 39,0 cm

**1 x 9632** LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2071*
**1 x 9631** LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2191A*
**1 x 9641** LED-Beleuchtung für Vitrine 6034*



**Vorschlag V32**

bestehend aus:
1 x 3071A, 1 x 3151A, 1 x 3042, 1 x 2121, 1 x 1181

B ca. 299, H ca. 185, T 51,0 cm

**1 x 9721** LED-Beleuchtung für Vitrine 3042*
**1 x 9634** LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hängeelement 2121*
**1 x 9732** LED-Beleuchtung für Wandbord 1181*



**Vorschlag V34**

bestehend aus:
1 x 1151A, 1 x 3231A, 1 x 6034

B ca. 226, H ca. 207, T 55,0 cm

**1 x 9641** LED-Beleuchtung für Vitrine 6034*
**1 x 9711** LED-Beleuchtung für Wandbord 1151A*

# Vorschläge

* Infos zur Beleuchtung finden Sie auf den Seiten 14 und 15.

Lack anthrazit | Eiche massiv

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**Vorschlag V36**

bestehend aus:
1 x 1181, 1 x 3231, 1 x 2151

B ca. 321, H ca. 185, T 55,0 cm

**1 x 9732** LED-Beleuchtung für Wandbord 1181*
**1 x 9613** LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängeelement 2151*
**1 x 9633** LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hängeelement 2151*



**Vorschlag V38**

bestehend aus:
1 x 2071, 1 x 2191A, 1 x 7101, 1 x 1041

B 266,0, H 212,0, T 39,0 cm

**1 x 9631** LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2191A*
**1 x 9632** LED-Beleuchtung für Unterboden vom Hänge-Lowboard 2071*
**1 x 9813** LED-Beleuchtung für Paneel 7101*
**1 x 9814** LED-Beleuchtung für Paneel 1041*



**Vorschlag V40**

bestehend aus:
1 x 3071A, 1 x 3151A, 1 x 3042, 1 x 1151, 1 x 6034, 1 x 6032

B ca. 285, H ca. 207, T 51,0 cm

**1 x 9721** LED-Beleuchtung für Vitrine vom Lowboard 3042*
**1 x 9641** LED-Beleuchtung für Vitrine vom Hängeelement 6034*
**1 x 9731** LED-Beleuchtung für Wandbord 1151*



**Vorschlag V42**

bestehend aus:
1 x 1151A, 1 x 3231A, 1 x 9085

B ca. 281, H ca. 185, T 55,0 cm

**1 x 9659** LED-Beleuchtung für Hängeregal 9085*
**1 x 9711** LED-Beleuchtung für Wandbord 1151A*

# Lowboards, Höhe 60,0 cm

Lack anthrazit | Eiche massiv

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**3071A**
1 Tür (links)
1 Einlegeboden
B 74,0, T 49,0 cm



**3072A**
1 Tür (rechts)
1 Einlegeboden
B 74,0, T 49,0 cm



**3121A**
1 Klappe (oben)
1 Schubkasten (unten)
1 Kabeldurchlass
B 120,0, T 49,0 cm



**3151A**
1 Klappe (oben)
1 Schubkasten (unten)
1 Kabeldurchlass
B 154,0, T 49,0 cm



**3181A**
1 Hirnholzabschlussseite
1 Klappe (oben links)
1 Schubkasten (unten links)
1 Tür (rechts)
1 Einlegeboden
1 Kabeldurchlass
B 178,0, T 55,0 cm



**3182A**
1 Tür (links)
1 Einlegeboden
1 Klappe (oben rechts)
1 Schubkasten (unten rechts)
1 Hirnholzabschlussseite
1 Kabeldurchlass
B 178,0, T 55,0 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**3221A**
2 Türen
2 Einlegeböden
1 Klappe (oben mitte)
1 Schubkasten (unten mitte)
1 Kabeldurchlass
B 224,0, T 55,0 cm



**3231A**
1 Hirnholzabschlussseite
1 Klappe (oben links)
1 Schubkasten (unten links)
2 Schubkästen (rechts)
1 Kabeldurchlass
B 226,0, T 55,0 cm



**3232A**
2 Schubkästen (links)
1 Klappe (oben rechts)
1 Schubkasten (unten rechts)
1 Hirnholzabschlussseite
1 Kabeldurchlass
B 226,0, T 55,0 cm



**3271A**
1 Tür (links)
1 Einlegeboden
1 Klappe (oben mitte)
1 Schubkasten (unten mitte)
2 Schubkästen (rechts)
1 Kabeldurchlass
B 272,0, T 55,0 cm



**3272A**
2 Schubkästen (links)
1 Klappe (oben mitte)
1 Schubkasten (unten mitte)
1 Tür (rechts)
1 Einlegeboden
1 Kabeldurchlass
B 272,0, T 55,0 cm

## Hänge-Lowboards, Höhe 38,0 cm

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**2071**
1 Klappe
B 74,0, T 39,0 cm
Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite

**1 x 9632** LED-Beleuchtung für Unterboden*



**2191A**
1 Klappe
1 Kabeldurchlass
1 Einlegeboden
B 192,0, T 39,0 cm
Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite

**1 x 9631** LED-Beleuchtung für Unterboden*

## Anbau-Lowboards, Höhe 64,0 cm

(für die Typen 3071A, 3072A, 3121A und 3151A)

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**3041**
1 Tür
1 Einlegeboden
B 38,0, T 51,0 cm



**3042**
1 Glasoberboden
1 Glastür (Anschlag links)
1 Glaseinlegeboden
1 Riffholzrückwand
B 38,0, T 51,0 cm

**1 x 9721** LED-Beleuchtung für Vitrine*



## Sideboards, Höhe 90,0/92,0 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**4101A**
1 Klappe (oben)
2 Schubkästen (unten)
B 99,0, H 90,0, T 44,0 cm



**4181A**
2 Türen (links und mitte)
2 feste Böden
1 Klappe (rechts oben)
2 Schubkästen (rechts unten)
B 181,0, H 92,0, T 46,0 cm



**4182A**
1 Klappe (links oben)
2 Schubkästen (links unten)
2 Türen (mitte und rechts)
2 feste Böden
B 181,0, H 92,0, T 46,0 cm

## Highboards, Höhe 119,0 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**6101A**
1 Klappe (oben)
3 Schubkästen (unten)
B 99,0, T 39,0 cm



**6181A**
1 Tür (links)
2 feste Böden
1 Glastür (mitte)
2 Glaseinlegeböden
1 Riffholzrückwand
1 Klappe (rechts oben)
3 Schubkästen (rechts unten)
B 181,0, T 41,0 cm

**1 x 9722** LED-Beleuchtung für Vitrine*



**6182A**
1 Klappe (links oben)
3 Schubkästen (links unten)
1 Glastür (mitte)
2 Glaseinlegeböden
1 Riffholzrückwand
1 Tür (rechts)
2 feste Böden
B 181,0, T 41,0 cm

**1 x 9722** LED-Beleuchtung für Vitrine*



## Vitrinen, Höhe 207,0 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**0051A**
1 Tür (links) mittig mit Glasausschnitt
2 feste Böden
3 Glasböden
1 Riffholzrückwand
B 51,0, T 44,0 cm

(VZ)

**1 x 9611** LED-Beleuchtung für Vitrine*



**0052A**
1 Tür (rechts) mittig mit Glasausschnitt
2 feste Böden
3 Glasböden
1 Riffholzrückwand
B 51,0, T 44,0 cm

(VZ)

**1 x 9611** LED-Beleuchtung für Vitrine*

## Hängeelemente, Höhe 106,0 cm

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**6031**
1 Tür (links)
2 Einlegeböden
B 38,0, T 35,0 cm
Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite



**6032**
1 Tür (rechts)
2 Einlegeböden
B 38,0, T 35,0 cm
Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite



**6033**
1 Tür (links) mittig mit Glasausschnitt
2 feste Böden
1 Riffholzrückwand
B 38,0, T 35,0 cm
Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite

**1 x 9641** LED-Beleuchtung für Vitrine*

## Hängeelemente, Höhe 33,0 cm

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)



**2121**
1 Klappe
B 125,0, T 34,0 cm
Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite

**1 x 9634** LED-Beleuchtung für Unterboden*



**6034**
1 Tür (rechts) mittig mit Glasausschnitt
2 feste Böden
1 Riffholzrückwand
B 38,0, T 35,0 cm
Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite

**1 x 9641** LED-Beleuchtung für Vitrine*



**2151**
1 Klappe mit Glasausschnitt
1 Spiegelboden
1 Riffholzrückwand
B 154,0, T 34,0 cm
Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite

**1 x 9613** LED-Beleuchtung für Vitrine*
**1 x 9633** LED-Beleuchtung für Unterboden*

## Hängeregale
(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**1031A**
1 Metallkorpus
1 Riffholzrückwand
B 35,0, H 35,0, T 24,0 cm
Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite

**1 x 9811** LED-Beleuchtung für Hängeregal*
**1 x 0148** Akkueinheit



**1101A**
1 Metallkorpus
1 Riffholzrückwand
B 106,0, H 35,0, T 24,0 cm
Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite

**1 x 9812** LED-Beleuchtung für Hängeregal*
**1 x 0148** Akkueinheit



**1102A**
1 Metallkorpus
1 Riffholzrückwand
B 35,0, H 106,0, T 24,0 cm
Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite

**1 x 9812** LED-Beleuchtung für Hängeregal*
**1 x 0148** Akkueinheit



**9086**
4 feste Böden
1 Riffholzrückwand
B 30,0, H 175,0, T 28,0 cm
Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite

**1 x 9658** LED-Beleuchtung für Hängeregal*



**9085**
4 feste Böden
1 Riffholzrückwand
B 85,0, H 79,0, T 28,0 cm
Belastbarkeit max. 0,5 kg/cm Breite

**1 x 9659** LED-Beleuchtung für Hängeregal*

## Wandborde, Höhe 21,0 cm
(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**1151**
1 Wandbord in L-Form mit Riffholzrückwand
B 154,0, T 24,0 cm
Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite

**1 x 9731** LED-Beleuchtung für Wandbord*



**1151A**
1 Wandbord in L-Form mit Metallrückwand
B 154,0, T 24,0 cm
Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite

**1 x 9711** LED-Beleuchtung für Wandbord*



**1181**
1 Wandbord in L-Form mit Riffholzrückwand
B 184,0, T 24,0 cm
Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite

**1 x 9732** LED-Beleuchtung für Wandbord*



**1191A**
1 Wandbord in L-Form mit Metallrückwand
B 192,0, T 24,0 cm
Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite

**1 x 9712** LED-Beleuchtung für Wandbord*

# Hängepaneele

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**7101**
1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm
3 Böden, B 106,0 cm
B 106,0, H 143,0, T 24,0 cm
Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite

**1 x 9813** LED-Beleuchtung für Paneel*



**7102**
1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm
3 Böden, B 106,0 cm
B 106,0, H 143,0, T 24,0 cm
Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite

**1 x 9813** LED-Beleuchtung für Paneel*



**7191**
1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm
1 Boden, B 192,0 cm
B 192,0, H 143,0, T 24,0 cm
Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite

**1 x 9813** LED-Beleuchtung für Paneel*



**7192**
1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm
1 Boden, B 192,0 cm
B 192,0, H 143,0, T 24,0 cm
Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite

**1 x 9813** LED-Beleuchtung für Paneel*



**7233**
1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm
1 Boden, B 192,0 cm
1 Boden, B 106,0 cm
B 234,0, H 143,0, T 24,0 cm
Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite

**1 x 9813** LED-Beleuchtung für Paneel*



**7234**
1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm
1 Boden, B 192,0 cm
1 Boden, B 106,0 cm
B 234,0, H 143,0, T 24,0 cm
Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite

**1 x 9813** LED-Beleuchtung für Paneel*



**7231**
1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm
1 Boden, B 192,0 cm
2 Böden, B 106,0 cm
B 234,0, H 143,0, T 24,0 cm
Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite

**1 x 9813** LED-Beleuchtung für Paneel*



**7232**
1 Riffholzpaneel, B 38,0 cm
1 Boden, B 192,0 cm
2 Böden, B 106,0 cm
B 234,0, H 143,0, T 24,0 cm
Belastbarkeit max. 0,1 kg/cm Breite

**1 x 9813** LED-Beleuchtung für Paneel*



**1041**
1 Riffholzpaneel
B 38,0, H 30,0, T 8,0 cm

**Achtung:**
Nur in Verbindung mit 7231, 7232, 7233, 7234, 7101, 7102, 7191 oder 7192 möglich.

**1 x 9814** LED-Beleuchtung für Paneel*

**Bei den Typen 7191 und 7192 ist die Montage einer TV-Halterung bauseits möglich:**
– Breite max. 30,0 cm.
– Tiefe min. 3,0 cm (von Paneele bis Hinterkante TV).
– Durchgehende Verschraubung mit min. 4 Schrauben.
– Gewicht Halterung + TV max. 15 kg (höhere Belastbarkeit auf Anfrage möglich).

# Beleuchtung

(Diese Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare, LED-Lampen.)

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen.
Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | | | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **9721**<br>LED-Beleuchtung für Vitrine,<br>5,28 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 56,0 cm<br><br>Für Type:<br>3042 | |  | **9658**<br>LED-Beleuchtung für Hängeregal,<br>7,7 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 24,0 cm<br><br>Für Type:<br>9086 | |
|  | **9722**<br>LED-Beleuchtung für Vitrine,<br>10,56 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 111,0 cm<br><br>Für Type:<br>6181A, 6182A | |  | **9811**<br>LED-Beleuchtung für Hängeregal,<br>3,36 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 34,0 cm<br><br>Für Type:<br>1031A | |
|  | **9641**<br>LED-Beleuchtung für Vitrine,<br>1,44 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 34,0 cm<br><br>Für Type:<br>6033, 6034 | |  | **9659**<br>LED-Beleuchtung für Hängeregal,<br>13,4 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 76,0 cm<br><br>Für Type:<br>9085 | |
|  | **9611**<br>LED-Beleuchtung für Vitrine,<br>6,72 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 41,0 cm<br><br>Für Type:<br>0051A, 0052A | |  | **9812**<br>LED-Beleuchtung für Hängeregal,<br>9,6 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 105,0 cm<br><br>Für Type:<br>1101A, 1102A | |
|  | **9613**<br>LED-Beleuchtung für Vitrine,<br>4,56 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 101,0 cm<br><br>Für Type:<br>2151 | |  | **9632**<br>LED-Beleuchtung für Unterboden,<br>3,2 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 70,0 cm<br><br>Für Type:<br>2071 | |
|  | **0136**<br>LED-Beleuchtung für Esstisch,<br>3,36 Watt,<br>mit Akku und Ladekabel,<br>Leuchtdauer ca. 34 Stunden<br>B 40,0 cm<br><br>Für Type:<br>1533, 1534 | |  | **9634**<br>LED-Beleuchtung für Unterboden,<br>5,52 Watt,<br>inkl. Trafo und Touchschalter<br>B 121,0 cm<br><br>Für Type:<br>2121 | |

# Beleuchtung

(Diese Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare, LED-Lampen.)

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen.
Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**9633**

LED-Beleuchtung für Unterboden,
6,96 Watt,
inkl. Trafo und Touchschalter

B 150,0 cm

Für Type:
2151



**9631**

LED-Beleuchtung für Unterboden,
8,9 Watt,
inkl. Trafo und Touchschalter

B 187,0 cm

Für Type:
2191A



**9711**

LED-Beleuchtung für Wandbord,
4,8 Watt,
inkl. Trafo und Touchschalter

B 131,0 cm

Für Type:
1151A



**9731**

LED-Beleuchtung für Wandbord,
7,0 Watt,
inkl. Trafo und Touchschalter

B 150,0 cm

Für Type:
1151



**9712**

LED-Beleuchtung für Wandbord,
8,2 Watt,
inkl. Trafo und Touchschalter

B 171,0 cm

Für Type:
1191A



**9732**

LED-Beleuchtung für Wandbord,
8,4 Watt,
inkl. Trafo und Touchschalter

B 179,0 cm

Für Type:
1181

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**9814**

LED-Beleuchtung für Paneel,
2,4 Watt,
inkl. Trafo und Touchschalter

B 30,0 cm

Für Type:
1041



**9813**

LED-Beleuchtung für Paneel,
13,44 Watt,
inkl. Trafo und Touchschalter

B 144,0 cm

Für Type:
7101, 7102, 7231, 7232,
7233, 7234, 7191, 7192



**0118**

4-Kanal-Funkfernbedienung
mit 1 Empfänger

- 1 Trafo (max. 30 Watt) anschließbar.
- Zur Steuerung bis zu vier Kanäle (Sekundär).
- Unterschiedliches Dimmen der Kanäle.



**0116**

Zusätzlicher Empfänger für
4-Kanal-Funkfernbedienung

Notwendig bei:

- Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt).
- Räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.



**0148**

Akkueinheit

- Akku 12 Volt
- inkl. Touchschalter mit Dimmfunktion
- 1 Akkueinheit für max. 10 Watt
- 1 USB-C Ladegerät

## Couchtische, Höhe 45,0/46,0 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**1405**

1 Glasplatte parsolbronze, drehbar
1 Ablage
1 Säule aus Riffholz
1 Bodenplatte

70,0 x 110,0, H 45,0 cm

**1 x 1400** Rollen unter Bodenplatte



**1412**

1 Glasplatte parsolbronze
1 Korpus mit Klappe
1 Bodenplatte

75,0 x 125,0, H 46,0 cm

## Esstische mit fester Platte, Höhe 76,0 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**1533** 95,0 x 190,0 cm
**1534** 110,0 x 240,0 cm

1 Platte
1 Säule aus Riffholz
1 Bodenplatte

**1 x 0136** Indirekte LED-Beleuchtung inkl. Akku und Ladekabel*

## Hängeleuchte



**9901**

Balkenleuchte
ohne Leuchtmittel,
Dimmfunktion extern
möglich (abhängig von
Beleuchtungsmittel)

B 150,0, H 14,0,
T 14,0 cm



# Stühle

(Bezug 1: Rücken außen / Bezug 2: Rücken innen und Sitz)

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | | | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **7250-1781**<br>Stuhl mit Sitz und Rücken gepolstert, mit Metallgestell anthrazit und **Drehrückholfunktion, 180°**<br>Zuschnittmaße für Leder-/Stoffzugabe 2,5 m²<br>B 55,0, H 91,0, SH 49,0, T 61,0 cm | Stoff 1 / Stoff 2<br>Stoff 1 / Leder 2<br>Leder 1 / Stoff 2<br>Leder 1 / Leder 2 |  | **7250-1782**<br>Stuhl mit Sitz und Rücken gepolstert, mit Metallgestell anthrazit<br>Zuschnittmaße für Leder-/Stoffzugabe 2,5 m²<br>B 55,0, H 91,0, SH 49,0, T 61,0 cm | Stoff 1 / Stoff 2<br>Stoff 1 / Leder 2<br>Leder 1 / Stoff 2<br>Leder 1 / Leder 2 |
|  | **7250-1700**<br>Stuhl mit Sitz und offenem Rücken gepolstert, mit Metallgestell anthrazit und **Drehrückholfunktion, 180°**<br>Zuschnittmaße für Leder-/Stoffzugabe 2,5 m²<br>B 55,0, H 91,0, SH 49,0, T 61,0 cm | Stoff 1 / Stoff 2<br>Stoff 1 / Leder 2<br>Leder 1 / Stoff 2<br>Leder 1 / Leder 2 |  | **7250-1780**<br>Stuhl mit Sitz und offenem Rücken gepolstert, mit Metallgestell anthrazit<br>Zuschnittmaße für Leder-/Stoffzugabe 2,5 m²<br>B 55,0, H 91,0, SH 49,0, T 61,0 cm | Stoff 1 / Stoff 2<br>Stoff 1 / Leder 2<br>Leder 1 / Stoff 2<br>Leder 1 / Leder 2 |



